

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D)
din mun. Chisinau, comuna
Ciorescu, satul Goian**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 929 974,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	538,00	51,45 50,25	27 680,10 27 034,50
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	108,35	82,20 76,50	8 906,65 8 289,00
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3	1,36	1 117,94 1 113,97	1 520,40 1 515,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet	m2	20,00	20,45 20,25	409,00 405,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,55	31,94 31,94	49,50 49,50
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3	6,10	297,92 296,31	1 817,30 1 807,50
7	CO05A2 apli.	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,00	3,75 3,75	236,25 236,25
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri	t	20,00	83,25	1 665,00

1	2	3	4	5	6	7
					83,25	1 665,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,00	100,62 0,00	2 012,40 0,00
		Total Bloc D. Demolari Inclusiv salariu				44 296,60 41 001,75
		2. Bloc D. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2	434,00	38,97 18,75	16 912,98 8 137,50
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polistiren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm)	m2	434,00	271,41 9,00	117 791,36 3 906,00
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300$ kg/m3)	m3	66,00	975,00 337,50	64 350,00 22 275,00
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg	859,32	17,50 2,25	15 040,16 1 933,50
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	433,40	101,34 52,50	43 919,58 22 753,50
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga 2 cm	m2	433,40	68,13 36,00	29 529,23 15 602,25
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate	m2	524,00	41,95 3,00	21 979,76 1 572,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)				
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	524,00	132,37 36,00	69 360,83 18 864,00
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	524,00	135,96 36,00	71 240,94 18 864,00
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	11,00	48,73 33,75	536,03 371,25
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,00	256,94 0,00	2 826,34 0,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m	64,00	243,37 22,50	15 575,36 1 440,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	114,00	261,53 26,25	29 814,37 2 992,50
23	CO05A2 apli.	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,00	3,75 3,75	236,25 236,25
		Total Bloc D. Acoperis Inclusiv salariu				499 113,19 118 947,75
		3. Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	19,00	7,44 2,25	141,44 42,75
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	22,80	19,46 2,24	443,67 51,00
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,00	164,92 127,50	3 133,45 2 422,50
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	34,70	278,95 128,84	9 679,40 4 470,75

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)				
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2	27,00	41,95 3,00	1 132,58 81,00
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	27,00	132,37 36,00	3 573,94 972,00
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	27,00	135,96 36,00	3 670,81 972,00
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	22,70	672,86 75,00	15 273,94 1 702,50
32	Pret de piata	Fisie metalica 40*2mm	m	56,10	17,29 0,00	969,97 0,00
		Total Bloc D. Parapet Inclusiv salariu				38 019,20 10 714,50
		4. Bloc D. Iesire pe acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	20,00	7,44 2,25	148,88 45,00
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	24,00	19,46 2,25	467,02 54,00
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2	m2	20,00	164,92 127,50	3 298,40 2 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2	20,00	278,95 128,85	5 579,06 2 577,00
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,00	25,71 9,00	514,18 180,00
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	20,00	176,20 91,50	3 524,00 1 830,00
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2	7,00	41,94 3,00	293,58 21,00
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	7,00	132,37 36,00	926,58 252,00
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	7,00	135,96 36,00	951,69 252,00
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,50	2 772,54 69,00	1 386,27 34,50
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolanta, asigurind etansietatea la aer si apa	buc	1,00	22 076,40 450,00	22 076,40 450,00
44	CK12A	Usi metalica de exterior - antifoc,	m2	1,05	3 243,92	3 406,12

1	2	3	4	5	6	7
		se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000*1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc.			330,00	346,50
		Total Bloc D. Iesire pe acoperis Inclusiv salariu				42 572,18 8 592,00
		5. Bloc D. Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,10	3 107,42 405,00	18 955,25 2 470,50
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	34,00	7,44 2,25	253,10 76,50
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	40,80	19,49 2,24	795,30 91,50
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,00	164,92 127,50	5 607,25 4 335,00
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2	34,00	278,95 128,85	9 484,22 4 380,75
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,00	25,71 9,00	874,10 306,00
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	34,00	176,20 91,50	5 990,76 3 111,00

1	2	3	4	5	6	7
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2	9,00	572,78 75,00	5 154,98 675,00
		Total Bloc D. Canale de ventilare Inclusiv salariu				47 114,96 15 446,25

		Прямые затраты	lei	671 116,13
		Asigurari sociale	24,00 %	46 728,54
		Cheltuieli de transport	2,00 %	9 151,90
		Total	100,00 +	726 996,57
		Cheltuieli de regie	4,00 %	29 079,87
		Beneficiu de deviz	2,50 %	18 901,91
		Total	100,00 +	774 978,35
		TVA	20,00 %	154 995,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		929 974,02 194 702,25

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Penitenciarul nr.10 Goian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D)
din mun. Chisinau, comuna
Ciorescu, satul Goian**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 929 974,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	134,68	75,00	10 101,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,88	75,00	4 941,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	268,11	75,00	20 108,25
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,67	75,00	1 775,25
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,58	75,00	493,50
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,42	75,00	31,50
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	433,40	75,00	32 505,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	621,95	75,00	46 646,25
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,19	75,00	164,25
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,48	75,00	486,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	110,52	75,00	8 289,00
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,20	75,00	15,00
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	353,02	75,00	26 476,50
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,72	75,00	279,00
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,33	75,00	24,75
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,20	75,00	1 665,00
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	510,31	75,00	38 273,25
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,76	75,00	2 007,00
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,61	75,00	420,75
Total manopera						194 702,25

Materiale:

1.	02663102100000	Polistirenciment (y=300 kg/m3)	m3	67,65	480,00	32 472,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	390,00	3,90
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,53	390,00	12 686,70
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,17	5,00	10,85
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	6 200,00	0,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	284,08	1,20	340,90
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,50	2 620,00	1 310,00
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	403,62	1,00	403,62
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,20	1 000,00	200,00
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	334,80	13,20	4 419,36

11.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	607,60	25,96	15 773,30
12.	2413217300010	Cleme	buc	57,00	43,75	2 493,75
13.	2413317346000	Mastic bituminos	kg	837,00	25,96	21 728,52
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	68,20	23,87
15.	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	10,95	32,96	360,92
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,73	95,60	69,79
17.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	22,41	39,66	888,78
18.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,85	42,80	164,78
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,12	85,00	10,20
20.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	354,80	4,23	1 500,80
21.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	354,80	4,23	1 500,80
22.	25213026022902	Polistiren extrudat dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm	m2	438,34	221,00	96 873,14
23.	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	94,91	87,16	8 272,35
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	97,57	9,60	936,67
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 403,40	5,28	12 689,95
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 129,41	2,40	24 310,59
27.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	121,52	4,80	583,30
28.	265310210208311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	124,20	36,80	4 570,56
29.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,46	1 680,00	2 452,80
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	25,59	0,00	0,00
31.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,80	42,92	549,38
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,83	5,00	4,15
33.	2682132600465	Bariera de vapori	m2	499,10	17,20	8 584,52
34.	26821326200470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	641,70	77,92	50 001,27
35.	268213262020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	641,70	81,04	52 003,36
36.	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0.5 mm	kg	49,95	86,50	4 320,68
37.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	119,70	96,99	11 609,70
38.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	67,20	67,88	4 561,54
39.	27104203642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	125,98	104,54	13 169,95
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,73	13,60	64,33
41.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	78,50	2,93	230,00
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,47	19,00	179,93
43.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,05	2 820,00	2 961,00
44.	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis executat din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant	buc	1,00	21 572,00	21 572,00
45.	28731220204100	Plase sudate d4 VR-1, 100*100	kg	867,91	14,16	12 289,61
46.	287312220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	88,48	16,20	1 433,38
47.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,95	35,00	33,25
48.	2873147300863	Agrafe	kg	7,92	65,80	521,14
49.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,15	45,00	6,75
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	2,00	6,00
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	28,50	54,60	1 556,10
52.	2874115837745	Suruburi	buc	640,00	0,85	544,00
53.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,00	1,80	54,00
54.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	532,20	1,45	771,69
55.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,90	78,83	2 751,17
56.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,80	240,83	3 082,62
57.	2875274000502	Cot burlan	buc	57,00	61,10	3 482,70
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	28,50	61,10	1 741,35
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	28,50	128,33	3 657,41

60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,80	98,33	1 258,62
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,60	40,28	3 609,09
62.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 208,00	0,02	104,16
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,79	0,00	0,00
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,18	0,00	0,00
65.	4100126202818	Apa	m3	0,95	0,00	0,00
66.	5263566523	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,00	256,94	2 826,34
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,35	5,00	31,75
68.	845235296352	Fisie metalica 40*2mm	m	56,10	17,29	969,97
Total materiale de constructii						457 595,11

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	600,00	12,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	111,60	20,00	2 232,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,98	20,00	59,60
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,08	20,00	661,60
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,34	20,00	606,80
6.	2922140007000	Macara	h-ut	19,50	550,00	10 725,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,04	15,00	30,60
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,13	20,00	1 422,60
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,59	13,00	20,67
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	26,40	20,00	528,00
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,38	55,00	460,90
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,34	10,00	43,40
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,32	10,00	3,20
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,16	390,00	2 012,40
Total utilaje de constructii						18 818,77

Прямые затраты	lei	671 116,13
Asigurari sociale	24,00 %	46 728,54
Cheltuieli de transport	2,00 %	9 151,90
Total	100,00 +	726 996,57
Cheltuieli de regie	4,00 %	29 079,87
Beneficiu de deviz	2,50 %	18 901,91
Total	100,00 +	774 978,35
TVA	20,00 %	154 995,67

Total deviz:

929 974,0

2

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Penitenciarul nr.10 Goian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D) din mun. Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian

Investitor Penitenciarul nr.10 Goian

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			51,45 50,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			82,20 76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3			1 117,94 1 113,97
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	75,00	772,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	75,00	341,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	20,00	3,97
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet	m2			20,45 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			31,94 31,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,97
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3			297,92 296,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	20,00	1,61
7	CO05A2 apli.	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			3,75 3,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	75,00	3,75
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri	t			83,25 83,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,25
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			100,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	390,00	100,62

1	2	3	4	5	6	7
		2. Bloc D. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2			38,97 18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Bariera de vapori	m2	1,1500	17,20	19,78
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polistiren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm)	m2			271,41 9,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	75,00	9,00
	25213026022902	Polistiren extrudat dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm	m2	1,0100	221,00	223,21
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,80	1,34
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	25,96	36,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasiinoase (deseuri)	t	0,00047	1 000,00	0,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,00	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300$ kg/m3)	m3			975,00 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	02663102100000	Polistirenciment ($\gamma=300$ kg/m3)	m3	1,0250	480,00	492,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg			17,50 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220204100	Plase sudate d4 VR-1, 100*100	kg	1,0100	14,16	14,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,34 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga 2 cm	m2			68,13 36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	390,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			41,95

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)				3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	25,96	38,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			132,37 ----- 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	26821326200470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	77,92	89,61
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			135,96 ----- 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	268213262020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	81,04	93,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			48,73 ----- 33,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	42,80	14,98
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			256,94 ----- 0,00
	5263566523	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	256,94	256,94
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m			243,37 ----- 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,88	71,27
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,28	56,39
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,92	8,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	78,83	7,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	98,33	19,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	240,83	48,17
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m			261,53 ----- 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,99	101,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	61,10	30,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,33	32,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,75	21,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,60	13,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,10	15,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	78,83	19,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
23	CO05A2 apli.	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			3,75 ----- 3,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	75,00	3,75
		3. Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt	m2			7,44 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,96	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			19,46

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)				2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,36
	287312220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	1,0100	16,20	16,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,24
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			164,92 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,43
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2			278,95 128,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,23	16,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,23	16,92
	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	87,16	93,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,8850	2,93	2,59
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,45	8,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	13,00	0,23
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2			41,95 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	25,96	38,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			132,37 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	26821326200470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	77,92	89,61
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			135,96 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	268213262020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	81,04	93,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf	m2			672,86 75,00

1	2	3	4	5	6	7
		(lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	75,00	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,77
	27104203642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	104,54	580,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	65,80	16,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
32	Pret de piata	Fisie metalica 40*2mm	m			17,29
						0,00
	845235296352	Fisie metalica 40*2mm	m	1,0000	17,29	17,29
		4. Bloc D. Iesire pe acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			7,44
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,96	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			19,46
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	287312220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	1,0100	16,20	16,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,23
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			164,92
						127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2			278,95
						128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,23	16,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,23	16,92
	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	87,16	93,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	2,93	2,59
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,45	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	13,00	0,23
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,71
						9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			176,20
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	265310210208311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	36,80	84,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2			41,94 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	25,96	38,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,00
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			132,37 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	26821326200470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	77,92	89,61
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			135,96 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	268213262020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	81,04	93,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 772,54 69,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	75,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 620,00	2 620,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	68,20	47,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montata la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolanta, asigurind etansietatea la aer si apa	buc			22 076,40 450,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	75,00	450,00
	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis executat din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant	buc	1,0000	21 572,00	21 572,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	1,80	54,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
44	CK12A	Usi metalice de exterior - antifoc, se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000*1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc.	m2			3 243,92 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	75,00	265,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	75,00	14,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	75,00	20,00
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 820,00	2 820,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	390,00	3,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	95,60	66,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	11,43
		5. Bloc D. Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 107,42 ----- 405,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	75,00	336,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	75,00	68,98
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,28	2 080,32
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 680,00	402,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,00
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			7,44 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,96	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			19,49 ----- 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	287312220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	1,0100	16,20	16,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,27
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			164,92 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2			278,95 ----- 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,23	16,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,23	16,92
	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	87,16	93,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	2,93	2,59
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,45	8,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	13,00	0,23
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,71 ----- 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			176,20 ----- 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	265310210208311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru	kg	2,3000	36,80	84,64

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2			572,78 ----- 75,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	75,00	71,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0.5 mm	kg	5,5500	86,50	480,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	65,80	16,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

APROBAT:

Intocmit
SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Penitenciarul nr.10 Goian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.