

Reparatia capitala a sistemului de incalzire la IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 417 321 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/„ELBA,, tip 22 400/500 (HL) /	buc	1,000	393,284 26,285	393,284 26,285
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/„ELBA,, tip 22 600/500 (HL) /	buc	8,000	498,414 26,285	3 987,312 210,280
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/„ELBA,, tip 22 700/500 (HL) /	buc	12,000	567,124 26,285	6 805,488 315,420
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/„ELBA,, tip 22 800/500 (HL) /	buc	9,000	610,934 26,285	5 498,406 236,565
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/„ELBA,, tip 22 900/500 (HL) /	buc	3,000	667,574 26,285	2 002,722 78,855
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1100/500 (H/L/	buc	4,000	788,788 34,170	3 155,150 136,682
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1300/500 (H/L/	buc	14,000	896,207 34,170	12 546,905 478,387

1	2	3	4	5	6	7
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1400/500 (H/L/	buc	13,000	$\frac{1\,440,147}{34,170}$	$\frac{18\,721,917}{444,216}$
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1500/500 (H/L/	buc	7,000	$\frac{820,538}{34,171}$	$\frac{5\,743,763}{239,194}$
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1600/500 (H/L/	buc	7,000	$\frac{1\,034,603}{42,056}$	$\frac{7\,242,221}{294,392}$
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1700/500 (H/L/	buc	10,000	$\frac{1\,122,573}{42,056}$	$\frac{11\,225,730}{420,560}$
12	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1800/500 (H/L/	buc	3,000	$\frac{1\,134,763}{42,056}$	$\frac{3\,404,289}{126,168}$
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/„ELBA,, tip 22 1000/500 (HL) /	buc	1,000	$\frac{720,914}{26,285}$	$\frac{720,914}{26,285}$
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1100/500 (H/L/	buc	1,000	$\frac{788,788}{34,171}$	$\frac{788,788}{34,171}$
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1200/500 (H/L/	buc	3,000	$\frac{800,537}{34,170}$	$\frac{2\,401,612}{102,511}$
16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1300/500 (H/L/	buc	6,000	$\frac{896,207}{34,170}$	$\frac{5\,377,245}{205,023}$
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1400/500 (H/L/	buc	5,000	$\frac{1\,440,147}{34,170}$	$\frac{7\,200,737}{170,852}$
18	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm /ELBA tip 22 1800/500 (H/L/	buc	2,000	$\frac{1\,134,763}{42,056}$	$\frac{2\,269,526}{84,112}$

1	2	3	4	5	6	7
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm /supapa de balansare statica R206B Giacomini /	buc	9,000	195,452 7,886	1 759,064 70,970
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm /supapa de balansare statica R206B Giacomini /	buc	7,000	83,262 7,886	582,831 55,199
21	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm /supapa de balansare static R206 Giacomini /	buc	6,000	146,782 13,143	880,695 78,855
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 /Regulator automat de presiune R206C Giacomini	buc	9,000	395,262 7,886	3 557,354 70,970
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 /Regulator automat de presiune R206C Giacomini	buc	7,000	1 243,632 7,886	8 705,421 55,199
24	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm /regulator automat de presiune R206 c Giacomini	buc	6,000	2 953,122 13,143	17 718,735 78,855
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /Adptor drenaj R608D /	buc	44,000	34,261 7,886	1 507,506 346,962
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 /Termoregulator automat /	buc	74,000	121,427 5,257	8 985,598 389,018
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	109,000	98,262 7,886	10 710,504 859,520

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 15mm /supapa de colt cu garnitura ermetica R 14TG /				
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /supapa de colt manuala cu garnitura ermetica R 5TG /	buc	35,000	98,262 7,886	3 439,153 275,993
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" /dop de scurgere cu garnitura ermetica R90 /	buc	109,000	17,267 5,257	1 882,103 573,013
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" /Avtomaticeschii vozduhovdcik /	buc	10,000	17,267 5,257	172,670 52,570
31	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2.8 mm /polipropilen PR-R/AL PN20 STABI	m	320,000	32,634 18,399	10 442,912 5 887,840
32	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3.5 mm / polipropilen PR-R/AL PN20STABI/	m	350,000	38,909 21,028	13 618,080 7 359,800
33	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4.4 mm /polipropilen PR-R/AL PN20 STABI	m	180,000	50,292 23,657	9 052,614 4 258,170
34	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	50,000	61,602 23,657	3 080,085 1 182,825

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x5.5mm /polipropilen PR-R/AL PN20 STABI				
35	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	670,000	5,931 4,731	3 973,971 3 169,971
36	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	230,000	7,283 5,783	1 675,021 1 330,021
37	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	670,000	4,206 4,206	2 817,752 2 817,752
38	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	230,000	5,257 5,257	1 209,110 1 209,110
39	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 x20x25mm troinic	buc	110,000	17,358 13,668	1 909,402 1 503,502
40	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32mm /troinic /	buc	50,000	21,321 15,771	1 066,050 788,550

1	2	3	4	5	6	7
41	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x20x40 mm /troinic /	buc	16,000	26,384 17,874	422,141 285,981
42	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /cot /	buc	42,000	9,911 7,886	416,241 331,191
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20 mm mufa /	buc	42,000	11,233 9,463	471,769 397,429
44	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm /mufa /	buc	26,000	14,255 11,040	370,622 287,032
45	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x32 mm /mufa /	buc	14,000	24,068 17,874	336,952 250,233
46	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv /trecere cu filet metalic exterior /	buc	218,000	31,861 7,886	6 945,763 1 719,039
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv /cot 45* /	buc	218,000	10,061 7,886	2 193,363 1 719,039
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	720,000	44,590 31,542	32 105,160 22 710,240

1	2	3	4	5	6	7
		/plinta m/plastice in set 4000x40x88				
49	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20mmnclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida /bratara pentru 2 tevi	buc	170,000	14,039 10,514	2 386,630 1 787,380
50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mmnclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida /bratara pentru 2 tevi	buc	186,000	14,239 10,514	2 648,454 1 955,604
51	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32mm", pe dibluri din PVC pe zid de caramida /bratara pentru 2 tevi /	buc	96,000	19,445 14,720	1 866,682 1 413,082
52	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm", pe dibluri din PVC pe zid de caramida /bratara pentru 2 tevi /	buc	28,000	25,445 14,720	712,449 412,149
53	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2	m	40,000	60,283 29,439	2 411,332 1 177,568
54	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	115,000	67,905 32,593	7 809,028 3 748,241
55	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	30,000	81,263 39,428	2 437,884 1 182,825

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 45x3.0				
56	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.0	m	35,000	90,002 39,428	3 150,067 1 379,963
57	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm	m	50,000	116,463 50,467	5 823,140 2 523,360
58	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3.0	m	6,000	137,269 57,827	823,615 346,962
59	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108x3.5mm	m	20,000	180,468 63,084	3 609,355 1 261,680
60	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	220,000	7,283 5,783	1 602,194 1 272,194
61	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	56,000	8,634 6,834	483,510 382,710

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
62	IE03D	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	20,000	9,986 7,886	199,710 157,710
63	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	220,000	5,257 5,257	1 156,540 1 156,540
64	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	56,000	6,308 6,308	353,270 353,270
65	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	20,000	7,360 7,360	147,196 147,196
66	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80x80x80 mm /troinic /	buc	2,000	409,686 105,140	819,372 210,280
67	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 70x70x70 mm /troinic /	buc	4,000	397,966 105,140	1 591,864 420,560
68	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm /teu otel /	buc	2,000	278,413 78,855	556,827 157,710
69	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu	buc	6,000	200,413 78,855	1 202,481 473,130

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 40x40x40 mm /teu otel /				
70	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32mm /teu otel /	m	10,000	85,630 13,143	856,305 131,425
71	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80x70 mm /trecere /	buc	2,000	222,736 105,140	445,472 210,280
72	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80x50 mm /trecere /	buc	2,000	214,636 105,140	429,272 210,280
73	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 70x32 mm /trecere /	buc	4,000	211,636 105,140	846,544 420,560
74	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 70x50 mm /trecere /	buc	2,000	217,636 105,140	435,272 210,280
75	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 /trecere otel /	m	6,000	35,518 13,143	213,108 78,855
76	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm /trecere otel /	buc	2,000	159,013 78,855	318,027 157,710
77	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x25 mm /trecere otel /	buc	6,000	153,613 78,855	921,681 473,130
78	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x32 mm /trecere otel /	buc	6,000	156,363 78,855	938,181 473,130
79	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x25 mm /trecere otel /	buc	2,000	154,214 78,855	308,427 157,710

1	2	3	4	5	6	7
80	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x25 mm /trecere otel /	buc	6,000	154,214 78,855	925,281 473,130
81	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x20 mm /trecere otel /	buc	2,000	152,613 78,855	305,227 157,710
82	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25mm /cot otel /	m	6,000	22,149 10,514	132,894 63,084
83	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm /cot otel /	buc	6,000	30,018 13,143	180,108 78,855
84	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40 mm /cot otel /	buc	2,000	148,613 78,855	297,227 157,710
85	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm /cot otel /	buc	2,000	154,113 78,855	308,227 157,710
86	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 /ventiv cu mufa 15kc 18p2/	buc	6,000	89,782 13,143	538,695 78,855
87	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 /ventiv cu mufa 15kc 18p2/	buc	2,000	89,782 13,143	179,565 26,285
88	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 /ventiv cu mufa 15kc 18p2/	buc	2,000	89,782 13,143	179,565 26,285
89	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	320,000	24,591 12,091	7 869,152 3 869,152

1	2	3	4	5	6	7
90	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	45,000	16,822 16,822	757,008 757,008
91	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm /pliti minerale vata sintetica marca 75 gr,40mm /	m2	50,750	74,670 47,839	3 789,510 2 427,840
92	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm /stecloplastic in ruloane PCT 120L	m2	72,270	27,574 12,249	1 992,764 885,226
93	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	14,970	39,596 24,708	592,745 369,882
		Total Incalzire Inclusiv salariu				317 046,508 97 717,013
		2. Распределительная гребенка				
94	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 100mm (15c22HЖ)	buc	4,000	1 556,607 57,827	6 226,428 231,308
95	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(ventiv de scurgere 15кч 18п)	buc	8,000	63,142 7,886	505,132 63,084
96	IA25B	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100 mm (filtru de namol)	buc	2,000	459,131 383,761	918,262 767,522
97	IC46B	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice,	buc	2,000	692,850 262,850	1 385,700 525,700

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe sustinator gata confectionat 159x4.5 mm /распределительная гребенка L=1.67m /				
98	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80mm /ventiv 15c 22HЖ /	buc	2,000	909,965 44,684	1 819,929 89,369
99	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm /ventiv 15кч19п2/	buc	2,000	331,481 23,657	662,961 47,313
100	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(ventiv de scurgere 15кч 19п)	buc	2,000	88,462 7,886	176,923 15,771
101	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термометр технический ТТЖ П nr.3 224066/	buc	2,000	113,168 7,360	226,336 14,720
102	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control /manometru МП 4-У мПа /	buc	2,000	116,556 21,028	233,112 42,056
103	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi / з/к для термометра 3кч -3 -75	buc	8,000	69,413 28,913	555,304 231,308
104	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi / з/к для термометра 3кч -53 -76	buc	8,000	72,413 28,913	579,304 231,308
105	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,000	24,591 12,091	491,822 241,822
106	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata,	m2	1,250	74,649 47,818	93,311 59,772

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pliti vata minerala marka 75				
107	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm /stecloplastic rulon PCT 120L	m2	1,520	27,564 12,243	41,898 18,610
		Total Распределительная гребенка Inclisiv salariu				13 916,422 2 579,663

		Total	lei	330 968
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	22 567
		Transportarea materialelor	5,00 %	11 255
		Cheltuieli de regie	10,00 %	36 480
		Beneficiu de deviz	4,00 %	16 051
		Total deviz:		417 321
		Inclisiv salariu		100 298

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)