

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
BLOC 1B Transa 3 Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 7 620 892,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromului in axele "R29-R30" x "X-EA"				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б фундаментов	m3	9,900	800,128 640,088	7 921,265 6 336,868
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б лестниц (площадок и маршей)	m3	15,930	800,124 640,090	12 745,978 10 196,636
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б полов	m3	15,930	800,124 640,090	12 745,978 10 196,636
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3	0,420	1 884,000 0,000	791,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	100,300	26,219 0,000	2 629,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			36 834,301
		Total Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromulu in axele "R29-R30" x "X-EA" Inklusiv salariu				36 834,301 26 730,140
		2. Fundatii				
		2.1. Pilot Pm-1 (8 buc)				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1470,4 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	25,600	5 812,769 1 209,293	148 806,880 30 957,908
		<i>Total</i>	Lei			148 806,880
		Total Pilot Pm-1 (8 buc) Inklusiv salariu				148 806,880 30 957,908
		2.2. Pilot Pm-2 (23 buc)				
7	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 3 873,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	64,860	5 852,672 1 209,294	379 604,330 78 434,784
		<i>Total</i>	Lei			379 604,330
		Total Pilot Pm-2 (23 buc) Inklusiv salariu				379 604,330 78 434,784

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Pilot Pm-3 (10 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1330,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	22,000	5 865,574 1 209,294	129 042,630 26 604,468
		<i>Total</i>	Lei			129 042,630
		Total Pilot Pm-3 (10 buc) Inclusiv salariu				129 042,630 26 604,468
		2.4. Pilot Pm-4 (20 buc)				
9	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 2 816,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	50,200	5 789,236 1 209,294	290 619,629 60 706,568
		<i>Total</i>	Lei			290 619,629
		Total Pilot Pm-4 (20 buc) Inclusiv salariu				290 619,629 60 706,568
		2.5. Pilot Pm-5 (5 buc)				
10	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 381,0 kg Material marunt (instrument de foraj,	m3	6,700	5 802,710 1 209,292	38 878,155 8 102,256

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030				
		<i>Total</i>	Lei			38 878,155
		Total Pilot Pm-5 (5 buc) Inclusiv salariu				38 878,155 8 102,256
		2.6. Pilot Pm-6 (1buc)				
11	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 88,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	1,550	5 801,065 1 209,295	8 991,650 1 874,408
		<i>Total</i>	Lei			8 991,650
		Total Pilot Pm-6 (1buc) Inclusiv salariu				8 991,650 1 874,408
		2.7. Pilot Pm-7 (1 buc)				
12	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura -120,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	2,220	5 755,358 1 209,303	12 776,895 2 684,652
		<i>Total</i>	Lei			12 776,895
		Total Pilot Pm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				12 776,895 2 684,652
		2.8. Radiere monolite				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	33,900	1 964,854 476,099	66 608,560 16 139,744

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	130,600	2 212,027 465,520	288 890,690 60 796,912
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	427,000	182,523 126,960	77 937,221 54 211,828
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	780,200	20,981 7,089	16 369,548 5 530,580
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10 439,800	19,728 6,031	205 960,560 62 958,268
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	189,700	66,382 22,218	12 592,749 4 214,796
		<i>Total</i>	Lei			668 359,328
		Total Radiere monolite Inclusiv salariu				668 359,328 203 852,128
		2.9. Transportarea pamint				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,730	1 629,988	2 819,880

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)			0,000	0,000
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	295,000	26,220 0,000	7 734,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 554,780
		Total Transportarea pamint Inklusiv salariu				10 554,780
		<i>Total</i>	Lei			1 687 634,27 7
		Total Fundatii Inklusiv salariu				1 687 634,27 7 413 217,172
		3. Coloane				
		3.1. Coloane monolita Cm-1 (12 buc)				
21	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	18,000	2 399,278 718,382	43 187,012 12 930,876
22	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	156,000	199,976 132,250	31 196,256 20 631,000
23	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 113,700	26,373 12,273	55 744,849 25 941,056

1	2	3	4	5	6	7
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton / 80*80*15 роct 103-76	kg	72,000	47,700 22,218	3 434,429 1 599,696
25	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,072	2 026,458 681,056	145,905 49,036
26	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	144,000	92,842 58,190	13 369,248 8 379,360
		<i>Total</i>	Lei			147 077,699
		Total Coloane monolita Cm-1 (12 buc) Inclusiv salariu				147 077,699 69 531,024
		3.2. Coloane monolita Cm-2 (3 buc)				
27	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	4,500	2 399,321 718,377	10 796,945 3 232,696
28	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stilpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,300	199,943 132,251	7 857,761 5 197,448
29	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea	kg	613,560	26,373 12,273	16 181,498 7 530,108

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 ГОСТ 103-76	kg	27,600	47,699 22,217	1 316,495 613,180
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,028	2 022,571 680,143	56,632 19,044
32	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	36,000	92,842 58,190	3 342,312 2 094,840
		<i>Total</i>	Lei			39 551,643
		Total Coloane monolita Cm-2 (3 buc) Inclusiv salariu				39 551,643 18 687,316
		3.3. Coloane monolita Cm-2a (2buc)				
33	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,000	2 398,940 718,397	7 196,821 2 155,192
34	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,200	199,881 132,248	5 236,890 3 464,904
35	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier	kg	420,000	26,373 12,273	11 076,702 5 154,576

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	18,400	47,702 22,220	877,724 408,848
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,018	2 021,056 679,778	36,379 12,236
38	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	92,842 58,190	2 228,208 1 396,560
		<i>Total</i>	Lei			26 652,724
		Total Coloane monolita Cm-2a (2buc) Inclusiv salariu				26 652,724 12 592,316
		3.4. Coloane monolita Cm-3 (3 buc)				
39	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	4,380	2 399,240 718,377	10 508,670 3 146,492
40	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,300	199,943 132,251	7 857,761 5 197,448

1	2	3	4	5	6	7
41	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	756,000	26,373 12,273	19 938,027 9 278,200
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	37,800	47,701 22,219	1 803,101 839,868
43	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,038	2 023,237 680,316	76,883 25,852
44	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	92,842 58,190	1 114,104 698,280
		<i>Total</i>	Lei			41 298,546
		Total Coloane monolita Cm-3 (3 buc) Inclusiv salariu				41 298,546 19 186,140
		3.5. Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc)				
45	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sîrma, cuie, etc)=1,020	m3	3,440	2 399,408 718,376	8 253,962 2 471,212
46	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stilpi la	m2	30,400	199,971 132,250	6 079,130 4 020,400

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
47	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	489,920	26,373 12,273	12 920,673 6 012,660
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 роct 103-76	kg	18,600	47,701 22,218	887,237 413,264
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,019	2 025,000 682,737	38,475 12,972
50	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	92,842 58,190	2 228,208 1 396,560
		<i>Total</i>	Lei			30 407,685
		Total Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc) Inclusiv salariu				30 407,685 14 327,068
		3.6. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
51	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	1,720	2 399,198 718,402	4 126,620 1 235,652

1	2	3	4	5	6	7
52	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,200	199,994 132,250	3 039,915 2 010,200
53	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	234,000	26,373 12,273	6 171,337 2 871,872
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	9,200	47,703 22,220	438,863 204,424
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,009	2 028,778 684,889	18,259 6,164
56	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	92,842 58,190	1 114,104 698,280
		<i>Total</i>	Lei			14 909,098
		Total Coloane monolita Cm-5 (1 buc) Inclusiv salariu				14 909,098 7 026,592
		3.7. Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc)				
57	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri,	m3	5,800	2 399,260 718,393	13 915,710 4 166,680

1	2	3	4	5	6	7
		sirma, cuie, etc)=1,020				
58	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,200	199,881 132,248	5 236,890 3 464,904
59	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	566,500	26,373 12,273	14 940,349 6 952,532
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	63,000	47,698 22,216	3 004,987 1 399,596
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,063	2 026,159 681,968	127,648 42,964
62	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	92,842 58,190	2 228,208 1 396,560
		<i>Total</i>	Lei			39 453,792
		Total Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc) Inclusiv salariu				39 453,792 17 423,236
		3.8. Coloane monolita Cm-7 (1 buc)				
63	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee,	m3	2,350	2 399,220 718,383	5 638,167 1 688,200

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
64	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	199,764 132,246	2 596,927 1 719,204
65	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	260,400	26,373 12,273	6 867,613 3 195,896
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	6,000	47,700 22,218	286,203 133,308
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006	2 021,500 674,667	12,129 4,048
68	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	92,842 58,190	1 114,104 698,280
		<i>Total</i>	Lei			16 515,143
		Total Coloane monolita Cm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				16 515,143 7 438,936
		3.9. Coloane monolita Cm-8 (1 buc)				
69	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in	m3	1,500	2 399,099 718,336	3 598,648 1 077,504

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
70	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	199,764 132,246	2 596,927 1 719,204
71	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	183,140	26,373 12,273	4 829,963 2 247,652
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	6,000	47,700 22,218	286,203 133,308
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006	2 021,500 674,667	12,129 4,048
74	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	92,842 58,190	1 114,104 698,280
		<i>Total</i>	Lei			12 437,974
		Total Coloane monolita Cm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				12 437,974 5 879,996
		3.10. Coloane monolita Cm-9 1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
75	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,650	2 400,031 718,308	1 560,020 466,900
76	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,700	200,252 132,245	941,183 621,552
77	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	89,920	26,373 12,272	2 371,433 1 103,540
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	6,000	47,700 22,218	286,203 133,308
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006	2 021,500 674,667	12,129 4,048
80	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	92,842 58,190	1 114,104 698,280
		<i>Total</i>	Lei			6 285,072
		Total Coloane monolita Cm-9 1 buc)				6 285,072 3 027,628

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.11. Rama monolita Rm-1,Rm-2 (1 buc)				
81	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	2,040	2 399,435 718,367	4 894,848 1 465,468
82	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,000	199,976 132,250	1 999,760 1 322,500
83	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	301,620	26,373 12,273	7 954,632 3 701,712
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	9,000	47,685 22,203	429,166 199,824
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,009	2 028,778 684,889	18,259 6,164
		<i>Total</i>	Lei			15 296,665
		Total Rama monolita Rm-1,Rm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				15 296,665 6 695,668
		<i>Total</i>	Lei			389 886,041

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coloane Inclusiv salariu				389 886,041 181 815,920
		4. Grinzi				
		4.1. Grinda scari Rg-1, (1buc)				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,570	2 399,096 718,407	1 367,485 409,492
87	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,000	168,961 105,800	337,922 211,600
88	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,000	67,469 47,595	202,408 142,784
89	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	82,310	26,373 12,273	2 170,759 1 010,160
		<i>Total</i>	Lei			4 078,574
		Total Grinda scari Rg-1, (1buc) Inclusiv salariu				4 078,574 1 774,036
		4.2. Grinda scari Rg-2 (1buc)				
90	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la	m3	0,510	2 398,647 718,322	1 223,310 366,344

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie, etc)=1,020				
91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,000	168,961 105,800	337,922 211,600
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,000	67,469 47,595	202,408 142,784
93	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	82,070	26,373 12,273	2 164,433 1 007,216
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	2,250	47,717 22,244	107,363 50,048
		<i>Total</i>	Lei			4 035,436
		Total Grinda scari Rg-2 (1buc) Inclusiv salariu				4 035,436 1 777,992
		4.3. Grinzi la cota 3.500				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie, etc)=1,020	m3	52,500	2 399,282 718,382	125 962,318 37 715,032

1	2	3	4	5	6	7
96	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	420,000	168,961 105,800	70 963,788 44 436,000
97	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	840,000	66,686 47,610	56 016,240 39 992,400
98	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	10 568,100	26,373 12,273	278 713,502 129 700,128
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	17,160	47,695 22,212	818,447 381,156
		<i>Total</i>	Lei			532 474,295
		Total Grinzi la cota 3.500 Inclusiv salariu				532 474,295 252 224,716
		4.4. Grinzi la cota 7.100				
100	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	58,500	2 399,282 718,382	140 357,982 42 025,324
101	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	380,000	168,961 105,800	64 205,332 40 204,000

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile				
102	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	765,000	66,689 47,610	51 017,140 36 421,604
103	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în plansee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	9 051,640	26,373 12,273	238 719,824 111 088,988
104	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton / 80*80*15 роct 103-76	kg	65,530	47,701 22,219	3 125,865 1 455,992
105	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,066	2 026,379 681,636	133,741 44,988
		<i>Total</i>	Lei			497 559,884
		Total Grinzi la cota 7.100 Inclusiv salariu				497 559,884 231 240,896
		<i>Total</i>	Lei			1 038 148,18 9
		Total Grinzi Inclusiv salariu				1 038 148,18 9 487 017,640
		5. Planseul				
		5.1. Planseul axa Y-EA				
106	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru	kg	1 419,600	47,700 22,218	67 715,452 31 540,636

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /				
		<i>Total</i>	Lei			67 715,452
		Total Planseul axa Y-EA Inclusiv salariu				67 715,452 31 540,636
		5.2. Podele la cota 0.000				
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	169,000	774,481 104,742	130 887,312 17 701,352
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,300	1 964,933 476,089	8 449,211 2 047,184
109	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	140,700	2 399,281 718,382	337 578,905 101 076,352
110	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	677,500	25,527 11,426	17 294,375 7 741,432
111	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	5 720,100	26,373 12,273	150 856,731 70 201,612
		<i>Total</i>	Lei			645 066,534

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele la cota 0.000 Inclusiv salariu				645 066,534 198 767,932
		5.3. Planseul la cota 3.500				
112	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	116,000	2 399,279 718,382	278 316,321 83 332,312
113	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	660,000	168,961 105,800	111 514,524 69 828,000
114	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 320,000	66,686 47,610	88 025,520 62 845,200
115	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	16 834,180	26,373 12,273	443 969,456 206 602,468
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piese inglobate M1	kg	21,840	47,698 22,216	1 041,731 485,208
		<i>Total</i>	Lei			922 867,552
		Total Planseul la cota 3.500 Inclusiv salariu				922 867,552 423 093,188
		5.4. Planseul la cota 7.100				
117	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si	m3	98,000	2 399,279	235 129,308

1	2	3	4	5	6	7
		turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020			718,382	70 401,436
118	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	550,000	168,961 105,800	92 928,770 58 190,000
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 100,000	66,686 47,610	73 354,600 52 371,000
120	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 579,550	26,373 12,273	173 523,055 80 749,412
		<i>Total</i>	Lei			574 935,733
		Total Planseul la cota 7.100 Inclusiv salariu				574 935,733 261 711,848
		5.5. Scara interioara SC-1				
121	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,600	2 399,347 718,367	8 637,650 2 586,120
122	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	12,000	168,961	2 027,536

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			105,800	1 269,600
123	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	122,900	25,527 11,426	3 137,212 1 404,288
124	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 175,600	26,373 12,273	31 004,213 14 427,900
		<i>Total</i>	Lei			44 806,611
		Total Scara interioara SC-1 Inclusiv salariu				44 806,611 19 687,908
		5.6. Scara interioara SC-2				
125	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,500	2 399,197 718,362	8 397,189 2 514,268
126	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	168,961 105,800	2 027,536 1 269,600
127	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	105,780	25,526 11,426	2 700,135 1 208,604

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
128	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	439,560	26,373 12,273	11 592,537 5 394,604
		<i>Total</i>	Lei			24 717,397
		Total Scara interioara SC-2 Inclusiv salariu				24 717,397 10 387,076
		5.7. Scara interioara SC-3				
129	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,500	2 399,197 718,362	8 397,189 2 514,268
130	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,000	168,951 105,790	1 520,560 952,108
131	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	105,780	25,526 11,426	2 700,135 1 208,604
132	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	377,400	26,373 12,273	9 953,189 4 631,740

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 571,073
		Total Scara interioara SC-3 Inclusiv salariu				22 571,073 9 306,720
		<i>Total</i>	Lei			2 302 680,35 2
		Total Planseul Inclusiv salariu				2 302 680,35 2 954 495,308
		6. Putul ascensorului (A1, A2)				
133	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,800	2 211,781 465,520	8 404,769 1 768,976
134	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000	182,536 126,960	5 476,071 3 808,800
135	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,920	20,980 7,088	1 089,297 368,000
136	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 226,800	19,728 6,031	24 202,733 7 398,272
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-1, M-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	50,700	66,381 22,218	3 365,533 1 126,448

1	2	3	4	5	6	7
138	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,060	46 038,554 4 232,000	278 993,639 25 645,920
139	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	25,300	66,385 22,218	1 679,533 562,120
140	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata M-4 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	129,320	55,307 11,109	7 152,324 1 436,580
141	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	6,170	2 025,961 681,352	12 500,180 4 203,940
142	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	162,540	589,852 174,570	95 874,494 28 374,548
		<i>Total</i>	Lei			438 738,573
		Total Putul ascensorului (A1, A2) Inklusiv salariu				438 738,573 74 693,604

	Total	Lei	5 893 921,71
	Asigurari sociale	24 %	513 112,75
	Transportarea materialelor	7 %	222 761,50
	Cheltuieli de depozitare	1 %	31 823,07
	Total		6 661 619,03
	Cheltuieli de regie	10 %	666 161,91
	Total		7 327 780,94
	Beneficiu de deviz	4 %	293 111,24
			7 620 892,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				2 137 969,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
BLOC 1B Transa 3 Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 7 620 892,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3 622,679	92,00	333 286,468
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6 507,805	92,00	598 718,060
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 430,237	92,00	223 581,804
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 942,522	92,00	178 712,024
5.	7134050013250	Izolator	h-om	271,035	92,00	24 935,220
6.	7136080025001	Montator	h-om	79,782	92,00	7 339,944
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	48,212	92,00	4 435,504
8.	7212030022700	Sudor	h-om	218,039	92,00	20 059,588
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	243,915	92,00	22 440,180
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	393,294	92,00	36 183,048
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	192,406	92,00	17 701,352
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 013,169	92,00	461 211,548
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 275,707	92,00	209 365,044
		Total manopera				2 137 969,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,000	10,00	270,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	194,350	400,00	77 740,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,638	10,00	146,380
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,228	5 432,00	1 238,496
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,205	5 432,00	22 841,560
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,436	5 432,00	24 096,352
7.	2010237318750	Distantieri	buc	10 567,493	1,40	14 794,490
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	45,700	196,54	8 981,878
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	322,105	196,54	63 306,514
10.	2320166200676	White spirit	kg	37,077	45,84	1 699,608
11.	2320187315789	Decofrol	kg	345,276	50,00	17 263,800
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,606	20,56	12,459

13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,979	44,97	358,816
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,394	51,70	20,370
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	50,777	134,84	6 846,770
16.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	308,826	210,34	64 958,461
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	25,387	44,97	1 141,654
18.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	21,943	50,00	1 097,150
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,580	33,34	119,357
20.	26631021000002 0/25	Beton C20/25	m3	891,753	1 475,00	1 315 335,6 75
21.	26631021000008 /10	Beton C8/10	m3	39,547	1 241,67	49 104,324
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,270	3,00	243,810
23.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1 037,257	12,98	13 463,597
24.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	58 362,749	12,98	757 548,483
25.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	10 078,800	17,52	176 580,576
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	852,923	13,17	11 232,996
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	11 958,265	12,98	155 218,280
28.	2722103305015(1)	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	4,280	385,00	1 647,800
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,999	20,83	374,921
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	22,850	20,83	475,966
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	124,987	18,33	2 291,011
32.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	579,513	18,33	10 622,473
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 812,100	24,84	45 012,564
34.	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 181,200	40,50	250 338,600
35.	2811236309900	Confectii metalice	kg	414,929	36,20	15 020,430
36.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 612,400	22,50	36 279,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	112,902	22,50	2 540,295
38.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,990	96,67	385,714
39.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	187,200	50,42	9 438,624
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,000	50,42	453,781
41.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	17,834	96,67	1 724,012
42.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,727	50,42	137,495
43.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	39,390	40,00	1 575,600
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	769,865	8,34	6 420,673
45.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	769,865	4,67	3 595,271
46.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	39,390	6,17	243,036
47.	2874115883700	Saiba M 20	buc	39,390	1,00	39,390
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,507	62,50	969,188
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	93,785	37,89	3 553,513
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	360,327	4,00	1 441,308
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	83,818	20,50	1 718,267
52.	4100126202818	Apa	m3	16,900	20,50	346,450
		Total materiale de constructii				3 182 307,2 1

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	81,627	330,00	26 936,910
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	40,813	200,00	8 162,600

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,809	200,00	3 361,800
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,989	10,00	49,890
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2 342,141	10,00	23 421,410
6.	2922140007000	Macara	h-ut	57,337	640,00	36 695,680
7.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	45,792	45,00	2 060,640
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,732	630,00	3 611,160
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,572	37,50	658,950
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	234,097	37,50	8 778,637
11.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	362,084	37,50	13 578,151
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,809	189,33	3 182,448
13.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	637,119	490,00	312 188,310
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	36,341	45,00	1 635,345
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	90,520	640,00	57 932,800
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,045	640,00	668,800
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	94,307	640,00	60 356,480
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	34,549	300,00	10 364,700
		Total utilaje de constructii				573 644,72

Total	Lei	5 893 921,71
Asigurari sociale	24 %	513 112,75
Transportarea materialelor	7 %	222 761,50
Cheltuieli de depozitare	1 %	31 823,07
Total		6 661 619,03
Cheltuieli de regie	10 %	666 161,91
Total		7 327 780,94
Beneficiu de deviz	4 %	293 111,24

Total deviz:

7 620 892,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromului in axele "R29-R30" x "X-EA"				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б фундаментов	m3			800,128 640,088
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	92,00	216,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	200,00	80,51
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	189,33	76,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,30
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б лестниц (площадок и маршей)	m3			800,124 640,090
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	92,00	216,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	200,00	80,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	189,33	76,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,30
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б полов	m3			800,124 640,090
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	92,00	216,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	200,00	80,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	189,33	76,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,30
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3			1 884,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	630,00	1 884,00
5	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,219 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	26,22
		2. Fundatii				
		2.1. Pilot Pm-1 (8 buc)				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu	m3			5 812,769

1	2	3	4	5	6	7
		instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1470,4 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030				1 209,293
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,29
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,96
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,52
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 731,97
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	55,764563	17,52	1 006,30
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,20
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,62
		2.2. Pilot Pm-2 (23 buc)				
7	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 3 873,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 852,672 1 209,294
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,29
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,96
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,52
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 731,95
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	57,9770	17,52	1 046,23
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,20
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,62
		2.3. Pilot Pm-3 (10 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1330,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 865,574 1 209,294
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,29
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,96
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,52
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 731,92
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	58,693733	17,52	1 059,16
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,20
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,62

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Pilot Pm-4 (20 buc)				
9	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 2 816,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 789,236 1 209,294
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,29
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,96
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,52
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 731,95
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	54,461764	17,52	982,80
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,20
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,62
		2.5. Pilot Pm-5 (5 buc)				
10	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 381,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 802,710 1 209,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,29
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,96
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,54
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 731,91
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	55,20939	17,52	996,29
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,20
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,62
		2.6. Pilot Pm-6 (1buc)				
11	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 88,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 801,065 1 209,295
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,30
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,98
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,44
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 731,94
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	55,120576	17,52	994,68
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,20

1	2	3	4	5	6	7
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,63
		2.7. Pilot Pm-7 (1 buc)				
12	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura -120,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 755,358 1 209,303
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,30
	2873155901202	Electrozii E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,97
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,54
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 732,13
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	52,56713	17,52	948,61
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,29
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,62
		2.8. Radiere monolite				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 964,854 476,099
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	92,00	407,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	92,00	68,77
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 241,67	1 285,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	640,00	184,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	17,25
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 212,027 465,520
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	92,00	42,32
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 534,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	640,00	184,00
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			182,523 126,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	92,00	111,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	196,54	19,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 432,00	19,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,981 7,089
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	92,00	6,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	92,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
17	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,728 6,031
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	92,00	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	92,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			66,382 22,218
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	92,00	22,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,20	38,02
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	44,97	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	96,67	0,98
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	4,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,12
		2.9. Transportarea pamint				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3			1 629,988 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	630,00	1 629,99
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,220 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	26,22
		3. Coloane				
		3.1. Coloane monolita Cm-1 (12 buc)				
21	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,278 718,382
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
22	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,976 132,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0015	5 432,00	8,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
23	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg			47,700 22,218
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 026,458 681,056
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,06
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	134,84	1 052,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,53
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,72
26	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.2. Coloane monolita Cm-2 (3 buc)				
27	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,321 718,377
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,36
28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			199,943 132,251

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0015	5 432,00	8,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
29	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 roct 103-76	kg			47,699 22,217
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 022,571 680,143
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	680,14
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 049,82
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,07
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	17,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	90,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,64
32	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.3. Coloane monolita Cm-2a (2buc)				
33	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 398,940 718,397
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,99
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 541,87

1	2	3	4	5	6	7
	/25					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,29
34	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,881 132,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,73
35	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg			47,702 22,220
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 021,056 679,778
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	679,78
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 048,78
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	174,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
38	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.4. Coloane monolita Cm-3 (3 buc)				
39	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350)	m3			2 399,240 718,377

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,97
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,47
40	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,943 132,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0015	5 432,00	8,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
41	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,701 22,219
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 023,237 680,316
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	680,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 050,34
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,42
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,74
44	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.5. Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
45	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,408 718,376
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,33
46	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,971 132,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,36
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0015	5 432,00	8,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
47	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,701 22,218
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 025,000 682,737
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	682,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 050,32
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	17,53
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
50	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28	buc			92,842 58,190

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.6. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
51	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,198 718,402
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 541,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,51
52	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,994 132,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,74
53	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roc 103-76	kg			47,703 22,220
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 028,778 684,889
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	684,89
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 048,78
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	174,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,56

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	91,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
56	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 ----- 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.7. Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc)				
57	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,260 ----- 718,393
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,34
58	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,881 ----- 132,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,73
59	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 ----- 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg			47,698 ----- 22,216
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor	t			2 026,159 ----- 681,968

1	2	3	4	5	6	7
		metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,97
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 050,89
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,68
62	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 ----- 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.8. Coloane monolita Cm-7 (1 buc)				
63	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,220 ----- 718,383
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,30
64	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,764 ----- 132,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	7,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
65	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 ----- 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocrt 103-76	kg			47,700 ----- 22,218
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 021,500 674,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	674,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 056,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	172,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	16,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	91,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
68	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.9. Coloane monolita Cm-8 (1 buc)				
69	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,099 718,336
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,96
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 541,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,51
70	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,764 132,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	7,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
71	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
72	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg			47,700 22,218
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t			2 021,500 674,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	674,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 056,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	172,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	16,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	91,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
74	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.10. Coloane monolita Cm-9 1 buc)				
75	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 400,031 718,308
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,91
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 543,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,52
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,28
76	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			200,252 132,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,51
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,71
77	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,272
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,700 22,218
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t			2 021,500 674,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	674,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 056,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	172,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	16,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	91,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
80	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842 58,190
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.11. Rama monolita Rm-1,Rm-2 (1 buc)				
81	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,435 718,367
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,43
82	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			199,976 132,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	37,89	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
83	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi,	kg			26,373 12,273

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc				
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,685 22,203
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,05
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			2 028,778 684,889
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	684,89
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 048,78
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	174,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,56
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	91,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		4. Grinzi				
		4.1. Grinda scari Rg-1, (1buc)				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,096 718,407
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	255,02
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,52
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,86
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,04
87	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
88	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			67,469 47,595
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,85
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,50	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	5 432,00	3,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,25
89	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		4.2. Grinda scari Rg-2 (1buc)				
90	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie, etc)=1,020	m3			2 398,647 718,322
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,89
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 541,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,49
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,43
91	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			67,469 47,595
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,85
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,50	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	5 432,00	3,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,25
93	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
94	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			47,717

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76				22,244
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		4.3. Grinzi la cota 3.500				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,282 718,382
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
96	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
97	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,686 47,610
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,50	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
98	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,695 22,212
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		4.4. Grinzi la cota 7.100				
100	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,282 718,382
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
101	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
102	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,689 47,610
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,50	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
103	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,701 22,219
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			2 026,379

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				681,636
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,64
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 052,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,11
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,70
		5. Planseul				
		5.1. Planseul axa Y-EA				
106	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /	kg			47,700 22,218
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		5.2. Podele la cota 0.000				
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			774,481 104,742
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	92,00	104,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	330,00	159,39
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 964,933 476,089
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	92,00	407,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	92,00	68,76
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 241,67	1 285,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	640,00	183,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	17,25
109	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,281 718,382
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
110	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,527 11,426
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
111	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.3. Planseul la cota 3.500				
112	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,279 718,382
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
113	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
114	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,686 47,610
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,50	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
115	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
116	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg			47,698

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piese inglobate M1				22,216
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,84	24,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		5.4. Planseul la cota 7.100				
117	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,279 718,382
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
118	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,686 47,610
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,50	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
120	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.5. Scara interioara SC-1				
121	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350)	m3			2 399,347 718,367

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,97
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
122	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
123	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,527 11,426
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
124	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.6. Scara interioara SC-2				
125	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,197 718,362
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,97
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,45
126	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961 105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
127	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,526 11,426
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
128	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.7. Scara interioara SC-3				
129	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,197 718,362
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,97
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,45
130	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,951 105,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,92
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
131	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,526 11,426

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
132	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,373 12,273
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		6. Putul ascensorului (A1, A2)				
133	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 211,781 465,520
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	92,00	42,32
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 534,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	640,00	183,92
134	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			182,536 126,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	92,00	111,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	37,89	1,14
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	196,54	19,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 432,00	19,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
135	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,980 7,088
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	92,00	6,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	92,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
136	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,728 6,031
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	92,00	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	92,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,33	0,18
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-1, M-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol,	kg			66,381 22,218

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,010				
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	92,00	22,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,20	38,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	44,97	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	96,67	0,98
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	4,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,11
138	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 038,554 4 232,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	92,00	3 703,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	92,00	529,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	40,50	41 310,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,42	22,69
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	6,17	40,10
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	40,00	260,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	51,70	3,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,56	2,06
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	24,84	49,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,00	1,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	640,00	110,36
139	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			66,385 22,218
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	92,00	22,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,20	38,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	44,97	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	96,67	0,98
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	4,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,12
140	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata M-4 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			55,307 11,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	92,00	11,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,20	38,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	44,97	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	96,67	0,98
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	4,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	10,00	0,15
141	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectioniilor si constructiilor metalice.	t			2 025,961 681,352
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,35
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 051,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,34
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
142	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			589,852 174,570
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	92,00	153,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	50,00	6,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	45,84	6,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	210,34	399,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.