

Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM si SSC Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatii curente a edificiilor SSC Glodeni din str. Tricolorului, 24, or. Glodeni

Valoarea de deviz 650870.844 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	10.281	94.60	972.583
2.	7122050013400	Zidar	h-om	55.262	94.60	5227.786
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	70.207	94.60	6641.583
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	145.711	94.60	13784.261
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3.450	94.60	326.370
6.	7123011000200	Betonist	h-om.	0.700	94.60	66.220
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5.058	94.60	478.487
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	8.305	94.60	785.653
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	40.445	94.60	3826.097
10.	7129020012800	Pavator	h-om	292.007	94.60	27623.862
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34.030	94.60	3219.238
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	110.145	94.60	10419.718
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	39.532	94.60	3739.727
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6.750	94.60	638.550
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9.800	94.60	927.080
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23.100	94.60	2185.260
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	252.378	94.60	23874.959
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.282	94.60	121.277
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.515	94.60	143.319
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0.355	94.60	33.583
21.	7212030022700	Sudor	h-om.	2.044	94.60	193.362
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.144	94.60	13.622
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6.450	94.60	610.170
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12.598	94.60	1191.771
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52.607	94.60	4976.622
26.	7422010060100	Timplar	h-om	31.178	94.60	2949.438
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139.409	94.60	13188.090
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123.403	94.60	11673.924
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	9.974	94.60	943.540
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	121.451	94.60	11489.265
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	23.662	94.60	2238.425

32.	9312040019600	Sapator	h-om	0.930	94.60	87.978
Total manopera						216823.878

Materiale:

1.	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	87.633	8.00	701.064
2.	1	Spuma poliuretanică (pena)	buc	2.000	95.00	190.000
3.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0.300	55.00	16.500
4.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40mm	buc	60.000	0.50	30.000
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5.175	52.00	269.100
6.	1019852	Vopsea	kg	0.006	95.00	0.570
7.	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	30.000	8.00	240.000
8.	11226611128007 0 301247162222	Placi placi din portelonat 600*600*9 antiderapanta-(modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	55.115	180.00	9920.700
9.	11226611128007 0301247162222	Placi placi din portelonat 600*600*9 antiderapanta-(modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	5.933	180.00	1067.940
10.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	64.158	25.00	1603.950
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13.984	340.00	4754.560
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.084	380.00	31.920
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.638	380.00	622.440
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16.637	380.00	6322.060
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.207	380.00	458.660
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10.328	380.00	3924.640
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20.187	6.00	121.122
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.002	4700.00	9.400
19.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0.164	4700.00	770.800
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.016	4700.00	75.200
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.015	4700.00	70.500
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.015	4700.00	70.500
23.	2010237318750	Distantieri	buc	37.935	0.10	3.794
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.006	13500.00	81.000
25.	20301129311082 2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2 mm, culoare alba, pachet sticla; LowE 32 mm- 3 rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45 dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte	m2	2.880	2250.00	6480.000
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.890	3150.00	5953.500
27.	20301129391503 11	Usi din profiluri din mase plastice profil cel putin 70 mm cu geam termopan LowE 32 mm - 3 rinduri de sticla pe toata inaltimea inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.710	3350.00	5728.500
28.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	4.200	1550.00	6510.000
29.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.279	180.00	50.220
30.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	18.720	1.50	28.080
31.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14.170	0.10	1.417
32.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.162	27.30	4.423
33.	2320166200676	White spirit	kg	0.166	32.00	5.312
34.	2320166200729	Parchetin	l	0.106	28.00	2.968
35.	2320187315789	Decofrol	kg	0.372	32.00	11.904
36.	24165373224382 9033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum	kg	12.000	120.00	1440.000

		1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici				
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5.818	150.00	872.700
38.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.334	95.00	31.730
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	73.651	22.00	1620.322
40.	241658610530333	Solutie antimucigai	kg	10.365	25.00	259.125
41.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3.156	95.00	299.820
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	155.692	42.00	6539.064
43.	243011610407022	Vopsea structurata siliconata	kg	6.000	42.00	252.000
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2.980	95.00	283.100
45.	24302261000001	Fuga	kg	24.301	45.00	1093.545
46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1.439	75.00	107.925
47.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	4.432	38.00	168.416
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.792	28.00	22.176
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.600	25.00	15.000
50.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.218	54.00	11.772
51.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.654	165.00	107.910
52.	2430226101600	Chit silionic	kg	1.698	165.00	280.170
53.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0.331	135.00	44.685
54.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.318	95.00	30.210
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2.451	5.50	13.480
56.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.318	28.00	8.904
57.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.106	55.00	5.830
58.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.106	26.00	2.756
59.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.050	26.00	1.300
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14.967	26.00	389.142
61.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.915	95.00	86.925
62.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	6.851	3.00	20.553
63.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.030	48.00	49.440
64.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.000	45.00	90.000
65.	2513736621482	Banda izolanta	m	4.349	12.00	52.188
66.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4.435	8.00	35.480
67.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1.498	25.00	37.450
68.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1.020	18.00	18.360
69.	252110672218391	Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm	m	55.650	95.00	5286.750
70.	2521106733232	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0.40 m	m	0.800	250.00	200.000
71.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.306	32.50	9.945
72.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	9.317	95.00	885.115
73.	252314672020022	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - profil latime cel putin 5 cmm, geam termopan LowE 32 mm	m2	2.898	3650.00	10577.700
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	21.256	12.00	255.072
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	109.758	8.00	878.064
76.	2622102438000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1.030	1500.00	1545.000
77.	2622102442760	Vas de clozet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	1.040	1800.00	1872.000
78.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.030	360.00	370.800
79.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.030	145.00	149.350
80.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	281.780	2.70	760.806
81.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	386.080	2.70	1042.416
82.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4.505	2.70	12.164

83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1213.943	2.70	3277.647
84.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1899.031	2.70	5127.384
85.	2652102100713	Var pasta	m3	0.037	1300.00	48.100
86.	2652102100737	Var hidratat	kg	69.480	6.00	416.880
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23.356	5.00	116.780
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	655.309	4.20	2752.298
89.	26531021008311 2	Tink	kg	6.164	42.00	258.888
90.	26531021008312 22	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	57.120	5.50	314.160
91.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	50.177	31.50	1580.574
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116.859	8.10	946.558
93.	2653102100834c	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	29.220	8.20	239.604
94.	26611128006566 53352	Placi din beton, pentru trotuare cu suprafata de granit, grosime 6 cm	m2	244.919	305.00	74700.295
95.	26621027010001 1	Placi ghips-carton 12.5 mm rezistent la umezeala	m2	4.221	55.00	232.155
96.	26621027010001 2	Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr.12.5 mm	m2	5.276	55.00	290.180
97.	2663102100000	Beton	m3	1.040	2200.00	2288.000
98.	2663102100001	Beton clasa c20/25	m3	4.343	2200.00	9554.600
99.	26641002102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	379.328	5.00	1896.640
100.	2664102100000	Mortar	m3	0.463	2050.00	949.150
101.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8 x 200 x 100 cm	m	96.982	95.00	9213.290
102.	2681116001317	Piatra de frezat	kg	0.116	125.00	14.500
103.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	202.246	6.00	1213.476
104.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.028	25.00	0.700
105.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.632	22.00	13.904
106.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7.387	8.00	59.096
107.	2710703520285	Profil de suport	m	19.899	12.00	238.788
108.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.725	22.00	15.950
109.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.155	22.00	3.410
110.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.265	22.00	27.830
111.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	22.522	6.50	146.393
112.	27431235490442 22623	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0.2 m	m	0.800	125.00	100.000
113.	27431235490442 226231	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0.30 m)	m	31.560	125.00	3945.000
114.	27752763098862 32	Teava metalica 60x60x4mm	kg	72.470	32.00	2319.040
115.	28112362309800 11	Teava metalice 40x40x3	kg	57.210	24.50	1401.645
116.	28112362309800 113	Teava metalice 30x20x3 mm	kg	147.200	24.50	3606.400
117.	28112363036200 5733	Grila ventilatie metalica gata confectionata MV200x200, Ventus sau echivalent dupa caracteristici	buc	3.000	125.00	375.000
118.	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit.	m2	1.870	2850.00	5329.500
119.	28121063060051 1	Mastic "NEXLER Full Fix" monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub, Rezistent la mediu agresiv si UV, flexibil,adeziune inalta	m	51.975	42.00	2182.950
120.	28121063060501 22	Usi din profiluri din aluminiu cu barira termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan LowE 32 mm, miner cromat-2 buc, lungime pina	m2	4.760	4150.00	19754.000

		la 2 m				
121.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4.000	125.00	500.000
122.	2863146310900	Minere cromat	buc	3.000	250.00	750.000
123.	28631463133	Miner(dimensiuni 6x12.5 cm) la ferestrele PVC	buc	12.000	320.00	3840.000
124.	2863146344	Minere cromat	buc	1.000	250.00	250.000
125.	28631463441	Minere in set	buc	1.000	250.00	250.000
126.	28731220041002 2	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	127.715	22.00	2809.730
127.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.398	28.00	11.144
128.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.262	95.00	24.890
129.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.384	95.00	131.480
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	210.940	0.15	31.641
131.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129.957	0.30	38.987
132.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	12.000	0.30	3.600
133.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.020	120.00	122.400
134.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.020	65.00	66.300
135.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.030	250.00	257.500
136.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	20.730	6.00	124.380
137.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2.180	6.00	13.080
138.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4.826	235.00	1134.110
139.	29131242013702 2	Baterie amestecatoare pentru apa	buc	1.000	780.00	780.000
140.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.030	65.00	66.950
141.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.030	65.00	66.950
142.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.128	25.00	3.200
143.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1.000	1500.00	1500.000
144.	3000432232	Ventilator axial Silen 100CZ DESIGN 8W 220-240 V 95 m3/h 2400rot/min sau echivalent dupa saracteristici	buc	2.000	1580.00	3160.000
145.	4011106202741	Energie electrica	kw	13.620	3.33	45.355
146.	4100116202806	Apa	m3	6.891	42.00	289.422
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6.862	42.00	288.204
148.	41001262022818	Apa	m3	0.066	42.00	2.772
149.	4100126202818	Apa	m3	0.144	42.00	6.048
150.	42209944411444 2222	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600 Lm, 32W, 595x595x11 mm	buc	2.000	520.00	1040.000
151.	44590-41222243	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	30.000	24.50	735.000
152.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.014	650.00	9.100
153.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.093	100.00	9.300
154.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.240	10.00	2.400
155.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5.700	15.00	85.500
156.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.001	1500.00	1.500
157.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.015	100.00	1.500
158.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.001	100.00	0.100
159.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.002	100.00	0.200
160.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.000	0.00	0.000
161.	540-4067626333	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	2.000	42.00	84.000
162.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.104	153.83	15.999
163.	566545	Lacata	buc	5.000	125.00	625.000
164.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40.421	6.00	242.526
		Total materiale de constructii				318752.074

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0.036	550.00	19.800
----	--------	--	------	-------	--------	--------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0.844	65.00	54.860
3.	134041	Dispozitiv de insurubare	h/ut	1.824	25.00	45.600
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.051	550.00	28.050
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10.172	65.00	661.180
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	225.000	1.00	225.000
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5.087	65.00	330.655
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5.291	25.00	132.275
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6.507	25.00	162.675
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0.076	550.00	41.800
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.336	25.00	8.400
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.097	25.00	27.425
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3.734	22.00	82.148
14.	2952260003904	Masina cu cu foreza-carota diamantata cu diametrul 110 mm	h/ut	0.480	32.00	15.360
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.600	65.00	39.000
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10.795	25.00	269.875
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5.018	65.00	326.170
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.059	32.00	1.888
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.401	35.00	14.035
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.218	25.00	5.450
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.200	74.37	14.874
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.824	25.00	45.600
23.	3410520006752	Automacara 6-10tf	h/ut	0.076	550.00	41.800
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6.321	550.00	3476.550
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.024	550.00	13.200
		Total utilaje de construcții				6816.418

Total:

Ставка НДС	20.00 %	108478.474
Всего с учётом НДС	lei	650870.844

Total deviz:

650870.84

4

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectI.P Agentia Servicii Publice
**Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM si SSC
Glodeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Lucrari de reparatii curente a edificiilor SSC Glodeni din str. Tricolorului, 24, or.
Glodeni
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatia usa principala				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie-usa	m2			39.750 39.750
	742201006 0100	Timplari	h-om	0.2100	94.60	19.875
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	94.60	19.875
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie-ferestre	m2			39.759 39.759
	742201006 0100	Timplari	h-om	0.2100	94.60	19.880
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	94.60	19.880
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, latime profil cel puțin 8 cm, cu geam termopan LowE 32mm, maner cromat-2 buc., lungime pana la 2m, la constructii cu inaltimea pina la 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2			4351.774 89.870
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	94.60	80.410
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	281210630 6050122	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica, latime profil cel puțin 8 cm, cu geam termopan LowE 32 mm, miner cromat-2 buc, lungime pina la 2 m	m2	1.0000	4150.00	4150.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	150.00	75.000
	243022610	Chit siliconic	kg	0.1750	165.00	28.875

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1.0000	3.33	3.330
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.499
4	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Profil latime cel putin 5 cm, geam termopan LowE 32mm)	m2			3975.184 70.950
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0.7000	94.60	66.220
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	252314672 020022	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - profil latime cel putin 5 cmm, geam termopan LowE 32 mm	m2	1.0500	3650.00	3832.500
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.0100	25.00	0.254
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0.1200	135.00	16.190
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0.3500	150.00	52.500
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0.0050	550.00	2.790
5	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1687.666 185.416
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9000	94.60	179.740
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	94.60	5.676
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1.0000	1500.00	1500.000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0300	75.00	2.250
6	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			68.836 62.436
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0.4400	94.60	41.624
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	94.60	20.812
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	2.70	2.646
	265210210 0713	Var pasta	m3	0.0010	1300.00	1.307
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	380.00	2.335
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	42.00	0.061
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	25.00	0.025

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	25.00	0.025
7	CK18C	Coltari din aluminiu	m			32.770 ----- 24.596
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.2600	94.60	24.596
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1.0500	6.50	6.825
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.70	0.068
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	380.00	0.382
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.900
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27.433 ----- 11.366
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	94.60	11.366
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	38.00	15.767
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			212.199 ----- 115.426
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.426
	265310210 083112	Tink	kg	2.3000	42.00	96.600
	410012620 2818	Apa	m3	0.0040	42.00	0.172
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.878 ----- 2.824
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.824
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.754
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31.636 ----- 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.016
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145.586 ----- 115.426

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.426
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.20	29.988
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.172
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.424 ----- 2.824
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.824
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60.650 ----- 52.030
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.544
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.047
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.028
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.935 ----- 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.526
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.028
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.424 ----- 2.824
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.824
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.509 ----- 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.078
		1.2. Reparatie scara principala				
18	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor din gresie	m2			77.138 ----- 73.788
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0.3900	94.60	36.894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	94.60	36.894
	410011620 2806	Apa	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.250
19	RpCK42 A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2			31.478 ----- 28.378
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0.1500	94.60	14.189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.189
	410011620 2806	Apa	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.837
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.837
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4mm 150x150	kg			27.168 ----- 4.257
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0.0400	94.60	3.784
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	94.60	0.473
	287312200 410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1.0100	22.00	22.220
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.110
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.220
	201023731 8750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.030
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.0006	550.00	0.331
22	RpCK01 B k=1.5	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2			202.647 -----

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 4.5 cm grosime cu fata driscuita fin				119.195
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0.5600	94.60	79.463
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	94.60	39.732
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.1500	2.70	53.258
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0420	380.00	23.939
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	42.00	0.630
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	25.00	4.500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	1.125
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 <hr/> 2.837
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.837
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600*9 mm-antiderapanta(modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2			341.886 <hr/> 104.060
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1.1000	94.60	104.060
	243022610 00001	Fuga	kg	0.4100	45.00	18.450
	266410021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.000
	112266111 280070 301247162 222	Placi placi din portelonat 600*600*9 antiderapanta-(modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	1.0300	180.00	185.399
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	42.00	0.126
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	25.00	0.045
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0168	25.00	0.420
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	22.00	1.386
25	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m			152.508 <hr/> 49.192
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.5200	94.60	49.192
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0.0020	125.00	0.250
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.70	0.230
	252110672	Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm	m	1.0500	95.00	99.750

1	2	3	4	5	6	7
	218391					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.70	0.068
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	380.00	0.380
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	26.00	0.052
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	95.00	1.425
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0.0060	28.00	0.168
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	54.00	0.216
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0.0020	55.00	0.110
	232016620 0729	Parchetin	l	0.0020	28.00	0.056
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	42.00	0.042
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	95.00	0.570
26	RpCK42 C	Desfacerea placajelor din gresie	m2			77.138 ----- 73.788
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0.3900	94.60	36.894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	94.60	36.894
	410011620 2806	Apa	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.250
27	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2			27.892 ----- 25.542
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.1200	94.60	11.352
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.190
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.250
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4mm 150x150	kg			27.160 ----- 4.258
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0.0400	94.60	3.784

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	94.60	0.474
	287312200 410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1.0100	22.00	22.220
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.110
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.220
	201023731 8750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.030
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.0006	550.00	0.323
30	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			153.938 ----- 113.520
	712205001 3400	Zidar	h-om	1.0000	94.60	94.600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.920
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.70	8.505
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3.6000	6.00	21.600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	380.00	9.884
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	42.00	0.252
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	25.00	0.051
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	25.00	0.126
31	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			98.471 ----- 49.192
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.1000	94.60	37.840
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	94.60	11.352
	266410210 0000	Mortar	m3	0.0060	2050.00	49.179
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.100
32	RpCJ26 A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			74.880 ----- 59.598
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0.3800	94.60	35.948
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.60	23.650
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	3.5000	2.70	9.450

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265210210 0713	Var pasta	m3	0.0008	1300.00	1.010
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0120	380.00	4.568
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0037	42.00	0.155
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0025	25.00	0.062
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.038
		1.3. Amenajare teritoriu				
33	RpCS19 A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2			67.166 ----- 67.166
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.3500	94.60	33.110
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.3600	94.60	34.056
34	RpCS19 G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49.192 ----- 49.192
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.2600	94.60	24.596
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	94.60	24.596
35	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558.152 ----- 558.152
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5.9000	94.60	558.152
36	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1509.660 ----- 834.360
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	94.60	834.360
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	65.00	675.300
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			529.802 ----- 93.651
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	94.60	93.651
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	340.00	391.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	42.00	4.200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	65.00	13.652
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	65.00	27.299
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			548.291 ----- 85.140

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	94.60	85.140
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	380.00	418.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	42.00	4.200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	65.00	13.652
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	65.00	27.299
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj cu suprafata de granit grosime 6 cm)	m2			414.390 <hr/> 56.382
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.887
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.495
	266111280 065665335 2	Placi din beton, pentru trotuare cu suprafata de granit, grosime 6 cm	m2	1.0150	305.00	309.574
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.70	4.320
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.70	21.249
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	380.00	1.901
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	380.00	16.265
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	235.00	4.700
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			261.476 <hr/> 55.814
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	94.60	14.190
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.4400	94.60	41.624
	266310210 0001	Beton clasa c20/25	m3	0.0450	2200.00	99.011
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.70	7.884
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	380.00	3.040
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8 x 200 x 100 cm	m	1.0050	95.00	95.475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	42.00	0.252
		1.4. Reparatie scara din spate				
41	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor din gresie	m2			77.125 <hr/> 73.775
	713204001	Parchetar	h-om	0.3900	94.60	36.888

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	94.60	36.888
	410011620 2806	Apa	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.250
42	RpCK42 A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2			31.478 ----- 28.380
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0.1500	94.60	14.190
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.190
	410011620 2806	Apa	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	0.998
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.890 ----- 2.841
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.841
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4mm 150x150	kg			27.176 ----- 4.256
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0.0400	94.60	3.784
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	94.60	0.472
	287312200 410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1.0100	22.00	22.221
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.110
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.221
	201023731 8750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.030
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.0006	550.00	0.339
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142.420 ----- 99.330
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0.9500	94.60	89.870
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	22.00	1.100
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	28.00	2.240
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.0900	180.00	16.200

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	4700.00	16.677
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	4700.00	3.032
	232018731 5789	Decofrol	kg	0.1200	32.00	3.840
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, clasa C20/25	m3			2695.470 ----- 364.210
	712301001 0200	Betonist	h-om	3.4500	94.60	326.370
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	94.60	37.840
	266310210 0000	Beton	m3	1.0250	2200.00	2288.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	42.00	4.260
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	65.00	39.000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.890 ----- 2.841
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.841
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
48	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600*9 mm-antiderapanta(modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2			341.894 ----- 104.060
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1.1000	94.60	104.060
	243022610 00001	Fuga	kg	0.4100	45.00	18.453
	266410021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.000
	112266111 280070301 247162222	Placi placi din portelonat 600*600*9 antiderapanta-(modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	1.0300	180.00	185.406
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	42.00	0.124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	25.00	0.043
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0168	25.00	0.421
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	22.00	1.386
49	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m			152.508 ----- 49.192
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.5200	94.60	49.192
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0.0020	125.00	0.250
	265112210	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	0.0850	2.70	0.230

1	2	3	4	5	6	7
	0270	saci S 7055				
	252110672 218391	Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm	m	1.0500	95.00	99.750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.70	0.067
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	380.00	0.380
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	26.00	0.052
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	95.00	1.425
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0.0060	28.00	0.168
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	54.00	0.216
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0.0020	55.00	0.110
	232016620 0729	Parchetin	l	0.0020	28.00	0.056
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	42.00	0.042
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	95.00	0.570
		1.5. Reparatia partiala fatada si acoperis				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 <hr/> 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
51	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti (Adeziv Idial Fasad, norma de consum 7.14 lg/mp-)	m2			155.250 <hr/> 115.412
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.412
	265310210 0831222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	7.1400	5.50	39.270
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.168
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.400
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31.631 <hr/> 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.011
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			27.422

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				11.352
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	94.60	11.352
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	38.00	15.770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
54	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita -vopsea structurata siliconata	m2			84.133 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 407022	Vopsea structurata siliconata	kg	0.7500	42.00	31.500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0500	2.70	0.135
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.168
55	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0.30 m)	m			163.090 37.840
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.3200	94.60	30.271
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.569
	274312354 904422262 31	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0.30 m)	m	1.0000	125.00	125.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.250
56	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice	m2			146.446 128.656
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	94.60	104.060
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	94.60	24.596
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.0300	165.00	4.950
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.1200	95.00	11.400
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0150	27.30	0.410
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0300	6.00	0.180
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	6.00	0.600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.250
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			80.444 70.950
	712401001	Dulgher	h-om	0.7500	94.60	70.950

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	4700.00	1.410
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	4700.00	0.470
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	4700.00	1.410
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	13500.00	1.620
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	28.00	0.084
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4.5000	1.00	4.500
58	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,, NEXLER Full Fix,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, Flexibil, adeziune inalta)	m			67.430 18.920
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0.1500	94.60	14.190
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	281210630 600511	Mastic "NEXLER Full Fix" monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1,15 gr/cm.cub, Rezistent la mediu agresiv si UV, flexibil,adeziune inalta	m	1.1000	42.00	48.510
59	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Izofol-Roof" - 2 straturi: (norma de consum 1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2			204.298 83.248
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	94.60	47.300
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.3800	94.60	35.948
	241653732 243829033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	1.0000	120.00	120.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	42.00	1.050
60	pret de piata	Spuma poliuretanică (pena)	buc			95.000 0.000
	1	Spuma poliuretanică (pena)	buc	1.0000	95.00	95.000
		1.6. Ingradire				
61	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293.260 293.260
	931204001 9600	Sapator	h-om	3.1000	94.60	293.260
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			529.800

1	2	3	4	5	6	7
						93.650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	94.60	93.650
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	340.00	391.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	42.00	4.200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	65.00	13.650
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	65.00	27.300
63	CL18A	Teava metalica 60x60x4 mm	kg			52.421
						18.920
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.946
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	22.00	0.220
	277527630 9886232	Teava metalica 60x60x4mm	kg	1.0000	32.00	32.000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	95.00	0.475
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	3.33	0.027
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	52.00	0.780
64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, clasa C20/25	m3			2834.743
						364.210
	712301001 0200	Betonist	h-om	3.4500	94.60	326.370
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	94.60	37.840
	266310210 0000	Beton	m3	1.0250	2200.00	2288.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	42.00	4.200
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	65.00	39.000
	341052000 6752	Automacara 6-10tf	h/ut	0.2500	550.00	139.333
65	CL17B	Teava metalica 40x40x3 mm	kg			46.911
						19.866
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.946
	721203002 2700	Sudor	h-om.	0.0100	94.60	0.946
	281123623 0980011	Teava metalice 40x40x3	kg	1.0000	24.50	24.500
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	95.00	0.475

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	3.33	0.027
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	95.00	0.950
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.70	0.054
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	52.00	1.040
66	CL17B	Teava metalica 30x20x3 mm	kg			46.912 19.866
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.60	17.974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.946
	721203002 2700	Sudor	h-om.	0.0100	94.60	0.946
	281123623 09800113	Teava metalice 30x20x3 mm	kg	1.0000	24.50	24.500
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	95.00	0.475
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	3.33	0.027
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	95.00	0.950
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.70	0.054
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	52.00	1.040
67	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			484.708 156.072
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	94.60	156.072
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	95.00	321.011
	232016620 0676	White spirit	kg	0.2400	32.00	7.625
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			866.740 361.325
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	94.60	361.325
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	95.00	493.863
	232016620 0676	White spirit	kg	0.3600	32.00	11.552
69	CK33B	Miner in set	buc			342.316 90.816
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	94.60	86.086
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730

1	2	3	4	5	6	7
	286314634 41	Minere in set	buc	1.0000	250.00	250.000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	75.00	1.500
70	pret de piata	Lacata	buc			125.000 ----- 0.000
	566545	Lacata	buc	1.0000	125.00	125.000
		1.7. Timplarie-partea din spate si laterala				
71	RpCO56 A	Demontari: timplarie - usi PVC	m2			39.720 ----- 39.720
	742201006 0100	Timplari	h-om	0.2100	94.60	19.860
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	94.60	19.860
72	RpCO56 A	Demontari: timplarie - ferestre	m2			39.745 ----- 39.745
	742201006 0100	Timplari	h-om	0.2100	94.60	19.873
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	94.60	19.873
73	RpCO56 A	Demontari: timplarie - usa din lemn	m2			39.763 ----- 39.763
	742201006 0100	Timplari	h-om	0.2100	94.60	19.881
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	94.60	19.881
74	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - pervazuri interioare	m			13.494 ----- 13.244
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.0900	94.60	8.514
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.250
75	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - pervazuri exterioare	m			13.494 ----- 13.244
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.0900	94.60	8.514
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.250
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice latime profil cel puțin 70 mm cu geam termopan Low E 32mm-3 randuri de sticla pe toata inaltimea inclusiv armaturile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2			3538.498 ----- 76.620

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.7300	94.60	69.042
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.579
	203011293 9150311	Usi din profiluri din mase plastice profil cel putin 70 mm cu geam termopan LowE 32 mm - 3 rinduri de sticla pe toata inaltimea inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3350.00	3350.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	150.00	75.000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0.1750	165.00	28.851
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1.0000	3.33	3.330
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.497
77	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golurilor peste 2 m2 in 3 canaturi,inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe-cu deschidere dubla, cu sel putin 5 camere,latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoare alba; pachet sticla Low E 32 mm- 3 rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45 dB, armatura interioara di otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte.	m2			2416.585 <hr/> 96.801
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1.0234	94.60	96.801
	203011293 110822	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere,latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2 mm, culoare alba,pachet sticla; LowE 32 mm- 3 rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45 dB, armarura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime,inclusiv plasa antiinsecte	m2	1.0000	2250.00	2250.000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1.50	9.750
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1.5100	12.00	18.121
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1.5400	8.00	12.319
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	25.00	13.003
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	95.00	11.017
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0.0306	25.00	0.764

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0.1167	25.00	2.917
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0757	25.00	1.892
78	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0.40 m, grosimea 2 cm, culoarea alba)	m			259.664 <hr/> 8.514
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.0800	94.60	7.567
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.60	0.946
	252110673 3232	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0.40 m	m	1.0000	250.00	250.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.250
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0.20m)	m			163.690 <hr/> 37.840
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.3200	94.60	30.272
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.567
	274312354 904422262 3	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0.2 m	m	1.0000	125.00	125.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.250
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (1 buc)	m2			3352.520 <hr/> 416.240
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3.5400	94.60	334.894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	94.60	37.840
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.1900	94.60	17.959
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.2700	94.60	25.547
	281210630 60002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit.	m2	1.0000	2850.00	2850.000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.2800	3.33	0.933
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0.1400	95.00	13.310
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1.4000	2.70	3.780

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0050	380.00	1.829
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7000	75.00	52.500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	42.00	0.045
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0.0200	550.00	10.882
81	CK33B	Miner cromat la usile	buc			342.316 ----- 90.816
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	94.60	86.086
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	286314634 4	Minere cromat	buc	1.0000	250.00	250.000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	75.00	1.500
82	pret de piata	Lacata	buc			125.000 ----- 0.000
	566545	Lacata	buc	1.0000	125.00	125.000
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			362.400 ----- 236.500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.568
	742201006 0100	Timplar	h-om	2.4200	94.60	228.932
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1.0000	125.00	125.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.900
84	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			68.891 ----- 62.436
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0.4400	94.60	41.624
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	94.60	20.812
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	2.70	2.646
	265210210 0713	Var pasta	m3	0.0010	1300.00	1.352
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	380.00	2.341
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	42.00	0.064
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	25.00	0.026
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0.0010	25.00	0.026

1	2	3	4	5	6	7
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31.628 ----- 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.008
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145.568 ----- 115.412
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.412
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.20	29.988
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.168
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.438 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60.641 ----- 52.030
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.544
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.042
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60.641 ----- 52.030
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.544
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.042
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
91	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.934 ----- 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.529
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.438 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.514 ----- 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
94	CK18C	Coltari din aluminiu	m			32.784 ----- 24.596
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.2600	94.60	24.596
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1.0500	6.50	6.825
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.70	0.067
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	380.00	0.395
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.900

1	2	3	4	5	6	7
95	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2			269.483 140.576
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1.4860	94.60	140.576
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	25.00	7.500
	265310210 0834c	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	8.20	119.802
	410012620 2818	Apa	m3	0.0112	42.00	0.462
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0079	25.00	0.200
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	32.00	0.944
		1.8. Reparatie sala de ceremonii				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6.437 2.837
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.837
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.515 52.031
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.031
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.438 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60.641 52.030
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.544

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.042
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.934 ----- 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.530
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.439 ----- 2.839
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.839
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.515 ----- 52.031
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.031
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
103	RpCE29 A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2			33.798 ----- 14.190
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.1000	94.60	9.460
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1.0700	8.00	8.988
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0.0020	4700.00	9.870
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.750
104	RpCO08 H	Inlocuirea minerelor(Dimensiuni 6x12.5cm) la ferestre din PVC	buc			664.250 ----- 23.650
	742201006	Timplar	h-om	0.2500	94.60	23.650

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	2.0000	0.30	0.600
	286314631 33	Miner(dimensiuni 6x12.5 cm) la ferestrele PVC	buc	2.0000	320.00	640.000
105	CK33B	Miner cromat la usi	buc			342.316 ----- 90.816
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	94.60	86.086
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	286314631 0900	Minere cromat	buc	1.0000	250.00	250.000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	75.00	1.500
106	pret de piata	Lacata	buc			125.000 ----- 0.000
	566545	Lacata	buc	1.0000	125.00	125.000
107	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			362.400 ----- 236.500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.568
	742201006 0100	Timplar	h-om	2.4200	94.60	228.932
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1.0000	125.00	125.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.900
108	RpCR10 B	Vopsirea in culori de ulei a pragului, la interior in doua straturi	m2			135.854 ----- 78.518
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8300	94.60	78.518
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1500	165.00	24.750
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.3000	95.00	28.500
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0200	27.30	0.546
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0400	6.00	0.240
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0.0120	25.00	0.300
		1.9. Reparatie sala de banchete				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6.437 ----- 2.837
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.837
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300

1	2	3	4	5	6	7
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.514 ----- 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
111	RpCO56 C	Demontari: captuseli din gipscarton la pereti	m2			23.650 ----- 23.650
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.1300	94.60	12.298
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	94.60	11.352
112	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr.12.5 mm)	m2			398.139 ----- 169.050
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1.7870	94.60	169.050
	266210270 100012	Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr.12.5 mm	m2	1.0500	55.00	58.036
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0.7350	8.00	5.909
	271070352 0285	Profil de suport	m	2.2000	12.00	26.532
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1.0300	95.00	98.344
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	12.00	28.342
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0.7575	3.00	2.284
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.50	1.498
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	28.00	2.464
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.10	0.151
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.30	3.892
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	25.00	0.160
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	35.00	1.477
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>31.634</u> 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.014
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>145.568</u> 115.412
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.412
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.20	29.988
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.168
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>6.438</u> 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>60.642</u> 52.030
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.545
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.042
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>43.935</u> 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.530

1	2	3	4	5	6	7
	0832					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.437 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.515 ----- 52.031
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.031
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
121	RpCE29 A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2			33.832 ----- 14.190
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.1000	94.60	9.460
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1.0700	8.00	8.988
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0.0020	4700.00	9.904
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0.0300	25.00	0.750
		1.10. Reparatie WC				
122	RpCO56 C	Demontarea tavanului placat cu gipscarton	m2			23.650 ----- 23.650
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.1300	94.60	12.298
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	94.60	11.352
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			440.075 ----- 208.309
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2.2019	94.60	208.309
	266210270 100011	Placi ghips-carton 12.5 mm rezistent la umezeala	m2	1.0500	55.00	58.039
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0.9190	8.00	7.388

1	2	3	4	5	6	7
	271070352 0285	Profil de suport	m	2.2000	12.00	26.532
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1.0300	95.00	98.349
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	12.00	28.341
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0.7575	3.00	2.284
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	5.50	1.497
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	28.00	2.464
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.10	0.166
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.881
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	25.00	0.163
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6.438 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			121.283 ----- 104.060
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	85.140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	18.920
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	17.089
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.084
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.050
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.934 ----- 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.530
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6.440 ----- 2.840
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.840

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>72.515</u> 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			<u>9.888</u> 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>31.634</u> 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.014
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>145.568</u> 115.412
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.412
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.20	29.988
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.168
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>6.438</u> 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60.641 ----- 52.030
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.544
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.042
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.934 ----- 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.530
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.437 ----- 2.837
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.837
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.516 ----- 52.032
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.032
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
137	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1664.410 ----- 75.680
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.7600	94.60	71.896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	94.60	3.784

1	2	3	4	5	6	7
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1550.00	1550.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0.1600	150.00	24.000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0.0560	165.00	9.232
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	6.00	2.400
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.6000	3.33	1.998
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.500
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3338.561 <hr/> 76.631
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.7300	94.60	69.073
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.558
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3150.00	3150.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	150.00	75.000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0.1750	165.00	28.897
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1.0000	3.33	3.330
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.503
139	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89.870 <hr/> 89.870
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	94.60	89.870
140	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104.060 <hr/> 104.060
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	94.60	104.060
141	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc			3080.960 <hr/> 397.320
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	94.60	397.320
	262210244	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare,	buc	1.0100	1800.00	1872.000

1	2	3	4	5	6	7
	2760	robinet				
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	370.800
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	65.00	66.950
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	65.00	66.950
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	48.00	49.440
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	250.00	257.500
142	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)	buc			2072.735 <hr/> 179.740
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	94.60	179.740
	262210243 8000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1.0100	1500.00	1545.000
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	120.00	122.400
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	65.00	66.300
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0.3000	32.50	9.945
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	145.00	149.350
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1026.090 <hr/> 156.090
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	94.60	156.090
	291312420 137022	Baterie amestecatoare pentru apa	buc	1.0000	780.00	780.000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	45.00	90.000
144	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarie de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de : 110 mm	buc			60.916 <hr/> 47.300
	712301100 0200	Betonist	h-om.	0.3500	94.60	33.110
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.1500	94.60	14.190
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0075	650.00	4.550
	410012620 22818	Apa	m3	0.0330	42.00	1.386
	295226000 3904	Masina cu cu foreza-carota diamantata cu diametrul 110 mm	h/ut	0.2400	32.00	7.680
145	CL20A	Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200x200, Ventus sau echivalent dupa caracteristici	buc			172.300 <hr/> 47.300
	712205001	Zidar	h-om	0.4700	94.60	44.462

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	94.60	2.838
	281123630 362005733	Grila ventilatie metalica gata confectionata MV200x200, Ventus sau echivalent dupa caracteristici	buc	1.0000	125.00	125.000
146	CK33B	Miner cromat la usi	buc			342.316 90.816
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	94.60	86.086
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	286314631 0900	Minere cromat	buc	1.0000	250.00	250.000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	75.00	1.500
147	pret de piata	Lacata	buc			125.000 0.000
	566545	Lacata	buc	1.0000	125.00	125.000
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			362.400 236.500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.568
	742201006 0100	Timplar	h-om	2.4200	94.60	228.932
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1.0000	125.00	125.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.900
		1.11. Antreu				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6.431 2.831
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.831
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.511 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.081

1	2	3	4	5	6	7
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.436 ----- 2.836
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.836
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.515 ----- 52.032
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.032
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.083
		1.12. Arhiva				
153	RpIzA03 A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			15.044 ----- 13.244
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.1400	94.60	13.244
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	0.3000	6.00	1.800
154	CN53A aplicativ	Aplicarea tratamentului antimucigai a peretilor si tavanelor	m2			6.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 530333	Solutie antimucigai	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31.633 ----- 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.013
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>174.895</u> 144.738
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.5300	94.60	144.738
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.20	29.988
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.169
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>6.438</u> 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>60.643</u> 52.030
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.545
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.043
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.026
160	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>43.935</u> 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.529
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.026
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>6.438</u> 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			<u>72.513</u> 52.030

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.083
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betoncontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31.633 ----- 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.013
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145.568 ----- 115.412
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.412
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.20	29.988
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.168
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.438 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60.641 ----- 52.030
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	94.60	42.570

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.10	8.545
	410012620 2818	Apa	m3	0.0010	42.00	0.042
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.934 ----- 28.380
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	94.60	18.920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	94.60	9.460
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "sheetrok"	kg	0.4930	31.50	15.529
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.438 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.514 ----- 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
171	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarie de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de : 110 mm	buc			60.916 ----- 47.300
	712301100 0200	Betonist	h-om.	0.3500	94.60	33.110
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.1500	94.60	14.190
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0075	650.00	4.550
	410012620 22818	Apa	m3	0.0330	42.00	1.386
	295226000 3904	Masina cu cu foreza-carota diamantata cu diametrul 110 mm	h/ut	0.2400	32.00	7.680

1	2	3	4	5	6	7
172	CL20A	Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200x200, Ventus sau echivalent dupa caracteristici	buc			172.300 47.300
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.4700	94.60	44.462
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	94.60	2.838
	281123630 362005733	Grila ventilatie metalica gata confectionata MV200x200, Ventus sau echivalent dupa caracteristici	buc	1.0000	125.00	125.000
		1.13. Antreu intrare				
173	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			99.359 66.220
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.6500	94.60	61.490
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1.0200	18.00	18.360
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0.0060	54.00	0.324
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.0500	26.00	1.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0005	42.00	0.042
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0002	380.00	0.000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.1250	2.70	0.338
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.1200	95.00	11.400
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0.0100	125.00	1.250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	25.00	0.125
174	RpCR10 B	Vopsirea in culori de ulei a pragului, la interior in doua straturi	m2			135.854 78.518
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8300	94.60	78.518
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1500	165.00	24.750
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.3000	95.00	28.500
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0200	27.30	0.546
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0400	6.00	0.240
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0.0120	25.00	0.300
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6.438 2.838

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.514 ----- 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6.438 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72.514 ----- 52.030
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.60	52.030
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	5.00	0.300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	6.00	0.300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	42.00	0.084
		1.14. Evacuare gunoi				
179	TrB05B2 -5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			280.016 ----- 280.016
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2.9600	94.60	280.016
180	Tr11AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42.570 ----- 42.570
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	94.60	42.570
181	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu	t			141.900

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)				0.000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2580	550.00	141.900
		2. Lucrari de montare				
182	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1103.817
						1092.630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	94.60	1092.630
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	74.37	7.437
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	25.00	3.750
183	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1044.017
						743.557
	1	Muncitor	h-om	7.8600	94.60	743.557
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	95.00	1.900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	100.00	31.000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	10.00	8.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	15.00	183.000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	100.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0020	100.00	0.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	153.83	49.227
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	550.00	22.000
184	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			24.500
						0.000
	44590-41222243	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	24.50	24.500
185	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			15466.950
						11257.400
	1	Muncitor	h-om	119.0000	94.60	11257.400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	1500.00	75.000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	100.00	10.000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	0.00	0.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	153.83	61.550
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	550.00	660.000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.2000	65.00	2743.000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	550.00	660.000
186	pret de piata	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32w, 595x595x11 mm	buc			520.000 0.000
	422099444 114442222	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600 Lm, 32W, 595x595x11 mm	buc	1.0000	520.00	520.000
187	08-02-39 0-1	Canal din mase plastica cu latime: pina la 40mm./Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			2800.033 1541.033
	1	Muncitor	h-om	16.2900	94.60	1541.033
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1.0000	55.00	55.000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100.0000	8.00	800.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40mm	buc	200.0000	0.50	100.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h/ut	6.0800	25.00	152.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	25.00	152.000
188	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape aplicabil 10A/230V IP20	100 buc			8832.900 3102.900
	1	Muncitor	h-om	32.8000	94.60	3102.900
	540-40676 26333	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	100.0000	42.00	4200.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	15.00	1530.000
		3. Utilaj				
189	pret de piata	Ventilator axial Silent 100 CZDESIGN 8 W220-240 V 95 m3/h 2400rot/min sau echivalent dupa caracteristici	buc			1580.000 0.000
	300043223 2	Ventilator axial Silen 100CZ DESIGN 8W 220-240 V 95 m3/h 2400rot/min sau echivalent dupa saracteristici	buc	1.0000	1580.00	1580.000

Antreprenor

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM si SSC Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatii curente a edificiilor SSC Glodeni din str. Tricolorului, 24, or.
Glodeni

Valoarea de deviz 650870.844 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatia usa principala				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie-usa	m2	4.260	39.750 39.750	169.334 169.334
2	RpCO56A	Demontari: timplarie-ferestre	m2	2.760	39.759 39.759	109.736 109.736
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, latime profil cel puțin 8 cm, cu geam termopan LowE 32mm, maner cromat-2 buc., lungime pana la 2m, la constructii cu inaltimea pina la 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	4.760	4351.774 89.870	20714.445 427.782
4	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Profil latime cel puțin 5 cm, geam termopan LowE 32mm)	m2	2.760	3975.184 70.950	10971.507 195.822
5	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1.000	1687.666 185.416	1687.666 185.416
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8.950	68.836 62.436	616.080 558.802

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Coltari din aluminiu	m	8.950	32.770 24.596	293.295 220.134
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2.680	27.433 11.366	73.521 30.461
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2.680	212.199 115.426	568.692 309.342
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	2.680	9.878 2.824	26.472 7.568
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.680	31.636 18.920	84.784 50.706
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.680	145.586 115.426	390.171 309.342
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.680	6.424 2.824	17.216 7.568
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.680	60.650 52.030	162.541 139.441
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.680	43.935 28.380	117.745 76.059
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.680	6.424 2.824	17.216 7.568
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.680	72.509 52.030	194.323 139.440
Total Reparatia usa principala						36214.744
Incluziv salariu						2944.521
1.2. Reparatie scara principala						
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din gresie	m2	53.510	77.138 73.788	4127.639 3948.414
19	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	53.510	31.478	1684.370

1	2	3	4	5	6	7
					28.378	1518.520
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	53.510	9.888	529.083
					2.837	151.833
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4mm 150x150	kg	79.650	27.168	2163.960
					4.257	339.047
22	RpCK01B k=1.5	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53.510	202.647	10843.636
					119.195	6378.121
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	53.510	9.888	529.083
					2.837	151.833
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600*9 mm- antiderapanta(modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	53.510	341.886	18294.325
					104.060	5568.251
25	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m	50.000	152.508	7625.400
					49.192	2459.600
26	RpCK42C	Desfacerea placajelor din gresie	m2	19.300	77.138	1488.763
					73.788	1424.108
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	19.300	27.892	538.316
					25.542	492.961
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	19.300	9.888	190.838
					2.838	54.773
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4mm 150x150	kg	28.950	27.160	786.289
					4.258	123.264
30	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19.300	153.938	2970.995
					113.520	2190.936
31	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	19.300	98.471	1900.481
					49.192	949.406
32	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli	m2	19.300	74.880	1445.193

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip			59.598	1150.241
Total Reparatie scara principala						55118.371
Incluziv salariu						26901.308
1.3. Amenajare teritoriu						
33	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2	241.300	67.166 67.166	16207.156 16207.156
34	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	96.500	49.192 49.192	4747.028 4747.028
35	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2.413	558.152 558.152	1346.820 1346.820
36	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.483	1509.660 834.360	729.166 402.996
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12.060	529.802 93.651	6389.411 1129.429
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12.060	548.291 85.140	6612.390 1026.788
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj cu suprafata de granit grosime 6 cm)	m2	241.300	414.390 56.382	99992.404 13604.899
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	96.500	261.476 55.814	25232.425 5386.051
Total Amenajare teritoriu						161256.800
Incluziv salariu						43851.167
1.4. Reparatie scara din spate						

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din gresie	m2	5.760	77.125 73.775	444.240 424.944
42	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	5.760	31.478 28.380	181.314 163.468
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	5.760	9.890 2.841	56.969 16.366
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4mm 150x150	kg	17.850	27.176 4.256	485.083 75.963
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3.100	142.420 99.330	441.501 307.923
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, clasa C20/25	m3	0.700	2695.470 364.210	1886.829 254.947
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	5.760	9.890 2.841	56.969 16.366
48	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600*9 mm- antiderapanta(modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	5.760	341.894 104.060	1969.311 599.386
49	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m	3.000	152.508 49.192	457.524 147.576
Total Reparatie scara din spate						5979.740
Incluziv salariu						2006.939
		1.5. Reparatia partiala fatada si acoperis				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	8.000	9.888 2.838	79.104 22.704
51	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti (Adeziv Idial Fasad, norma de consum 7.14 1g/mp-)	m2	8.000	155.250 115.412	1242.000 923.296
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	8.000	31.631 18.920	253.044 151.360

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8.000	27.422 11.352	219.376 90.816
54	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita -vopsea structurata siliconata	m2	8.000	84.133 52.030	673.064 416.240
55	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0.30 m)	m	31.560	163.090 37.840	5147.130 1194.230
56	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice	m2	6.800	146.446 128.656	995.830 874.861
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	50.000	80.444 70.950	4022.200 3547.500
58	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,, NEXLER Full Fix,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, Flexibil, adeziune inalta)	m	45.000	67.430 18.920	3034.350 851.400
59	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Izofol-Roof" - 2 straturi: (norma de consum 1kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2	12.000	204.298 83.248	2451.576 998.976
60	pret de piata	Spuma poliuretanică (pena)	buc	2.000	95.000 0.000	190.000 0.000
Total Reparatia partiala fatada si acoperis						18307.674
Incluziv salariu						9071.383
1.6. Ingradire						
61	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0.300	293.260 293.260	87.978 87.978
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0.100	529.800 93.650	52.980 9.365
63	CL18A	Teava metalica 60x60x4 mm	kg	72.470	52.421	3798.967

1	2	3	4	5	6	7
					18.920	1371.132
64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, clasa C20/25	m3	0.300	2834.743 364.210	850.423 109.263
65	CL17B	Teava metalica 40x40x3 mm	kg	57.210	46.911 19.866	2683.781 1136.524
66	CL17B	Teava metalica 30x20x3 mm	kg	147.200	46.912 19.866	6905.395 2924.275
67	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.277	484.708 156.072	134.264 43.232
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.277	866.740 361.325	240.087 100.087
69	CK33B	Miner in set	buc	1.000	342.316 90.816	342.316 90.816
70	pret de piata	Lacata	buc	1.000	125.000 0.000	125.000 0.000
Total Ingradire						15221.191
Incluziv salariu						5872.672
		1.7. Timplarie-partea din spate si laterala				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi PVC	m2	1.710	39.720 39.720	67.922 67.922
72	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre	m2	2.880	39.745 39.745	114.466 114.466
73	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa din lemn	m2	1.870	39.763 39.763	74.356 74.356
74	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervazuri interioare	m	0.800	13.494 13.244	10.795 10.595
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m	0.800	13.494	10.795

1	2	3	4	5	6	7
		pervazuri exterioare			13.244	10.595
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice latime profil cel putin 70 mm cu geam termopan Low E 32mm-3 randuri de sticla pe toata incaltimea inclusiv armaturile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.710	3538.498 76.620	6050.832 131.021
77	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golurilor peste 2 m2 in 3 canaturi,inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe-cu deschidere dubla, cu sel putin 5 camere,latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exterioari minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoare alba; pachet sticla Low E 32 mm- 3 rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45 dB, armatura interioara di otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte.	m2	2.880	2416.585 96.801	6959.764 278.786
78	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0.40 m, grosimea 2 cm, culoarea alba)	m	0.800	259.664 8.514	207.731 6.811
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0.20m)	m	0.800	163.690 37.840	130.952 30.272
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (1 buc)	m2	1.870	3352.520 416.240	6269.212 778.369
81	CK33B	Miner cromat la usile	buc	1.000	342.316 90.816	342.316 90.816
82	pret de piata	Lacata	buc	1.000	125.000 0.000	125.000 0.000
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.000	362.400 236.500	362.400 236.500
84	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m	12.500	68.891	861.133

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			62.436	780.450
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	5.000	9.888 2.838	49.440 14.190
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5.000	31.628 18.920	158.142 94.600
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5.000	145.568 115.412	727.840 577.060
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.000	6.438 2.838	32.190 14.190
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.000	60.641 52.030	303.204 260.150
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.000	60.641 52.030	303.204 260.150
91	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.000	43.934 28.380	219.672 141.900
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.000	6.438 2.838	32.190 14.190
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5.000	72.514 52.030	362.570 260.150
94	CK18C	Coltari din aluminiu	m	12.500	32.784 24.596	409.794 307.450
95	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2.000	269.483 140.576	538.967 281.151
Total Timplarie-partea din spate si laterala						24724.887
Incluziv salariu						4836.140
1.8. Reparatie sala de ceremonii						
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	49.010	6.437	315.484

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			2.837	139.062
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49.010	72.515 52.031	3553.957 2550.038
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6.000	6.438 2.838	38.628 17.028
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.000	60.641 52.030	363.847 312.180
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.000	43.934 28.380	263.607 170.280
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75.950	6.439 2.839	489.027 215.593
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75.950	72.515 52.031	5507.493 3951.726
103	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	50.000	33.798 14.190	1689.900 709.500
104	RpCO08H	Inlocuirea minerelor(Dimensiuni 6x12.5cm) la ferestre din PVC	buc	6.000	664.250 23.650	3985.500 141.900
105	CK33B	Miner cromat la usi	buc	2.000	342.316 90.816	684.632 181.632
106	pret de piata	Lacata	buc	2.000	125.000 0.000	250.000 0.000
107	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2.000	362.400 236.500	724.800 473.000
108	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a pragului, la interior in doua straturi	m2	2.000	135.854 78.518	271.708 157.036
Total Reparatie sala de ceremonii						18138.583
Incluziv salariu						9018.975

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Reparatie sala de banchete				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27.980	6.437 2.837	180.097 79.369
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27.980	72.514 52.030	2028.944 1455.799
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipscarton la pereti	m2	5.000	23.650 23.650	118.250 118.250
112	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr.12.5 mm)	m2	5.000	398.139 169.050	1990.693 845.251
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	9.000	9.888 2.838	88.992 25.542
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9.000	31.634 18.920	284.706 170.280
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9.000	145.568 115.412	1310.112 1038.708
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9.000	6.438 2.838	57.942 25.542
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.000	60.642 52.030	545.774 468.270
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.000	43.935 28.380	395.411 255.420
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69.610	6.437 2.838	448.113 197.525
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69.610	72.515 52.031	5047.743 3621.856
121	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	28.000	33.832 14.190	947.284 397.320

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie sala de banchete						13444.061
Incluziv salariu						8699.132
1.10. Reparatie WC						
122	RpCO56C	Demontarea tavanului placat cu gipscarton	m2	4.000	23.650 23.650	94.600 94.600
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	4.000	440.075 208.309	1760.299 833.237
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4.000	6.438 2.838	25.752 11.352
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.000	121.283 104.060	485.132 416.240
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.000	43.934 28.380	175.738 113.520
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7.960	6.440 2.840	51.265 22.609
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7.960	72.515 52.030	577.217 414.159
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	6.000	9.888 2.838	59.328 17.028
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6.000	31.634 18.920	189.804 113.520
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6.000	145.568 115.412	873.408 692.472
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6.000	6.438 2.838	38.628 17.028
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.000	60.641 52.030	363.847 312.180
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	6.000	43.934	263.607

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			28.380	170.280
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28.010	6.437 2.837	180.314 79.464
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28.010	72.516 52.032	2031.169 1457.408
137	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4.200	1664.410 75.680	6990.523 317.856
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.890	3338.561 76.631	6309.880 144.833
139	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.000	89.870 89.870	89.870 89.870
140	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.000	104.060 104.060	104.060 104.060
141	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc	1.000	3080.960 397.320	3080.960 397.320
142	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)	buc	1.000	2072.735 179.740	2072.735 179.740
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.000	1026.090 156.090	1026.090 156.090
144	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarie de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de : 110 mm	buc	1.000	60.916 47.300	60.916 47.300
145	CL20A	Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200x200, Ventus sau echivalent dupa caracteristici	buc	2.000	172.300 47.300	344.600 94.600

1	2	3	4	5	6	7
146	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1.000	342.316 90.816	342.316 90.816
147	pret de piata	Lacata	buc	1.000	125.000 0.000	125.000 0.000
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.000	362.400 236.500	362.400 236.500
Total Reparatie WC						28079.458
Incluziv salariu						6624.082
1.11. Antreu						
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5.680	6.431 2.831	36.530 16.082
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5.680	72.511 52.030	411.865 295.530
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30.250	6.436 2.836	194.694 85.802
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30.250	72.515 52.032	2193.578 1573.955
Total Antreu						2836.667
Incluziv salariu						1971.369
1.12. Arhiva						
153	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	69.100	15.044 13.244	1039.540 915.160
154	CN53A aplicativ	Aplicarea tratamentului antimucigai a peretilor si tavanelor	m2	69.100	6.888 2.838	475.961 196.106
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	12.700	9.888 2.838	125.578 36.043
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12.700	31.633 18.920	401.742 240.284
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	12.700	174.895	2221.163

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			144.738	1838.173
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12.700	6.438 2.838	81.763 36.043
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12.700	60.643 52.030	770.168 660.781
160	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12.700	43.935 28.380	557.972 360.426
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12.700	6.438 2.838	81.763 36.043
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12.700	72.513 52.030	920.911 660.781
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	56.400	9.888 2.838	557.683 160.063
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56.400	31.633 18.920	1784.082 1067.088
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56.400	145.568 115.412	8210.052 6509.237
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56.400	6.438 2.838	363.103 160.063
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56.400	60.641 52.030	3420.162 2934.492
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56.400	43.934 28.380	2477.889 1600.632
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56.400	6.438 2.838	363.103 160.063
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56.400	72.514 52.030	4089.798 2934.492
171	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarie de	buc	1.000	60.916	60.916

1	2	3	4	5	6	7
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de : 110 mm			47.300	47.300
172	CL20A	Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200x200, Ventus sau echivalent dupa caracteristici	buc	1.000	172.300	172.300
					47.300	47.300
Total Arhiva						28175.649
Incluziv salariu						20600.570
1.13. Antreu intrare						
173	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	1.000	99.359	99.359
					66.220	66.220
174	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a pragului, la interior in doua straturi	m2	1.000	135.854	135.854
					78.518	78.518
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6.000	6.438	38.628
					2.838	17.028
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.000	72.514	435.084
					52.030	312.180
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12.000	6.438	77.256
					2.838	34.056
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12.000	72.514	870.168
					52.030	624.360
Total Antreu intrare						1656.349
Incluziv salariu						1132.362
1.14. Evacuare gunoi						
179	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	24.500	280.016	6860.392
					280.016	6860.392
180	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	24.500	42.570	1042.965
					42.570	1042.965
181	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	24.500	141.900	3476.550
					0.000	0.000
Total Evacuare gunoi						11379.907

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7903.357
		Прямые затраты	lei			420534.081
		CAS	24.00 %			36344.154
		Transportarea materialelor	5.00 %			13160.893
		Depozitarea materialelor	1.00 %			2632.179
		Total	100.00 +			472671.307
		Cheltuieli de regie	8.00 %			37603.129
		Total	100.00 +			510274.436
		Beneficiu de deviz	4.00 %			20305.690
		Total	100.00 +			530580.126
Total Lucrari de constructie						530580.126
Incluziv salariu						210912.396
		2. Lucrari de montare				
182	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2.000	1103.817	2207.634
					1092.630	2185.260
183	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.300	1044.017	313.205
					743.557	223.067
184	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	30.000	24.500	735.000
					0.000	0.000
185	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.020	15466.950	309.339
					11257.400	225.148
186	pret de piata	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32w, 595x595x11 mm	buc	2.000	520.000	1040.000
					0.000	0.000
187	08-02-390-1	Canal din mase plastice cu latime: pina la 40mm./Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0.300	2800.033	840.010
					1541.033	462.310
188	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape aplicabil 10A/230V IP20	100 buc	0.020	8832.900	176.658
					3102.900	62.058
		Прямые затраты	lei			5621.846
		CAS	24.00 %			757.882
		Transportarea materialelor	5.00 %			113.128

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	1.00 %			22.626
		Total	100.00 +			6515.482
		Cheltuieli de regie	56.00 %			1768.392
		Total	100.00 +			8283.874
		Beneficiu de deviz	4.00 %			330.450
		Total	100.00 +			8614.324
Total Lucrari de montare						8614.324
Incluziv salariu						5911.482
		3. Utilaj				
189	pret de piata	Ventilator axial Silent 100 CZDESIGN 8 W220-240 V 95 m3/h 2400rot/min sau echivalent dupa caracteristici	buc	2.000	1580.000	3160.000
					0.000	0.000
Прямые затраты						lei 3160.000
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1.20 %			37.920
		Total	100.00 +			3197.920
Total Utilaj						3197.920
Incluziv salariu						0.000
		Ставка НДС	20.00 %			108478.474
		Всего с учётом НДС	lei			650870.844
Total deviz:						650870.844
Incluziv salariu						216823.878

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii curente a
edificiilor CM Glodeni, din
str.V.Zgircea 15/1, or.Glodeni**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM Glodeni, din str.V..Zgircea 15/1,
or.Glodeni**

Valoarea de deviz 254502.017 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	89.950	94.60	8509.270
2.	7122050013400	Zidar	h-om	12.044	94.60	1139.362
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.220	94.60	115.412
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.136	94.60	12.866
5.	7129020012800	Pavator	h-om	147.675	94.60	13970.055
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9.585	0.00	0.000
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3.300	94.60	312.180
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	2.051	94.60	194.025
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	102.804	94.60	9725.258
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21.200	94.60	2005.520
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7.994	94.60	756.233
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5.954	94.60	563.249
13.	7422010060100	Timplar	h-om	21.171	94.60	2002.777
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31.936	94.60	3021.145
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68.030	94.60	6435.639
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58.786	94.60	5561.156
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	2.329	94.60	220.323
18.	9312040019600	Sapator	h-om	2.325	94.60	219.945
		Total manopera				80109.494

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.000	13500.00	0.000
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.001	62550.00	62.550
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	18.450	10.00	184.500
4.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1.560	100.00	156.000
5.	11226611128007 0301247162222	Placi placi din portelonat 600*600*9 antiderapanta-(modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	3.090	180.00	556.200
6.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	2.840	25.00	71.000
7.	12653102100834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	34.334	8.20	281.539

8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17.434	340.00	5927.560
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.180	380.00	68.400
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.758	430.00	325.940
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6.488	430.00	2789.840
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.209	6.00	1.254
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	85.200	0.10	8.520
14.	2010237318750	Distantieri	buc	1.017	0.10	0.102
15.	203011293110112	Aerator de acoperis D50 mm Aerator ultra M	buc	4.000	250.00	1000.000
16.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.105	27.30	2.866
17.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	111.069	27.50	3054.397
18.	24133173460001	Praimer de bitum "TEHNONICOLI N01"	kg	58.191	22.50	1309.298
19.	241653732243829033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	20.000	120.00	2400.000
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.838	95.00	79.610
21.	24302261000001	Fuga	kg	2.636	45.00	118.620
22.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.705	28.00	19.740
23.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.209	165.00	34.485
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.150	26.00	3.900
25.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	17.040	5.00	85.200
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.100	8.00	8.800
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	44.180	2.70	119.286
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	242.560	2.70	654.912
29.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4.000	2.70	10.800
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.823	2.70	23.822
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1193.092	2.70	3221.348
32.	2652102100737	Var hidratat	kg	8.136	6.00	48.816
33.	2653102100831222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	7.140	5.50	39.270
34.	266111280065544335	Placi din beton, pentru trotuare cu suprafata de granit, grosime 4.2 cm	m2	10.150	295.00	2994.250
35.	2663102100001	Beton clasa c20/25	m3	0.681	2200.00	1498.200
36.	26641002102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	19.200	3.60	69.120
37.	2664102100000	Mortar	m3	0.054	2050.00	110.700
38.	266612280028511	Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica-canal rigola PPD100, H-120mm	m	15.206	395.00	6006.370
39.	267011220300044	Placi tip faianta 600x600x9 mm	m2	4.473	195.00	872.235
40.	26821326004370222	Membrane bituminoase TEHNOELAST EPP	m2	236.074	85.00	20066.290
41.	26821326004701	Membrane bituminoase TEHNOELAST EKP	m2	236.074	90.00	21246.660
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.017	22.00	0.374
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.034	32.00	1.088
44.	27431235490262311	Glafuri picurator din tabla prevopsita alb (l=0.24m)	m	27.400	125.00	3425.000
45.	281210630600511	Mastic "NEXLER Full Fix" monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.15 gr/cm.cub. Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	92.400	42.00	3880.800
46.	2873122004100	Plase sudate VR1-D4mm 150x150	kg	3.424	22.00	75.328
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	264.640	0.15	39.696
48.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.698	6.00	4.188
49.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3.032	235.00	712.520
50.	4100116202806	Apa	m3	0.263	42.00	11.046

51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.362	42.00	99.204
52.	4100126202818	Apa	m3	0.026	42.00	1.092
53.	42209944411444 2222	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600 Lm, 32W, 595x595x11 mm	buc	60.000	395.00	23700.000
54.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.032	1500.00	48.000
55.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.060	100.00	6.000
56.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.002	22500.00	45.000
57.	5366	Spuma poliuretana (pena)	buc	3.000	95.00	285.000
58.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.252	153.83	38.765
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.526	6.00	3.156
Total materiale de constructii						126372.885

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.726	550.00	399.300
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.765	550.00	420.750
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25.320	65.00	1645.800
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6.367	65.00	413.855
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3.184	65.00	206.960
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	37.734	25.00	943.350
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.070	25.00	1.750
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.983	25.00	24.575
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0.002	550.00	1.100
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11.705	25.00	292.625
11.	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0.067	25.00	1.675
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.189	22.00	4.158
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.061	25.00	1.525
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3.117	65.00	202.605
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2.500	32.00	80.000
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.070	32.00	2.240
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.232	550.00	127.600
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.726	550.00	399.300
Total utilaje de constructii						5602.635

Total:

Ставка НДС	20.00 %	42417.003
Всего с учётом НДС	lei	254502.017

Total deviz:

254502.01

7

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectI.P Agentia Servicii Publice
**Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM
Glodeni, din str.V.Zgircea 15/1, or.Glodeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM Glodeni, din str.V..Zgircea 15/1,
or.Glodeni
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi din tabla vopsita- cu recuperarea materialelor.	m			13.493 <hr/> 13.243
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.0900	94.60	8.513
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.250
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent după caracteristici	m2			10.584 <hr/> 3.784
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	94.60	3.784
	241331734 60001	Praimer de bitum "TEHNONICOLI N01"	kg	0.3000	22.50	6.750
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0010	42.00	0.042
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	25.00	0.007
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (TEHNOELAST EKP, TEHNOELAST EP) SAU ECHIVALENT DUPA CARACTERISTICI	m2			299.466 <hr/> 64.328
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0.4500	94.60	42.570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	94.60	21.758

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 04370222	Membrane bituminoase TEHNOELAST EPP	m2	1.1500	85.00	102.638
	268213260 04701	Membrane bituminoase TEHNOELAST EKP	m2	1.1500	90.00	108.675
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	27.50	17.325
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0.2000	25.00	5.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	25.00	1.500
4	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (TEHNOELAST ECR, TEHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2			<u>279.818</u> 45.407
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0.3300	94.60	31.217
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.190
	268213260 04370222	Membrane bituminoase TEHNOELAST EPP	m2	1.2000	85.00	107.099
	268213260 04701	Membrane bituminoase TEHNOELAST EKP	m2	1.2000	90.00	113.399
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	27.50	8.662
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1700	25.00	4.250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	25.00	1.000
5	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm-Aerator ultra M sau echivalent dupa caracteristici	buc			<u>278.242</u> 25.542
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2700	94.60	25.542
	203011293 110112	Aerator de acoperis D50 mm Aerator ultra M	buc	1.0000	250.00	250.000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1.0000	2.70	2.700
6	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturidin tabla zincata	m			<u>13.494</u> 13.244
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.0900	94.60	8.514
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.250
7	CK26B	Glafuri montate din tabla prevopsita-demontate anterior	m			<u>38.690</u> 37.840
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.3200	94.60	30.272
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.568
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.600

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.250
8	CK26B	Glafuri picurator din tabla prevopsita alb (l=0.27m)	m			163.690 ----- 37.840
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.3200	94.60	30.272
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	94.60	7.568
	274312354 90262311	Glafuri picurator din tabla prevopsita alb (l=0.24m)	m	1.0000	125.00	125.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.250
9	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(Mastic "NEXLER Full Fix" monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.5 gr/cm. cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)	m			67.430 ----- 18.920
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0.1500	94.60	14.190
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	94.60	4.730
	281210630 600511	Mastic "NEXLER Full Fix" monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.15 gr/cm.cub. Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	1.1000	42.00	48.510
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristiici	m2			204.298 ----- 83.248
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	94.60	47.300
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.3800	94.60	35.948
	241653732 243829033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	1.0000	120.00	120.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	42.00	1.050
11	pret de piata	Spuma poliuretana (pena)	buc			95.000 ----- 0.000
	5366	Spuma poliuretana (pena)	buc	1.0000	95.00	95.000
12	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			16.736 ----- 15.136
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0.1600	94.60	15.136
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0500	32.00	1.600

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti (Adeziv Idial Fasad, norma de consum 7.14 lg/mp-)	m2			155.250 ----- 115.412
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	94.60	115.412
	265310210 0831222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	7.1400	5.50	39.270
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	42.00	0.168
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0.0160	25.00	0.400
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31.620 ----- 18.920
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.920
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1.1000	8.00	8.800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.1500	26.00	3.900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	42.00	0.000
16	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a elementelor metalice	m2			146.445 ----- 128.656
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	94.60	104.060
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	94.60	24.596
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.0300	165.00	4.950
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.1200	95.00	11.400
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0150	27.30	0.409
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0300	6.00	0.180
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	6.00	0.600
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	25.00	0.250
17	10-01-05 5-02	Montare cablu demontat anterior	100 m			5157.260 ----- 3509.660
	1	Muncitor	h-om	37.1000	94.60	3509.660
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0.00055	13500.00	0.000
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0.00139	62550.00	125.100

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36.9000	10.00	369.000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3.1200	100.00	312.000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	550.00	841.500
		1.2. Amenajare teritoriu				
18	RpCS19 A	Demontari: pavaj acces pietonal-cu recuperarea materialelor	m2			67.166 ----- 67.166
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.3500	94.60	33.110
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.3600	94.60	34.056
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558.115 ----- 558.115
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5.9000	94.60	558.115
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1509.723 ----- 834.373
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	94.60	834.373
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	65.00	675.350
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			529.802 ----- 93.652
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	94.60	93.652
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	340.00	391.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	42.00	4.200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	65.00	13.652
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	65.00	27.299
22	DE18A	Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj)	m2			107.203 ----- 56.381
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.887
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.494
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.70	4.320
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.70	21.249
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	430.00	2.150
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	430.00	18.403
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	235.00	4.700

1	2	3	4	5	6	7
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4.2 cm)	m2			406.630 56.382
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.887
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.495
	266111280 065544335	Placi din beton, pentru trotuare cu suprafata de granit, grosime 4.2 cm	m2	1.0150	295.00	299.425
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.70	4.320
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.70	21.249
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	430.00	2.150
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	430.00	18.404
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	235.00	4.700
24	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293.260 293.260
	931204001 9600	Sapator	h-om	3.1000	94.60	293.260
25	DE10A	Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica-canal rigola PPD100, H-120mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			562.991 55.810
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	94.60	14.187
	712902001 2800	Pavator	h-om	0.4400	94.60	41.623
	266310210 0001	Beton clasa c20/25	m3	0.0450	2200.00	99.022
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.70	7.884
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	380.00	3.039
	266612280 028511	Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica-canal rigola PPD100, H-120mm	m	1.0050	395.00	396.984
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	42.00	0.253
		1.3. Reparatii exterioare				
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			223.451 93.754
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0.9910	94.60	93.754
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	28.00	8.400
	126531021	Amestec uscat pe baza de ciment pentru	kg	14.6100	8.20	119.804

1	2	3	4	5	6	7
	00834	tencuiala, cu grosime 10 mm				
	410012620 2818	Apa	m3	0.0112	42.00	0.465
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0028	25.00	0.074
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	32.00	0.953
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 600x600x9 , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			262.736 ----- 18.920
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2.2500	0.00	0.000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.920
	267011220 300044	Placi tip faianta 600x600x9 mm	m2	1.0500	195.00	204.750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.70	1.080
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.000
	243022610 00001	Fuga	kg	0.3300	45.00	14.850
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	42.00	0.336
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.500
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0.0120	25.00	0.300
29	RpCK42 C	Desfacerea placagelor din gresie	m2			77.105 ----- 73.755
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0.3900	94.60	36.877
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	94.60	36.877
	410011620 2806	Apa	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.250
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.894 ----- 2.846
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.846

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.748
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-D4 mm 150x150	kg			<u>27.276</u> 4.270
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0.0400	94.60	3.795
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	94.60	0.474
	287312200 4100	Plase sudate VR1-D4mm 150x150	kg	1.0100	22.00	22.221
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.110
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	32.00	0.321
	201023731 8750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.030
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.0006	550.00	0.324
32	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>153.982</u> 113.520
	712205001 3400	Zidar	h-om	1.0000	94.60	94.600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.920
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.70	8.505
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3.6000	6.00	21.600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	380.00	9.920
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	42.00	0.260
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	25.00	0.055
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	25.00	0.122
33	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			<u>98.265</u> 49.184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.1000	94.60	37.840
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	94.60	11.344
	266410210 0000	Mortar	m3	0.0060	2050.00	48.982
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.100
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			<u>9.894</u>

1	2	3	4	5	6	7
						2.846
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.846
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.748
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 600x600x9 , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			262.735 18.920
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2.2500	0.00	0.000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	94.60	18.920
	267011220 300044	Placi tip faianta 600x600x9 mm	m2	1.0500	195.00	204.750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.70	1.080
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.000
	243022610 00001	Fuga	kg	0.3300	45.00	14.854
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	42.00	0.335
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.498
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0.0120	25.00	0.299
36	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a elementelor metalice	m2			146.446 128.666
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	94.60	104.060
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	94.60	24.606
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.0300	165.00	4.917
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.1200	95.00	11.419
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0150	27.30	0.414
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0300	6.00	0.179
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	6.00	0.600
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	25.00	0.253
		1.4. Reparatii interioare				
37	RpCK42 C	Desfacerea placajelor din gresie	m2			77.138 73.788
	713204001	Parchetar	h-om	0.3900	94.60	36.894

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	94.60	36.894
	410011620 2806	Apa	m3	0.0500	42.00	2.100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.250
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2			9.888 ----- 2.838
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.838
	124165861 05303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0.2700	25.00	6.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.300
39	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600*9 mm- antiderapanta(modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2			332.920 ----- 104.060
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1.1000	94.60	104.060
	243022610 00001	Fuga	kg	0.4100	45.00	18.450
	266410021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscata)	kg	6.4000	3.60	23.040
	112266111 280070301 247162222	Placi placi din portelonat 600*600*9 antiderapanta-(modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	1.0300	180.00	185.400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	42.00	0.126
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	25.00	0.042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0168	25.00	0.417
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	22.00	1.386
		1.5. Evacuare gunoi				
40	TrB05B2 -5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			280.016 ----- 280.016
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2.9600	94.60	280.016
41	TrI1AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42.570 ----- 42.570
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	94.60	42.570
42	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			141.778 ----- 0.000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2580	550.00	141.778
		2. Lucrari de montare				
43	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20.812 -----

1	2	3	4	5	6	7
						20.812
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	94.60	20.812
44	08-03-59 4-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595X595X11 mm	100 buc			15561.008 <hr/> 11257.400
	1	Muncitor	h-om	119.0000	94.60	11257.400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	1500.00	80.000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	100.00	10.000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	22500.00	75.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	153.83	64.608
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	550.00	665.500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.2000	65.00	2743.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	550.00	665.500
45	pret de piata	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32w, 595x595x11 mm	buc			395.000 <hr/> 0.000
	422099444 114442222	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600 Lm, 32W, 595x595x11 mm	buc	1.0000	395.00	395.000

Antreprenor

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

)

)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM Glodeni, din str.V.Zgircea 15/1, or.Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Lucrari de reparatii curente a edificiilor CM Glodeni, din str.V..Zgircea 15/1, or.Glodeni

Valoarea de deviz 254502.017 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi din tabla vopsita- cu recuperarea materialelor.	m	38.760	13.493 13.243	523.000 513.300
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	193.970	10.584 3.784	2052.897 734.001
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TEHNOELAST EKP,TEHNOELAST EP) SAU ECHIVALENT DUPA CARACTERISTICI	m2	158.630	299.466 64.328	47504.230 10204.313
4	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (TEHNOELAST ECR, TEHNOELAST EPP) sau achivalent dupa caracteristici	m2	35.340	279.818 45.407	9888.780 1604.700
5	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm-Aerator ultra M sau echivalent dupa caracteristici	buc	4.000	278.242 25.542	1112.968 102.168
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturidin tabla zincata	m	27.400	13.494	369.736

1	2	3	4	5	6	7
					13.244	362.886
7	CK26B	Glafuri montate din tabla prevopsita-demontate anterior	m	38.760	38.690 37.840	1499.635 1466.679
8	CK26B	Glafuri picurator din tabla prevopsita alb (l=0.27m)	m	27.400	163.690 37.840	4485.106 1036.816
9	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(Mastic "NEXLER Full Fix" monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1.5 gr/cm. cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)	m	80.000	67.430 18.920	5394.400 1513.600
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristiici	m2	20.000	204.298 83.248	4085.960 1664.960
11	pret de piata	Spuma poliuretanic (pena)	buc	3.000	95.000 0.000	285.000 0.000
12	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	50.000	16.736 15.136	836.800 756.800
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	1.000	9.888 2.838	9.888 2.838
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti (Adeziv Idial Fasad, norma de consum 7.14 1g/mp-)	m2	1.000	155.250 115.412	155.250 115.412
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1.000	31.620 18.920	31.620 18.920
16	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a elementelor metalice	m2	5.000	146.445 128.656	732.227 643.280
17	10-01-055-02	Montare cablu demontat anterior	100 m	0.500	5157.260 3509.660	2578.630 1754.830
Total Reparatie acoperis						81546.127
Incluziv salariu						22495.503
1.2. Amenajare teritoriu						
18	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal-cu	m2	151.600	67.166	10182.366

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialelor			67.166	10182.366
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1.516	558.115 558.115	846.102 846.102
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.300	1509.723 834.373	452.917 250.312
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15.160	529.802 93.652	8031.804 1419.757
22	DE18A	Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj)	m2	141.600	107.203 56.381	15179.908 7983.578
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4.2 cm)	m2	10.000	406.630 56.382	4066.296 563.816
24	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0.750	293.260 293.260	219.945 219.945
25	DE10A	Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica-canal rigola PPD100, H-120mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	15.130	562.991 55.810	8518.057 844.399
Total Amenajare teritoriu						47497.395
Incluziv salariu						22310.275
1.3. Reparatii exterioare						
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2.350	223.451 93.754	525.109 220.323
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	2.000	9.888 2.838	19.776 5.676
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 600x600x9 , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	2.000	262.736 18.920	525.472 37.840

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
29	RpCK42C	Desfacerea placagelor din gresie	m2	2.260	77.105 73.755	174.257 166.686
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	2.260	9.894 2.846	22.361 6.433
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-D4 mm 150x150	kg	3.390	27.276 4.270	92.466 14.474
32	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2.260	153.982 113.520	348.000 256.555
33	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	2.260	98.265 49.184	222.080 111.155
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	2.260	9.894 2.846	22.361 6.433
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 600x600x9 , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2.260	262.735 18.920	593.781 42.759
36	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a elementelor metalice	m2	1.980	146.446 128.666	289.964 254.758
Total Reparatii exterioare						2835.627
Incluziv salariu						1123.092
1.4. Reparatii interioare						
37	RpCK42C	Desfacerea placagelor din gresie	m2	3.000	77.138 73.788	231.414 221.364
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor- Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	3.000	9.888	29.664 8.514

1	2	3	4	5	6	7
					2.838	
39	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600*9 mm- antiderapanta(modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	3.000	332.920 104.060	998.761 312.180
Total Reparatii interioare						1259.839
Incluziv salariu						542.058
1.5. Evacuare gunoi						
40	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	0.900	280.016 280.016	252.014 252.014
41	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0.900	42.570 42.570	38.313 38.313
42	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	0.900	141.778 0.000	127.600 0.000
Total Evacuare gunoi						417.927
Incluziv salariu						290.327
Прямые затраты			lei		133556.915	
CAS			24.00 %		11222.701	
Transportarea materialelor			5.00 %		4203.545	
Depozitarea materialelor			1.00 %		840.709	
Total			100.00 +		149823.870	
Cheltuieli de regie			8.00 %		11985.909	
Total			100.00 +		161809.779	
Benefisiu de deviz			4.00 %		6472.391	
Total			100.00 +		168282.170	
Total Lucrari de constructie						168282.170
Incluziv salariu						65127.579
2. Lucrari de montare						
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	60.000	20.812 20.812	1248.720 1248.720
44	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese	100 buc	0.600	15561.008	9336.605

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595X595X11 mm			11257.400	6754.440
45	pret de piata	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32w, 595x595x11 mm	buc	60.000	395.000 0.000	23700.000 0.000
		Прямые затраты			lei	34285.325
		CAS			24.00 %	1920.758
		Transportarea materialelor			5.00 %	1191.888
		Depozitarea materialelor			1.00 %	238.378
		Total			100.00 +	37636.349
		Cheltuieli de regie			56.00 %	4481.770
		Total			100.00 +	42118.119
		Beneficiu de deviz			4.00 %	1684.725
		Total			100.00 +	43802.844
		Total Lucrari de montare				43802.844
		Incluziv salariu				14981.915
		Ставка НДС			20.00 %	42417.003
		Всего с учётом НДС			lei	254502.017

Total deviz: **254502.017**
Incluziv salariu **80109.494**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Deviz pe obiect

Intocmit in preturi curente 2026

Valoarea de deviz lei

Nr	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Lucrari de reparatii curente a edificiului SSC Glodeni din str. Tricolorului, 24, or. Glodeni	530580.13	8614.33	3197.92		542392.37	
2	2-1-2	Lucrari de reparatii curente a edificiului CM Glodeni din etr. V. Zgircea,15/1, or. Glodeni	168282.17	43802.84			212085.01	
		Total deviz pe obiect fara TVA	698862.30	52417.17	3197.92		754477.38	
		TVA	139772.46	10483.43	639.58		150895.48	
		Total deviz pe obiect cu TVA	838634.76	62900.60	3837.50		905372.86	

Inginer sef de proiect

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Intocmit

(functia, semnatura,numele, prenumele)

Verificator:

(functia, semnatura, numele, prenumele)