

Investitor
ObiectDETS sec.Riscani
DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisului

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia acoperisului la IET nr.159 str.G.Madan 85/2
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1. Lucrari de constructie. Acoperis grupa 12				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			32,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	49,00	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (caciuli canale de ventilare)	m2			34,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	49,00	17,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3			180,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	49,00	22,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	45,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
4	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare)	m3			3 393,95
	7122050013400	Zidar	h-om	7,9160	49,00	387,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	45,00	67,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	6,33	2 557,32
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,20	107,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	6,45	78,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	280,00	74,67
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	11,66	116,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	10,00	4,20
5	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale ventilare	kg			28,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	49,00	11,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	49,00	0,49
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	67,40	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
6	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(caciule de canale ventilare)	m2			137,73

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	49,00	46,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,00	84,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii(Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:-prepararea materialelor:croirea meterialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			181,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	49,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	45,00	25,20
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	56,58	65,27
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	13,00	26,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,20	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	10,00	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	10,00	0,03
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			13,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	49,00	1,96
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	39,58	11,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
9	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			206,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	49,00	45,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	56,58	68,65
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	61,50	74,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,39	7,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
10	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si Uniflex EKP sau similare)	m2			220,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	49,00	56,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	56,58	70,14
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,50	76,24
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,39	7,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			252,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	49,00	92,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	45,00	41,40
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	22,24	11,45
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	13,00	22,76
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	20,00	77,26
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	15,00	0,93
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	10,00	4,12
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	24,59	2,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	0,80	0,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	5,00	0,15
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-I.8mm pentru fixarea membranelor	m			26,84

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment,nisip)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	49,00	12,74
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	49,00	14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	69,44	10,94
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,59	0,26
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude : platforma telescopica)	m			135,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	49,00	49,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	18,00	59,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,25
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	25,00	1,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
		1.2. Capitolul 1.2.Acoperis la scara,grupa 4				
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2 pentru straturi multiple de membrane vechi, hidroizolare cu spuma))	m2			65,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	49,00	46,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	1,20
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)	m			6,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	49,00	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			34,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	49,00	17,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
18	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei(Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:-prepararea materialelor:croirea meteriealelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			181,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	49,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	45,00	25,20
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	56,58	65,27
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	13,00	26,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,20	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	10,00	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			13,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	49,00	1,96
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	39,58	11,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			206,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	49,00	45,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	56,58	68,65
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	61,50	74,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,39	7,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
21	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si Uniflex EKP sau similare)	m2			220,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	49,00	56,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	56,58	70,14
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,50	76,24
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,39	7,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort.-cappelnic:Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m			91,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	49,00	43,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	18,00	34,63
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	15,00	0,78
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	25,00	0,78
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
23	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment,nisip)	m			26,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	49,00	12,74
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	49,00	14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	69,44	10,94
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,59	0,26
25	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude : platforma telescopica)	m			135,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	49,00	49,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	18,00	59,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,25
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	25,00	1,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
		1.3. Capitolul 1.3. Reparatii pe alocuri a zonelor cu scurgeri				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (caciuli canale de ventilare)	m2			34,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	49,00	17,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3			180,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	49,00	22,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	45,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
28	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare)	m3			3 393,95
	7122050013400	Zidar	h-om	7,9160	49,00	387,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	45,00	67,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	6,33	2 557,32
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,20	107,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	6,45	78,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	280,00	74,67
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	11,66	116,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	10,00	4,20
29	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale ventilare	kg			28,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	49,00	11,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	49,00	0,49
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	67,40	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
30	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(caciule de canale ventilare)	m2			137,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	49,00	46,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,00	84,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			32,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	49,00	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			13,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	49,00	1,96
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	39,58	11,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
33	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			206,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	49,00	45,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	56,58	68,65

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	61,50	74,62
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,39	7,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
34	RpC134D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si Uniflex EKP sau similare)	m2			220,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	49,00	56,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	56,58	70,14
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,50	76,24
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,39	7,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
35	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment,nisip)	m			26,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	49,00	12,74
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
36	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	49,00	14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	69,44	10,94
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,59	0,26
		1.4. Capitolul 1.4.Evacuarea molozului				
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			57,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	49,00	12,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
38	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
39	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			650,16
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	2 520,00	650,16

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.