

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784126141307** din 22.07.2026

Obiectul achiziției: **Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026 (repetat 2)**

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                 | Denumirea modelului bunului/serviciului                         | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                            | Standarde de referință |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                               | 2                                                               | 3               | 4        | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                 | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                          |                                                                 |                 |          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Lotul 1. Feronerie</b>                                       |                                                                 |                 |          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc | Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc | China           | PROFMET  | Diametru: 3,5mm<br>Lungime: 16 mm;<br>Material: Oțel acoperit cu fosfat;<br>Destinație: PGC, lemn<br>Amprenta: Philips, PH 2<br>Tip cap: Înecat<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                           | Diametru: 3,5mm<br>Lungime: 16 mm;<br>Material: Oțel acoperit cu fosfat;<br>Destinație: PGC, lemn<br>Amprenta: Philips, PH 2<br>Tip cap: Înecat<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                           |                        |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc | Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc | China           | PROFMET  | Diametru: 3,5mm<br>Lungime: 19 mm;<br>Material: Oțel acoperit cu fosfat;<br>Destinație: PGC, lemn<br>Amprenta: Philips, PH 2<br>Tip cap: Înecat<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                           | Diametru: 3,5mm<br>Lungime: 19 mm;<br>Material: Oțel acoperit cu fosfat;<br>Destinație: PGC, lemn<br>Amprenta: Philips, PH 2<br>Tip cap: Înecat<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                           |                        |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc     | Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc     | China           | PROFMET  | Tip fundație: PVC/Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Înecat;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 3,9 mm;<br>Lungimea: 19 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2; | Tip fundație: PVC/Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Înecat;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 3,9 mm;<br>Lungimea: 19 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2; |                        |

|                                                                                |                                                                                |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                |                                                                                |       |         | Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482                                                                                                                                                                                                      | Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482                                                                                                                                                                                                      |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC<br>3,9x25mm, 1000 buc                 | Șuruburi autofiletante pentru profil PVC<br>3,9x25mm, 1000 buc                 | China | PROFMET | Tip fundație: PVC/Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Înețat;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 3,9 mm;<br>Lungimea: 25 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2;<br>Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 | Tip fundație: PVC/Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Înețat;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 3,9 mm;<br>Lungimea: 25 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2;<br>Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC<br>3,9x32mm, 500 buc                  | Șuruburi autofiletante pentru profil PVC<br>3,9x32mm, 500 buc                  | China | PROFMET | Tip fundație: PVC/Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Înețat;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 3,9 mm;<br>Lungimea: 32 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2;<br>Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 | Tip fundație: PVC/Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Înețat;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 3,9 mm;<br>Lungimea: 32 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2;<br>Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |
| Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal<br>4,2x19mm, 1000 buc | Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal<br>4,2x19mm, 1000 buc | China | PROFMET | Tip fundație: Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Plat cu șaibă;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 4,2 mm;<br>Lungimea: 19 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2;                                             | Tip fundație: Metal;<br>Material: Oțel;<br>Acoperire: Zincat alb;<br>Tip cap: Plat cu șaibă;<br>Tip vârf: Autoforant;<br>Diametru: 4,2 mm;<br>Lungimea: 19 mm;<br>Forma slot: PH;<br>Mărime slot: 2;                                             |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm,<br>200 buc             | Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm,<br>200 buc             | China | PROFMET | Diametru: 3,5mm<br>Lungime: 25 mm;<br>Material: Oțel acoperit cu fosfat;<br>Destinație: PGC, lemn<br>Ampronta: Philips, PH 2<br>Tip cap: Înețat<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                                                          | Diametru: 3,5mm<br>Lungime: 25 mm;<br>Material: Oțel acoperit cu fosfat;<br>Destinație: PGC, lemn<br>Ampronta: Philips, PH 2<br>Tip cap: Înețat<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                                                          |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic<br>KRX 8x40/4x40mm                                 | Diblu cu șurub cu cap conic KRX<br>8x40/4x40mm                                 | China | PROFMET | Tip cap: Înețat<br>Diametru diblu: 8 mm;<br>Diametru șurub: 4 mm;<br>Lungime diblu: 40 mm;                                                                                                                                                       | Tip cap: Înețat<br>Diametru diblu: 8 mm;<br>Diametru șurub: 4 mm;<br>Lungime diblu: 40 mm;                                                                                                                                                       |  |

|                                                     |                                                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |                                                   |       |         | Lungime șurub: 40 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                                                                                                              | Lungime șurub: 40 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                                                                                                              |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic<br>KRX 8x50/5x70mm      | Diblu cu șurub cu<br>cap conic KRX<br>8x50/5x70mm | China | PROFMET | Tip cap: Înecat<br>Diametru diblu: 8 mm;<br>Diametru șurub: 5 mm;<br>Lungime diblu: 50 mm;<br>Lungime șurub: 70 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                | Tip cap: Înecat<br>Diametru diblu: 8 mm;<br>Diametru șurub: 5 mm;<br>Lungime diblu: 50 mm;<br>Lungime șurub: 70 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x40                         | Diblu cu șurub cui<br>SMK 6x40                    | China | PROFMET | Tip cap șurub: Înecat<br>Diametru diblu: 6 mm;<br>Diametru șurub: 3,9 mm;<br>Lungime diblu: 40 mm;<br>Lungime șurub: 45 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Diblu cu guler: Da;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie | Tip cap șurub: Înecat<br>Diametru diblu: 6 mm;<br>Diametru șurub: 3,9 mm;<br>Lungime diblu: 40 mm;<br>Lungime șurub: 45 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Diblu cu guler: Da;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x60                         | Diblu cu șurub cui<br>SMK 6x60                    | China | PROFMET | Tip cap șurub: Înecat<br>Diametru diblu: 6 mm;<br>Diametru șurub: 3,9 mm;<br>Lungime diblu: 60 mm;<br>Lungime șurub: 65 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Diblu cu guler: Da;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie | Tip cap șurub: Înecat<br>Diametru diblu: 6 mm;<br>Diametru șurub: 3,9 mm;<br>Lungime diblu: 60 mm;<br>Lungime șurub: 65 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Diblu cu guler: Da;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie |  |
| Diblu cu guler cu șurub 8x100                       | Diblu cu guler cu<br>șurub 8x100                  | China | PROFMET | Tip cap șurub: Înecat<br>Diametru diblu: 8 mm;<br>Diametru șurub: 4,9 mm;<br>Lungime diblu: 100 mm;<br>Lungime șurub: 105 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                      | Tip cap șurub: Înecat<br>Diametru diblu: 8 mm;<br>Diametru șurub: 4,9 mm;<br>Lungime diblu: 100 mm;<br>Lungime șurub: 105 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                      |  |
| Diblu cu șurub cu cap<br>hexagonal KRX 10x60/6x60mm | Diblu cu șurub cu<br>cap hexagonal                | China | PROFMET | Tip cap: Hexagonal<br>Diametru diblu: 10 mm;                                                                                                                                                                                                 | Tip cap: Hexagonal<br>Diametru diblu: 10 mm;                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                         |                                                            |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                         | KKX<br>10x60/6x60mm                                        |       |         | Diametru șurub: 6 mm;<br>Lungime diblu: 60 mm;<br>Lungime șurub: 60 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Șurub inclus: da<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                                                                         | Diametru șurub: 6 mm;<br>Lungime diblu: 60 mm;<br>Lungime șurub: 60 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Șurub inclus: da<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                                   |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic<br>KRX 10x60/6x60mm         | Diblu cu șurub cu<br>cap conic KRX<br>10x60/6x60mm         | China | PROFMET | Tip cap șurub: Conic<br>Diametru diblu: 10 mm;<br>Diametru șurub: 6 mm;<br>Lungime diblu: 60 mm;<br>Lungime șurub: 60 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Șurub inclus: da<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                       | Tip cap șurub: Conic<br>Diametru diblu: 10 mm;<br>Diametru șurub: 6 mm;<br>Lungime diblu: 60 mm;<br>Lungime șurub: 60 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Șurub inclus: da<br>Ambalaj: Pungă/Cutie |  |
| Diblu cu șurub cu cap<br>hexagonal KKK<br>12x80/8x100mm | Diblu cu șurub cu<br>cap hexagonal<br>KKK<br>12x80/8x100mm | China | PROFMET | Tip cap: Hexagonal<br>Diametru diblu: 12 mm;<br>Diametru șurub: 8 mm;<br>Lungime diblu: 80 mm;<br>Lungime șurub: 100 mm;<br>Material diblu: Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Șurub inclus: da<br>Ambalaj: Pungă/Cutie                                        | Tip cap: Hexagonal<br>Diametru diblu: 12 mm;<br>Diametru șurub: 8 mm;<br>Lungime diblu: 80 mm;<br>Lungime șurub: 100 mm;<br>Material diblu:<br>Polipropilenă;<br>Material șurub: Oțel zincat;<br>Șurub inclus: da<br>Ambalaj: Pungă/Cutie  |  |
| Cuie 3x80                                               | Cuie 3x80                                                  | China | PROFMET | Material: Oțel;<br>Dimensiuni:<br>Diametru: 3 mm;<br>Lungime: 80 mm;<br>Cantitate ambalaj: 1 kg.                                                                                                                                                                              | Material: Oțel;<br>Dimensiuni:<br>Diametru: 3 mm;<br>Lungime: 80 mm;<br>Cantitate ambalaj: 1 kg.                                                                                                                                           |  |
| Bulon cu filet deplin M8x40<br>mm                       | Bulon cu filet<br>deplin M8x40<br>mm                       | China | PROFMET | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br>Lungime: 40 mm;<br>Cap hexagonal: Da;<br>Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da. | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru<br>construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8<br>sau mai bun;<br>Lungime: 40 mm;<br>Cap hexagonal: Da;                     |  |

|                                |                                |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                |                                |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Bulon cu filet deplin M8x50 mm | Bulon cu filet deplin M8x50 mm | China | PROFMET | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br>Lungime: 50 mm;<br>Cap hexagonal: Da;<br>Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da. | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br>Lungime: 50 mm;<br>Cap hexagonal: Da;<br>Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da. |  |
| Bulon cu filet deplin M8x60 mm | Bulon cu filet deplin M8x60 mm | China | PROFMET | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br>Lungime: 60 mm;<br>Cap hexagonal: Da;<br>Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da. | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br>Lungime: 60 mm;<br>Cap hexagonal: Da;<br>Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da. |  |
| Bulon cu filet deplin M8x70 mm | Bulon cu filet deplin M8x70 mm | China | PROFMET | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br>Lungime: 70 mm;<br>Cap hexagonal: Da;<br>Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da. | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);<br>Destinație: Pentru construcții;<br>Tip material: Oțel carbon;<br>Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br>Lungime: 70 mm;<br>Cap hexagonal: Da;<br>Standard de referință: DIN 933;<br>Acoperire zincată: Da. |  |
| Bulon cu filet deplin M8x80 mm | Bulon cu filet deplin M8x80 mm | China | PROFMET | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);                                                                                                                                                                                                                     | Tip: Bulon;<br>Diametru: 8 mm;<br>Tip filet: Metric (M8);                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                             |                                             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                             |                                             |       |         | <p>Destinație: Pentru construcții;<br/> Tip material: Oțel carbon;<br/> Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br/> Lungime: 80 mm;<br/> Cap hexagonal: Da;<br/> Standard de referință: DIN 933;<br/> Acoperire zincată: Da.</p>                                                                                              | <p>Destinație: Pentru construcții;<br/> Tip material: Oțel carbon;<br/> Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br/> Lungime: 80 mm;<br/> Cap hexagonal: Da;<br/> Standard de referință: DIN 933;<br/> Acoperire zincată: Da.</p>                                                                                              |  |
| Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc. | Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc. | China | PROFMET | <p>Tip: Bulon;<br/> Diametru: 6 mm;<br/> Tip filet: Metric (M6);<br/> Destinație: Pentru construcții;<br/> Tip material: Oțel carbon;<br/> Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br/> Lungime: 30 mm;<br/> Cap hexagonal: Da;<br/> Standard de referință: DIN 933;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 12 buc.</p> | <p>Tip: Bulon;<br/> Diametru: 6 mm;<br/> Tip filet: Metric (M6);<br/> Destinație: Pentru construcții;<br/> Tip material: Oțel carbon;<br/> Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;<br/> Lungime: 30 mm;<br/> Cap hexagonal: Da;<br/> Standard de referință: DIN 933;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 12 buc.</p> |  |
| Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.    | Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.    | China | PROFMET | <p>Tip: Șaibă elastică;<br/> Dimensiuni: M6;<br/> Destinație: Pentru buloane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 127A;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 40 buc.</p>                                                                                                             | <p>Tip: Șaibă elastică;<br/> Dimensiuni: M6;<br/> Destinație: Pentru buloane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 127A;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 40 buc.</p>                                                                                                             |  |
| Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.    | Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.    | China | PROFMET | <p>Tip: Șaibă elastică;<br/> Dimensiuni: M8;<br/> Diametru interior: max. 8,5 mm;<br/> Diametru exterior: max. 18 mm;<br/> Grosime: min. 1,6 mm;<br/> Destinație: Pentru buloane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 127A;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 30 buc.</p>         | <p>Tip: Șaibă elastică;<br/> Dimensiuni: M8;<br/> Diametru interior: max. 8,5 mm;<br/> Diametru exterior: max. 18 mm;<br/> Grosime: min. 1,6 mm;<br/> Destinație: Pentru buloane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 127A;<br/> Acoperire zincată: Da.</p>                                   |  |

|                                                 |                                                 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                 |                                                 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ambalaj: set 30 buc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.              | Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.              | China | PROFMET | <p>Tip: Șaibă;<br/> Dimensiuni: M8;<br/> Diametru interior: max. 8,5 mm;<br/> Diametru exterior: max. 18 mm;<br/> Grosime: min. 1,6 mm;<br/> Destinație: Pentru buloane/piulițe;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 9021;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 100 buc.</p> | <p>Tip: Șaibă;<br/> Dimensiuni: M8;<br/> Diametru interior: max. 8,5 mm;<br/> Diametru exterior: max. 18 mm;<br/> Grosime: min. 1,6 mm;<br/> Destinație: Pentru buloane/piulițe;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 9021;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 100 buc.</p> |  |
| Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc                | Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc                | China | PROFMET | <p>Tip: Șaibă;<br/> Dimensiuni: M6;<br/> Diametru interior: max. 6,5 mm;<br/> Diametru exterior: max. 14 mm;<br/> Grosime: min. 1,5 mm;<br/> Destinație: Pentru buloane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 125A;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 50 buc.</p>          | <p>Tip: Șaibă;<br/> Dimensiuni: M6;<br/> Diametru interior: max. 6,5 mm;<br/> Diametru exterior: max. 14 mm;<br/> Grosime: min. 1,5 mm;<br/> Destinație: Pentru buloane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 125A;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 50 buc.</p>          |  |
| Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc  | Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc  | China | PROFMET | <p>Tip: Piuliță hexagonală;<br/> Tip filet: Metric (M6);<br/> Destinație: Pentru buloane, prizoane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 934;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 20 buc.</p>                                                                                | <p>Tip: Piuliță hexagonală;<br/> Tip filet: Metric (M6);<br/> Destinație: Pentru buloane, prizoane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 934;<br/> Acoperire zincată: Da.<br/> Ambalaj: set 20 buc.</p>                                                                                |  |
| Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc | Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc | China | PROFMET | <p>Tip: Piuliță hexagonală;<br/> Tip filet: Metric (M8);<br/> Destinație: Pentru buloane, prizoane;<br/> Tip material: Oțel carbon zincat;<br/> Standard de referință: DIN 934;</p>                                                                                                                                      | <p>Tip: Piuliță hexagonală;<br/> Tip filet: Metric (M8);<br/> Destinație: Pentru buloane, prizoane;</p>                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                |                                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                |                                     |       |         | Acoperire zincată: Da.<br>Ambalaj: set 20 buc.                                                                                                                                                                                                                        | Tip material: Oțel carbon zincat;<br>Standard de referință: DIN 934;<br>Acoperire zincată: Da.<br>Ambalaj: set 20 buc. |  |
| Sârmă zincată în carcasă de plastic            | Sârmă zincată în carcasă de plastic | China | PROFMET | Tip: Sârmă;<br>Material: Oțel zincat;<br>Diametru: 1,2 mm;<br>Lungime: 50 m;                                                                                                                                                                                          | Tip: Sârmă;<br>Material: Oțel zincat;<br>Diametru: 1,2 mm;<br>Lungime: 50 m;                                           |  |
| <b>Lotul 2. Articole sanitare și accesorii</b> |                                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |
| Baterie lavoar perete                          |                                     |       |         | Tip: Baterie lavoar;<br>Montare: Pe perete;<br>Material: Alamă;<br>Acționare: Monocomandă;<br>Diametru conexiune: ½ țoli;<br>Lungime pipă: min. 190 mm;<br>Aspect exterior: Cromat;<br>Pipă mobilă (rotire): Da;<br>Destinație: Bucătărie;<br>Garanție: min. 12 luni. |                                                                                                                        |  |
| Robinet flotor alimentare verticală ½          |                                     |       |         | Presiune de lucru: 0,5...10 bar<br>Dimensiune conexiune: ½ țol (inch)<br>Material: Plastic<br>Material conexiune: Alamă/Plastic<br>Lungime: 200...300 mm<br>Ajustare volum de apă: Da                                                                                 |                                                                                                                        |  |
| Dispenser prosoape pliate                      |                                     |       |         | Destinație: pentru șervețele în foi<br>Culoare: Alb<br>Dimensiuni:<br>Adâncime: 130...150mm;<br>Înălțime: 350...400mm;<br>Lățime: 250...300mm;<br>Accesorii de montaj: Da                                                                                             |                                                                                                                        |  |
| Dozator săpun lichid 400ml                     |                                     |       |         | Volum: 350...420 ml;<br>Material: Plastic;<br>Acționare: Manuală;<br>Fixare: De perete;<br>Înălțime: 150...200mm<br>Vas dozator: Transparent/Semitransparent;                                                                                                         |                                                                                                                        |  |
| Rozetă baterie cu cap armatură ½               |                                     |       |         | Material: Alamă;<br>Dimensiune filet cap armatură: ½ ";<br>Tip: Ceramic<br>Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  |



|                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 |  |  |  | hex/torx;<br>Capac rozetă: Albastru/Roșu                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Cap prelungitor la baterie (braț)               |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru<br>Lungime: 200mm<br>Aerator inclus: da<br>Aspect: Cromat<br>Garnitură etanșare: Da                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Bandă teflon profesională 15 m                  |  |  |  | Tip: Bandă teflon profesională;<br>Destinație: Etanșare îmbinări;<br>Dimensiuni: 19 x 0,2 mm;<br>Lungime: 15 m;<br>Culoare: Galben/Alb                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>Lotul 3.Feronerie tâmplării și accesorii</b> |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Mecanism cilindric<br>45/45                     |  |  |  | Tip: Cilindru Yala;<br>Material: Alamă;<br>Utilizare: Uși interior;<br>Diametru: 17 mm;<br>Grosime: 9...10mm;<br>Înălțime: 33 mm;<br>Dimensiuni: 45x45mm;<br>Finisaj: Alămit;<br>Accesorii incluse:<br>Chei – 3...5 buc.<br>Șurub fixare: da<br>Profil european: da;<br>Garanție: min.12 luni; |  |  |
| Zăvor aplicat 60 mm                             |  |  |  | Tip: Zăvor aplicat;<br>Material: Oțel;<br>Lungime: 60 mm;                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Zăvor aplicat 120 mm                            |  |  |  | Tip: Zăvor aplicat;<br>Material: Oțel;<br>Lungime: 120 mm;                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Opritor ușă cilindric                           |  |  |  | Tip constructiv: Opritor ușă;<br>Tip montare: De podea;<br>Material: Oțel inox/anodat sau echivalent;<br>Dimensiuni:<br>Diametru: 30...33 mm;<br>Înălțime: 40...52 mm;<br>Accesorii obligatorii:<br>Ancoră sau dibluri de montare;<br>Amortizor de cauciuc.<br>Culoare: Inox                   |  |  |
| Opritor ușă cilindric 30 mm                     |  |  |  | Tip constructiv: Opritor ușă;<br>Tip montare: De podea;                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                              |  |  |  | Material: Oțel;<br>Dimensiuni:<br>Diametru: 20...30 mm;<br>Înălțime: 28...32 mm;<br>Accesorii obligatorii:<br>Dibluri de montare;<br>Amortizor de cauciuc.<br>Culoare: Satin                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Mâner geam PVC               |  |  |  | Tip constructiv: Mâner geam;<br>Material mâner: Aluminu;<br>Material platforma fixare: Plastic;<br>Material pivot: Oțel;<br>Dimensiuni:<br>Distanța inter-axială de fixare: 43 mm;<br>Înălțime platformă de fixare: 13 mm;<br>Înălțime platformă de fixare: 66 mm;<br>Lățime platformă de fixare: 29 mm;<br>Lungime parte activă: 123 mm;<br>Accesorii obligatorii:<br>Șuruburi de fixare 2 buc.<br>Culoarea: Alb (RAL 9016);<br>Produs echivalent cu Hoppe Bogota |  |  |
| Lăcată Uși PVC<br>35/85/1800 |  |  |  | Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct;<br>Destinație: Tâmplărie PVC;<br>Mecanism acționare: Mâner;<br>Lungime tijă: 1700 – 2200 mm;<br>Backset: 35 mm;<br>Interax: 85 mm;<br>Număr bolturi: 4;<br>Forma bolturi: Cilindru;<br>Bolt reglabil (excentric): Da;<br>Garanție: min. 12 luni.                                                                                                                                                                   |  |  |
| Lăcată Uși PVC<br>25/85      |  |  |  | Tip: Broască îngropată;<br>Destinație: Tâmplărie PVC;<br>Mecanism acționare: Cheie;<br>Backset: 25 mm;<br>Interax: 85 mm;<br>Limba și zăvor: Da;<br>Material: Oțel;<br>Garanție: min. 12 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Balama Geam/Uși PVC          |  |  |  | Tip: Balama pentru uși/geamuri profil PVC;<br>Componentă set:<br>Balama superioară toc: cod produs 01TTS405.01.00 – 2 buc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

|                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                          |  |  |  | Balama cercevea 13 mm: cod produs 01TTS403.02.00 – 2 buc;<br>Balama inferioară toc (130 kg): cod produs 01.TTS406.01.00 – 1 buc;<br>Balama inferioară cercevea (130 kg): cod produs: 01.TTS404.01.00 – 1 buc;<br>Balama mediană (de mijloc) 3D: cod produs 01.TTS600.01.00 – 1 buc;<br>Set decor alb (9016): cod produs 01.TTS408.00.01 – 2 buc. |  |  |
| Placă contra-închidere lungă             |  |  |  | Tip: Placă contra-închidere;<br>Destinație: Tâmplărie PVC;<br>Material: Oțel;                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc |  |  |  | Tip: Breloc ;<br>Destinație: Organizarea cheilor;<br>Etichetă interioară: Da;<br>Înveliș protecție etichetă: Da;<br>Dimensiuni:<br>Lungime: 50...55 mm;<br>Lățime: 20...25 mm;<br>Material: Plastic;<br>Material inel: Oțel.                                                                                                                     |  |  |
| <b>Lotul 4 Prefiltre</b>                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Cartuș filtru 10”<br>10 mkm              |  |  |  | Tip: 2,5”x10”;<br>Material: Fir de polipropilă înfășurat;<br>Temperatură apă:+3...+60°C;<br>Înălțime: 250mm;<br>Diametru: 60mm;<br>Grad de filtrare: 10 mkm;<br>Garanție: minim 12 luni;                                                                                                                                                         |  |  |
| Cartuș filtru 10”<br>5 mkm               |  |  |  | Tip: 2,5”x10”;<br>Material: Fir de polipropilă înfășurat;<br>Temperatură apă:+3...+60°C;<br>Înălțime: 250mm;<br>Diametru: 60mm;<br>Grad de filtrare: 5 mkm;<br>Garanție: minim 12 luni;                                                                                                                                                          |  |  |
| Cartuș filtru 10”<br>1 mkm               |  |  |  | Tip: 2,5”x10”;<br>Material: Fir de polipropilă înfășurat;<br>Temperatură apă:+3...+60°C;<br>Înălțime: 250mm;<br>Diametru: 60mm;<br>Grad de filtrare: 1 mkm;<br>Garanție: minim 12 luni;                                                                                                                                                          |  |  |

|                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Lotul 5. Accesorii mașină<br/>spălat pardoseli Klinmak<br/>Trion 2040 (walk-behind floor<br/>scrubber)</b> |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Perie disc                                                                                                    |  |  |  | Tip: Perie disc;<br>Particularități: Cu magnet și butuc (Hub x magnet);<br>Culoarea: Albastru;<br>Grosime fir perie: 0,7 mm<br>Material perie: PPL/polipropilenă;<br>Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;                                                      |  |  |
| Benzi etanșare, fante                                                                                         |  |  |  | Tip: Benzi etanșare;<br>Material: Linatex sau echivalent;<br>Grosime: min. 2,5 mm;<br>Compoziție set: Partea față, partea spate;<br>Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;                                                                                       |  |  |
| <b>Lotul 6. Plase anti-insecte și<br/>accesorii</b>                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Cordon cauciuc etanșare plase<br>anti-insecte                                                                 |  |  |  | Material: Cauciuc;<br>Culoare: Alb<br>Diametru: 5mm                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Plasă anti-insecte                                                                                            |  |  |  | Material: Fibră de sticlă cu PVC<br>Ambalaj: Rulou<br>Dimensiuni rulou:<br>Înălțime: 1200mm<br>Lungime: 30 000mm<br>Suprafață rulou: 36 m <sup>2</sup> ;<br>Dimensiune celulă: 1x1 mm;<br>Culoare: Gri<br>Protecție împotriva prafului: Da;<br>Rezistență raze UV: Da |  |  |
| Colțar profil<br>anti-insecte                                                                                 |  |  |  | Material: PVC<br>Dimensiuni: 10x20 mm;<br>Culoare: RAL 9016 (Alb)<br>Ambalaj: Pungă<br>Cantitate ambalaj: 100 buc                                                                                                                                                     |  |  |
| Fixatoare de plastic<br>sus-jos                                                                               |  |  |  | Tip constructiv: Buzunăraș<br>Culoare: RAL 9016 (Alb)<br>Dimensiuni: 10x20 mm;<br>Componență set: 2 sus - 2 jos;<br>Ambalaj: Pungă<br>Cantitate ambalaj: 50 seturi                                                                                                    |  |  |

|                                      |                         |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------|-------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mâner plastic/silicon                |                         |    |           | Material: PVC sau Silicon;<br>Fixare: Întărire cu cordon cauciuc (fără șuruburi);<br>Culoare: RAL 9016 (Alb)/ Semitransparent<br>Cantitate ambalaj: 100 buc                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Profil plasa anti-insecte            |                         |    |           | Tip: Profil plasa anti-insecte;<br>Dimensiuni: 10x20 mm;<br>Culoare: Alb (RAL 9016);<br>Lungime bară: 6000 mm;                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Lot 7. Echipamente electrice</b>  |                         |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Prelungitor electric cu protecție    |                         |    |           | Tip: Prelungitor electric;<br>Număr de conectori: 5 prize;<br>Comutator de alimentare: Da;<br>Tensiune nominală de intrare: max.250 V;<br>Curent nominal: 16 A;<br>Lungime cablu: min. 1800 mm;<br>Culoare: Negru.<br>Material carcasă: Plastic ignifug; |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Lot 8. Accesorii scaune birou</b> |                         |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Piston pneumatic 120 mm              | Piston pneumatic 120 mm | UA | Nowy Styl | Tip: Cartuș pneumatic/ lift cu gaz;<br>Diametru de montaj: 50 mm;<br>Înălțimea de ridicare: 120 mm;<br>Clasa de rezistență: 3;<br>Material: Oțel;<br>Culoare: Negru;<br>Destinație: Scaune de birou.<br>Produs compatibil cu produsele Nowy Styl: Da.    | Tip: Cartuș pneumatic/ lift cu gaz;<br>Diametru de montaj: 50 mm;<br>Înălțimea de ridicare: 120 mm;<br>Clasa de rezistență: 3;<br>Material: Oțel;<br>Culoare: Negru;<br>Destinație: Scaune de birou.<br>Produs compatibil cu produsele Nowy Styl: Da. |  |
| Role silicon                         | Role silicon            | UA | Nowy Styl | Tip constructiv: Rolă mobilier;<br>Acoperire rolă: Silicon/Cauciuc;<br>Material corp: Plastic;<br>Culoare: Negru;<br>Destinație: Utilizare pe suprafețe cu acoperiri din parchet laminat și linoleum.                                                    | Tip constructiv: Rolă mobilier;<br>Acoperire rolă: Silicon/Cauciuc;<br>Material corp: Plastic;<br>Culoare: Negru;<br>Destinație: Utilizare pe suprafețe cu acoperiri din parchet laminat și linoleum.                                                 |  |
| <b>Lot 9. Sistem de comunicare</b>   |                         |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                 |          |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------|----------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Interfon (sistem de comunicare) |          |    |       | Tip: Sistem audio de comunicare;<br>Număr de canale: 1;<br>Funcție de apel unic: Da;<br>Microfon operator: Da;<br>Microfon respondent: Da;<br>Difuzor operator: Da;<br>Difuzor respondent: Da;<br>Reglare volum: Da;<br>Material carcasă: Metal;<br>Grad de protecție: IP20;<br>Metodă de montare: Aparent (montaj pe suprafață);<br>Tensiune de alimentare: 9V DC;<br>Produs echivalent cu: ORNO IC-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Lot 10. Adeziv</b>           |          |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Adeziv în loc de cuie           | Point 96 | UE | POINT | Baza: Cauciuc sintetic- rășini hidrocarbonate, solvenți organici;<br>Viscositate și consistență: Pastă transparentă;<br>Densitate: 0,89±0,05 g/cm <sup>3</sup><br>Norma de consum: 150...300 g/m <sup>2</sup> ;<br>Destinație: În loc de cuie;<br>Domeniu de utilizare: Interior/Exterior;<br>Rezistență la îngheț: Da;<br>Ambalaj: Cartuș;<br>Volum: 280...320 ml;<br>Echivalent Point 96             | Baza: Cauciuc sintetic- rășini hidrocarbonate, solvenți organici;<br>Viscositate și consistență: Pastă transparentă;<br>Densitate: 0,89±0,05 g/cm <sup>3</sup><br>Norma de consum: 150...300 g/m <sup>2</sup> ;<br>Destinație: În loc de cuie;<br>Domeniu de utilizare: Interior/Exterior;<br>Rezistență la îngheț: Da;<br>Ambalaj: Cartuș;<br>Volum: 280...320 ml;<br>Point 96 |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL\_\_\_\_\_ Adresa: MUN CHISINAU COM.BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

---



---