

Specificatii de pret										
Numărul licitației:21063176			Achiziționarea Mobilierului Medical pentru Unitatea Primirii Urgente			Data: „13” octombrie 2022			Alternativa nr.: NU	
Denumirea licitației:			Lot: _____			Pagina: __ din __				
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare,prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33192000-2	1	1.Fotoliu de recoltare a probelor biologice	Bucată	7	12513,00	15015,60	87591,00	105109,20	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	2	2.Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor	Bucată	6	24023,67	28828,40	144142,00	172970,40	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	3	3.Dulap cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice	Bucată	6	42292,00	50750,40	253752,00	304502,40	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	4	4. Carucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta	Bucată	10	26529,50	31835,40	265295,00	318354,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	5	5.Masa pentru gipsare cu filtru de reținere a particulelor	Bucată	1	34564,33	41477,20	34564,33	41477,20	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	6	6.Targa rigida tip placa spinala	Bucată	4	1794,50	2153,40	7178,00	8613,60	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	7	7.Masa pentru pansamente	Bucată	5	12917,17	15500,60	64585,83	77503,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	8	8.Carucior pentru medicamente	Bucată	2	49227,50	59073,00	98455,00	118146,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	9	9.Carucior pentru dispozitive medicale	Bucată	2	15973,33	19168,00	31946,67	38336,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	10	10.Carucior medical complet pentru analize	Bucată	8	12836,33	15403,60	102690,67	123228,80	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	11	11.Taburet medical	Bucată	10	1131,67	1358,00	11316,67	13580,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	12	12.Carucior cu cos pentru colectare albituri	Bucată	1	14000,00	16800,00	14000,00	16800,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	13	13.Carucior suport sac pentru colectare lenjerie	Bucată	4	6435,00	7722,00	25740,00	30888,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	
33192000-2	14	14.Carucior cu dulap pentru albituri	Bucată	1	23183,00	27819,60	23183,00	27819,60	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender	

MD63TRPCC518430H00172AA

33192000-2	15	15.Dulap ingrijiri sanitare	Bucată	4	48241,33	57889,60	192965,33	231558,40	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	16	16.Paravane medicale, pliant	Bucată	8	3369,17	4043,00	26953,33	32344,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	17	17.Masața (troliu) pentru instrumente, din inox, mediu	Bucată	20	2619,17	3143,00	52383,33	62860,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	18	18.Masața (troliu) pentru aparate, din inox, mediu	Bucată	8	4316,67	5180,00	34533,33	41440,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	19	19.Cușeta de examinare variabilă cu motor hidraulic	Bucată	5	17153,33	20584,00	85766,67	102920,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	20	20.Paravane medicale pentru delimitarea paturilor în UPU, (Perdeaua din material textil)	Bucată	70	5513,33	6616,00	385933,33	463120,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	21	21.Stativ pentru perfuzii	Bucată	35	744,17	893,00	26045,83	31255,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	22	22.Scaun colectare sânge	Bucată	5	7178,33	8614,00	35891,67	43070,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
33192000-2	23	23.Rafturi din oțel galvanizat vopsit	Bucată	8	9926,67	11912,00	79413,33	95296,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mender
							2084326,33	2501191,60	



Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7

Specificații tehnice

Numărul licitației: 21063176		Achiziționarea Mobilierului Medical pentru Unitatea Primirii Urgente			Data: „13” octombrie 2022	Alternativa nr NU		
Denumirea licitației:		Denumirea licitației:			Pagina: din			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	2	3	5	6	7	8	
33192000-2	1	1.Fotoliu de recoltare a probelor biologice	C150002/R	Italia	Fazzini	Fotoliu destinat pentru prelevarea probelor biologice de la pacient, carcasă din metal pe roțile, platformă de suport pacient din spumă poliuretanică cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Structură dură metalică sub formă de oval, acoperită complet cu pulbere epoxidică. Rotile pentru deplasare: 4 roțile, 2 cu frână de direcție. Suport pacient: Platformă din spumă poliuretanică de înaltă densitate cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Reglarea sincronizată a celor două perne (spate, picioare) de către un arc cu gaz, cilindru/piston. Înclinare suport pentru picioare de la -80° la +5° în poziția Trendelenburg. Suport cotiere: 1 pereche. Reglare cotiere pe înălțime și în jurul axei la 180°. Sarcina utilă suportată minim 150 Kg. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Fotoliu destinat pentru prelevarea probelor biologice de la pacient, carcasă din metal pe roțile, platformă de suport pacient din spumă poliuretanică cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Structură dură metalică sub formă de oval, acoperită complet cu pulbere epoxidică. Rotile pentru deplasare: 4 roțile, 2 cu frână de direcție. Suport pacient: Platformă din spumă poliuretanică de înaltă densitate cu bază din lemn acoperit cu tapițerie din piele. Reglarea sincronizată a celor două perne (spate, picioare) de către un arc cu gaz, cilindru/piston. Înclinare suport pentru picioare de la -80° la +5° în poziția Trendelenburg. Suport cotiere: 1 pereche. Reglare cotiere pe înălțime și în jurul axei la 180°. Sarcina utilă suportată minim 150 Kg. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	2	2.Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor	27944	Italia	Gima	Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lăcățe și safetă interior. Dimensiuni: 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din oțel vopsit cu pulbere epoxidică. Structura suprafețelor: placă bialaminată. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Compartimente pentru medicamente minim 48. Rafturi reglabile minim 5. Uși exterioare: 2 uși care se încuie, deschidere la 180 grade, pe fiecare usa minim 8 compartimente pentru medicamente, pe perimetrul garniturii antiîmpănă. Despărțiri pe interior: minim 2 unități despărțiri de tip ușă, deschidere la 90 grade, minim 8 compartimente pentru medicamente pe fiecare despărțitură. Safetă pentru droguri periculoase, prevăzută cu lăcățe. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lăcățe și safetă interior. Dimensiuni: 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din oțel vopsit cu pulbere epoxidică. Structura suprafețelor: placă bialaminată. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Compartimente pentru medicamente minim 48. Rafturi reglabile minim 5. Uși exterioare: 2 uși care se încuie, deschidere la 180 grade, pe fiecare usa minim 8 compartimente pentru medicamente, pe perimetrul garniturii antiîmpănă. Despărțiri pe interior: minim 2 unități despărțiri de tip ușă, deschidere la 90 grade, minim 8 compartimente pentru medicamente pe fiecare despărțitură. Safetă pentru droguri periculoase, prevăzută cu lăcățe.	CE,ISO
33192000-2	3	3.Dulap cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice	27918	Italia	Gima	Dulap din inox cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, cu lăcățe și uși transparente. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox, minim AISI 304. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Minim 4 rafturi. Cu 2 uși transparente, din sticlă câlțită, care se încuie. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Dulap din inox cu rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, cu lăcățe și uși transparente. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox, minim AISI 304. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Minim 4 rafturi. Cu 2 uși transparente, din sticlă câlțită, care se încuie. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	4	4. Carucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta	27482	Italia	Gima	Carucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lăcățe, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Dimensiuni: 80 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din oțel vopsit cu pulbere epoxidică. Structura suprafețelor: plastic finisat. Rotile: 4 roțile, 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Dotat cu: Suport perfuzii; Suport butelie de oxigen; Mâner pentru transport și Suport pentru fixare defibrilator. Sertare: minim 4, cu lăcățe central. Recepient degeuri cu capac – partea laterala. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Carucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lăcățe, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Dimensiuni: 80 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din oțel vopsit cu pulbere epoxidică. Structura suprafețelor: plastic finisat. Rotile: 4 roțile, 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Dotat cu: Suport perfuzii; Suport butelie de oxigen; Mâner pentru transport și Suport pentru fixare defibrilator. Sertare: minim 4, cu lăcățe central. Recepient degeuri cu capac – partea laterala. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	5	5.Masa pentru gipsare cu filtru de reținere a particulelor	EVY-SS10	Turcia	Monotime Mob San Ve Tic As	Masă specializată din inox pentru pregătirea și aplicarea bandajelor gipsate. Dimensiuni: 160 x 60 x 80 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: inox, minim AISI 304 sau EN 1.4301. Dotat cu Rezervor / filtru de reținere a particulelor de ghips. Dimensiuni chiuvetă: 45 x 45 x 15 cm, ±5 cm. Blatul mesei încastrat. Sub blatul mesei dulap cu 2 uși. Interiorul dulapului: minim 1 raft reglabil. Picioare de suport: minim 4, cu reglare de nivel. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Masă specializată din inox pentru pregătirea și aplicarea bandajelor gipsate. Dimensiuni: 160 x 60 x 80 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: inox, minim AISI 304 sau EN 1.4301. Dotat cu Rezervor / filtru de reținere a particulelor de ghips. Dimensiuni chiuvetă: 45 x 45 x 15 cm, ±5 cm. Blatul mesei încastrat. Sub blatul mesei dulap cu 2 uși. Interiorul dulapului: minim 1 raft reglabil. Picioare de suport: minim 4, cu reglare de nivel. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO

33192000-2	6	6.Targa rigida tip placa spinala	34083	Italia	Gima	Destinată pentru imobilizarea pacientului în vederea transferului sau transportului. Dimensiuni: 184 x 44 x 6 cm, ±4 cm. Material construcție: plastic dur. Radiotransparență: DA. Sarcina maximă de încărcare: 150 kg. Culoare: orange. Impermeabilită la fluide: DA. Dotat cu Mânere pe perimetru pentru transport. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Destinată pentru imobilizarea pacientului în vederea transferului sau transportului. Dimensiuni: 184 x 44 x 6 cm, ±4 cm. Material construcție: plastic dur. Radiotransparență: DA. Sarcina maximă de încărcare: 150 kg. Culoare: orange. Impermeabilită la fluide: DA. Dotat cu Mânere pe perimetru pentru transport.	CE,ISO
33192000-2	7	7.Masa pentru pansamente	27913	Italia	Gima	Masă specializată din inox pentru aplicarea pansamentelor la patul pacientului. Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: inox, minim AISI 304. Rafturi: minim 2; sarcina suportată de raft: minim 40 Kg. Roti: 4 rotile, 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Masă specializată din inox pentru aplicarea pansamentelor la patul pacientului. Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: inox, minim AISI 304. Rafturi: minim 2; sarcina suportată de raft: minim 40 Kg. Roti: 4 rotile, 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	8	8.Carucior pentru medicamente	27499	Italia	Gima	Carucior specializat de farmacie pentru transportul și distribuția medicamentelor, față dublă. Dimensiuni carucior: 90 x 55 x 80 cm, ±5 cm. Pe o parte setare mari minim 3. Pe cealaltă parte, casete monodoză cu sistem de blocare: 1) minim 6 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 7 cm, ±1.5 cm; 2) minim 9 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm; 3) minim 15 casete cu dimensiuni 7 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm. Rotile: 4 rotile, minim 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Carucior specializat de farmacie pentru transportul și distribuția medicamentelor, față dublă. Dimensiuni carucior: 90 x 55 x 80 cm, ±5 cm. Pe o parte setare mari minim 3. Pe cealaltă parte, casete monodoză cu sistem de blocare: 1) minim 6 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 7 cm, ±1.5 cm; 2) minim 9 casete cu dimensiuni 11 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm; 3) minim 15 casete cu dimensiuni 7 x 29 x 4 cm, ±1.5 cm. Rotile: 4 rotile, minim 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	9	9.Carucior pentru dispozitive medicale	TBA-100	Turcia	Monotime Mob San Ve Tic As	Carucior specializat pentru transportul dispozitivelor medicale. Dimensiuni carucior: 60 x 50 x 80 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: aluminiu și părți din plastic ABS. Rafturi: minim 2; dimensiuni: 50 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate de încărcare: minim 30 Kg. Bază carucior: dimensiuni: 60 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate totală de suport încărcătură: minim 100 Kg. Rotile: 4 rotile, minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Carucior specializat pentru transportul dispozitivelor medicale. Dimensiuni carucior: 60 x 50 x 80 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: aluminiu și părți din plastic ABS. Rafturi: minim 2; dimensiuni: 50 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate de încărcare: minim 30 Kg. Bază carucior: dimensiuni: 60 x 50 cm, ±5 cm; Capacitate totală de suport încărcătură: minim 100 Kg. Rotile: 4 rotile, minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	10	10.Carucior medical complet pentru analize	27439	Italia	Gima	Carucior medical complet pentru analize, confecționat din inox, cu sertar, rafturi și coș pentru deșeurile medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 120 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Rafturi: minim 3; balustrade pe două rafturi inferioare. Dotat cu coș de gunoi. Sertar: dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ±5 cm. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Carucior medical complet pentru analize, confecționat din inox, cu sertar, rafturi și coș pentru deșeurile medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 120 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Rafturi: minim 3; balustrade pe două rafturi inferioare. Dotat cu coș de gunoi. Sertar: dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ±5 cm. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână; Ø minim 100 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	11	11.Taburet medical	27954	Italia	Gima	Taburet medical cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată. Structura suprafeței de suport: inox, minimum AISI 304. Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 32 cm. Ajustare înălțime 50 - 60 cm, ±3 cm. Rotile: baza din plastic sau aluminiu, minim 5 rotile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Taburet medical cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată. Structura suprafeței de suport: inox, minimum AISI 304. Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 32 cm. Ajustare înălțime 50 - 60 cm, ±3 cm. Rotile: baza din plastic sau aluminiu, minim 5 rotile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	12	12.Carucior cu cos pentru colectare albituri	CM-SS150	Turcia	Monotime Mob San Ve Tic As	Acest carucior permite colectarea rușelor murdare în timp ce distribuie lenjerie curată la patul pacientului. Dimensiuni: 130 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Cauciucuri de protecție colțuri minim 4, anti-colișune perete. Rafturi pentru distribuție lenjerie curată, minim 2. Coș cu capac pentru colectare rușe murdare tip: suspensie sac; minim 2. Sac colectare rușe minim 2. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Acest carucior permite colectarea rușelor murdare în timp ce distribuie lenjerie curată la patul pacientului. Dimensiuni: 130 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Cauciucuri de protecție colțuri minim 4, anti-colișune perete. Rafturi pentru distribuție lenjerie curată, minim 2. Coș cu capac pentru colectare rușe murdare tip: suspensie sac; minim 2. Sac colectare rușe minim 2. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână; Ø minim 120 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	13	13.Carucior suport sac pentru colectare lenjerie	45905	Italia	Gima	Carucior cu coș de tip suspensie sac, cu pedală și capac pentru colectare lenjerie / deșeurile medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 90 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor oțel vopsit și plastic ABS. Coș cu capac pentru colectare lenjerie tip - suspensie sac; minim 2; garnitură pentru fixare sac; deschidere capac acționată de pedală. Sac colectare lenjerie, minim 2. Dotat cu Mânere de transport. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Carucior cu coș de tip suspensie sac, cu pedală și capac pentru colectare lenjerie / deșeurile medicale. Dimensiuni: 70 x 50 x 90 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor oțel vopsit și plastic ABS. Coș cu capac pentru colectare lenjerie tip - suspensie sac; minim 2; garnitură pentru fixare sac; deschidere capac acționată de pedală. Sac colectare lenjerie, minim 2. Dotat cu Mânere de transport. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO

33192000-2	14	14.Carrucior cu dulap pentru albituri	45915	Italia	Gima	Acest carrucior permite colectarea ruferelor murdare în timp ce distribuie lenjerie curată la patul pacientului. Structura carcassei: inox. Dimensiuni: 110 x 60 x 130 cm, ±10 cm. Structura suprafețelor: plăci laminate sau inox. Dulap cu uși - minim 3 rafturi + blat (suprafața). Coș cu capac pentru colectare rufer murdare - tip: suspensie sac; minim 2. Sac colectare rufer: minim 2. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Acest carrucior permite colectarea ruferelor murdare în timp ce distribuie lenjerie curată la patul pacientului. Structura carcassei: inox. Dimensiuni: 110 x 60 x 130 cm, ±10 cm. Structura suprafețelor: plăci laminate sau inox. Dulap cu uși - minim 3 rafturi + blat (suprafața). Coș cu capac pentru colectare rufer murdare - tip: suspensie sac; minim 2. Sac colectare rufer: minim 2. Rotile: 4 rotile, 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	15	15.Dulap ingrijiri sanitare	27917	Italia	Gima	Dulap din inox cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor sanitare. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox minim AISI 304. Rafturi reglabile minim 4. Uși: 2 uși din inox minim AISI 304; uși care se încuie. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Dulap din inox cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor sanitare. Dimensiuni: 100 x 40 x 190 cm, ±10 cm. Carcasa de bază din inox minim AISI 304. Rafturi reglabile minim 4. Uși: 2 uși din inox minim AISI 304; uși care se încuie. Picioare de suport: 4 picioare, reglabile. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	16	16.Paravane medicale, pliant	27972	Italia	Gima	Paravan medical pliant mobil cu 4 secțiuni, destinată delimitării zonei între paturi. Dimensiuni: 40 x 200 x 160 cm, ±8 cm. Structura carcassei oțel cromat. Secțiunile: minim 4; perdele din material plastic (antiflăcăcă). Rotile: Ø minim 50 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Paravan medical pliant mobil cu 4 secțiuni, destinată delimitării zonei între paturi. Dimensiuni: 40 x 200 x 160 cm, ±8 cm. Structura carcassei oțel cromat. Secțiunile: minim 4; perdele din material plastic (antiflăcăcă). Rotile: Ø minim 50 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	17	17.Masuta (troliu) pentru instrumente, din inox, mediu	45810	Italia	Gima	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale / pansamente. Dimensiuni: 650 x 400 x 900 mm, ±30 mm. Structura carcassei și a suprafețelor: inox. Rafturi: minim 2; sarcina suportată de raft: minim 20 Kg. Rotile: 4. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale / pansamente. Dimensiuni: 650 x 400 x 900 mm, ±30 mm. Structura carcassei și a suprafețelor: inox. Rafturi: minim 2; sarcina suportată de raft: minim 20 Kg. Rotile: 4. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	18	18.Masuta (troliu) pentru aparate, din inox, mediu	45811+45816 (x2)	Italia	Gima	Masă specializată pentru suportul și transportul dispozitivelor medicale. Structura carcassei și a suprafețelor: inox. Rafturi: minim 2; barere de protecție în 3 părți. Dotat cu Mâner de transport. Rotile: 4 rotile, minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Masă specializată pentru suportul și transportul dispozitivelor medicale. Structura carcassei și a suprafețelor: inox. Rafturi: minim 2; barere de protecție în 3 părți. Dotat cu Mâner de transport. Rotile: 4 rotile, minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	19	19.Cuseta de examinare variabilă cu motor hidraulic	02.537.00R	Italia	Fazzini	Cușetă acționată electro-hidraulic destinată examinării pacienților. Dimensiuni: 190x80x40 cm, ± 8cm. Cap reglabil electric - DA; Secțiunea centrală reglabilă electric - DA; Suport pentru role de hârtie / textile - DA; Carcasa realizată din oțel vopsit - DA; Picioare reglabile - DA. Înălțimea variabilă motor hidraulic: 50 -75 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Cușetă acționată electro-hidraulic destinată examinării pacienților. Dimensiuni: 190x80x40 cm, ± 8cm. Cap reglabil electric - DA; Secțiunea centrală reglabilă electric - DA; Suport pentru role de hârtie / textile - DA; Carcasa realizată din oțel vopsit - DA; Picioare reglabile - DA. Înălțimea variabilă motor hidraulic: 50 -75 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	20	20.Paravane medicale pentru delimitarea paturilor in UPU, (Perdeaua din material textil)	02.823.00	Italia	Fazzini	Paravane medicale destinată delimitării zonei între paturi. Dimensiuni: 220 x 180 cm, ±5 cm. Structura perdea: polyester cu acoperire impermeabilă. Culoare - albastru deschis. Perdea dotată cu inele pentru a aluneca ușor - DA. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Paravane medicale destinată delimitării zonei între paturi. Dimensiuni: 220 x 180 cm, ±5 cm. Structura perdea: polyester cu acoperire impermeabilă. Culoare - albastru deschis. Perdea dotată cu inele pentru a aluneca ușor - DA. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO
33192000-2	21	21.Stativ pentru perfuzii	02.694.61	Italia	Fazzini	Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentose administrate la pacient. Dimensiuni: 40 x 200 x 160 cm, ±8 cm. Structura carcassei oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă, de la podca cel puțin: 130 - 200 cm. Cârlig de securitate pentru soluțiile perfuzabile: greutatea minimă de încărcare cârlig: 1,5 Kg. Rotile: minim 5, 2 cu frână. Ø minim 50 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentose administrate la pacient. Dimensiuni: 40 x 200 x 160 cm, ±8 cm. Structura carcassei oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă, de la podca cel puțin: 130 - 200 cm. Cârlig de securitate pentru soluțiile perfuzabile: greutatea minimă de încărcare cârlig: 1,5 Kg. Rotile: minim 5, 2 cu frână. Ø minim 50 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO

33192000-2	22	22.Scaun colectare sânge	C150001	Italia	Fazzini	Scaun pentru pacient destinat recoltării probelor sanguine. Dimensiuni: 70 x 50 x 80 cm, ± 8 cm. Structura carcasi oțel acoperit cu pulbere epoxidică. Cotiere cu formă ondulantă. Structură material de suport pacient căptușită în material spumant ignifug. Suprafață: Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Scaun pentru pacient destinat recoltării probelor sanguine. Dimensiuni: 70 x 50 x 80 cm, ± 8 cm. Structura carcasi oțel acoperit cu pulbere epoxidică. Cotiere cu formă ondulantă. Structură material de suport pacient căptușită în material spumant ignifug. Suprafață: Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO	
33192000-2	23	23.Rafturi din oțel galvanizat vopsit	RF-SS5	Turcia	Monotime Mob San Ve Tic As	Structură cu rafturi din oțel galvanizat pentru stocarea consumabilelor, obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Dimensiuni: 100 x 50 x 200 cm, ±5 cm. Carcasa: oțel galvanizat sau inox. Picioare de suport: 4 picioare. Rafturi: minim 5, încărcătură raft: minim 25 Kg. Posibilitate de fixare mai multe rafturi împreună – DA. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Structură cu rafturi din oțel galvanizat pentru stocarea consumabilelor, obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Dimensiuni: 100 x 50 x 200 cm, ±5 cm. Carcasa: oțel galvanizat sau inox. Picioare de suport: 4 picioare. Rafturi: minim 5, încărcătură raft: minim 25 Kg. Posibilitate de fixare mai multe rafturi împreună – DA. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE,ISO	
		În calitate de: Director		Beregoi Valeriu					
		Oferantul: IM "Vyamed International" SRL							
		Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7							

