

FORMULARUL F3.3

Oferta

Către: **Primaria s.Visoca,r-ul Soroca**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Lucicov I.**, reprezentanți ai ofertantului **SRL„CALIBCOM”**, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de reparatie capitala interioara a gradinitei s.Visoca,r-ul Soroca** pentru suma fără TVA **803 250.00(opt sute trei mii doua sute cincizeci.00)**de,la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **160 650.00(o suta saizeci mii sase sute cinzeci.00)**.
2. **Total pentru lucrarile executate :963 900.00(noua sute sase zeci sit rei mii noua sute.00)**
Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilă câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de a începe și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executarea la comanda beneficiarului timp.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90(nouazeci) zile**, respectiv pînă la data de **27.04.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☐ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Nume: *Lucicov I.*

Funcția în cadrul firmei: *Administrator*

Denumirea firmei și sigiliu: *SRL "CALIBCOM"*



Primaria s. Visoca, mun.Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei s. Visoca, r.Soroca****Valoarea de deviz 963 900 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	226,1100	48,437 18,451	10 952,05 4 172,00
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,3500	16,119 10,379	2 907,10 1 871,82
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,5100	19,785 12,685	11 366,72 7 287,77
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 672,2900	37,692 11,532	63 031,95 19 284,85
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1 570,1900	94,165 70,345	147 857,25 110 455,33



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade cu 2.00mm la art. CF50) K=2	m2	- 1 570,1900	18,578 13,838	-29 171,63 -21 728,92
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,1800	12,095 5,766	27 664,36 13 187,88
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,0300	4,565 1,730	11 279,76 4 274,39
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,3800	61,497 25,947	44 670,19 18 847,38
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,1400	109,640 88,220	58 453,36 47 033,50
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,3400	10,666 8,072	750,27 567,81
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,4900	47,351 31,713	103 106,32 69 054,74
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,3500	46,342 37,479	1 823,56 1 474,80
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	368,2100	299,607 141,267	110 318,27 52 015,92



1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				

		Total	Lei	565 009
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	73 755
		Total		638 764
		Cheltueli transportare	10 %	23 055
		Total		661 819
		Cheltueli de regie	14,5 %	95 964
		Total		757 783
		Beneficiu de deviz	6 %	45 467
		Total		803 250
		TVA	20 %	160 650
				963 900
		Total deviz: Inclusiv salariu		327 800

Intocmit

Lucian I. Ier
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Lucian I. Ier
(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Deviz local de resurse

lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei s. Visoca, r.Soroca

Valoarea de deviz 963 900 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 354,4904	57,66	135 759,91
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	828,4725	57,66	47 769,72
3.	7133010012100	Ipsosar	h-om	290,5520	57,66	16 753,23
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 307,1755	57,66	75 371,74
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	904,3474	57,66	52 144,67
		Total manopera				327 800

Materiale:

1.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,7034	137,50	96,72
2.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 364,2000	0,10	736,42
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,9350	16,50	64,93
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	370,6545	17,90	6 634,72
5.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,5227	15,90	151,41
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	870,9960	35,00	30 484,86
7.	24302261000001	Fuga	kg	121,5093	25,00	3 037,73
8.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,7545	25,00	68,86
9.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 472,8400	3,60	5 302,22
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	147,2840	1,60	235,65
11.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	28,1360	2,50	70,34
12.	2652102100713	Var pasta	m3	1,2389	2 550,00	3 159,21
13.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 003,3740	11,00	11 037,11
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 224,2971	2,30	2 815,88
15.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 772,4045	3,00	38 317,21
16.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 412,7462	6,00	14 476,48
17.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,5939	850,00	3 054,81
18.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,1050	860,00	5 250,30
19.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	35,1181	860,00	30 201,57
20.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	386,6205	125,00	48 327,56
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 111,9370	3,00	3 335,81
22.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	777,2266	30,00	23 316,80
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,5515	3,00	370,65
		Total materiale de construcții				230 548

Utilaje de construcții:

1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,8309	150,00	3 724,63
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	9,7946	300,00	2 938,38

		electric				
		Total utilaje de construcții				6 661

Total	Lei	565 009
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	73 755
Total		638 764
Cheltueli transportare	10 %	23 055
Total		661 819
Cheltueli de regie	14,5 %	95 964
Total		757 783
Beneficiu de deviz	6 %	45 467
Total		803 250
TVA	20 %	160 650

Total deviz:


963 900

Intocmit

Lucian T. Leif
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lucian T. Leif
(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Primaria s. Visoca, mun.Soroca

Investitor Primaria s. Visoca, mun.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			48,437
						18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	860,00	23,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	2 550,00	5,87
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,119
						10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 550,00	2,04
3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	850,00	3,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			19,785
						12,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
4	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 550,00	2,55
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			37,692
						11,532
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	860,00	18,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,00	6,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,165
6						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade cu 2.00mm la art. CF50) K=2	m2			18,578
7						13,838
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,45
	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,095
8						5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,565



1	2	3	4	5	6	7
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,90	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			61,497
						25,947
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,30	3,45
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	30,00	32,10
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			109,640
						88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			10,666
						8,072
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	2,50	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,30	0,07
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	137,50	1,38
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47 351
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			46,342
						37,479
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	15,90	3,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,50	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			299,607
						141,267
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

