

Totalizatorul devizelor

obiect: **Reconstrucția etajului doi al blocului chirurgical (secția pediatrie, secția chirurgie pediatrică, sistemul de condiționare, sistem de ventilare) IMSP Spitalul Raional Cahul**

Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Suma fara TVA	TVA	Suma incl. TVA
1	1	<i>Lucrari de reparatie la Sectia Pediatrie</i>	2.054.591,53 lei	410.918,31 lei	2.465.509,84 lei
2	2	<i>Lucrari de reparatie la Sectia Chirurgia Pediatrica</i>	945.267,82 lei	189.053,56 lei	1.134.321,38 lei
3	3	<i>Sistemul de conditionare</i>	173.813,45 lei	34.762,69 lei	208.576,14 lei
4	4	<i>Sistemul de ventilare</i>	721.483,29 lei	144.296,66 lei	865.779,95 lei
Total			3.895.156,09 lei	779.031,22 lei	4.674.187,31 lei

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reconstructie al etajului doi al blocului chirurgical

Valoarea de deviz 2 465 509,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical (Sectia Pediatrie) 1.1. 62				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,40	37,54 35,12	728,25 681,30
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,17	1 483,38 72,31	1 735,56 84,60
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,40	64,68 31,50	1 254,70 611,10
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,40	266,28 112,50	5 165,76 2 182,50
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de	m3	0,21	177,76	37,33 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri in zidarie			171,43	
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,30	18,86 18,86	118,80 118,80
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1 (H) x1,0 -1 buc)	m2	2,10	1 301,17 36,43	2 732,45 76,50
8	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,20	14,09 12,15	1 045,27 901,35
13	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii	m2	2,10	127,21 31,50	267,15 66,15

1	2	3	4	5	6	7
		de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)				
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	74,20	74,35 54,00	5 516,77 4 006,80
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,20	3,28 1,35	243,15 100,35
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,20	69,17 54,90	5 132,06 4 073,40
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,20	17,21 9,00	1 276,97 667,80
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,20	3,28 1,35	243,15 100,35
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,20	37,52 24,75	2 783,80 1 836,45
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,40	191,15 114,31	3 708,30 2 217,60
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,40	3,27	63,44

1	2	3	4	5	6	7
					1,35	26,10
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,40	83,19 68,85	1 613,81 1 335,60
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,40	3,27 1,35	63,44 26,10
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,40	37,52 24,75	727,86 480,15
25	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	67,50 67,50	135,00 135,00
26	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2,00	2 871,49 759,60	5 742,97 1 519,20
27	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (DUBLA CU DULAP)	buc	1,00	1 093,27 76,50	1 093,27 76,50
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	570,25 74,25	1 710,75 222,75
30	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	3,00	60,83	182,48

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			17,10	51,30
31	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
32	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	190,30 13,05	190,30 13,05
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
34	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
35	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700mm, inclusiv H= 0,5	buc	2,00	846,47 22,50	1 692,94 45,00
38	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2"				
40	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate la 100 l	buc	1,00	2 084,58 417,60	2 084,58 417,60
41	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	50,23 13,95	200,91 55,80
44	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
45	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
46	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50
47	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
48	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00
Total 62						65 498,14
Incluziv salariu						24 678,00
		1.2. 61				
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,00	37,52 35,10	1 163,12 1 088,10
50	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ. до 20 см (H=6 см)	m3	1,90	1 222,14 72,47	2 322,06 137,70
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,00	64,75 31,50	2 007,24 976,50
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,00	266,30 112,50	8 255,17 3 487,50

1	2	3	4	5	6	7
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,30	18,86 18,86	118,80 118,80
54	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
56	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
58	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (otcosuri si fartuc 1.0x2.5m)	m2	14,50	323,51 171,00	4 690,84 2 479,50

1	2	3	4	5	6	7
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
61	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	60,83 17,10	182,48 51,30
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
63	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
64	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	190,30 13,05	190,30 13,05
65	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,59 16,65	1 017,51 266,40
66	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20	54,00

1	2	3	4	5	6	7
					7,20	54,00
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
70	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
71	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
74	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		BA-47-29/IP/B10A)				
75	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	20,00	36,35 15,30	727,05 306,00
76	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
77	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	40,00	2,90 0,00	116,00 0,00
Total 61						40 733,97
Incluziv salariu						11 207,70
		1.3. 55 Sala de tratament				
78	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,70	37,49 35,08	551,03 515,70
79	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,90	1 224,72 72,50	1 102,25 65,25
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,70	64,85 31,50	953,28 463,05
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	16,00	508,43 143,55	8 134,86 2 296,80

1	2	3	4	5	6	7
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,10	18,88 18,88	96,30 96,30
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x0.95 -1 buc)	m2	1,95	1 300,86 36,46	2 536,67 71,10
84	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 548,41 38,29	4 877,48 120,60
85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
86	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
87	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,90	14,08 12,15	575,98 496,80
89	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	40,90	74,32 54,00	3 039,50 2 208,60

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,90	3,28 1,35	133,99 55,35
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,90	69,16 54,90	2 828,73 2 245,50
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,90	17,21 9,00	703,81 368,10
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,90	3,28 1,35	133,99 55,35
94	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	40,90	465,85 183,15	19 053,38 7 490,70
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	14,70	191,11 114,28	2 809,37 1 679,85
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,70	3,27 1,35	48,02 19,80
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,70	83,19 68,85	1 222,88 1 012,05
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,70	3,27 1,35	48,02 19,80

1	2	3	4	5	6	7
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,70	37,53 24,77	551,71 364,05
100	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (FARTUC 1.0x2.5m)	m2	2,50	323,62 171,00	809,04 427,50
101	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
102	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
104	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30

1	2	3	4	5	6	7
105	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
106	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,80	7,22 7,22	27,45 27,45
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	1,00	1 051,59 29,25	1 051,59 29,25
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
110	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
111	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
112	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
113	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30
114	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)				
115	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
116	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	22,00	36,35 15,30	799,75 336,60
117	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
118	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	37,00	2,90 0,00	107,30 0,00
Total 55 Sala de tratament						59 813,97
Incluziv salariu						22 064,40
		1.4. 57 Sala de joaca				
119	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,20	37,53 35,11	908,16 849,60

1	2	3	4	5	6	7
120	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,45	1 221,22 72,31	1 770,77 104,85
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,20	64,82 31,50	1 568,76 762,30
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,20	508,44 143,55	13 321,10 3 761,10
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,30	18,86 18,86	118,80 118,80
124	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
127	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
128	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2	21,30	60,49	1 288,40

1	2	3	4	5	6	7
		din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			59,41	1 265,40
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,60	14,09 12,15	825,63 711,90
130	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,60	3,28 1,35	191,98 79,20
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,60	69,16 54,90	4 052,90 3 217,05
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,60	17,21 9,00	1 008,65 527,40
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,60	3,28 1,35	191,98 79,20
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,60	37,52 24,75	2 198,60 1 450,35
136	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	24,20	191,12 114,30	4 625,16 2 766,15

1	2	3	4	5	6	7
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,20	3,28 1,36	79,42 32,85
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,20	83,20 68,86	2 013,33 1 666,35
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,20	3,28 1,36	79,42 32,85
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,20	37,52 24,75	907,96 598,95
141	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)	m2	2,50	323,62 171,00	809,04 427,50
142	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25

1	2	3	4	5	6	7
144	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
145	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
146	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
147	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
149	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
150	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
151	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
152	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
153	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
154	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
155	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
156	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ББГ-нг 3x1,5)	m	20,00	36,35 15,30	727,05 306,00
157	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ББГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
158	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	40,00	2,90 0,00	116,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total 57 Sala de joaca						62 117,94
Incluziv salariu						24 471,45
		1.5. 56				
159	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,30	37,57 35,12	424,49 396,90
160	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,70	1 223,21 72,64	856,25 50,85
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,30	64,63 31,50	730,34 355,95
162	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	12,30	508,52 143,56	6 254,82 1 765,80
163	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,15	18,87 18,87	97,20 97,20
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.95x2.1 buc)	m2	2,00	1 301,13 36,45	2 602,26 72,90
165	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 548,41 38,29	4 877,48 120,60

1	2	3	4	5	6	7
166	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
167	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,75	14,09 12,15	517,82 446,40
170	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,75	74,38 54,00	2 733,56 1 984,50
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,75	3,27 1,35	120,20 49,50
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,75	69,17 54,91	2 542,16 2 017,80
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,75	17,21 9,00	632,48 330,75
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,75	3,27 1,35	120,20 49,50

1	2	3	4	5	6	7
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,75	37,51 24,75	1 378,54 909,45
176	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,30	191,16 114,33	2 160,16 1 291,95
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30	3,28 1,35	37,12 15,30
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,30	83,20 68,85	940,17 778,05
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30	3,28 1,35	37,12 15,30
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,30	37,53 24,77	424,10 279,90
181	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC 1.0x2.5m)	m2	2,50	323,62 171,00	809,04 427,50

1	2	3	4	5	6	7
182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
183	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
184	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
185	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
186	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
187	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
188	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,80	7,22 7,22	27,45 27,45
189	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800mm H=0.5 m	buc	1,00	951,59 29,25	951,59 29,25
190	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2"				
191	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
192	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
193	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
194	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	1,00	44,76 12,15	44,76 12,15
195	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50
196	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
197	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total 56						36 222,09
Incluziv salariu						13 237,20
		1.6. 53 salon				
198	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,40	37,55 35,13	503,13 470,70
199	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,78	1 478,00 72,69	1 152,84 56,70
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,40	64,69 31,50	866,80 422,10
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,90	508,49 143,55	7 576,45 2 138,85
202	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	2,25	119,57 39,40	269,03 88,65
203	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,25	266,31 112,40	599,20 252,90
204	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.01m)	m3	0,70	932,20 189,00	652,54 132,30
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,20	14,08 12,15	552,12 476,10

1	2	3	4	5	6	7
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,20	74,36 54,00	2 914,86 2 116,80
207	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,60	74,25 54,00	1 009,84 734,40
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,80	3,27 1,35	172,71 71,10
209	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	11,70	323,51 171,00	3 785,03 2 000,70
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,10	69,16 54,90	2 773,42 2 201,40
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	40,10	17,21 9,00	690,04 360,90

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,10	3,27 1,35	131,13 54,00
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,10	37,52 24,76	1 504,67 992,70
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20	18,87 18,87	98,10 98,10
215	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 548,41 38,29	4 877,48 120,60
216	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
217	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
218	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)				
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	13,40	191,16 114,31	2 561,48 1 531,80
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,40	3,27 1,34	43,79 18,00
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,40	83,17 68,84	1 114,46 922,50
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,40	3,27 1,34	43,79 18,00
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,40	37,52 24,75	502,83 331,65
225	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
226	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
227	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
228	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	$\frac{751,75}{51,75}$	$\frac{751,75}{51,75}$
229	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	$\frac{1\ 847,29}{211,50}$	$\frac{1\ 847,29}{211,50}$
230	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	$\frac{32,33}{11,25}$	$\frac{193,95}{67,50}$
231	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	$\frac{32,68}{13,05}$	$\frac{261,41}{104,40}$
232	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	$\frac{63,57}{14,40}$	$\frac{572,15}{129,60}$
233	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	$\frac{56,83}{14,40}$	$\frac{340,98}{86,40}$
234	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	$\frac{63,51}{16,65}$	$\frac{1\ 016,23}{266,40}$

1	2	3	4	5	6	7
235	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
236	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	7,20 7,20	25,20 25,20
237	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	1,00	1 051,59 29,25	1 051,59 29,25
238	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
239	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
240	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
241	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
242	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30
243	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30

1	2	3	4	5	6	7
244	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
245	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	22,00	36,35 15,30	799,75 336,60
246	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
247	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	37,00	2,90 0,00	107,30 0,00
Total 53 salon						53 712,31
Incluziv salariu						18 349,65
1.7. 50 salon						
248	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,40	37,55 35,13	503,13 470,70
249	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол	m3	0,78	1 478,00 72,69	1 152,84 56,70

1	2	3	4	5	6	7
		полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)				
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,40	64,69 31,50	866,80 422,10
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,90	508,49 143,55	7 576,45 2 138,85
252	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	2,25	119,57 39,40	269,03 88,65
253	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,25	266,31 112,40	599,20 252,90
254	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.01m)	m3	0,70	932,20 189,00	652,54 132,30
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,20	14,08 12,15	552,12 476,10
256	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,20	74,36 54,00	2 914,86 2 116,80
257	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2	13,60	74,25 54,00	1 009,84 734,40

1	2	3	4	5	6	7
		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,80	3,27 1,35	172,71 71,10
259	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	11,70	323,51 171,00	3 785,03 2 000,70
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,10	69,16 54,90	2 773,42 2 201,40
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,10	17,21 9,00	690,04 360,90
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,10	3,27 1,35	131,13 54,00
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,10	37,52 24,76	1 504,67 992,70
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,	m2	5,20	18,87	98,10

1	2	3	4	5	6	7
		rulou, masti, etc.)			18,87	98,10
265	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 548,41 38,29	4 877,48 120,60
266	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
267	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
268	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
270	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	13,40	191,16 114,31	2 561,48 1 531,80
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,40	3,27 1,34	43,79 18,00

1	2	3	4	5	6	7
272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,40	83,17 68,84	1 114,46 922,50
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,40	3,27 1,34	43,79 18,00
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,40	37,52 24,75	502,83 331,65
275	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
276	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
277	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
278	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75
279	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
280	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
281	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
282	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60
283	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
284	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
286	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	7,20 7,20	25,20 25,20
287	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	1,00	1 051,59 29,25	1 051,59 29,25
288	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,00	76,36	152,72

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"			8,10	16,20
289	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
290	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
291	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
292	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30
293	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
294	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
295	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din	m	15,00	36,36	545,36

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)			15,30	229,50
296	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
297	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	37,00	2,90 0,00	107,30 0,00
Total 50 salon						
						53 457,92
Incluziv salariu						18 242,55
		1.8. 54 salon				
298	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,10	37,53 35,10	1 017,12 951,30
299	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,65	1 483,16 72,55	2 447,22 119,70
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	64,80 31,50	1 756,06 853,65
301	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
302	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	266,23 112,56	998,37 422,10
304	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
306	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
309	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni	m2	21,60	323,49 171,00	6 987,34 3 693,60

1	2	3	4	5	6	7
		complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	18,86 18,86	158,40 158,40
315	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
316	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	3,60	98,76	355,52

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi			16,25	58,50
317	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
319	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
320	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
322	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
325	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
326	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
327	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
328	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75
329	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
330	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
331	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
332	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60
333	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
334	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
335	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
336	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
337	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
338	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
339	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
340	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
341	123	Облучатель бактерицидный	buc	1,00	480,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		1070x140x800, Φ, 0.2 кВт			0,00	0,00
342	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
343	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
344	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
345	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
346	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)				
347	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 54 salon						85 337,73
Incluziv salariu						30 852,45
		1.9. 47 salon				
348	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,10	37,53 35,10	1 017,12 951,30
349	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,65	1 483,16 72,55	2 447,22 119,70
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	64,80 31,50	1 756,06 853,65
351	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
352	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
353	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	266,23 112,56	998,37 422,10
354	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95

1	2	3	4	5	6	7
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
356	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
357	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
359	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	21,60	323,49 171,00	6 987,34 3 693,60
360	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45
364	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	18,86 18,86	158,40 158,40
365	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
366	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
367	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
368	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75

1	2	3	4	5	6	7
369	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
370	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
375	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25

1	2	3	4	5	6	7
377	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	$\frac{666,56}{69,75}$	$\frac{666,56}{69,75}$
378	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	$\frac{751,75}{51,75}$	$\frac{751,75}{51,75}$
379	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	$\frac{1\ 847,29}{211,50}$	$\frac{1\ 847,29}{211,50}$
380	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	$\frac{32,33}{11,25}$	$\frac{193,95}{67,50}$
381	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	$\frac{32,68}{13,05}$	$\frac{261,41}{104,40}$
382	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	$\frac{63,57}{14,40}$	$\frac{572,15}{129,60}$
383	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	$\frac{56,83}{14,40}$	$\frac{340,98}{86,40}$

1	2	3	4	5	6	7
384	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
385	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
387	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
388	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
389	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
390	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
391	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
392	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
393	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)				
394	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
395	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
396	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
397	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 47 salon						85 428,02
Incluziv salariu						30 876,75
		1.10. 46 salon				
398	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,10	37,53 35,10	1 017,12 951,30

1	2	3	4	5	6	7
399	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,65	1 483,16 72,55	2 447,22 119,70
400	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	64,80 31,50	1 756,06 853,65
401	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
402	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
403	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	266,23 112,56	998,37 422,10
404	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
406	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40

1	2	3	4	5	6	7
407	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
409	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	21,60	323,49 171,00	6 987,34 3 693,60
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
414	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	18,86 18,86	158,40 158,40
415	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
416	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
417	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
418	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
419	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
420	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat				
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
422	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
425	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
426	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
427	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
428	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75

1	2	3	4	5	6	7
429	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
430	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
431	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
432	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60
433	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
434	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
435	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
436	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00

1	2	3	4	5	6	7
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
438	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
439	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
440	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
441	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
442	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
443	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
444	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		(Автоматический выключатель ВА-47-29/П/В10А)				
445	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
446	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
447	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 46 salon						85 428,02
Incluziv salariu						30 876,75
		1.11. 1 salon				
448	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,10	37,53 35,10	1 017,12 951,30
449	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,65	1 483,16 72,55	2 447,22 119,70
450	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	64,80 31,50	1 756,06 853,65
451	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli				
452	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
453	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	266,23 112,56	998,37 422,10
454	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
456	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
457	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
459	CI08C6	Placaj din gresie portelanata	m2	21,60	323,49	6 987,34

1	2	3	4	5	6	7
		smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)			171,00	3 693,60
460	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45
464	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	18,86 18,86	158,40 158,40
465	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate				
466	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
467	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
468	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45

1	2	3	4	5	6	7
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
475	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
476	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
477	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
478	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75
479	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
480	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
481	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
482	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60
483	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
484	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
485	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
486	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
487	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
489	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10

1	2	3	4	5	6	7
490	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
491	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
492	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
493	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
494	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
495	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (БВГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
496	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din	m	20,00	43,30	866,05

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)			15,75	315,00
497	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 1 salon						85 428,02
Incluziv salariu						30 876,75
		1.12. 2 salon				
498	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,10	37,53 35,10	1 017,12 951,30
499	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,65	1 483,16 72,55	2 447,22 119,70
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	64,80 31,50	1 756,06 853,65
501	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
502	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
503	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	266,23 112,56	998,37 422,10
504	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de	m3	0,98	929,64	911,05

1	2	3	4	5	6	7
		calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)			188,72	184,95
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
506	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
507	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
509	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din	m2	21,60	323,49 171,00	6 987,34 3 693,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortar)				
510	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45
514	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	18,86 18,86	158,40 158,40
515	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
516	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
517	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
518	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
519	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
520	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
525	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,00	570,25	570,25

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			74,25	74,25
527	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
528	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75
529	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
530	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
531	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
532	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60
533	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	6,00	56,83	340,98

1	2	3	4	5	6	7
		simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			14,40	86,40
534	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
536	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
537	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
538	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
539	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
540	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
541	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
542	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.13. 3 salon				
548	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,60	37,51 35,09	1 072,71 1 003,50
549	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,71	1 481,00 72,37	2 532,51 123,75
550	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,60	64,76 31,50	1 852,21 900,90
551	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	30,80	508,44 143,55	15 660,07 4 421,25
552	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
553	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	266,23 112,56	998,37 422,10
554	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15,35	60,47 59,39	928,20 911,70
555	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95
556	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.3x1.5 h=2.95, in locul	m3	0,67	927,76 188,73	621,60 126,45

1	2	3	4	5	6	7
		usei, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)				
557	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,90	14,09 12,15	773,60 666,90
558	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,90	74,36 54,00	4 082,31 2 964,60
559	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,40	74,36 54,00	2 111,90 1 533,60
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,30	3,27 1,35	272,77 112,50
561	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	21,60	323,49 171,00	6 987,34 3 693,60
562	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	58,50	69,16	4 046,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			54,90	3 211,65
563	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,50	17,21 9,00	1 006,96 526,50
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,50	3,27 1,35	191,41 78,75
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,50	37,52 24,75	2 195,09 1 448,10
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	18,86 18,86	158,40 158,40
567	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
568	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
569	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
570	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75

1	2	3	4	5	6	7
		cm latime				
571	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,60	191,13 114,29	5 466,23 3 268,80
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,60	3,28 1,35	93,74 38,70
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,60	83,18 68,85	2 379,08 1 969,20
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,60	3,28 1,35	93,74 38,70
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,60	37,52 24,75	1 073,09 707,85
577	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
578	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
579	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
580	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75
581	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
582	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
583	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
584	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60
585	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
586	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
587	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
588	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
589	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
590	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
591	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
592	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
593	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
594	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45

1	2	3	4	5	6	7
595	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
596	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
597	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
598	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
599	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 3 salon						88 275,54
Incluziv salariu						32 384,70
1.14. 4 salon						
600	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	27,10	37,53 35,10	1 017,12 951,30

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
601	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,65	1 483,16 72,55	2 447,22 119,70
602	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	64,80 31,50	1 756,06 853,65
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
604	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
605	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	266,23 112,56	998,37 422,10
606	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95
607	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
608	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
609	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
611	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	21,60	323,49 171,00	6 987,34 3 693,60
612	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60
613	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
615	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	62,20	37,51	2 333,38

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			24,75	1 539,45
616	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40	18,86 18,86	158,40 158,40
617	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
618	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
619	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
620	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
621	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,10	1 301,15 36,44	5 334,71 149,40
622	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
624	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
626	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
627	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
628	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
629	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
630	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
631	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
632	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
633	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
634	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60
635	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
636	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
637	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
638	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20	54,00

1	2	3	4	5	6	7
					7,20	54,00
639	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
640	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
641	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	87,20 14,85	523,23 89,10
642	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
643	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
644	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
645	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
646	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)				
647	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
648	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
649	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 4 salon						85 428,02
Incluziv salariu						30 876,75
		1.15. 30 Sora gospodina				
650	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,40	37,55 35,13	390,57 365,40
651	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,65	1 488,32 72,69	967,41 47,25
652	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,40	64,85 31,50	674,48 327,60

1	2	3	4	5	6	7
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,80	508,44 143,54	5 999,63 1 693,80
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	19,08 19,08	47,70 47,70
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x2,05 buc)	m2	2,50	1 301,10 36,36	3 252,75 90,90
656	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,75	14,09 12,15	517,82 446,40
657	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,95	74,33 54,00	2 746,54 1 995,30
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,95	3,28 1,35	121,04 49,95
659	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,95	69,17 54,90	2 555,78 2 028,60
660	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,95	17,21 9,00	635,91 332,55
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,95	3,28 1,35	121,04 49,95

1	2	3	4	5	6	7
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,95	37,51 24,75	1 386,03 914,40
663	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,40	191,16 114,32	1 988,07 1 188,90
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40	3,27 1,34	33,96 13,95
665	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,40	83,17 68,84	864,92 715,95
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40	3,27 1,34	33,96 13,95
667	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,40	37,51 24,75	390,14 257,40
668	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (FARTUC 1.0x2.5m)	m2	2,50	323,62 171,00	809,04 427,50

1	2	3	4	5	6	7
669	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
671	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
672	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
673	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
674	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
678	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
679	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
680	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	1,00	44,76 12,15	44,76 12,15
681	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50
682	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
683	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00
Total 30 Sora gospodina						29 380,38
Incluziv salariu						12 142,80
		1.16. 38				

1	2	3	4	5	6	7
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,20	37,55 35,13	195,28 182,70
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,31	1 469,61 72,58	455,58 22,50
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,20	64,87 31,50	337,30 163,80
687	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,20	266,38 112,50	1 385,16 585,00
688	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,05	18,88 18,88	38,70 38,70
689	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1 (H) x1,0 -1 buc)	m2	2,05	1 300,91 36,44	2 666,86 74,70
690	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,15	74,29 54,00	1 868,45 1 358,10
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,15	3,27 1,34	82,13 33,75

1	2	3	4	5	6	7
692	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	25,15	323,52 170,98	8 136,46 4 300,20
693	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,20	191,07 114,32	993,57 594,45
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,20	3,31 1,38	17,21 7,20
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,20	83,21 68,88	432,68 358,20
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,20	3,31 1,38	17,21 7,20
697	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,20	37,51 24,75	195,06 128,70
698	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
699	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
700	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
701	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
702	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
703	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500mm H=0.5 m	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
708	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,00	45,20	45,20

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			12,15	12,15
709	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
710	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
711	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	10,00	36,35 15,30	363,55 153,00
712	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	10,00	43,30 15,75	433,00 157,50
713	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	20,00	2,90	58,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total 38						21 716,70
Incluziv salariu						8 842,50
		1.17. 36 Sora superioara				
714	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,30	37,56 35,12	462,01 432,00
715	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,74	1 480,50 72,36	1 095,57 53,55
716	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,30	64,87 31,50	797,88 387,45
717	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,30	508,53 143,56	7 271,98 2 052,90
718	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	18,90 18,90	37,80 37,80
719	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x2,1 buc)	m2	2,05	1 300,91 36,44	2 666,86 74,70
720	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,86	14,09 12,15	674,16 581,40
721	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	47,86	74,31 54,00	3 556,67 2 584,35

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,86	3,28 1,35	156,91 64,80
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,86	69,17 54,90	3 310,33 2 627,55
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,86	17,21 9,00	823,49 430,65
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,86	3,28 1,35	156,91 64,80
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,86	37,51 24,75	1 795,45 1 184,40
727	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,30	191,16 114,33	2 351,29 1 406,25
728	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,30	3,27 1,35	40,28 16,65
729	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,30	83,19 68,85	1 023,24 846,90
730	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	12,30	3,27	40,28

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,35	16,65
731	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,30	37,52 24,77	461,55 304,65
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (FARTUC 1x2.5m)	m2	2,50	323,62 171,00	809,04 427,50
733	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
734	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
735	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
736	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
737	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
738	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800 mm H=0.5 m	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
743	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
744	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	1,00	44,76 12,15	44,76 12,15
745	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	20,00	36,35	727,05

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)			15,30	306,00
746	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
747	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	40,00	2,90 0,00	116,00 0,00
Total 36 Sora superioara						33 802,43
Incluziv salariu						14 885,55
		1.18. 35				
748	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,30	37,53 35,16	161,36 151,20
749	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,26	1 477,85 72,69	384,24 18,90
750	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,30	64,70 31,50	278,19 135,45
751	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,30	266,20 112,40	1 144,65 483,30
752	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,05	18,88 18,88	38,70 38,70

1	2	3	4	5	6	7
753	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05(H)x1,0- 1 buc)	m2	2,05	1 300,91 36,44	2 666,86 74,70
754	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	23,40	74,37 54,00	1 740,31 1 263,60
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,40	3,27 1,35	76,53 31,50
756	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	23,40	323,49 171,00	7 569,77 4 001,40
757	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,30	191,10 114,28	821,75 491,40

1	2	3	4	5	6	7
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,30	3,27 1,36	14,05 5,85
759	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,30	83,20 68,86	357,77 296,10
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,30	3,27 1,36	14,05 5,85
761	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,30	37,57 24,80	161,57 106,65
762	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
763	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
764	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
765	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	63,51 16,65	1 016,23 266,40
766	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20

1	2	3	4	5	6	7
767	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500mm H=0.5 m	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
772	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
773	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
774	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)				
775	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	10,00	36,35 15,30	363,55 153,00
776	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	10,00	43,30 15,75	433,00 157,50
777	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	20,00	2,90 0,00	58,00 0,00
Total 35						20 324,85
Incluziv salariu						8 091,90
		1.19. 44 wiceu				
778	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,80	37,50 35,08	292,48 273,60
779	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,47	1 483,53 72,77	697,26 34,20
780	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,80	64,87 31,50	506,01 245,70
781	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	3,75	119,79	449,23

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda			39,72	148,95
782	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,80	266,22 112,50	2 076,49 877,50
783	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,35	18,84 18,84	100,80 100,80
784	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05(H)x1,0- 1 buc)	m2	2,05	1 300,91 36,44	2 666,86 74,70
785	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x0,8 -2 buc)	m2	3,30	1 301,15 36,41	4 293,79 120,15
786	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,95	74,39 54,00	1 707,36 1 239,30
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,95	3,28 1,35	75,20 31,05
788	CI08C6	Placaj din gresie portelanata	m2	22,95	323,51	7 424,55

1	2	3	4	5	6	7
		smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)			171,00	3 924,45
789	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,80	191,18 114,29	1 491,20 891,45
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,80	3,25 1,33	25,36 10,35
791	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,80	83,16 68,83	648,62 536,85
792	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,80	3,25 1,33	25,36 10,35
793	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80	37,54 24,75	292,80 193,05
794	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25

1	2	3	4	5	6	7
795	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
796	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
797	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	751,75 51,75	751,75 51,75
798	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
799	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
800	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
801	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	63,57 14,40	572,15 129,60

1	2	3	4	5	6	7
802	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
803	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	63,53 16,65	1 270,52 333,00
804	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	45,47 8,10	227,35 40,50
805	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
806	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
807	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
808	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/IP/B10A)				
809	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	20,00	36,35 15,30	727,05 306,00
810	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
811	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	40,00	2,90 0,00	116,00 0,00
Total 44 wiceu						34 025,84
Incluziv salariu						10 784,25
		1.20. coridor				
812	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	167,40	37,52 35,10	6 281,21 5 876,10
813	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	26,00	60,48 59,40	1 572,58 1 544,40
814	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	10,05	1 479,53 72,45	14 869,32 728,10
815	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	167,40	64,77 31,50	10 842,75 5 273,10

1	2	3	4	5	6	7
816	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	175,00	508,44 143,55	88 976,84 25 121,25
817	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	67,00	18,90 18,90	1 266,30 1 266,30
818	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 548,35 38,21	9 754,62 240,75
819	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
820	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
821	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
822	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,7x2,05 - 14 buc)	m2	20,10	1 301,13 36,45	26 152,79 732,60
823	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	4,60	1 301,10 36,49	5 985,05 167,85

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,15x2,0 - 2buc)				
824	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x1,1 - 2 buc)	m2	2,10	1 301,17 36,43	2 732,45 76,50
825	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	277,50	14,09 12,15	3 909,87 3 371,40
826	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	277,50	74,34 54,00	20 628,98 14 985,00
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	277,50	3,27 1,35	908,40 374,40
828	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	277,50	69,17 54,90	19 193,42 15 234,75
829	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	277,50	17,21 9,00	4 775,87 2 497,50
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	277,50	3,27 1,35	908,40 374,40
831	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",	m2	167,40	202,93	33 970,47

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila			99,00	16 572,60
832	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
833	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm H=0.5 m	buc	2,00	952,02 29,25	1 904,04 58,50
834	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
835	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	87,19 14,85	1 046,24 178,20
836	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si gama) Пожарный кран д=50 укомплектованный	buc	2,00	2 466,15 216,00	4 932,30 432,00
837	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	18,00	649,19 42,30	11 685,46 761,40
838	08-03-594 -10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 25 W	100 buc	0,10	26 509,10 12 195,00	2 650,91 1 219,50
839	08-03-593 -10	Indicatori de iluminat de perete EXIT LED 3.6Вт	100 buc	0,04	5 599,25 4 421,25	223,97 176,85
840	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45

1	2	3	4	5	6	7
841	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	4,00	44,73 12,15	178,91 48,60
842	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	3,00	83,38 37,35	250,14 112,05
843	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	80,00	36,35 15,30	2 908,20 1 224,00
844	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	60,00	43,30 15,75	2 598,15 945,00
845	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	140,00	2,90 0,00	406,00 0,00
846	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-36) укомплектованный	buc	2,00	182,03 106,65	364,06 213,30

1	2	3	4	5	6	7
Total coridor						284 146,90
Incluziv salariu						100 847,70
		1.21. Vopsitorii decorative in relie				
		1.21.1. HOL				
847	CN12B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	64,00	79,23 19,35	5 070,58 1 238,40
Total HOL						5 070,58
Incluziv salariu						1 238,40
		1.21.2. HOLURI SECTIE				
848	CN12B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	153,00	79,23 19,35	12 121,44 2 960,55
Total HOLURI SECTIE						12 121,44
Incluziv salariu						2 960,55
		1.21.3. SALOANE SECTIE				
849	CN12B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	150,00	79,23 19,35	11 883,84 2 902,50
Total SALOANE SECTIE						11 883,84
Incluziv salariu						2 902,50
Total Vopsitorii decorative in relie						29 075,86
Incluziv salariu						7 101,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.22. Camera de motoare etajul tehnic				
850	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,20	37,52 35,10	1 470,96 1 376,10
851	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,20	64,81 31,50	2 540,37 1 234,80
852	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,20	266,31 112,50	10 439,23 4 410,00
853	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,15	18,86 18,86	59,40 59,40
854	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2	4,40	1 301,10 36,41	5 724,82 160,20
855	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 548,41 38,29	4 877,48 120,60
856	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	141,41	14,09 12,15	1 992,37 1 718,10
857	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	102,21	74,35 54,00	7 599,30 5 519,25

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,41	3,27 1,35	462,92 190,80
859	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,41	83,19 68,85	11 763,60 9 736,20
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,41	3,27 1,35	462,92 190,80
861	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,41	37,52 24,75	5 305,21 3 500,10
862	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
863	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30
864	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
865	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	30,00	36,35 15,30	1 090,65 459,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)				
866	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
867	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	50,00	2,90 0,00	145,00 0,00
868	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-36) укомплектованный	buc	1,00	182,03 106,65	182,03 106,65
Total Camera de motoare etajul tehnic						57 758,87
Incluziv salariu						29 314,80
Cheltuieli directe						lei 1 482 541,54
Asigurari sociale si medicale						22,50 % 121 923,63
Transportarea materialelor						5,00 % 46 639,05
Total						100,00 + 1 651 104,22
Cheltuieli de regie						7,00 % 115 577,29
Total						100,00 + 1 766 681,51
Beneficiu de deviz						3,00 % 53 000,45
Total						100,00 + 1 819 681,96
Total Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical (Sectia Pediatrie)						1 819 681,96
Incluziv salariu						541 882,80
2. Lucrari de montare						
869	RpIA23A	Montarea recipientului boiler cu serpantina, pentru prepararea	buc	20,00	677,50	13 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		apoi calde, functionind cu temperatura de 6-200 grade, cu Pn=6-10 Bar, avind capacitatea pozitia verticala cu serpantina (V=100l)			675,00	13 500,00
870	10-08-001 -04	Dispozitiv "ПЦ" pentru: 8 raze FP9000L-8	buc	1,00	503,54 495,00	503,54 495,00
871	10-04-001 -02	Radiotranslator ATC-10	set	1,00	5 293,80 1 471,50	5 293,80 1 471,50
872	08-01-008 -1	Releu ПИУ-2	set	1,00	17 477,42 6 930,00	17 477,42 6 930,00
873	10-01-039 -06	Acumulator CB 7.0-12	buc	1,00	90,00 90,00	90,00 90,00
874	10-08-002 -02	Avertizoare "ПЦ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala CGL-3.10	buc	63,00	95,70 90,00	6 029,08 5 670,00
875	10-08-002 -02	Avertizatoare Fire- 03	buc	3,00	95,58 90,00	286,75 270,00
876	10-06-032 -01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,32	586,75 585,00	774,51 772,20
877	10-04-066 -05	Aparataj de perete: Sonerie HC-103	buc	5,00	45,27 45,00	226,36 225,00
878	10-02-016 -06	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,00	620,42 454,50	620,42 454,50
879	10-01-055 -03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	6,50	2 398,92 1 912,50	15 593,01 12 431,25
880	10-01-055 -03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu	100 m	2,50	2 400,12 1 912,50	6 000,31 4 781,25

1	2	3	4	5	6	7
		БВГНГ				
881	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16mm	100 m	1,50	2 200,71 1 071,00	3 301,06 1 606,50
882	10-01-038 -08	Cablu-Canal 10x22mm MCS-1	m	750,00	42,60 35,10	31 950,00 26 325,00
883	08-01-087 -3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		101 696,26	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		16 879,99	
Transportarea materialelor			5,00 %		278,49	
Total			100,00 +		118 854,74	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		66,84	
Total			100,00 +		118 921,58	
Cheltuieli de regie			50,00 %		37 511,10	
Total			100,00 +		156 432,68	
Beneficiu de deviz			3,00 %		4 692,98	
Total Lucrari de montare					161 125,66	
Incluziv salariu					75 022,20	
		3. Utilaj				
884	374	boiler (V=100l)	buc	20,00	2 100,00 0,00	42 000,00 0,00
885	374	Panou pentru 8 zone FP90000L-8	buc	1,00	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
886	374	Radiotranslator ATC-10	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
887	374	Releu ПИУ-2	buc	1,00	84,00 0,00	84,00 0,00
888	374	Acumulator CB7.0-12	buc	1,00	380,00 0,00	380,00 0,00
889	374	Avertizatoare de fum СПД-3,10	buc	63,00	99,00	6 237,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
890	374	Avertizatoare Fire- 03	buc	3,00	115,00	345,00
					0,00	0,00
891	374	Sonerie HC-103	buc	5,00	87,00	435,00
					0,00	0,00
892	374	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	672,00	672,00
					0,00	0,00
893	374	Bloc de alimentare РИП	buc	3,00	672,00	2 016,00
					0,00	0,00
894	374	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	buc	650,00	7,00	4 550,00
					0,00	0,00
895	374	Cablu BBГHГ 3*1.0	buc	250,00	8,00	2 000,00
					0,00	0,00
896	374	teava din gofro d16	m	150,00	1,25	187,50
					0,00	0,00
897	374	Cablu-Canal 10x22mm MCS-1	m	750,00	11,67	8 752,50
					0,00	0,00
Cheltuieli directe						lei 72 909,00
Cheltuieli de depozitare						1,20 % 874,91
Total Utilaj						73 783,91
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						lei 2 054 591,53
TVA						20,00 % 410 918,31

Total deviz:
Incluziv salariu

2 465 509,8
4
616 905,00

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reconstructie al etajului doi al blocului chirurgical

Valoarea de deviz 2 465 509,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 405,30	45,00	63 238,50
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,41	45,00	738,45
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 822,86	45,00	82 028,70
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 203,33	45,00	99 149,85
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 148,77	45,00	51 694,65
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	955,85	45,00	43 013,25
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	648,84	45,00	29 197,80
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	220,46	45,00	9 920,70
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	51,18	45,00	2 303,10
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	424,62	45,00	19 107,90
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,96	45,00	1 168,20
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	324,82	45,00	14 616,90
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,76	45,00	1 519,20
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	434,11	45,00	19 534,95
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	937,38	45,00	42 182,10
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	65,50	45,00	2 947,50
17.	7422010060100	Timplar	h-om	1 152,19	45,00	51 848,55
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 145,12	45,00	51 530,40
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	686,90	45,00	30 910,50
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,64	45,00	253,80
		Total manopera				616 905,00

Materiale:

1.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,41	21,00	8,61
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,03	1 300,00	39,00
3.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,20	25,00	5,00
4.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" otel, marca "CT0", N 14	t	0,07	16 000,00	1 120,00
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,06	13 000,00	780,00
6.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,63	35,00	57,05
7.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,20	70,00	84,00

8.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,02	24 000,00	480,00
9.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,20	21,00	25,20
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,75	35,00	166,25
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,04	120,00	4,80
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	40,00	0,40
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,51	27,90	293,23
14.	1012073	Ate aspre	kg	0,40	21,00	8,40
15.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	17,80	15,50	275,89
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	22,03	10,00	220,30
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,16	27,00	4,32
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,00	26,00	0,00
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,03	21,00	462,63
20.	1019852	Vopsea	kg	0,48	27,00	12,96
21.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,04	3 100,00	124,00
22.	1020154	Cherestea de foioase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 19-22 mm, cal. II	m3	0,01	3 100,00	31,00
23.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,02	21,00	0,42
24.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	28,08	15,20	426,82
25.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,00	21,00	84,00
26.	1111000100021	Comutator manual	buc	41,82	27,00	1 129,14
27.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	43,43	27,60	1 198,70
28.	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	920,00	2,90	2 668,00
29.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,30	60,00	18,00
30.	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kw	buc	10,00	480,00	4 800,00
31.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,02	550,00	4 411,00
32.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	27,86	3,20	89,15
33.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	62,88	350,00	22 008,00
34.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,91	350,00	668,50
35.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,19	70,00	13,30
36.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	62,45	5,00	312,25
37.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,74	86,00	63,64
38.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 100,00	0,00
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 753,00	0,04	110,12
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	22 000,00	0,00
41.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	85,05	1 450,00	123 322,50
42.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	88,15	1 200,00	105 780,00
43.	2051142950700	Dibluri	buc	254,00	1,55	393,70
44.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	17,22	25,00	430,50
45.	21123073250462	Hirtie absorbanta	kg	0,24	25,00	6,00
46.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,40	40,00	16,00
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	25,00	9,00
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,44	28,00	12,32
49.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	27,60	99,00	2 732,40
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	84,01	99,00	8 316,99
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	500,55	11,83	5 921,49
52.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	99,09	36,00	3 567,24
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	494,10	27,00	13 340,70
54.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	330,30	35,00	11 560,50
55.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,55	56,00	86,80
56.	24302261000001	Fuga	kg	133,17	15,60	2 077,39
57.	2430226100700	Grund alchidic	kg	44,04	33,00	1 453,32
58.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,30	35,00	10,50

59.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	79,77	42,80	3 414,17
60.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	275,25	17,00	4 679,25
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,50	60,00	1 770,00
62.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	10,32	24,00	247,68
63.	24514373459672	Solutie unguenta	kg	0,18	24,00	4,32
64.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	189,23	65,80	12 451,33
65.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	73,64	2,30	169,37
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	162,68	7,00	1 138,76
67.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	696,42	2,15	1 497,30
68.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 578,31	5,20	13 407,24
69.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	71,58	5,20	372,22
70.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,86	8,40	7,22
71.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,58	16,00	9,28
72.	2513206621500	Banda de armare	m	4,28	22,00	94,16
73.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	17,00	12,00	204,00
74.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,50	60,00	630,00
75.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	42,00	65,00	2 730,00
76.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,10	48,00	100,80
77.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	10,50	25,00	262,50
78.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	540,18	18,00	9 723,24
79.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	47,73	80,00	3 818,40
80.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,59	28,00	324,52
81.	2521216717050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	297,84	18,45	5 495,08
82.	2521216717050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	91,80	31,60	2 900,85
83.	25212167170502-d20	Teava din material plastic d20	m	16,32	18,45	301,10
84.	25212167170502-d25	Teava din material plastic d25	m	6,12	31,60	193,39
85.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	6,10	50,35	307,10
86.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare canalizare d50	m	12,36	20,10	248,44
87.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	6,18	20,10	124,22
88.	2521216720160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	92,70	47,00	4 356,90
89.	2521216720160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	74,16	20,10	1 490,64
90.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,11	50,35	559,41
91.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,00	20,00	840,00
92.	2523116716346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	515,69	260,00	134 079,40
93.	2523116716347	Covor P.V.C. special medical omogen la pereti	m2	42,95	215,00	9 234,25
94.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01	62,30	62,92
95.	252312672115-d100	Sifon de pardoseala din polipropilena d 100mm	buc	1,01	175,00	176,75
96.	2523126721152-100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	1,01	175,00	176,75
97.	2523156719400-20	Mufa din material plastic d20	buc	0,64	4,00	2,56
98.	2523156719400-25	Mufa din material plastic d25	buc	0,24	6,00	1,44
99.	2523156719400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	3,12	6,00	18,72
100.	2523156719400-muf20	Mufa din material plastic d20	buc	11,68	4,00	46,72

101.	2523156719400-muf25	Mufa din material plastic d25	buc	0,48	6,00	2,88
102.	2523156719430-20	Cot din material plastic d20	buc	3,20	3,00	9,60
103.	2523156719430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	58,40	3,00	175,20
104.	2523156719430-cot25	Cot din material plastic d25	buc	1,44	3,96	5,70
105.	2523156719430-d25	Cot din material plastic d25	buc	10,08	3,96	39,90
106.	2523156719450-20	Teu din material plastic d20	buc	3,36	9,00	30,24
107.	2523156719450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	18,24	10,00	182,40
108.	2523156719450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	61,32	9,00	551,88
109.	2523156719460-20	Reductie din material plastic d20	buc	0,64	8,00	5,12
110.	2523156719460-25	Reductie din material plastic d25	buc	0,24	8,00	1,92
111.	2523156719460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	3,12	8,00	24,96
112.	2523156719460-red20	Reductie din material plastic d20	buc	11,68	6,00	70,08
113.	2523156719460-red25	Reductie din material plastic d25	buc	0,48	8,00	3,84
114.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe d20	buc	16,00	24,00	384,00
115.	2523156719530-25	Racord drept M x Fe d25	buc	6,00	36,00	216,00
116.	2523156719530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	78,00	36,00	2 808,00
117.	2523156719530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	292,00	24,00	7 008,00
118.	2523156719530-rac25	Racord drept M x Fe d25	buc	12,00	36,00	432,00
119.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	60,00	40,00	2 400,00
120.	2523156721038-110	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	3,00	40,00	120,00
121.	2523156721038-50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d50	buc	12,00	18,00	216,00
122.	2523156721038-rd110	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	3,00	40,00	120,00
123.	2523156721038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	114,00	18,00	2 052,00
124.	25231567210382-50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	6,00	18,00	108,00
125.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,10	320,00	672,00
126.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 193,14	6,50	7 755,39
127.	2622102438000	Lavoar	buc	19,57	350,00	6 849,50
128.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,60	700,00	7 420,00
129.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,50	420,00	4 410,00
130.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	26,79	3,00	80,37
131.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 422,30	1,35	16 770,14
132.	26511221004022	Ciment M-400	kg	193,71	1,35	261,50
133.	26511221004022 l	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,83	1,35	37,57
134.	2652102100713	Var pasta	m3	0,37	600,00	222,00
135.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 276,08	1,84	9 708,01
136.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	123,91	3,90	483,23
137.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	87,12	2,40	209,01
138.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 093,19	1,80	19 967,74

139.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	109,84	130,00	14 279,20
140.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,93	130,00	4 150,90
141.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	121,23	65,00	7 879,95
142.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	2,25	22,00	49,50
143.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	12,85	3,90	50,12
144.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	557,49	2,50	1 393,74
145.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	292,48	130,00	38 022,40
146.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	704,55	3,00	2 113,65
147.	2710503808004	Fir de sudare	m	542,64	12,00	6 511,68
148.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	175,77	95,00	16 698,15
149.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,36	13,20	4,75
150.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	46,80	120,00	5 616,00
151.	2746167335100	Priza	buc	4,08	27,00	110,16
152.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	608,53	17,00	10 345,01
153.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	88,00	5,00	440,00
154.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	239,70	5,00	1 198,50
155.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,30	22,00	28,60
156.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,10	375,00	787,50
157.	2822115700000-r1000	Radiator 500*1000	buc	2,00	890,00	1 780,00
158.	2822115700000-r1100	Radiator 500*1100	buc	21,00	990,00	20 790,00
159.	2822115700000-r500	Radiator 500*500	buc	0,00	600,00	0,00
160.	2822115700000-r800	Radiator 500*800	buc	0,00	850,00	0,00
161.	2822115700000-rad700	Radiator 500*700	buc	2,00	799,00	1 598,00
162.	2822115700000-rad800	Radiator 500*800	buc	1,00	890,00	890,00
163.	2822115708000	Element de sustinere	buc	393,12	1,30	511,07
164.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	281,75	29,00	8 170,75
165.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	88,47	28,00	2 477,16
166.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	5,16	1 100,00	5 676,00
167.	28731220054003 l	Polisterol ciment	m3	27,92	1 350,00	37 692,00
168.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,00	0,40	17,60
169.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,00	0,40	20,80
170.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	26,00	12,00	312,00
171.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 164,55	0,20	232,94
172.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 742,00	0,09	1 326,74
173.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 552,00	0,09	589,68
174.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	170,00	0,60	102,00
175.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	84,00	0,30	25,20
176.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,00	0,50	48,00
177.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26,00	0,30	7,80
178.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	10,50	27,88	292,70
179.	2874136313300	Diblu din metal	buc	669,60	1,00	669,60
180.	2875114200020-31	Chiuvea Dubla cu Dulap	buc	1,01	890,00	898,90
181.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	10,20	385,00	3 927,00
182.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	10,50	120,00	1 260,00
183.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	19,38	66,00	1 279,08
184.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,20	50,00	510,00
185.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	30,59	24,00	734,16
186.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	59,16	48,00	2 839,68

187.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,50	100,00	1 050,00
188.	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece	buc	1,01	1 600,00	1 616,00
189.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,02	24,00	48,48
190.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	52,00	66,00	3 432,00
191.	2875274400502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	85,00	600,00	51 000,00
192.	2875276305105	Conector	buc	1 454,53	2,90	4 218,15
193.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	102,00	6,92	705,84
194.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	2,00	1 800,00	3 600,00
195.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	10,00	700,00	7 000,00
196.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	21,00	366,00	7 686,00
197.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	68,68	24,00	1 648,32
198.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	68,68	13,00	892,84
199.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,50	24,00	252,00
200.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,50	24,00	252,00
201.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,10	1 000,00	2 100,00
202.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	983,13	10,00	9 831,30
203.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	114,00	2,90	330,60
204.	3220137315778	Decapant	kg	2,17	22,00	47,74
205.	3320634625001	Contactator automat	buc	19,00	20,00	380,00
206.	374-1	Boiler (V=100l)	buc	20,00	2 100,00	42 000,00
207.	374-10	Bloc de alimentare РИП	buc	3,00	672,00	2 016,00
208.	374-11	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	buc	650,00	7,00	4 550,00
209.	374-12	Cablu ВВГнг 3*1.0	buc	250,00	8,00	2 000,00
210.	374-13	Teava din gofra d 16	m	150,00	1,25	187,50
211.	374-14	Cablu-Canal 10x22mm MCS-1	m	750,00	11,67	8 752,50
212.	374-2	Panou pentru 8 zone FP90000L-8	buc	1,00	4 800,00	4 800,00
213.	374-3	Radiotranslator ATC-10	buc	1,00	450,00	450,00
214.	374-4	Releu РИУ-2	buc	1,00	84,00	84,00
215.	374-5	Acumulator CB7.0-12	buc	1,00	380,00	380,00
216.	374-6	Avertizatoare de fum СПД-3,10	buc	63,00	99,00	6 237,00
217.	374-7	Avertizatoare Fire- 03	buc	3,00	115,00	345,00
218.	374-8	Sonerie HC-103	buc	5,00	87,00	435,00
219.	374-9	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	672,00	672,00
220.	4011106202741	Energie electrica	kw	156,19	1,84	287,31
221.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00	1 300,00	0,00
222.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00	350,00	0,00
223.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	87,68	36,40	3 191,61
224.	4100126202818	Apa	m3	31,08	36,40	1 131,30
225.	5009030	Flanse	10 buc	1,50	16,89	25,34
226.	5009031	Scoabe	10 buc	10,05	1,00	10,05
227.	5009061	Fisa de izolatie	buc	27,00	2,00	54,00
228.	5009062	Papuci de cablu	buc	370,00	2,20	814,00
229.	5009070	Racordari	10 buc	2,70	22,00	59,40
230.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	12,00	27,00	324,00
231.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	1,20	0,01
232.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,28	50,00	64,00
233.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,00	25,00	100,00
234.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	2,50	0,03
235.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,44	33,00	14,52
236.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,70	33,00	23,10
237.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССy30-2"	kg	0,07	33,00	2,31
238.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,00	9,90	9,90

239.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,40	33,00	13,20
240.	5440021	Textolit în fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,20	99,00	316,80
241.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,48	70,00	173,60
242.	5440150	Presspan în foi, marca "A"	kg	2,40	24,00	57,60
243.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	166,94	3,00	500,82
		Total materiale de construcții				1 011 259,85

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	25,44	350,00	8 904,00
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	40,24	250,00	10 060,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,33	25,00	1 033,25
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,80	15,00	117,00
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66	25,00	16,50
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	25,00	16,50
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,38	12,00	112,56
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	49,07	12,00	588,84
9.	2922140007000	Macara	h-ut	3,29	250,00	822,50
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,44	25,00	211,00
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	162,50	12,00	1 950,00
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,43	20,00	628,60
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,50	15,00	97,50
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,24	25,00	356,00
15.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	14,68	45,00	660,60
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	25,00	25,00	625,00
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	107,48	12,00	1 289,76
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	25,00	5,00
19.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	10,85	10,00	108,50
20.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,11	12,00	1,32
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,26	12,00	87,12
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,40	250,00	100,00
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,72	320,00	1 190,40
		Total utilaje de construcții				28 981,95

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 054 591,53
TVA	20,00 %	410 918,31

Total deviz:

2 465 509,84

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIMSP Spitalul Raional Cahul
**Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical
(Sectia Pediatrie) IMSP Spitalul Raional Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reconstructie al etajului doi al blocului chirurgical
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical (Sectia Pediatrie) 1.1. 62				
1	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,54 35,12
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,38 72,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,31
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,69
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,68 31,50

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,28 112,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,89
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
5	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			177,76 171,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	19,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	45,00	152,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	1,14
6	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1 (H) x1,0 -1 buc)	m2			1 301,17 36,43
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,64
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
8	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
11	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
12	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			14,09

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			127,21 31,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7000	45,00	31,50
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	8,40	3,44
	251320662 1500	Banda de armare	m	2,0000	22,00	44,84
	266210270 0203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	22,00	23,57
	266410210 1145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,90	23,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,00
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,35 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,15 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,19 68,85
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
25	RpCU05 I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			67,50 67,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	45,00	63,00
26	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			2 871,49 759,60
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	45,00	759,60
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	28,00	6,16
	243022610	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	0814					
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,50
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	0,30	3,90
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	13,20	2,38
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	40,00	8,00
	291243577 5600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,40	8,80
	287411582 0285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,40	10,40
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	12,00	156,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	250,00	50,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	25,00	30,00
27	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (DUBLA CU DULAP)	buc			1 093,27 76,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	45,00	76,50
	287511420 0020-31	Chiuvea Dubla cu Dulap	buc	1,0000	890,00	898,90
	252312671 9771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	62,30	62,92
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,24
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
30	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,83 17,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
	252315672 1038-rd11 0	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,17
31	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
32	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			190,30 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05

1	2	3	4	5	6	7
	252312672 115-d100	Sifon de pardoseala din polipropilena d 100mm	buc	1,0000	175,00	176,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0045	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,50
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
34	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
35	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
36	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 700mm, inclusiv H= 0,5	buc			846,47 22,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	282211570 0000-rad7 00	Radiator 500*700	buc	1,0000	799,00	799,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,28
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	6,92	20,76
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
38	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2994					
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
40	RpIA22 A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate la 100 l	buc			2 084,58 417,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	45,00	417,60
	287527412 1900	Boiler penru apa calda si rece	buc	1,0000	1 600,00	1 616,00
	287527412 2000	Racord olandez	buc	2,0000	24,00	48,48
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
41	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
42	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88

1	2	3	4	5	6	7
	0024					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
43	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			50,23 13,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
44	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
45	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la	buc			83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
46	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
47	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
48	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90
						0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.2. 61				
49	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,52
						35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
50	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ. до 20 см (H=6 см)	m3			1 222,14
						72,47
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,47
	287312200 5400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 100,00	1 146,32
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,75
						31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			266,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				112,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	266111280 07002	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
53	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
54	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
56	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
57	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 040221	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
58	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial	m2			323,51

1	2	3	4	5	6	7
		vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (otcosuri si fartuc 1.0x2.5m)				171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92

1	2	3	4	5	6	7
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
61	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,83 17,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
	252315672 1038-110	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,17
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
63	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 10382-50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 59672	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 50462	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
64	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			190,30 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252312672 1152-100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	1,0000	175,00	176,75
	245143734 59672	Solutie unguenta	kg	0,0045	24,00	0,00
	211230732 50462	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,50
65	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,59 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 70502-d20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-20	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-20	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-20	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
66	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
67	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20

1	2	3	4	5	6	7
						7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
70	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 70502-d25	Teava din material plastic d25	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
71	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
72	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,17 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
73	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
74	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
75	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
76	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			43,30 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5)				
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
77	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90
						0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.3. 55 Sala de tratament				
78	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,49
						35,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,81
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
79	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 224,72
						72,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,50
	287312200 5400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 100,00	1 148,89
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,33
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,85
						31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,43 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,03
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
82	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,88 18,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,44
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 300,86 36,46

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (2,05 (H) x0.95 -1 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,69
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,46
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
84	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,41 38,29
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
86	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
87	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastras	h-ut	0,0010	12,00	0,01
88	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,08 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
89	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			17,21 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			465,85 183,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,5000	45,00	112,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	45,00	70,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	65,80	27,96
	246210611 0433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,20	9,10
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	252311671 6347	Covor P.V.C. special medical omogen la pereti	m2	1,0500	215,00	225,78
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,11 114,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,54

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,23
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,19 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,53 24,77

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
100	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (FARTUC 1.0x2.5m)	m2			323,62 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,49
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
101	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc			650,55 83,25

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
102	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
104	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
105	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
106	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
107	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,22 7,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,22
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 051,59 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000-r110 0					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
110	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-cot25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-red2 5	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-muf2 5	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-rac25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
111	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
112	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kw	buc	1,0000	480,00	480,00
113	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,17 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
114	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
115	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
116	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
117	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,31 15,75

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
118	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.4. 57 Sala de joaca				
119	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
120	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 221,22 72,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,31
	287312200 5400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 100,00	1 145,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,82 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0420	350,00	14,75

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,44 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,03
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,35
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
123	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
124	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
127	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
128	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,49 59,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
129	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
130	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0260	350,00	9,08

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			37,52

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
136	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,12 114,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,04
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			83,20 68,86

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
141	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor	m2			323,62 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,49
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
142	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
144	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
145	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
146	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2752					
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
147	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
148	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
149	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
150	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
151	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			87,20 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 25 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-cot25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-red2 5	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-muf2 5	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-rac25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
152	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
153	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,17 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
154	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
155	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
156	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			36,35 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
157	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
158	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.5. 56				
159	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,57 35,12
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,84
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,61
160	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол	m3			1 223,21 72,64

1	2	3	4	5	6	7
		полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,64
	287312200 5400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 100,00	1 147,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,43
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,63 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	36,40	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
162	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,52 143,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,56
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,40
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,00
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
163	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,87 18,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,44
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.95x2.1 buc)	m2			1 301,13 36,45
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
165	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,41 38,29
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
166	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
167	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
168	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0062	350,00	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
169	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
170	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,38 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			69,17

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				54,91
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,91
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
176	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,33
	7422010060100	Timplari	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,27
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,04
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,20 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,53 24,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,06
181	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC 1.0x2.5m)	m2			323,62 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,49
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
183	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
184	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
185	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc			32,69

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
186	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
187	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
188	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,22

1	2	3	4	5	6	7
						7,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,22
189	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800mm H=0.5 m	buc			951,59 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-rad8 00	Radiator 500*800	buc	1,0000	890,00	890,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
190	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
191	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
192	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
193	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
194	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			44,76 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
195	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
196	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
197	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.6. 53 salon				
198	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,55 35,13
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
199	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 478,00 72,69
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	45,00	72,69
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 401,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,69 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	36,40	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,49 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,01
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80

1	2	3	4	5	6	7
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
202	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,57 39,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,00
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,97
203	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,31 112,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	134,04
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,27
204	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.01m)	m3			932,20 189,00
	712205001	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,71

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,29
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
205	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,08 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,36 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
207	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,25 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
209	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,51 171,00
	713201001	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50

1	2	3	4	5	6	7
	0900					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,31
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,87 18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
215	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,41 38,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	60,00	9,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
216	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
217	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
218	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			1 301,15

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)				36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,17 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
225	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
226	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
227	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
228	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
229	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
230	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
231	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
232	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
233	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
234	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	9530-rac20					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
235	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
236	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
237	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 051,59 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
238	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
239	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
240	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
241	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kw	buc	1,0000	480,00	480,00
242	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau	buc			45,17 12,15

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
243	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
244	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40

1	2	3	4	5	6	7
	1452					
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
245	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
246	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
247	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.7. 50 salon				
248	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,55 35,13
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
249	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 478,00 72,69
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,69
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 401,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,69 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	36,40	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,49 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,01
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
252	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,57 39,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,00
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,97
253	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,31 112,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	134,04
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,27
254	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.01m)	m3			932,20 189,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,29
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
255	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,08 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
256	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,36 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
257	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,25 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
259	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,51 171,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faianțar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	36,40	0,31
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
262	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
264	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,87 18,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
265	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,41 38,29
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
266	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
267	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
268	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
270	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,27

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,17 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
275	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc			650,55 83,25

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
276	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
277	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
278	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
279	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
280	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
281	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
282	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
283	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
284	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
286	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
287	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 051,59 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
288	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
289	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
290	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
291	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	480,00	480,00
292	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc			45,17 12,15

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
293	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
294	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
295	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
296	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
297	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.8. 54 salon				
298	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
299	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,16 72,55
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,55
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,80 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
301	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24

1	2	3	4	5	6	7
	8004					
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
302	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,23 112,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,81
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
304	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului	m3			929,64 188,72

1	2	3	4	5	6	7
		M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
305	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
306	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0260	350,00	9,08

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
309	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar	m2			323,49 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
314	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
315	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
316	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
317	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
318	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
319	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
320	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
322	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
325	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc			650,55

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
326	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
327	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
328	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc			751,75 51,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
329	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
330	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
331	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc			32,68

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
332	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
333	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
334	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
335	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
336	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
337	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
338	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
339	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
340	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
341	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwт	buc	1,0000	480,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
342	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
343	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
344	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35

1	2	3	4	5	6	7
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
345	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
346	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
347	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.9. 47 salon				
348	RpCK42	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			37,53

1	2	3	4	5	6	7
	C	placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
349	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,16 72,55
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	45,00	72,55
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,80 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
351	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
352	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
353	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,23 112,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,81
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
354	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
356	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
357	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
359	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor,	m2			323,49 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
360	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
364	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
365	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
366	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
367	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
368	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	0713					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
369	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
370	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
375	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
377	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
378	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
379	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
380	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
381	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
382	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
383	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
384	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
385	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			<u>45,47</u> 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
386	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			<u>7,20</u> 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
387	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			<u>1 052,02</u> 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
388	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
389	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
390	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
391	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwт	buc	1,0000	480,00	480,00
392	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
393	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
394	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze)	buc			83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		(Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
395	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ВВГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
396	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
397	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.10. 46 salon				
398	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
399	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,16 72,55
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	45,00	72,55
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
400	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,80 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
401	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	712920001	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
402	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
403	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,23 112,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,81
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
404	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
405	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
406	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
407	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
409	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu	m2			323,49 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe curbe sau pentru stâlpi, grinzi cu secțiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fețe), inclusiv placarea glafurilor, având suprafața până la 60 cm ² /buc cu rosturi alternante umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mari de 10 m ² , fixate cu pastă de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faianțar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fugă	kg	0,3300	15,60	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0080	36,40	0,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	2,5000	2,15	5,48
	1412212205733	Praf de cretă macinată	kg	0,1000	3,20	0,33
	2670112202000	Placi din gresie portelanată	m ²	1,0500	130,00	139,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²			69,16 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0040	36,40	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
411	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m ²			17,21 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
414	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
415	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa	m2			1 548,35 38,21

1	2	3	4	5	6	7
		emisivitate				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
416	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
417	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
418	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
419	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
420	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26

1	2	3	4	5	6	7
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
422	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
425	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
426	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
427	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
428	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
429	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
430	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
431	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
432	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
433	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
434	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			63,51 16,65

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
435	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
436	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
438	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
439	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
440	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
441	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	480,00	480,00
442	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
443	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
444	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din	buc			83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
445	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
446	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	9901					
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
447	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.11. 1 salon				
448	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
449	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,16 72,55
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,55
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
450	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,80 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
451	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	2523116716346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
452	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
453	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,23 112,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,81

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
454	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
455	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
456	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2			74,32 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
457	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
459	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,49 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
460	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
464	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	45,00	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
465	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00	m2			1 548,35 38,21

1	2	3	4	5	6	7
		si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
466	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
467	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
468	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			33,98 29,71

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			37,52 24,76

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
475	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
476	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
477	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie	buc			666,56 69,75

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
478	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
479	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
480	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
481	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
482	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
483	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
484	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
485	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
486	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
487	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
489	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
490	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
491	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kw	buc	1,0000	480,00	480,00
492	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
493	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
494	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
495	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
496	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
497	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.12. 2 salon				
498	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
499	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,16 72,55
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,55
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,80 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0420	350,00	14,72

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
501	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
502	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
503	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,23 112,56

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,81
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
504	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
505	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
506	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
507	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
509	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,49 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
510	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
514	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
515	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
516	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
517	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
518	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
519	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
520	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2			191,16 114,31

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
525	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
527	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din	buc			666,56

1	2	3	4	5	6	7
		fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
528	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
529	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	0400					
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
530	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
531	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
532	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
533	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
534	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
536	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
537	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc			1 052,02

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m				29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
538	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
539	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
540	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
541	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	480,00	480,00
542	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
543	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54

1	2	3	4	5	6	7
	0021					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
544	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
545	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
546	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			43,30 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
547	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90
						0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.13. 3 salon				
548	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,51
						35,09
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
549	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 481,00
						72,37
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,37
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 405,26
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
550	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,76
						31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
551	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,44 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,03
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,35
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
552	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87

1	2	3	4	5	6	7
553	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,23 112,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,81
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
554	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,47 59,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
555	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	0513					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
556	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.3x1.5 h=2.95, in locul usei, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			927,76 188,73
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,21
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	492,54
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,28
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	73,13
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,43
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	93,28
557	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
558	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,36 54,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
559	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,36 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
561	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2			323,49 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
562	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
563	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
566	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
567	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21
	721421002	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64

1	2	3	4	5	6	7
	6800					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
568	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
569	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
570	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
571	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,13 114,29
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,54
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	284013631	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4	buc	0,8600	29,00	24,94

1	2	3	4	5	6	7
	2702	m				
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
577	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
578	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
579	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48

1	2	3	4	5	6	7
	3270					
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
580	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
581	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
582	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
583	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
584	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
585	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
586	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
587	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
588	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
589	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2352					
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
590	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
591	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
592	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
593	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	480,00	480,00
594	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
595	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
596	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la	buc			83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
597	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
598	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
599	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.14. 4 salon				
600	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
601	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,16 72,55
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,55
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
602	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,80 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2			508,45

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli				143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
604	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
605	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,23 112,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,81
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
606	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
607	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
608	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru	m2			74,32 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
609	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
611	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,49 171,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
612	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
613	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			17,21

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
615	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
616	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
617	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3]	m2			1 548,35 38,21

1	2	3	4	5	6	7
		camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
618	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
619	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
620	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m			33,98 29,71

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
621	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,15 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
622	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
624	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
626	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
627	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
628	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
629	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
630	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
631	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
632	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m			32,33 11,25

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
633	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
634	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,57 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
635	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
636	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
637	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
638	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
639	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
640	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
641	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
642	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	0502					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
643	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc			480,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	480,00	480,00
644	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
645	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
646	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate	buc			83,38

1	2	3	4	5	6	7
		tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/IP/B10A)				37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
647	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
648	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481	Cablu din cupru sau aluminiu cu	m	1,0200	10,00	10,71

1	2	3	4	5	6	7
	7405	rezistenta marita la flacari				
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
649	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.15. 30 Sora gospodina				
650	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,55 35,13
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
651	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 488,32 72,69
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,69
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 412,31
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,32
652	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,85 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,35
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,44 143,54
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,54
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,03
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
654	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,08 19,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,54
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x2,05 buc)	m2			1 301,10 36,36
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	203011293	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	9150	inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,56
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
656	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
657	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,33 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
659	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
660	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
663	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,57
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
665	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,17 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
667	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
668	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (FARTUC 1.0x2.5m)	m2			323,62 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,49
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
669	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
671	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
672	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
673	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
674	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			0,00 0,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	
675	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			0,00 0,00
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	
676	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			0,00 ----- 0,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	
677	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			0,00 ----- 0,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	
678	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 ----- 42,30

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
679	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
680	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,76 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
681	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			36,36 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
682	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
683	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.16. 38				
684	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,55 35,13
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол	m3			1 469,61 72,58

1	2	3	4	5	6	7
		полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,58
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 393,55
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,48
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,87 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,37
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
687	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,38 112,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	134,00
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
688	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,88 18,88

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,44
689	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1 (H) x1,0 -1 buc)	m2			1 300,91 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,51
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,26
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
690	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,29 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
692	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,52 170,98
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
693	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,07 114,32

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,57
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,00
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,54
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,38
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,21 68,88
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,88
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,31 1,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,38
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
697	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			37,51

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
698	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
699	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
700	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
701	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
702	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
703	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			0,00 0,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	

1	2	3	4	5	6	7
704	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500mm H=0.5 m	buc			0,00 0,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	
	282211570 0000-r500	Radiator 500*500	buc	1,0000	600,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	
705	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			0,00 0,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	
706	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			0,00 0,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	

1	2	3	4	5	6	7
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	
707	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
708	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
709	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
710	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
711	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,82
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
712	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
713	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.17. 36 Sora superioara				
714	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,56 35,12
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
715	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 480,50 72,36
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,36
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 404,73
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,41
716	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,87 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
717	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,53 143,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,56
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,43
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,01
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,35
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
718	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
719	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x2,1 buc)	m2			1 300,91 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,93

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,51
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,26
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
720	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
721	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,31 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
727	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,33
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,27
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,04
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
728	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
729	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,19 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
730	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
731	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,06
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (FARTUC 1x2.5m)	m2			323,62 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,0000	1,35	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,49
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
733	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
734	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
735	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
736	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
737	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
738	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			0,00 0,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	
739	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800 mm H=0.5	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m				0,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	
	282211570 0000-r800	Radiator 500*800	buc	1,0000	850,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	
740	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			0,00 0,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	
741	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			0,00 0,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	

1	2	3	4	5	6	7
742	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
743	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
744	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,76 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
745	RpED09	Montarea cablurilor electrice din	m			36,35

1	2	3	4	5	6	7
	A	cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)				15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
746	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
747	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.18. 35				
748	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,16
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,78
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,59
749	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3			1 477,85 72,69

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,69
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 401,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,23
750	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,70 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
751	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,20 112,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,93
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
752	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2			18,88

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				18,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,44
753	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05(H)x1,0- 1 buc)	m2			1 300,91 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,51
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,26
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
754	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,37 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,12
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
756	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,49 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
757	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2			191,10 114,28

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	7422010060100	Timplari	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,20
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,03
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,87
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
759	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,20 68,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,37
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
761	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,57 24,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
762	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
763	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
764	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura	buc			32,69 13,05

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
765	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
766	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
767	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	
768	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500mm H=0.5 m	buc			0,00 0,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	
	282211570 0000-r500	Radiator 500*500	buc	1,0000	600,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	
769	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			0,00 0,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	
770	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			0,00 0,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	

1	2	3	4	5	6	7
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	
771	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
772	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
773	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
774	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
775	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,82
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
776	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m			43,30 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
777	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.19. 44 wiceu				
778	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,50 35,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
779	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,53 72,77
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,77
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,32
780	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,87 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
781	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
782	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,22 112,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,83
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
783	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,84 18,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,42
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,42
784	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			1 300,91

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05(H)x1,0- 1 buc)				36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,51
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,26
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
785	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x0,8 -2 buc)	m2			1 301,15 36,41
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,55
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,55
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
786	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			74,39 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
788	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			323,51 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,49
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,0000	1,35	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,15	5,48
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	130,00	139,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
789	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,18 114,29
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,54
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,08
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,95
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,33
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,33
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
791	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,16 68,83

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,83
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
792	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,33
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,33
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
793	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,54 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,09
794	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92

1	2	3	4	5	6	7
	3520					
795	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
796	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
797	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			751,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	700,00
798	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
799	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
800	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
801	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			63,57 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	47,00	48,41
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
802	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
803	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			63,53 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	24,00	24,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,53
804	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc			45,47

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"				8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
805	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
806	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
807	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
808	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
809	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
810	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
811	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.20. coridor				
812	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,52 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
813	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,48 59,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
814	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 479,53 72,45

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,45
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 403,73
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
815	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,77 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
816	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,44 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,03
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,35
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special omogen medical la pardosea	m2	1,0500	260,00	273,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2000	12,00	2,40
817	RpCO56	Demontări: tâmplărie din lemn	m2			18,90

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
818	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,35 38,21
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
819	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
820	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
821	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
822	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,7x2,05 - 14 buc)	m2			1 301,13 36,45
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
823	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,15x2,0 - 2buc)	m2			1 301,10 36,49
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
824	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x1,1 - 2 buc)	m2			1 301,17 36,43
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,64
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
825	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
826	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,34 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
828	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
829	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
831	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			202,93 99,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
832	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
833	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc			952,02

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1000 mm H=0.5 m				29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r100 0	Radiator 500*1000	buc	1,0000	890,00	890,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
834	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
835	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,19 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
836	RpSD31 B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран д=50 укомплектованный	buc			2 466,15 216,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	45,00	216,00
	291313732 4302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	1 000,00	1 050,00
	251373660 7551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	48,00	50,40
	281123732 5050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	375,00	393,75
	261111250 0183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	320,00	336,00
	252214733 1400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	20,00	420,00
837	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
838	08-03-59 4-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 25 W	100 buc			26 509,10 12 195,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	45,00	12 195,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 800,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	27,90	290,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	21,00	321,30
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	27,00	81,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 300,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	27,00	3 240,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,20	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	2,50	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca	kg	0,4200	70,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
		"ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1 482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	27,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	320,00	384,00
839	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT LED 3.6Br	100 buc			5 599,25 4 421,25
	1	Muncitor	h-om	98,2000	45,00	4 421,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	27,00	108,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2100	70,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	350,00	350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	382,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	320,00	320,00
840	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
841	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
842	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
843	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
844	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (БВГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
845	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
846	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-36) укомплектованный	buc			182,03 106,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	45,00	106,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	27,90	2,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	320,00	22,40
		1.21. Vopsitorii decorative in relie 1.21.1. HOL				
847	CN12B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2			79,23 19,35

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	45,00	19,35
	243022610 1400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	17,00	12,75
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	33,00	3,96
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2700	36,00	9,72
	243011610 4100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	35,00	31,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295227000 3825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		1.21.2. HOLURI SECTIE				
848	CN12B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2			79,23 19,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	45,00	19,35
	243022610 1400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	17,00	12,75
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	33,00	3,96
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2700	36,00	9,72
	243011610 4100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	35,00	31,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295227000 3825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		1.21.3. SALOANE SECTIE				
849	CN12B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2			79,23 19,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	45,00	19,35
	243022610 1400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	17,00	12,75
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	33,00	3,96
	243011610	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2700	36,00	9,72

1	2	3	4	5	6	7
	350					
	243011610 4100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	35,00	31,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295227000 3825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		1.22. Camera de motoare etajul tehnic				
850	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,52 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
851	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,81 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
852	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,31 112,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,91
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
853	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
854	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -2 buc)	m2			1 301,10 36,41
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,58
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,00	49,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
855	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 548,41 38,29

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	99,00	46,51
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
856	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
857	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,35 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
859	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,19 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
861	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
862	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19

1	2	3	4	5	6	7
						42,30
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
863	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,17 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
864	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
865	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			36,35 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,82
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
866	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
867	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
868	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-36) укомплектованный	buc			182,03 106,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	45,00	106,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	27,90	2,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la	h-ut	0,2200	25,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		statii mobile de compresare				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	320,00	22,40
		2. Lucrari de montare				
869	RpIA23 A	Montarea recipientului boiler cu serpantina, pentru prepararea apai calde, functionind cu temperatura de 6-200 grade, cu Pn=6-10 Bar, avind capacitatea pozitia verticala cu serpantina (V=100l)	buc			677,50 675,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	15,0000	45,00	675,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
870	10-08-00 1-04	Dispozitiv "ПЦ" pentru: 8 raze FP9000L-8	buc			503,54 495,00
	1	Muncitor	h-om	11,0000	45,00	495,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 300,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	120,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,50	4,65
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0300	33,00	0,99
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	10,00	2,90
871	10-04-00 1-02	Radiotranslator ATC-10	set			5 293,80 1 471,50
	1	Muncitor	h-om	32,7000	45,00	1 471,50
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Сг0", N 14	t	0,0700	16 000,00	1 120,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	35,00	56,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	70,00	84,00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	24 000,00	480,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	21,00	25,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	21,00	8,40
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	3 100,00	124,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	21,00	84,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,20	792,00
	5009264	Tub din policlорvinil	kg	1,2000	50,00	60,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7000	33,00	23,10
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	33,00	13,20
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	99,00	316,80
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	70,00	168,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	24,00	57,60
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	250,00	410,00

1	2	3	4	5	6	7
872	08-01-00 8-1	Releu PIIV-2	set			17 477,42 6 930,00
	1	Muncitor	h-om	154,0000	45,00	6 930,00
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,4100	21,00	8,61
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	25,00	5,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,8000	35,00	98,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0100	40,00	0,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,8700	27,90	247,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4000	21,00	8,40
	1019852	Vopsea	kg	0,1200	27,00	3,24
	1020154	Cherestea de foioase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 19-22 mm, cal. II	m3	0,0080	3 100,00	31,00
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,0000	25,00	100,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,0000	9,90	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	24,9000	350,00	8 715,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,7000	25,00	292,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4200	15,00	6,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,1800	320,00	1 017,60
873	10-01-03 9-06	Acumulator CB 7.0-12	buc			90,00 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
874	10-08-00 2-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala CGL-3.10	buc			95,70 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	1 300,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	120,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	15,50	3,87
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	33,00	0,17
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
875	10-08-00 2-02	Avertizatoare Fire- 03	buc			95,58 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	1 300,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	120,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	15,50	3,87
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	33,00	0,11
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
876	10-06-03 2-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la	100 cupluri			586,75 585,00

1	2	3	4	5	6	7
		si dupa reglarea in dispozitive terminale				
	1	Muncitor	h-om	13,0000	45,00	585,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0500	33,00	1,75
877	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Sonerie HC-103	buc			45,27 45,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0040	33,00	0,13
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	70,00	0,14
878	10-02-01 6-06	Bloc de alimentare РИП	buc			620,42 454,50
	1	Muncitor	h-om	10,1000	45,00	454,50
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 300,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	120,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	27,90	8,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	15,50	15,50
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	21,00	0,42
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,20	22,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	50,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0600	33,00	1,98
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	70,00	1,40
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	250,00	110,00
879	10-01-05 5-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			2 398,92 1 912,50
	1	Muncitor	h-om	42,5000	45,00	1 912,50
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 300,00	4,00
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	15,20	47,42
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435,00
880	10-01-05 5-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu ВВГнг	100 m			2 400,12 1 912,50
	1	Muncitor	h-om	42,5000	45,00	1 912,50
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 300,00	5,20
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	15,20	47,42
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7
881	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16mm	100 m			2 200,71 1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	21,00	281,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	16,89	16,89
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	350,00	39,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	320,00	36,27
882	10-01-03 8-08	Cablu-Canal 10x22mm MCS-1	m			42,60 35,10
	1	Muncitor	h-om	0,7800	45,00	35,10
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
883	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t			0,00 0,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	45,00	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	27,90	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	26,00	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	350,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	15,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	320,00	
		3. Utilaj				
884	374	boiler (V=100l)	buc			2 100,00 0,00
	374-1	Boiler (V=100l)	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
885	374	Panou pentru 8 zone FP90000L-8	buc			4 800,00 0,00
	374-2	Panou pentru 8 zone FP90000L-8	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
886	374	Radiotranslator ATC-10	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	374-3	Radiotranslator ATC-10	buc	1,0000	450,00	450,00
887	374	Releu ПИУ-2	buc			84,00
						0,00
	374-4	Releu ПИУ-2	buc	1,0000	84,00	84,00
888	374	Acumulator CB7.0-12	buc			380,00
						0,00
	374-5	Acumulator CB7.0-12	buc	1,0000	380,00	380,00
889	374	Avertizatoare de fum СПД-3,10	buc			99,00
						0,00
	374-6	Avertizatoare de fum СПД-3,10	buc	1,0000	99,00	99,00
890	374	Avertizatoare Fire- 03	buc			115,00
						0,00
	374-7	Avertizatoare Fire- 03	buc	1,0000	115,00	115,00
891	374	Sonerie HC-103	buc			87,00
						0,00
	374-8	Sonerie HC-103	buc	1,0000	87,00	87,00
892	374	Bloc de alimentare ПИП	buc			672,00
						0,00
	374-9	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,0000	672,00	672,00
893	374	Bloc de alimentare ПИП	buc			672,00
						0,00
	374-10	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,0000	672,00	672,00
894	374	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	buc			7,00
						0,00
	374-11	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	buc	1,0000	7,00	7,00
895	374	Cablu ВВГнг 3*1.0	buc			8,00
						0,00
	374-12	Cablu ВВГнг 3*1.0	buc	1,0000	8,00	8,00
896	374	teava din gofro d16	m			1,25
						0,00
	374-13	Teava din gofra d 16	m	1,0000	1,25	1,25
897	374	Cablu-Canal 10x22mm MCS-1	m			11,67
						0,00
	374-14	Cablu-Canal 10x22mm MCS-1	m	1,0000	11,67	11,67

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari de reconstructie al etajului doi al blocului chirurgical

Valoarea de deviz 1 134 321,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical (Sectia Chirurgie pediatrica) 1.1. 10 ordinator				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,65	37,49 35,08	586,75 549,00
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,94	1 483,05 72,29	1 394,07 67,95
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,65	64,86 31,51	1 015,07 493,20
4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	15,65	508,41 143,54	7 956,54 2 246,40
5	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00	m2	6,30	1 528,15 38,21	9 627,34 240,75

1	2	3	4	5	6	7
		si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,15	18,86 18,86	59,40 59,40
7	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 528,20 38,29	4 813,84 120,60
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,90	14,09 12,15	604,52 521,10
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	42,90	74,38 54,00	3 190,99 2 316,60

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,90	3,28 1,35	140,57 58,05
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,90	69,17 54,90	2 967,33 2 355,30
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,90	17,21 9,00	738,21 386,10
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,90	3,28 1,35	140,57 58,05
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,90	37,53 24,76	1 609,87 1 062,00
18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,65	191,11 114,27	2 990,91 1 788,30
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,65	3,28 1,35	51,29 21,15
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,65	83,18 68,84	1 301,69 1 077,30
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,65	3,28 1,35	51,29 21,15
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	15,65	37,52 24,76	587,21 387,45

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
23	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)	m2	2,50	313,79 171,00	784,47 427,50
24	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
27	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
28	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				
29	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,80	7,22 7,22	27,45 27,45
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 1100mm, inclusiv H= 0,5	buc	1,00	1 037,32 22,50	1 037,32 22,50
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
33	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60
34	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
35	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
36	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	1,00	44,76 12,15	44,76 12,15

1	2	3	4	5	6	7
37	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50
38	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
39	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00
Total 10 ordinator						49 688,23
Incluziv salariu						16 180,20
		1.2. 11 asistenta superioare				
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,10	37,55 35,11	416,80 389,70
41	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,67	1 486,39 72,54	995,88 48,60
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,10	64,88 31,50	720,17 349,65
43	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,10	508,28 143,55	5 641,88 1 593,45
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,15	18,86 18,86	59,40 59,40

1	2	3	4	5	6	7
45	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 528,20 38,29	4 813,84 120,60
46	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
48	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,90	14,08 12,15	519,62 448,20
50	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,90	74,34 54,00	2 743,29 1 992,60
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,90	3,28 1,35	120,89 49,95
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	36,90	69,17 54,90	2 552,45 2 025,90

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,90	17,21 9,00	635,01 332,10
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,90	3,28 1,35	120,89 49,95
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,90	37,52 24,76	1 384,42 913,50
56	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,10	191,19 114,32	2 122,26 1 269,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,10	3,26 1,34	36,17 14,85
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,10	83,17 68,84	923,17 764,10
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,10	3,26 1,34	36,17 14,85
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,10	37,53 24,77	416,62 274,95
61	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni	m2	2,50	313,79 171,00	784,47 427,50

1	2	3	4	5	6	7
		complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)				
62	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
63	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
65	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
66	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40
67	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
68	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	3,80	7,22	27,45

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			7,22	27,45
69	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 1100mm, inclusiv H= 0,5	buc	1,00	1 037,32 22,50	1 037,32 22,50
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
71	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60
72	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
74	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	1,00	44,76 12,15	44,76 12,15
75	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBΓ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50
76	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	15,00	43,31	649,60

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)			15,75	236,25
77	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00
Total 11 asistenta superioare						34 119,70
Incluziv salariu						13 061,70
		1.3. 12 sala de tratament				
78	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,20	37,53 35,11	570,48 533,70
79	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,09	1 424,00 70,00	128,16 6,30
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20	64,81 31,50	985,04 478,80
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	16,00	508,43 143,55	8 134,86 2 296,80
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,15	18,86 18,86	59,40 59,40
83	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa	m2	3,15	1 528,20 38,29	4 813,84 120,60

1	2	3	4	5	6	7
		emisivitate				
84	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
85	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
86	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,30	14,08 12,15	595,74 513,90
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,30	74,34 54,00	3 144,58 2 284,20
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,30	3,27 1,35	138,48 57,15
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,30	69,17 54,90	2 925,96 2 322,45
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,30	17,21 9,00	727,88 380,70
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,30	3,27 1,35	138,48 57,15

1	2	3	4	5	6	7
93	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	42,30	465,81 183,15	19 703,71 7 747,20
94	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,20	191,11 114,31	2 904,93 1 737,45
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,20	3,29 1,36	49,95 20,70
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20	83,20 68,86	1 264,63 1 046,70
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,20	3,29 1,36	49,95 20,70
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,20	37,52 24,75	570,23 376,20
99	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)	m2	2,50	313,79 171,00	784,47 427,50
100	SC04A	Lavoar din semiportelan,	buc	1,00	650,55	650,55

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			83,25	83,25
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
103	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
104	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40
105	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
106	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,80	7,22 7,22	27,45 27,45
107	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 1100mm, inclusiv H= 0,5	buc	1,00	1 037,32 22,50	1 037,32 22,50
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
109	SA14C	Teava din material plastic	m	16,00	87,20	1 395,22

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm			14,85	237,60
110	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
111	987	Облучатель бактерицидный 1070x140x800. 1Φ. 0.2 кВт	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30
113	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
114	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
115	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m	22,00	36,35 15,30	799,75 336,60

1	2	3	4	5	6	7
		3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)				
116	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
117	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	37,00	2,90 0,00	107,30 0,00
Total 12 sala de tratament						58 564,17
Incluziv salariu						22 621,50
		1.4. 13 salon				
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,10	37,53 35,10	1 017,12 951,30
119	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,65	1 483,16 72,55	2 447,22 119,70
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	64,80 31,50	1 756,06 853,65
121	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
122	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	3,75	255,94	959,77

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			112,56	422,10
124	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
126	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
129	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu	m2	21,60	313,67 171,00	6 775,32 3 693,60

1	2	3	4	5	6	7
		pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,30	18,86 18,86	118,80 118,80
135	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 528,15 38,21	9 627,34 240,75
136	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
137	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
139	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
146	SC06A	Spalator cu picurator (cu un	buc	1,00	666,56	666,56

1	2	3	4	5	6	7
		compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida			69,75	69,75
147	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	416,75 51,75	416,75 51,75
148	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
150	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
152	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
153	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				
154	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
156	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
157	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
158	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60
159	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
160	987	Облучатель бактерицидный 1070x140x800. 1Φ. 0.2 кВт	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
161	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
162	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30

1	2	3	4	5	6	7
		la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)				
163	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
164	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ВВГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
165	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
166	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 13 salon						80 686,30
Incluziv salariu						30 811,95
		1.5. 20 salon				
167	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,10	37,53 35,10	1 054,64 986,40
168	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la	m3	1,69	1 481,68 72,43	2 504,04 122,40

1	2	3	4	5	6	7
		7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)				
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,10	64,77 31,50	1 820,08 885,15
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
171	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
172	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	255,94 112,56	959,77 422,10
173	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
175	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
178	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	21,60	313,67 171,00	6 775,32 3 693,60
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,20	69,16 54,90	4 302,02 3 414,60
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	6,30	18,86	118,80

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			18,86	118,80
184	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 528,15 38,21	9 627,34 240,75
185	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
186	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
187	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75
188	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45

1	2	3	4	5	6	7
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
193	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
195	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
196	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	416,75 51,75	416,75 51,75
197	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
198	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50

1	2	3	4	5	6	7
199	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
200	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
201	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
202	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40
203	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
204	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
205	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
207	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60
208	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	4,00	649,19	2 596,77

1	2	3	4	5	6	7
		de 60 W (LED) 60x60			42,30	169,20
209	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
210	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
211	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
212	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
213	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
214	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)				
215	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 20 salon						80 844,66
Incluziv salariu						30 881,25
		1.6. 21 salon				
216	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,10	37,53 35,10	1 054,64 986,40
217	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	1,69	1 481,68 72,43	2 504,04 122,40
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,10	64,77 31,50	1 820,08 885,15
219	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	29,15	508,45 143,55	14 821,20 4 184,55
220	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,75	119,79 39,72	449,23 148,95
221	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,75	255,94 112,56	959,77 422,10
222	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la	m3	0,98	929,64 188,72	911,05 184,95

1	2	3	4	5	6	7
		4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)				
223	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,90	14,10 12,16	802,23 691,65
224	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,60	74,32 54,00	4 355,20 3 164,40
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,60	74,32 54,00	1 605,29 1 166,40
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,28 1,35	262,79 108,45
227	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	21,60	313,67 171,00	6 775,32 3 693,60
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	62,20	69,16	4 302,02

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			54,90	3 414,60
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,20	17,21 9,00	1 070,57 559,80
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,20	3,28 1,35	203,85 84,15
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,20	37,51 24,75	2 333,38 1 539,45
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,30	18,86 18,86	118,80 118,80
233	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	6,30	1 528,15 38,21	9 627,34 240,75
234	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	98,76 16,25	355,52 58,50
235	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,60	125,83 4,50	453,00 16,20
236	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,40	33,98 29,71	964,89 843,75

1	2	3	4	5	6	7
237	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,10	191,16 114,31	5 180,44 3 097,80
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	83,18 68,85	2 254,26 1 865,70
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	3,27 1,35	88,68 36,45
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,10	37,52 24,76	1 016,81 670,95
242	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
243	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
244	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75

1	2	3	4	5	6	7
245	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	416,75 51,75	416,75 51,75
246	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
247	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
248	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
249	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
250	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
251	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40
252	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1"				
253	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,50	7,20 7,20	54,00 54,00
254	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	2,00	1 052,02 29,25	2 104,04 58,50
255	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	76,58 8,10	306,30 32,40
256	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60
257	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	4,00	649,19 42,30	2 596,77 169,20
258	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
259	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
260	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
261	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)				
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	27,00	36,36 15,30	981,61 413,10
263	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
264	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	47,00	2,90 0,00	136,30 0,00
Total 21 salon						80 844,66
Incluziv salariu						30 881,25
		1.7. 17 salon				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,40	37,55 35,13	503,13 470,70
266	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,78	1 478,00 72,69	1 152,84 56,70
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	13,40	64,69 31,50	866,80 422,10

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
268	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,90	508,49 143,55	7 576,45 2 138,85
269	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	2,25	119,57 39,40	269,03 88,65
270	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,25	256,00 112,40	576,00 252,90
271	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3	0,70	932,20 189,00	652,54 132,30
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,20	14,08 12,15	552,12 476,10
273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,20	74,36 54,00	2 914,86 2 116,80
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,60	74,25 54,00	1 009,84 734,40
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	52,80	3,27	172,71

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,35	71,10
276	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	11,70	313,69 171,00	3 670,17 2 000,70
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,10	69,16 54,90	2 773,42 2 201,40
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,10	17,21 9,00	690,04 360,90
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,10	3,27 1,35	131,13 54,00
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,10	37,52 24,76	1 504,67 992,70
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20	18,87 18,87	98,10 98,10
282	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1	m2	3,15	1 528,20 38,29	4 813,84 120,60

1	2	3	4	5	6	7
		buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate				
283	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
284	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
285	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65
286	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -1 buc)	m2	2,05	1 279,51 36,44	2 623,00 74,70
287	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	13,40	191,16 114,31	2 561,48 1 531,80
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,40	3,27 1,34	43,79 18,00
289	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,40	83,17 68,84	1 114,46 922,50
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	13,40	3,27	43,79

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,34	18,00
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,40	37,52 24,75	502,83 331,65
292	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
293	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
294	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
295	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	416,75 51,75	416,75 51,75
296	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
298	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
299	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
300	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
301	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40
302	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
303	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	7,20 7,20	25,20 25,20
304	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	1,00	1 051,59 29,25	1 051,59 29,25
305	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
306	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60

1	2	3	4	5	6	7
307	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
308	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
309	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	45,17 12,15	90,34 24,30
310	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
311	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
312	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ВВГ-нг 3x1,5)	m	22,00	36,35 15,30	799,75 336,60
313	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din	m	15,00	43,31	649,60

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)			15,75	236,25
314	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	37,00	2,90 0,00	107,30 0,00
Total 17 salon						51 809,39
Incluziv salariu						18 399,15
		1.8. 14 asistenta medicala				
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,40	37,55 35,13	503,13 470,70
316	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,78	1 478,00 72,69	1 152,84 56,70
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,40	64,69 31,50	866,80 422,10
318	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,90	508,49 143,55	7 576,45 2 138,85
319	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	2,25	119,57 39,40	269,03 88,65
320	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,25	256,00 112,40	576,00 252,90
321	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu	m3	0,70	932,20	652,54

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)			189,00	132,30
322	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,20	14,08 12,15	552,12 476,10
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,20	74,36 54,00	2 914,86 2 116,80
324	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,60	74,25 54,00	1 009,84 734,40
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,80	3,27 1,35	172,71 71,10
326	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	11,70	313,69 171,00	3 670,17 2 000,70

1	2	3	4	5	6	7
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,10	69,16 54,90	2 773,42 2 201,40
328	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,10	17,21 9,00	690,04 360,90
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,10	3,27 1,35	131,13 54,00
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,10	37,52 24,76	1 504,67 992,70
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20	18,87 18,87	98,10 98,10
332	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 528,20 38,29	4 813,84 120,60
333	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
334	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
335	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,	m	14,20	33,74 29,69	479,04 421,65

1	2	3	4	5	6	7
		avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
336	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -1 buc)	m2	2,05	1 279,51 36,44	2 623,00 74,70
337	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	13,40	191,16 114,31	2 561,48 1 531,80
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,40	3,27 1,34	43,79 18,00
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,40	83,17 68,84	1 114,46 922,50
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,40	3,27 1,34	43,79 18,00
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,40	37,52 24,75	502,83 331,65
342	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
343	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
344	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
345	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	416,75 51,75	416,75 51,75
346	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50
347	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
348	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	32,68 13,05	261,41 104,40
349	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
350	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
351	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	75,51 16,65	1 208,23 266,40
352	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
353	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	7,20 7,20	25,20 25,20
354	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc	1,00	1 051,59 29,25	1 051,59 29,25
355	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
356	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60
357	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	3,00	649,19 42,30	1 947,58 126,90
358	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
359	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)				
360	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
361	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50
362	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
363	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00
Total 14 asistenta medicala						50 789,56
Incluziv salariu						18 279,90
		1.9. 30 wiceu gospodarie				
364	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,70	37,51 35,03	138,80 129,60
365	IzF11B	Strat termoizolant la terase,	m3	0,22	1 486,23	326,97

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)			71,59	15,75
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,70	65,21 31,50	241,27 116,55
367	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,70	256,07 112,62	947,46 416,70
368	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,20	60,42 59,36	253,76 249,30
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,10	14,10 12,16	283,51 244,35
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,10	74,30 54,00	1 493,37 1 085,40
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,10	3,27 1,34	65,76 27,00
372	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete	m2	20,10	313,70 171,00	6 305,32 3 437,10

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
373	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,70	191,17 114,32	707,33 423,00
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,70	3,28 1,34	12,14 4,95
375	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,70	83,11 68,84	307,50 254,70
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,70	3,28 1,34	12,14 4,95
377	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,70	37,61 24,81	139,15 91,80
378	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
379	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
380	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
381	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	666,56 69,75	666,56 69,75
382	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	416,75 51,75	416,75 51,75
383	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
384	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
385	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
386	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
387	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m	20,00	75,53 16,65	1 510,52 333,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
388	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
389	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
390	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
391	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30
392	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
393	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50

1	2	3	4	5	6	7
394	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
395	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00
Total 30 wiceu gospodarie						21 286,82
Incluziv salariu						8 326,80
		1.10. 27 Sora gospodarie				
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,90	37,54 35,09	371,60 347,40
397	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,60	1 471,15 72,75	882,69 43,65
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,90	64,93 31,50	642,83 311,85
399	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,90	256,08 112,55	2 535,23 1 114,20
400	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,30	60,53 59,48	139,21 136,80
401	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.5x1.15) 1buc)	m2	2,25	1 095,17 25,20	2 464,14 56,70

1	2	3	4	5	6	7
402	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,00	98,74 16,20	296,21 48,60
403	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,00	33,66 29,70	403,88 356,40
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,60	14,09 12,15	487,47 420,30
405	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,60	74,35 54,00	2 572,46 1 868,40
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,60	3,28 1,35	113,39 46,80
407	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	34,60	313,70 171,00	10 854,09 5 916,60
408	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	9,90	191,11	1 892,03

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat			114,32	1 131,75
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,90	3,30 1,36	32,63 13,50
410	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,90	83,19 68,86	823,61 681,75
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,90	3,30 1,36	32,63 13,50
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,90	37,54 24,77	371,67 245,25
413	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
414	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
415	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
416	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30

1	2	3	4	5	6	7
417	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
418	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,00	190,30 13,05	190,30 13,05
419	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
420	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	75,53 16,65	1 510,52 333,00
421	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
422	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
423	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
424	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	2,00	44,73 12,15	89,45 24,30

1	2	3	4	5	6	7
425	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
426	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	20,00	36,35 15,30	727,05 306,00
427	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	20,00	43,30 15,75	866,05 315,00
428	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	40,00	2,90 0,00	116,00 0,00
Total 27 Sora gospodarie						32 654,95
Incluziv salariu						14 414,40
		1.11. 23 wiceu				
429	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,80	37,48 35,06	179,92 168,30
430	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	0,30	1 470,20 72,00	441,06 21,60

1	2	3	4	5	6	7
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,80	64,67 31,50	310,44 151,20
432	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,80	255,91 112,50	1 228,39 540,00
433	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,20	60,42 59,36	253,76 249,30
434	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,20	14,08 12,14	383,04 330,30
435	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,20	74,38 54,00	2 023,06 1 468,80
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,20	3,28 1,36	89,25 36,90
437	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	27,20	313,68 171,00	8 532,18 4 651,20

1	2	3	4	5	6	7
438	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,80	191,21 114,28	917,79 548,55
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,80	3,24 1,31	15,54 6,30
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,80	83,14 68,81	399,08 330,30
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,80	3,24 1,31	15,54 6,30
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,80	37,52 24,75	180,10 118,80
443	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	650,55 83,25	650,55 83,25
444	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	570,25 74,25	570,25 74,25
445	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 847,29 211,50	1 847,29 211,50

1	2	3	4	5	6	7
446	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,33 11,25	193,95 67,50
447	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,69 13,05	196,12 78,30
448	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	85,56 14,40	770,06 129,60
449	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	56,83 14,40	340,98 86,40
450	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	75,53 16,65	1 510,52 333,00
451	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	45,47 8,10	90,94 16,20
452	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	2,00	649,19 42,30	1 298,38 84,60
453	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	45,20 12,15	45,20 12,15
454	RpEE02A	Montarea comutatoarelor,	buc	2,00	44,73	89,45

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)			12,15	24,30
455	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc	1,00	83,38 37,35	83,38 37,35
456	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m	15,00	36,36 15,30	545,36 229,50
457	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m	15,00	43,31 15,75	649,60 236,25
458	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	30,00	2,90 0,00	87,00 0,00
Total 23 wiceu						23 938,18
Incluziv salariu						10 332,00
		1.12. Coridor				
459	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	98,90	37,52 35,10	3 710,88 3 471,30

1	2	3	4	5	6	7
460	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3	5,95	1 480,28 72,45	8 807,64 431,10
461	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,90	64,76 31,50	6 404,98 3 115,35
462	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	107,00	508,44 143,55	54 402,95 15 359,85
463	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,20	18,84 18,84	60,30 60,30
464	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2	3,15	1 528,20 38,29	4 813,84 120,60
465	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	98,73 16,00	177,71 28,80
466	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,80	125,83 4,50	226,50 8,10
467	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,7x2,05 - 7 buc)	m2	10,05	1 279,66 36,45	12 860,60 366,30
468	CK25A	Usi confectionate din profiluri	m2	1,80	1 279,62	2 303,32

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.95x2,0 - 1buc)			36,25	65,25
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x1,1 - 2 buc)	m2	2,10	1 279,67 36,43	2 687,30 76,50
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.3x2.3 - 1 buc)	m2	2,99	1 279,63 36,42	3 826,08 108,90
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	199,80	14,09 12,15	2 815,39 2 427,75
472	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	199,80	74,34 54,00	14 852,31 10 789,20
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	199,80	3,27 1,35	654,07 269,55
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	199,80	69,17 54,90	13 819,51 10 969,20

1	2	3	4	5	6	7
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	199,80	17,21 9,00	3 438,74 1 798,20
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	199,80	3,27 1,35	654,07 269,55
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	199,80	37,52 24,75	7 495,88 4 945,05
478	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2.5x3.0)	m2	7,50	1 168,76 49,56	8 765,69 371,70
479	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (1.5x1.7x3.0h)	m2	9,60	1 168,73 49,50	11 219,83 475,20
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	98,90	192,44 99,00	19 032,16 9 791,55
481	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	7,20 7,20	25,20 25,20
482	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm H=0.5 m	buc	1,00	951,59 29,25	951,59 29,25
483	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	76,36 8,10	152,72 16,20
484	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	87,20 14,85	1 395,22 237,60
485	RpSD31B	Montarea hidrantului interior,	buc	2,00	2 466,15	4 932,30

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран д=50 укомплектованный			216,00	432,00
486	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc	8,00	649,19 42,30	5 193,54 338,40
487	08-03-593 -10	Indicatori de iluminat de perete EXIT LED 3.6Вт	100 buc	0,03	5 611,33 4 425,00	168,34 132,75
488	08-03-594 -10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 25 W	100 buc	0,05	26 527,00 12 195,00	1 326,35 609,75
489	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 mm H=0.5 m	buc	1,00	661,59 29,25	661,59 29,25
490	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	45,16 12,15	135,49 36,45
491	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc	4,00	44,73 12,15	178,91 48,60
492	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический	buc	3,00	83,38 37,35	250,14 112,05

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						283 832,55
Cheltuieli directe			lei		945 267,82	
TVA			20,00 %		189 053,56	
Total deviz:						1 134 321,38
Incluziv salariu						283 832,55

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari de reconstructie al etajului doi al blocului chirurgical

Valoarea de deviz 1 134 321,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,87	45,00	849,15
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,45	45,00	380,25
3.	7122050013400	Zidar	h-om	967,55	45,00	43 539,75
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 049,95	45,00	47 247,75
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	674,22	45,00	30 339,90
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	621,60	45,00	27 972,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	238,46	45,00	10 730,70
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	105,05	45,00	4 727,25
9.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	24,73	45,00	1 112,85
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	295,47	45,00	13 296,15
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,32	45,00	554,40
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,11	45,00	319,95
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	246,79	45,00	11 105,55
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	443,48	45,00	19 956,60
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,98	45,00	1 529,10
16.	7422010060100	Timplar	h-om	607,76	45,00	27 349,20
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	555,93	45,00	25 016,85
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	392,93	45,00	17 681,85
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,74	45,00	123,30
		Total manopera				283 832,55

Materiale:

1.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,03	13 000,00	390,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,21	35,00	7,35
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,62	27,90	17,30
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,77	10,00	7,70
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,12	27,00	3,24
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,77	21,00	16,17
7.	1019852	Vopsea	kg	0,17	27,00	4,59
8.	1111000100021	Comutator manual	buc	24,48	27,00	660,96

9.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	22,22	27,60	613,30
10.	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	545,00	2,90	1 580,50
11.	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kw	buc	3,00	700,00	2 100,00
12.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,90	550,00	2 145,00
13.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	18,11	3,20	57,95
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,86	350,00	11 151,00
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,93	350,00	325,50
16.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,12	70,00	8,40
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,15	5,00	180,75
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,30	86,00	25,80
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 100,00	0,00
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	683,00	0,04	27,32
21.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	44,10	1 450,00	63 945,00
22.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,25	1 050,00	2 362,50
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,04	1 200,00	25 248,00
24.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	17,10	1 100,00	18 810,00
25.	2051142950700	Dibluri	buc	126,00	1,55	195,30
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,76	25,00	319,00
27.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	12,60	99,00	1 247,40
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,20	56,00	1 971,20
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	251,35	11,83	2 973,48
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	285,94	27,00	7 720,38
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,73	56,00	40,88
32.	24302261000001	Fuga	kg	70,01	15,60	1 092,12
33.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	46,37	42,80	1 984,64
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,50	60,00	750,00
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,98	24,00	167,52
36.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	111,41	65,80	7 330,77
37.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	40,03	2,30	92,07
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	88,28	7,00	617,96
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	452,89	2,50	1 132,22
40.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 401,76	5,20	7 289,16
41.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	74,02	5,20	384,90
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,36	16,00	5,76
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,80	12,00	93,60
44.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,35	60,00	441,00
45.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,00	65,00	1 430,00
46.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,10	48,00	100,80
47.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,35	25,00	183,75
48.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	293,69	18,00	5 286,42
49.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	25,11	80,00	2 008,80
50.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,71	28,00	187,88
51.	2521216717050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	191,76	18,45	3 537,94
52.	2521216717050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	146,88	31,60	4 641,39
53.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	3,66	50,35	184,26
54.	2521216720160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	74,16	68,35	5 068,80
55.	2521216720160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	67,98	20,10	1 366,42
56.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32	m	7,35	50,35	370,09

		mm				
57.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,00	20,00	840,00
58.	2523116716346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	280,36	260,00	72 893,60
59.	2523116716347	Covor P.V.C. special omogen medical la pereti	m2	44,41	215,00	9 548,15
60.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	175,00	176,75
61.	2523156719400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	5,76	6,00	34,56
62.	2523156719400-muf20	Mufa din material plastic d20	buc	7,52	4,00	30,08
63.	2523156719430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	37,60	3,00	112,80
64.	2523156719430-d25	Cot din material plastic d25	buc	17,28	3,96	68,40
65.	2523156719450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	27,36	10,00	273,60
66.	2523156719450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	39,48	9,00	355,32
67.	2523156719460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	5,76	8,00	46,08
68.	2523156719460-red20	Reductie din material plastic d20	buc	7,52	6,00	45,12
69.	2523156719530-d25	Racord drept M x Fe	buc	144,00	36,00	5 184,00
70.	2523156719530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	188,00	36,00	6 768,00
71.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	48,00	40,00	1 920,00
72.	2523156721038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	76,00	18,00	1 368,00
73.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,10	320,00	672,00
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	647,57	6,50	4 209,20
75.	2622102438000	Lavoar	buc	11,33	350,00	3 965,50
76.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	7,42	700,00	5 194,00
77.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,35	420,00	3 087,00
78.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13,02	3,00	39,06
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 210,02	1,35	8 383,55
80.	26511221004022	Ciment M-400	kg	94,14	1,35	127,08
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,15	600,00	90,00
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 785,74	1,84	5 125,79
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,74	3,90	119,89
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,64	2,40	119,09
85.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 406,05	1,80	9 730,90
86.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	35,17	120,00	4 220,40
87.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	62,34	65,00	4 052,10
88.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	138,30	2,50	345,76
89.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	190,21	120,00	22 825,20
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	397,14	3,00	1 191,42
91.	2710503808004	Fir de sudare	m	315,48	12,00	3 785,76
92.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	103,85	85,00	8 827,25
93.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	21,60	120,00	2 592,00
94.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	363,34	17,00	6 176,78
95.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	46,00	5,00	230,00
96.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	143,11	5,00	715,55
97.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,65	22,00	14,30
98.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul	buc	2,10	375,00	787,50

		de hidrant				
99.	2822115700000-r1000	Radiator 500*1000	buc	1,00	890,00	890,00
100.	2822115700000-r1100	Radiator 500*1100	buc	8,00	990,00	7 920,00
101.	2822115700000-r500	Radiator 500*500	buc	1,00	600,00	600,00
102.	2822115700000-rad110	Radiator 500*1100	buc	3,00	990,00	2 970,00
103.	2822115708000	Element de sustinere	buc	202,14	1,30	262,78
104.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	144,87	29,00	4 201,23
105.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	45,50	28,00	1 274,00
106.	287312200540031	Polisterol ciment	m3	15,98	1 350,00	21 573,00
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	548,56	0,20	109,73
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 580,25	0,09	682,19
109.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 369,00	0,09	303,21
110.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	78,00	0,60	46,80
111.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	48,00	0,30	14,40
112.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,35	27,88	204,89
113.	2874136313300	Diblu din metal	buc	395,60	1,00	395,60
114.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	6,12	385,00	2 356,20
115.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,35	120,00	882,00
116.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,22	66,00	740,52
117.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	6,12	50,00	306,00
118.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	17,34	24,00	416,16
119.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	34,68	48,00	1 664,64
120.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	7,35	100,00	735,00
121.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	24,00	66,00	1 584,00
122.	2875274400502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	39,00	600,00	23 400,00
123.	2875276305105	Conector	buc	747,92	2,90	2 168,97
124.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	49,00	6,92	339,08
125.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	6,00	365,00	2 190,00
126.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,00	366,00	4 026,00
127.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	14,14	24,00	339,36
128.	2913124202100-341	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord3/4 - 1"	buc	8,08	24,00	193,92
129.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	22,22	13,00	288,86
130.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,35	24,00	176,40
131.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,35	24,00	176,40
132.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,10	1 000,00	2 100,00
133.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	586,86	10,00	5 868,60
134.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	72,00	2,90	208,80
135.	3220137315778	Decapant	kg	1,84	22,00	40,48
136.	3320634625001	Contactator automat	buc	12,00	20,00	240,00
137.	336	Облучатель бактерицидный 1070x140x800. 1Ф. 0.2 кВт	buc	2,00	700,00	1 400,00
138.	4011106202741	Energie electrica	kw	64,73	1,84	119,10
139.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00	1 300,00	0,00
140.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46,54	36,40	1 694,01
141.	4100126202818	Apa	m3	14,71	36,40	535,45
142.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,00	27,00	162,00
143.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1,20	0,00
144.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	77,00	0,77
145.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,03	70,00	2,10

		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
146.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	83,84	3,00	251,52
		Total materiale de construcții				482 249,95

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16	350,00	56,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,96	25,00	74,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,57	15,00	23,55
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	25,00	5,50
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	25,00	5,50
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,80	12,00	45,60
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,33	12,00	291,96
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,60	250,00	400,00
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,05	25,00	176,25
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,03	12,00	948,36
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,27	20,00	305,40
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,83	15,00	57,45
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,14	25,00	178,50
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12,25	25,00	306,25
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	59,46	12,00	713,52
16.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,05	12,00	0,60
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	320,00	51,20
		Total utilaje de construcții				3 639,64

Total:

Cheltuieli directe	lei	945 267,82
TVA	20,00 %	189 053,56

Total deviz:

1 134 321,38

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIMSP Spitalul Raional Cahul
**Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical
(Sectia Pediatrie) IMSP Spitalul Raional Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**
Lucrari de reconstructie al etajului doi al blocului chirurgical
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical (Sectia Chirurgie pediatrica) 1.1. 10 ordinator				
1	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,49 35,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,81
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 483,05 72,29
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,29
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,32
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,86 31,51

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,51
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,41 143,54
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,54
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,43
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,04
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,35
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,81
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	1,0500	260,00	272,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
5	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,15 38,21

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
6	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
7	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,20 38,29
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,38 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,53 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,11 114,27
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,54

1	2	3	4	5	6	7
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,24
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
23	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)	m2			313,79 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,64
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
24	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
27	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
28	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
29	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100-341	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord3/4 - 1"	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
30	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,22 7,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,22
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 1100mm, inclusiv H= 0,5	buc			1 037,32 22,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	282211570 0000-rad1 10	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	6,92	20,76
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
33	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
34	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	0502					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
35	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
36	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,76 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
37	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m			36,36 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
38	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
39	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.2. 11 asistenta superioare				
40	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,55 35,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,84
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,61
41	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 486,39 72,54

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,54
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 410,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,40
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,88 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
43	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,28 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,40
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,00
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen la pardoseli	m2	1,0500	260,00	272,88
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,07
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2000	12,00	2,40
44	RpCO56	Demontări: tâmplărie din lemn	m2			18,86

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
45	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,20 38,29
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
46	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
48	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
49	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,08 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
50	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,34 54,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
56	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,19 114,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,27
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,07
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,95
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,87
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,34

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,17 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,40
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,53 24,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
61	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni	m2			313,79 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
62	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
63	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc			570,25 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
65	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
66	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	9400-muf20					
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
67	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100-341	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord3/4 - 1"	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
68	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,22 7,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,22
69	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 1100mm, inclusiv H= 0,5	buc			1 037,32 22,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	282211570 0000-rad1 10	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	6,92	20,76
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
71	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
72	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
73	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			45,20 12,15

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
74	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,76 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
75	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
76	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,31 15,75

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
77	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.3. 12 sala de tratament				
78	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
79	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 424,00 70,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	70,00
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 350,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	4,00
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,81 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0420	350,00	14,74

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,43 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,03
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	1,0500	260,00	273,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
82	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
83	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,20 38,29

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
84	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
85	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
86	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
87	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,08 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,34 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
93	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			465,81 183,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,5000	45,00	112,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	45,00	70,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,41
	246210610	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	65,80	27,97

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
	246210611 0433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,20	9,10
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	252311671 6347	Covor P.V.C. special omogen medical la pereti	m2	1,0500	215,00	225,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
94	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,11 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,03
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,55
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,29 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,20 68,86

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,29 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
99	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (fartuc 1.0x2.5m)	m2			313,79 171,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faianțar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,64
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
100	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m			32,33 11,25

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
103	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
104	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red20	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf20	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
105	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100-341	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord3/4 - 1"	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
106	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,22 7,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,22
107	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea la 1100mm, inclusiv H= 0,5	buc			1 037,32 22,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	282211570 0000-rad1 10	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	6,92	20,76
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
109	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
110	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
111	987	Облучатель бактерицидный 1070x140x800. 1Ф. 0.2 кВт	buc			700,00 0,00
	336	Облучатель бактерицидный 1070x140x800. 1Ф. 0.2 кВт	buc	1,0000	700,00	700,00
112	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,17 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
113	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
114	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
115	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			36,35 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
116	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
117	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.4. 13 salon				
118	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
119	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол	m3			1 483,16 72,55

1	2	3	4	5	6	7
		полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,55
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 407,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,80 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
121	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	1,0500	260,00	273,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
122	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			255,94 112,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,52
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
124	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	8804					
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
125	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
126	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2			74,32 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
129	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			313,67 171,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			37,51 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
134	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
135	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,15 38,21
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
136	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
137	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
138	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
139	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			37,52 24,76

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
146	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
147	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			416,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	365,00	365,00
148	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
149	SB08C	Teava din material plastic pentru	m			32,33

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
150	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
152	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
153	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
154	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100-341	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord3/4 - 1"	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
155	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
156	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 052,02 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000-r110 0					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
157	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,58 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
158	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
159	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
160	987	Облучатель бактерицидный 1070x140x800. 1Ф. 0.2 кВт	buc			700,00 0,00
	336	Облучатель бактерицидный 1070x140x800. 1Ф. 0.2 кВт	buc	1,0000	700,00	700,00
161	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
162	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
163	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/ІР/В10А)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
164	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
165	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
166	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.5. 20 salon				
167	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
168	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 481,68 72,43
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	45,00	72,43
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 405,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,34
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,77 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	1,0500	260,00	273,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
171	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
172	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			255,94 112,56
	713203001	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,52
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
173	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
174	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
175	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
178	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			313,67 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
183	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
184	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii	m2			1 528,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate				38,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
185	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
186	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
187	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m			33,98

1	2	3	4	5	6	7
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
188	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
193	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50

1	2	3	4	5	6	7
	8000					
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
195	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
196	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			416,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	365,00	365,00
197	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat,	buc			1 847,29

1	2	3	4	5	6	7
		din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
198	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
199	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
200	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
201	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
202	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
203	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			<u>45,47</u> 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
204	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			<u>7,20</u> 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
205	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			<u>1 052,02</u> 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			<u>76,58</u> 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
207	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	2521216717050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	2523156719430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	2523156719450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	2523156719460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	2523156719530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
208	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	2875274400502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
209	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			700,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	700,00	700,00
210	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			45,16 12,15

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
211	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
212	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
213	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
214	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
215	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.6. 21 salon				
216	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,53 35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
217	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 481,68 72,43
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,43
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 405,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,34
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,77 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
219	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,45 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,02
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671	Covor P.V.C. special medical omogen	m2	1,0500	260,00	273,02

1	2	3	4	5	6	7
	6346	lapardosele				
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
220	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,79 39,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,16
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,87
221	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			255,94 112,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,28
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,52
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,66
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,21
222	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (2.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			929,64 188,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,26

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,47
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	493,88
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,29
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,35
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	91,84
223	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
224	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0050	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
227	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			313,67 171,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,30
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,16 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,51 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,86 18,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
233	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,15 38,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
234	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,76 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
235	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
236	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,98 29,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
237	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2			191,16 114,31

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,26
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,18 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
242	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
243	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
244	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata,	buc			666,56 69,75

1	2	3	4	5	6	7
		inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
245	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			416,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	365,00	365,00
246	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
247	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
248	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
249	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
250	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
251	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
252	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
253	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
254	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm	buc			1 052,02

1	2	3	4	5	6	7
		H=0.5 m				29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,43
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
255	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			<u>76,58</u> 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	1,07
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
256	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			<u>87,20</u> 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2994					
257	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
258	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Φ, 0.2 кВт	buc			700,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	700,00	700,00
259	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
260	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
261	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
262	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
263	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			43,30 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (ВВГ-нг 3x2,5)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
264	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90
						0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.7. 17 salon				
265	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,55
						35,13
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
266	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 478,00
						72,69
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,69
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 401,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,69
						31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
268	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,49 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,01
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	1,0500	260,00	273,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
269	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,57 39,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,00
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,97

1	2	3	4	5	6	7
270	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			256,00 112,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,73
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,27
271	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			932,20 189,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,29
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
272	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,08 12,15
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,36 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,25 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,01
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
276	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			313,69 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,31
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,37
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			69,16 54,90

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
281	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2			18,87

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				18,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
282	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,20 38,29
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
283	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
284	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
285	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
286	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -1 buc)	m2			1 279,51 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,51
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	27,86
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
287	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
289	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,17 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,27

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
292	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
293	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu	buc	1,0000	366,00	366,00

1	2	3	4	5	6	7
	1370	dn=1/2"				
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
294	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
295	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			416,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	365,00	365,00
296	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
298	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
299	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
300	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc			56,83

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
301	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
302	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
303	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20

1	2	3	4	5	6	7
						7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
304	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 051,59 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
305	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
306	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
307	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
308	123	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, Ф, 0.2 кВт	buc			700,00 0,00
	123123321	Облучатель бактерицидный 1070x140x800, IF 0.2 kwt	buc	1,0000	700,00	700,00
309	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,17 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
310	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
311	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
312	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	1006					
313	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
314	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.8. 14 asistenta medicala				
315	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,55 35,13
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
316	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 478,00 72,69
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,69
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 401,92
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			64,69 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
318	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,49 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,01
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	1,0500	260,00	273,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
319	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			119,57 39,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	99,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,97
320	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			256,00 112,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,73
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,27
321	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (1.5x1.5 h=2.95, usa 1.0x2.05 fortan b=0.1m)	m3			932,20 189,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	45,00	160,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,29
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 100,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,27
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	75,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,86
322	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			14,08

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,36 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
324	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,25 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62

1	2	3	4	5	6	7
	0737					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
326	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			313,69 ----- 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,31
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,37
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			69,16

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
328	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
331	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,87 18,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
332	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 1 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate	m2			1 528,20 38,29
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
333	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
334	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
335	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,74 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
336	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,05 (H) x1,0 -1 buc)	m2			1 279,51 36,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,51
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	27,86
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,54

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
337	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,16 114,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,56
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,06
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,17 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,08
342	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
343	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
344	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			666,56 69,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
345	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			416,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	365,00	365,00
346	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	1755					
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
347	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
348	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,68 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,91
349	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
350	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
351	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,51 16,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2521216717050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	2523156719430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	2523156719460-red20	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	2523156719400-muf20	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
352	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13

1	2	3	4	5	6	7
	4200					
353	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
354	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm H=0.5 m	buc			1 051,59 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r110 0	Radiator 500*1100	buc	1,0000	990,00	990,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
355	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
356	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
357	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
358	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
359	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
360	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
361	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
362	RpED09	Montarea cablurilor electrice din	m			43,31

1	2	3	4	5	6	7
	B	cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)				15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
363	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.9. 30 wiceu gospodarie				
364	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,51 35,03
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,87
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,62
365	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 486,23 71,59
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	71,59
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 411,36
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,27
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,21 31,50

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	15,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,27
367	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			256,07 112,62
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,31
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,57
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,22
368	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,42 59,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,35
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,71
369	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,76

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,30 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
372	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			313,70 171,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
373	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,17 ----- 114,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,51
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,31
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,07
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,92
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 ----- 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
375	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,11 68,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,94
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,34
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
377	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,61 24,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,81
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,10
378	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
379	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
380	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
381	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere	buc			666,56 69,75

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	45,00	69,75
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	385,00	392,70
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,35	30,71
382	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			416,75 51,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	45,00	51,75
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	365,00	365,00
383	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
384	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
385	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
386	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
387	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,53 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,53
388	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
389	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
390	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
391	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast,	buc			44,73 12,15

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)				
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
392	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
393	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (БВГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481	Cablu din cupru sau aluminiu cu	m	1,0300	10,00	10,81

1	2	3	4	5	6	7
	7405	rezistenta marita la flacari				
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
394	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,31 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
395	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.10. 27 Sora gospodarie				
396	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,54 35,09
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,84
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,61
397	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 471,15 72,75
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,75
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 395,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,93 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
399	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			256,08 112,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,27
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,64
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
400	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,53 59,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,32
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,73
401	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 095,17 25,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.5x1.15) 1buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	23,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,20
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	56,00	9,21
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,47
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,84	1,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,21
402	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,74 16,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
403	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,66 29,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,06
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
404	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
405	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,35 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
407	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2			313,70 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,53
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
408	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,11 114,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,27
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,03
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,93
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,55
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	8000					
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,30 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
410	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,19 68,86
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,30 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,54 24,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
413	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc			650,55

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
414	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
415	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
416	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
417	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
418	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			190,30 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	175,00	176,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0045	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,50
419	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
420	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,53 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,53
421	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			<u>45,47</u> 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
422	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			<u>649,19</u> 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
423	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			<u>45,20</u> 12,15

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
424	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
425	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
426	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нГ 3x1,5)	m			36,35 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
427	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
428	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.11. 23 wiceu				
429	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,48 35,06
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
430	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 470,20 72,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,00
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 395,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,20
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			64,67 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	36,40	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
432	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			255,91 112,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,25
433	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,42 59,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,35
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,71
434	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,08 12,14
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
435	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,38 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,28 1,36

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
437	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			313,68 171,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	45,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,38
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,29
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,50	6,38
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,20	0,33
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	128,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
438	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			191,21 114,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,53
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,10
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,95
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,58
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,30	1,56
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,90	12,88
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,24 1,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,31
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,14 68,81
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,81
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,24 1,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,31
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
443	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			650,55 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,08
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
444	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,25 74,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	366,00	366,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
445	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 847,29 211,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00

1	2	3	4	5	6	7
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	27,88	29,27
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	50,35	52,87
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
446	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,33 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-d50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,10	20,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
447	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,69 13,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252315672 1038-rd50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,92
448	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,56 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 0160-d110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	68,35	70,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,37
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,39
449	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,83 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,68
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
450	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,53 16,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	252121671 7050-d20	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	18,45	18,82
	252315671 9430-cot20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450-teu20	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	9,00	1,89
	252315671 9460-red2 0	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400-muf2 0	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530-rac20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,53
451	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			45,47 8,10

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	24,00	24,24
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,00	13,13
452	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
453	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,20 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
454	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
455	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactor automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
456	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)	m			36,36 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
457	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			43,31 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3x2,5)				
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
458	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90
						0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		1.12. Coridor				
459	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,52
						35,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
460	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6 см)	m3			1 480,28
						72,45
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,45
	287312200 540031	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 350,00	1 404,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
461	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,76
						31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
462	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			508,44 143,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,55
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,80	6,42
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,80	23,03
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,20	27,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,30	0,34
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special medical omogen lapardosele	m2	1,0500	260,00	273,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
463	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,84 18,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,42
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,42
464	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (1,8x1,75 2 buc) Rame din aluminiu cu [3] camere cu acoperire polimerica cu	m2			1 528,20 38,29

1	2	3	4	5	6	7
		geam dublu pachet realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	45,00	34,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,57
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	56,00	26,31
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
465	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			98,73 16,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
466	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			125,83 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,50
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
467	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 279,66 36,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (0,7x2,05 - 7 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,58
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	28,03
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
468	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.95x2,0 - 1buc)	m2			1 279,62 36,25
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,50
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	28,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,27
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 279,67 36,43

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (0,95x1,1 - 2 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,64
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	28,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.3x2.3 - 1 buc)	m2			1 279,63 36,42
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	28,09
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
471	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,09 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
472	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,34 54,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,17 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,21 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,01
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,27 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,07
478	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2.5x3.0)	m2			1 168,76 49,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	45,00	47,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,28
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,00	11,72

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	60,00	4,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	1,84	0,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
479	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (1.5x1.7x3.0h)	m2			1 168,73 49,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	45,00	47,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	56,00	11,78
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	60,00	4,38
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	1,84	0,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			192,44 99,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	85,00	89,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
481	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
482	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm H=0.5 m	buc			951,59 29,25

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r100 0	Radiator 500*1000	buc	1,0000	890,00	890,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
483	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			76,36 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	66,00	66,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	86,00	0,86
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,40
484	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			87,20 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	252121671 7050-d25	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	31,60	32,23
	252315671 9430-d25	Cot din material plastic d25	buc	0,1200	3,96	0,47
	252315671 9450-d25	Teu din material plastic d 25	buc	0,1900	10,00	1,90
	252315671 9460-d25	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400	8,00	0,32
	252315671 9400-d25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9530-d25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,00	36,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
485	RpSD31 B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран д=50 укомплектованный	buc			2 466,15 216,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	45,00	216,00
	291313732 4302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	1 000,00	1 050,00
	251373660 7551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	48,00	50,40
	281123732 5050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	375,00	393,75
	261111250 0183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	320,00	336,00
	252214733 1400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	20,00	420,00
486	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60	buc			649,19 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat 60W (LED) 60x60	buc	1,0000	600,00	600,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,40	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
487	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT LED 3.6Bt	100 buc			5 611,33 4 425,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	45,00	4 425,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	27,00	108,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2100	70,00	23,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	350,00	350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	385,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	320,00	320,00
488	08-03-59 4-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 25 W	100 buc			26 527,00 12 195,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	45,00	12 195,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,5600	13 000,00	7 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		"BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	77,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	27,90	290,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	154,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	21,00	323,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	27,00	81,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 300,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	27,00	3 240,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,20	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	77,00	15,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	70,00	28,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	350,00	420,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1 480,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	27,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	320,00	384,00
489	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 mm H=0.5 m	buc			661,59 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-r500	Radiator 500*500	buc	1,0000	600,00	600,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	86,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,56
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,92	27,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
490	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45,16 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,60	27,88

1	2	3	4	5	6	7
	0024					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
491	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1faza)	buc			44,73 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	27,00	27,54
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
492	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/IP/B10A)	buc			83,38 37,35
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,00	37,35
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	20,00	20,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	70,00	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,90	17,40
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,55	6,20
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,40	0,48
493	RpED09	Montarea cablurilor electrice din	m			36,35

1	2	3	4	5	6	7
	A	cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3x1,5)				15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,00	10,81
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,00	8,93
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
494	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3x2,5)	m			43,30 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	45,00	15,75
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	10,00	10,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	17,00	14,28
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
495	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,90 0,00
	111122	Труба гофрированная D 25 mm	m	1,0000	2,90	2,90
496	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-36) укомплектованный	buc			182,03 106,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	45,00	106,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	27,90	2,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5	h-ut	0,2200	25,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	320,00	22,40

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Sistemul de conditionare

Valoarea de deviz 208 576,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок с обвязкой)	buc	15,00	2 647,50 2 553,30	39 712,43 38 299,50
2	374	Suport pentru bloc exterior	buc	15,00	250,00 0,00	3 750,00 0,00
3	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala	m	45,00	11,06 10,35	497,65 465,75
Cheltuieli directe			lei			43 960,08
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			8 722,18
Transportarea materialelor			5,00 %			242,27
Total			100,00 +			52 924,53
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			58,14
Total			100,00 +			52 982,67

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	50,00 %			19 382,62
		Total	100,00 +			72 365,29
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 170,96
		Total Lucrari de montare				74 536,25
		Incluziv salariu				38 765,25
		2. Utilaj				
4	374	Blocurile de conditionare CH-S09RX4	buc	9,00	5 700,00 0,00	51 300,00 0,00
5	374	Blocurile de conditionare CH-S12RX4	buc	6,00	7 200,00 0,00	43 200,00 0,00
6	374	Teava agent frigorific din cupru	m	45,00	80,00 0,00	3 600,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			98 100,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 177,20
		Total Utilaj				99 277,20
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			173 813,45
		TVA	20,00 %			34 762,69

Total deviz: **208 576,14**
Incluziv salariu **38 765,25**

Intocmit (SRL "5AQ Invest")
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP Spitalul Raional Cahul)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3
Sistemul de conditionare

Valoarea de deviz 208 576,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,35	45,00	465,75
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	851,10	45,00	38 299,50
		Total manopera				38 765,25

Materiale:

1.	12354678-9	Blocurile de conditionare CH-S12RX4	buc	6,00	7 200,00	43 200,00
2.	123546789	Blocurile de conditionare CH-S09RX4	buc	9,00	5 700,00	51 300,00
3.	123654	Suport pentru bloc exterior	buc	15,00	250,00	3 750,00
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,25	115,00	258,75
5.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,04	24,00	0,96
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,75	36,00	135,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,50	1,35	30,38
8.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	7,50	13,00	97,50
9.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,67	42,00	28,14
10.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,04	70,00	2,80
11.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	120,00	0,30	36,00
12.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	900,00	0,35	315,00
13.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	240,00	12,00	2 880,00
14.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	900,00	0,10	90,00
15.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	240,00	0,12	28,80
16.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	120,00	0,60	72,00
17.	987987-1	Teava agent frigorific din cupru	m	45,00	80,00	3 600,00
		Total materiale de construcții				102 945,33

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,50	25,00	187,50
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,00	27,00	162,00
		Total utilaje de construcții				349,50

Total:

Cheltuieli directe	lei	173 813,45
TVA	20,00 %	34 762,69

Total deviz: **208 576,14**

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIMSP Spitalul Raional Cahul
**Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical
(Sectia Pediatrie) IMSP Spitalul Raional Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**
Sistemul de conditionare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок с обвязкой)	buc			2 647,50 2 553,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	45,00	2 553,30
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	13,00	6,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,35	2,03
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	36,00	9,00
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	115,00	17,25
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,10	6,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,60	4,80
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,12	1,92
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,35	21,00
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,00
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	27,00	10,80
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
2	374	Suport pentru bloc exterior	buc			250,00 0,00
	123654	Suport pentru bloc exterior	buc	1,0000	250,00	250,00
3	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala	m			11,06 10,35
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,35
	241412610 9482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	24,00	0,02
	274413590 4000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	70,00	0,06
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	42,00	0,63
		2. Utilaj				
4	374	Blocurile de conditionare CH-S09RX4	buc			5 700,00 0,00
	123546789	Blocurile de conditionare CH-S09RX4	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
5	374	Blocurile de conditionare CH-S12RX4	buc			7 200,00 0,00
	12354678- 9	Blocurile de conditionare CH-S12RX4	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
6	374	Teava agent frigorific din cupru	m			80,00 0,00
	987987-1	Teava agent frigorific din cupru	m	1,0000	80,00	80,00

Intocmit (SRL "5AQ Invest")
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP Spitalul Raional Cahul)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Sistemul de ventilare

Valoarea de deviz 865 779,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	351,06	457,87 110,70	160 740,48 38 862,45
2	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	117,02	606,18 173,25	70 934,74 20 273,85
3	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	118,96	869,95 121,95	103 489,47 14 507,10
4	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	54,13	1 378,85 333,90	74 637,36 18 073,80
5	374	Profil NQ 20	buc	350,00	15,00	5 250,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
6	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 150x100	buc	24,00	260,48 89,10	6 251,60 2 138,40
7	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 150x150	buc	10,00	280,53 89,10	2 805,27 891,00
8	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 200x150	buc	3,00	267,76 89,10	803,27 267,30
9	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 200x200	buc	2,00	283,26 89,10	566,53 178,20
10	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 300x200	buc	12,00	360,48 89,10	4 325,80 1 069,20
11	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 300x150	buc	1,00	356,66 89,10	356,66 89,10
12	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 350x150	buc	1,00	351,66 89,10	351,66 89,10
13	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 350x150	buc	1,00	351,66 89,10	351,66 89,10
14	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila VENTS 450*100 p/2	buc	20,00	490,53 89,10	9 810,54 1 782,00
15	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata	buc	1,00	651,66	651,66

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila pentru priza de aer 500x300			89,10	89,10
16	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm	m2	368,08	65,29 21,33	24 032,53 7 851,15
Cheltuieli directe			lei			465 359,23
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			23 906,44
Transportarea materialelor			5,00 %			17 898,02
Total			100,00 +			507 163,69
Cheltuieli de regie			7,00 %			35 501,46
Total			100,00 +			542 665,15
Beneficiu de deviz			3,00 %			16 279,95
Total Lucrari de constructie						558 945,10
Incluziv salariu						106 250,85
2. Lucrari de montare						
17	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,00	524,25 519,75	1 048,50 1 039,50
18	VC07D	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 67,15 kg cu motor de 2,2 kw	buc	3,00	718,35 711,90	2 155,05 2 135,70
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	59,81 38,70	59,81 38,70
20	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,00	78,29 49,50	156,58 99,00
21	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc	2,00	106,36 58,50	212,72 117,00
22	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	2,00	879,84 218,70	1 759,67 437,40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 907,15
		3. Utilaj				
31	374	Ventilator canal VKMz100	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
32	374	Ventilator canal VKMz125	buc	1,00	1 290,00 0,00	1 290,00 0,00
33	374	Ventilator canal VKP 600-300 EC	buc	1,00	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
34	374	Ventilator canal VKP 600-350 EC	buc	1,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
35	374	Ventilator canal VKP 800-500 EC	buc	1,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
36	374	Atenuator de zgomot diam 125 mm -1000 mm	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
37	374	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc	1,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
38	374	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc	1,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
39	374	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc	2,00	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
40	374	Baterie de incalzire pe apa NKW 800x500-2	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
41	374	Clapeta inversa 600x350	buc	2,00	1 480,00 0,00	2 960,00 0,00
42	374	Nod de amestecare YCBK 3/4-4	buc	1,00	4 630,00 0,00	4 630,00 0,00
43	374	Set pentru automatica la sistema de ventilare (antiinghet si control de temperatura)	buc	1,00	46 000,00 0,00	46 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			140 580,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 686,96
		Total Utilaj				142 266,96
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			721 483,29
		TVA	20,00 %			144 296,66

Total deviz: **865 779,95**
Incluziv salariu **112 158,00**

Intocmit _____ (SRL "5AQ Invest")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IMSP Spitalul Raional Cahul)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia etajului doi al
blocului chirurgical (Sectia
Pediatrie) IMSP Spitalul Raional
Cahul**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Sistemul de ventilare

Valoarea de deviz 865 779,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,34	45,00	195,30
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	174,47	45,00	7 851,15
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,35	45,00	330,75
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 301,88	45,00	103 584,60
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	45,00	196,20
		Total manopera				112 158,00

Materiale:

1.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	379,12	42,00	15 923,04
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,46	262,00	120,52
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01	24,00	0,24
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02	17,00	0,34
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	12,00	0,72
6.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,06	76,00	4,56
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	50,49	115,00	5 806,35
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	10,03	17,00	170,51
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,52	40,00	20,80
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	27,62	25,00	690,50
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,24	36,00	296,64
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,13	28,00	563,64
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,36	36,00	12,96
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	24,00	2,88
15.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	21,37	36,00	769,32
16.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,17	115,00	19,55
17.	2521216701000	Teava din otel	m	0,60	36,00	21,60
18.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03	32,00	0,96
19.	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	6,00	48,00	288,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	279,00	1,35	376,65
21.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	15,06	21,00	316,26
22.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,06	18,00	1,08
23.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,28	21,00	5,88

24.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	1 010,53	20,00	20 210,60
25.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3 180,25	20,00	63 605,00
26.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5 086,70	20,00	101 734,00
27.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1 768,97	20,00	35 379,40
28.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	2 612,60	20,00	52 252,00
29.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	15,46	20,00	309,20
30.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,40	20,00	8,00
31.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	60,00	20,00	1 200,00
32.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,19	18,00	3,42
33.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,01	17,00	0,17
34.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,78	17,00	13,26
35.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,25	17,00	4,25
36.	2710703502499	Otel cornier 25x25x2 mm	kg	0,77	20,00	15,40
37.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 089,40	20,00	21 788,00
38.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	192,24	20,00	3 844,80
39.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,04	36,00	1,44
40.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	16,56	15,60	258,34
41.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	61,25	22,50	1 378,12
42.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15	18,60	2,79
43.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	19,87	40,00	794,80
44.	2874115765-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 150*100	buc	24,00	90,00	2 160,00
45.	2874115765-150-1	Rama cu jaluzele reglabile ORG 150*150	buc	10,00	110,00	1 100,00
46.	2874115765-200-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 200*150	buc	3,00	97,00	291,00
47.	2874115765-200-200	Rama cu jaluzele reglabile ORG 200*200	buc	2,00	113,00	226,00
48.	2874115765-300-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 300*150	buc	1,00	185,00	185,00
49.	2874115765-300-200	Rama cu jaluzele reglabile ORG 300*200	buc	12,00	190,00	2 280,00
50.	2874115765-350-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 350*150	buc	2,00	180,00	360,00
51.	2874115765-450*100p2	Grila VENTS 450*100 p/2	buc	20,00	320,00	6 400,00
52.	2874115765-500*300	Grila pentru priza de aer 500x300	buc	1,00	480,00	480,00
53.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	20,00	12,00	240,00
54.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9 724,81	0,30	2 917,45
55.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2 212,00	0,35	774,20
56.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	48,00	25,00	1 200,00
57.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	48,00	2,00	96,00
58.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	16,00	0,25	4,00
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	28,00	0,12	3,36
60.	2874115853103	Prezon M 12 x 100 mm	buc	4,00	12,00	48,00
61.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2 212,00	0,60	1 327,20
62.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	16,00	1,60	25,60
63.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9 668,81	0,33	3 190,70
64.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	20,00	0,89	17,80
65.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	6,92	42,33	292,93
66.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	8,22	42,33	347,95
67.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,04	42,33	1,69
68.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11 936,81	0,33	3 939,14
69.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,00	95,00	190,00

70.	2875274201600-80	Robinet cu cep D80	buc	1,00	780,00	780,00
71.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,00	95,00	285,00
72.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	38,98	3,00	116,94
73.	3215634	Cablu ПBC 2x1,0 mm2	m	250,00	9,00	2 250,00
74.	321564	Cablu ПBC 5x1,5 mm2	m	100,00	15,00	1 500,00
75.	4-1	Ventilator canal VKMz100	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
76.	4-10	Nod de amestecare YCBK 3/4-4	buc	1,00	4 630,00	4 630,00
77.	4-11	Set pentru automata la sistema de ventilare (antiinghet si control de temperatura)	buc	1,00	46 000,00	46 000,00
78.	4-2	Ventilator canal VKMz125	buc	1,00	1 290,00	1 290,00
79.	4-3	Ventilator canal VKP 600-300 EC	buc	1,00	9 000,00	9 000,00
80.	4-4	Ventilator canal VKP 600-350 EC	buc	1,00	20 000,00	20 000,00
81.	4-5	Ventilator canal VKP 800-500 EC	buc	1,00	40 000,00	40 000,00
82.	4-6	Atenuator de zgomot diam 125 mm -1000 mm	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
83.	4-7	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc	4,00	2 000,00	8 000,00
84.	4-8	Baterie de incalzire pe apa NKW 800x500-2	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
85.	4-9	Clapeta inversa 600x350	buc	2,00	1 480,00	2 960,00
86.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	170,00	0,00
87.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	12,50	0,00
88.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00	77,00	0,00
89.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,17	70,00	11,90
90.	951753	Profil NQ 20	buc	350,00	15,00	5 250,00
Total materiale de construcții						507 087,85

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	350,00	49,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,05	110,00	115,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,05	150,00	157,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,48	12,00	473,76
5.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,40	12,00	4,80
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,37	27,00	711,99
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	350,00	49,00
Total utilaje de construcții						1 561,55

Total:

Cheltuieli directe	lei	721 483,29
TVA	20,00 %	144 296,66

Total deviz:

865 779,95

Intocmit

(SRL "5AQ Invest")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cahul)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIMSP Spitalul Raional Cahul
**Reconstructia etajului doi al blocului chirurgical
(Sectia Pediatrie) IMSP Spitalul Raional Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**
Sistemul de ventilare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			457,87 110,70
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	45,00	110,70
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	115,00	5,58
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	42,33	0,34
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,33	5,33
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,50	0,91
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	20,00	57,57
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	20,00	90,90
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,00	145,44
	287412588	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,33	5,33

1	2	3	4	5	6	7
	1198					
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,85
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,84
2	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			606,18 173,25
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	45,00	173,25
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	20,00	70,00
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	40,00	3,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	36,00	0,65
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	115,00	18,40
	287412588 5675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	42,33	2,03
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	42,33	0,77
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	17,00	0,07
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,33	5,28
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,50	0,90
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	20,00	122,00
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,00	195,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,33	5,28
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
3	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			869,95 121,95
	713606001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	45,00	121,95

1	2	3	4	5	6	7
	1900					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	40,00	1,62
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	115,00	5,58
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	42,33	0,34
	271070350 3596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	20,00	32,32
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	17,00	1,03
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,33	4,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,50	0,45
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	20,00	90,90
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,00	145,44
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,00	181,80
	271040364 5000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	20,00	272,70
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,33	4,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
4	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1 378,85 333,90
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	45,00	333,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	20,00	70,00
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	40,00	3,20
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	36,00	0,65
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	115,00	18,40

1	2	3	4	5	6	7
	287412588 5675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	42,33	2,03
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	42,33	0,77
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	17,00	0,07
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,33	3,96
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,50	0,90
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	20,00	122,00
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,00	195,00
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,5000	20,00	250,00
	271040364 5000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	18,3000	20,00	366,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,33	3,96
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,60
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	27,00	2,43
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
5	374	Profil NQ 20	buc			15,00 0,00
	951753	Profil NQ 20	buc	1,0000	15,00	15,00
6	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 150x100	buc			260,48 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	1,53
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 150*100	buc	1,0000	90,00	90,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
7	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 150x150	buc			280,53 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	1,57
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-150-1	Rama cu jaluzele reglabile ORG 150*150	buc	1,0000	110,00	110,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
8	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 200x150	buc			267,76 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,57
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	1,75
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,42
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-200-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 200*150	buc	1,0000	97,00	97,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
9	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 200x200	buc			283,26 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	1,31
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-200-200	Rama cu jaluzele reglabile ORG 200*200	buc	1,0000	113,00	113,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
10	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 300x200	buc			360,48 89,10

1	2	3	4	5	6	7
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	1,53
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-300-200	Rama cu jaluzele reglabile ORG 300*200	buc	1,0000	190,00	190,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
11	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 300x150	buc			356,66 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	2,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-300-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 300*150	buc	1,0000	185,00	185,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
12	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 350x150	buc			351,66 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	2,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-350-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 350*150	buc	1,0000	180,00	180,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
13	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 350x150	buc			351,66 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	2,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-350-150	Rama cu jaluzele reglabile ORG 350*150	buc	1,0000	180,00	180,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
14	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila VENTS 450*100 p/2	buc			490,53 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	1,57
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-450*100 p2	Grila VENTS 450*100 p/2	buc	1,0000	320,00	320,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
15	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila pentru priza de aer 500x300	buc			651,66 89,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	45,00	89,10
	271040370	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	0285					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	262,00	2,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,33	9,24
	287411576 5-500*300	Grila pentru priza de aer 500x300	buc	1,0000	480,00	480,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,50	11,25
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
16	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm	m2			65,29 21,33
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,4740	45,00	21,33
	111100010 0031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	42,00	43,26
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	15,60	0,70
		2. Lucrari de montare				
17	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			524,25 519,75
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	45,00	519,75
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
18	VC07D	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 67,15 kg cu motor de 2,2 kw	buc			718,35 711,90
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,8200	45,00	711,90

1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,40
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			59,81 38,70
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	45,00	38,70
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	115,00	5,75
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,33	3,96
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,20
20	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			78,29 49,50
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	45,00	49,50
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	115,00	5,75
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,33	5,94
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,60	10,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,35	6,30
21	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc			106,36 58,50
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	45,00	58,50
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	115,00	6,90
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,33	10,56
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,60	19,20
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,35	11,20
22	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc			879,84 218,70
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	45,00	218,70
	272210320 8378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	36,00	0,72
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	28,00	0,42
	271070350	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8500	20,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
	2671					
	271070350 2499	Otel cornier 25x25x2 mm	kg	0,3860	20,00	7,70
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	40,00	4,00
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	32,00	0,48
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	115,00	2,88
	287412589 5015	Nit cu cap semirodund 6 x 10 mm	kg	0,0200	42,33	0,84
	271060342 0378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,3900	17,00	6,63
	271060341 9630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	17,00	0,09
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	18,00	1,71
	271060345 4305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1230	17,00	2,13
	241111590 4512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0150	25,00	0,38
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,25	2,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,12	0,48
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,0000	0,33	14,52
	287411585 3103	Prezon M 12 x 100 mm	buc	2,0000	12,00	24,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1600	22,50	3,60
	271040360 3798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	18,00	0,54
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	21,00	2,94
	271040360 0502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	7,5300	21,00	158,13
	271040364 6000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	7,7300	20,00	154,60
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,5000	20,00	110,00
	271040364 7000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,2000	20,00	4,00
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1800	36,00	6,48
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,33	5,28
	287411589 5187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	1,60	12,80
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,0000	0,30	13,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	27,00	3,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
23	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta,	buc			467,40
						112,50

1	2	3	4	5	6	7
		prin flanse, avind diametrul de peste 2"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	45,00	112,50
	252121670 1000	Teava din otel	m	0,6000	36,00	21,60
	287527000 0000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	95,00	190,00
	287411580 1148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	12,00	96,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,12	0,96
	287412588 1289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,89	7,12
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	25,00	7,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	28,00	20,72
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	115,00	11,50
24	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm	buc			1 312,07 60,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	45,00	60,75
	287527420 1600-80	Robinet cu cep D80	buc	1,0000	780,00	780,00
	287527442 8200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	95,00	285,00
	287411580 1148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	12,00	144,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,12	1,44
	287412588 1289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,89	10,68
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	115,00	8,05
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	17,00	0,34
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	24,00	0,24
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	28,00	14,28
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	18,60	2,79
25	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			217,72 196,20

1	2	3	4	5	6	7
	724507002 0600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	45,00	196,20
	232031620 2480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	40,00	20,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	12,00	0,72
26	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 652,00 558,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	45,00	558,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	170,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	77,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	70,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	140,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	110,00	330,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	150,00	450,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	140,00
27		Cablu ПBC 2x1,0 mm2	m			9,00 0,00
	3215634	Cablu ПBC 2x1,0 mm2	m	1,0000	9,00	9,00
28		Cablu ПBC 5x1,5 mm2	m			15,00 0,00
	321564	Cablu ПBC 5x1,5 mm2	m	1,0000	15,00	15,00
29	IA39A apl	Baterie de incalzire pe apa NKW 800x500-2	buc			169,74 157,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	45,00	157,50
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0600	76,00	4,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1200	24,00	2,88
	295227000 76021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	12,00	4,80
30	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc			496,79 219,60
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	45,00	219,60
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,35	2,02
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,3000	36,00	10,80
	287411584 0601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,00	16,00
	252315570	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	48,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	0368					
	287411582 7776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	25,00	200,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		3. Utilaj				
31	374	Ventilator canal VKMz100	buc			1 200,00 0,00
	4-1	Ventilator canal VKMz100	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
32	374	Ventilator canal VKMz125	buc			1 290,00 0,00
	4-2	Ventilator canal VKMz125	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
33	374	Ventilator canal VKP 600-300 EC	buc			9 000,00 0,00
	4-3	Ventilator canal VKP 600-300 EC	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
34	374	Ventilator canal VKP 600-350 EC	buc			20 000,00 0,00
	4-4	Ventilator canal VKP 600-350 EC	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
35	374	Ventilator canal VKP 800-500 EC	buc			40 000,00 0,00
	4-5	Ventilator canal VKP 800-500 EC	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
36	374	Atenuator de zgomot diam 125 mm -1000 mm	buc			1 500,00 0,00
	4-6	Atenuator de zgomot diam 125 mm -1000 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
37	374	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc			2 000,00 0,00
	4-7	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
38	374	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc			2 000,00 0,00
	4-7	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
39	374	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc			2 000,00 0,00
	4-7	Atenuator de zgomot ATZ 400x250 - 1000 mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
40	374	Baterie de incalzire pe apa NKW 800x500-2	buc			6 000,00 0,00
	4-8	Baterie de incalzire pe apa NKW 800x500-2	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
41	374	Clapeta inversa 600x350	buc			1 480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4-9	Clapeta inversa 600x350	buc	1,0000	1 480,00	1 480,00
42	374	Nod de amestecare YCBK 3/4-4	buc			4 630,00 0,00
	4-10	Nod de amestecare YCBK 3/4-4	buc	1,0000	4 630,00	4 630,00
43	374	Set pentru automatica la sistema de ventilare (antiinghet si control de temperatura)	buc			46 000,00 0,00
	4-11	Set pentru automatica la sistema de ventilare (antiinghet si control de temperatura)	buc	1,0000	46 000,00	46 000,00

Intocmit (SRL "5AQ Invest")
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP Spitalul Raional Cahul)
(funcția, semnătura)

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Reconstrucția etajului doi al blocului chirurgical (secția pediatrie, secția chirurgie pediatrică, sistemul de condiționare,sistem de ventilare) IMSP Spitalul Raional Cahul

Nr. d/ o	Nr. Compar timentu lui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 10 luni									
			Luni									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Lucrari de repartie la Sectia Pediatrie										
2	2	Lucrari de repartie la Sectia Chirurgia Pediatrica										
3	3	Sistemul de conditionare										
4	4	Sistemul de ventilare										

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic