

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI

adresa: 5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), str.Stefan cel Mare 37

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1758620809372 din 08.10.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator (sistem închis) pentru anul 2025

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 07.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLOREȘTI
adresa: 5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), str.Ștefan cel Mare 37
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator (sistem închis) pentru anul 2025 " prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocds-b3wdp1-MD-1758620809372 din 08.10.2025

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 07.11.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 07.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758620809372 din 08.10.2025									
Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator (sistem închis) pentru anul 2025									
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Lot.1. Reactive pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	BILIRUBIN (TOTAL)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică Lendrasec. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,3 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 5,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică Lendrasec. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,3 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 5,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 5,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE	
1.2		BILIRUBIN (DIRECT)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Fotometrică Lendrasec. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,8 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,03 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,01 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Fotometrică Lendrasec. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 1,8 mkmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,03 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,01 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE	
1.3		GLUCOSE	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 7,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 7,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE	

1.4	CREATININE	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 15 mkmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,05 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,05 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 15 mkmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,05 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,05 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.5	CHOLESTEROL	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP . Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,08 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 2.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pînă la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP . Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,08 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 2.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride pînă la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.6	TRIGLYCERIDES	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/lBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/lLipemie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.7	CHOLESTEROL HDL DIRECT	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Ambalaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL.Fără sedimentareReagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 2,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/IBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/LIpmie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL.Fără sedimentareReagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 2,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/IBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/LIpmie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.8	CHOLESTEROL LDL DIRECT	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Ambalaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolului LDL.Fără sedimentare Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/IBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/LIpmie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 4x20 ml, specific pentru A-15/A-25Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolului LDL.Fără sedimentare Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial ≤ 1,5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/IBilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/LIpmie-trigliceride până la 21 g/LFlacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.9	URIC ACID	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 4,2 mcmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 4,2 mcmol/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variație extraserial ≤ 0,15 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE

1.10		ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15/A-25 Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 3,0 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15/A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
1.11		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	22047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	Spania	Biosystems	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 5 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 10,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 8 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 5 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 10,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 8 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	ISO, CE
2.1	Lot.2. Consumabile pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	REACTION ROTOR	AC11485 REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	CE certificat obligatoriu. Autorizare de la producator.	CE certificat obligatoriu. Autorizare de la producator.	ISO, CE
3.1	Lot.3. Reactive pentru analizatorul hematologic BC-30s Mindray (sistem închis)	M-30D DILUENT	A12-000047 M-30D DILUENT	China	Mindray	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse d același producător.	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse d același producător.	ISO, CE
3.2		M-68 Probe Cleanser	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Archem	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758620809372 din 08.10.2025												
Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator (sistem închis) pentru anul 2025												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1.1	Lot.1. Reactive pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	BILIRUBIN (TOTAL)	ml	250	1.01	1.09	252.50	272.50	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.2		BILIRUBIN (DIRECT)	ml	250	1.03	1.11	257.50	277.50	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.3		GLUCOSE	ml	500	0.63	0.68	315.00	340.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.4		CREATININE	ml	500	0.63	0.68	315.00	340.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.5		CHOLESTEROL	ml	500	1.61	1.74	805.00	870.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.6		TRIGLYCERIDES	ml	1000	1.85	2.00	1 850.00	2 000.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.7		CHOLESTEROL HDL DIRECT	ml	1200	16.31	17.61	19 572.00	21 132.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.8		CHOLESTEROL LDL DIRECT	ml	2000	27.38	29.57	54 760.00	59 140.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.9		URIC ACID	ml	1000	1.83	1.98	1 830.00	1 980.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.10		ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	ml	200	2.78	3.00	556.00	600.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
1.11		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	ml	432	88.75	95.85	38 340.00	41 407.20	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
						TOTOTAL LOT 1	118 853.00	128 359.20			-	-
2.1	Lot.2. Consumabile pentru A-15 și A-25 Biosystems (sistem închis)	REACTION ROTOR	buc	200	172.36	206.83	34 472.00	41 366.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
						TOTOTAL LOT 2	34 472.00	41 366.00			-	-
3.1	Lot.3. Reactive pentru analizatorul hematologic BC-30s Mindray (sistem închis)	M-30D DILUENT	l	40	43.08	46.53	1 723.20	1 861.20	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
3.2		M-68 Probe Cleanser	ml	100	8.69	10.43	869.00	1 043.00	24.09.2025 - 31.12.2025.	33100000-1	-	-
						TOTOTAL LOT 3	2 592.20	2 904.20			-	-
						TOTAL Oferta	155 917.20	172 629.40				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1758620809372 din 08.10.2025
din cadrul I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va prezenta mostre în decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare

Data completării: 07.10.2025

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)