

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1772521958142 din 08.04.2026								
Denumirea licitației: Achiziționarea, reactivilor imunohistochimice care sunt compatibile cu autostainer Ventana Bench Mark Ultra (sistem închis)								
Nr. d/o	Co d	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		CONFIRM ANTI-ER (SP1)	CONFIRM ANTI-ER (SP1)	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
2		CONFIRM ANTI-PR (1E2)	CONFIRM ANTI-PR (1E2)	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
4		CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO	CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
5		VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT	VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
6		VENTANA Basal Cell Cocktail (34BE12+p63)	anti-p40 (BC28) Mouse Monoclonal PAB	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
7		anti-p40 (BC28) Mouse Monoclonal PAB	VENTANA PD-L1 (SP263) CE IVD US Export	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
8		VENTANA PD-L1 (SP263) CE IVD US Export	CONFIRM anti-ALK1 (ALK01)Clone D5F3	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
9		CONFIRM anti-ALK1 (D5F3)	TTF-1	SUA	Ventana Roche	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE

<b>10</b>		PRAME(EPR20330)	Ultra View DAB Detection Kit	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>11</b>		BRAF-V600E	Ultra View Red Detection Kit	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>12</b>		Epstein-Barr Virus (CS1-4) Mouse Monoclonal Antibody	EZ Prep	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>13</b>		ROS1 (SP384)	Ultra LCS	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>14</b>	3	Melanoma Triple Cocktail 06527787001	10x SSC	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>15</b>	1	TTF1(SP141)	Reaction Buffer	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>16</b>	0	TTF1(8G7G3/1)	Ultra CC1	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>17</b>	0	Ultra View DAB Detection Kit	Protease (1)	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>18</b>	1	Ultra View Red Detection Kit	Hematoxylin I	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>19</b>		Opti View DAB Detection Kit	Hematoxylin II	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>20</b>		Opti View Amplification Kit	Bluing reagent	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>21</b>		EZ Prep Solution	Labels barcode printer	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
<b>22</b>		Ultra LCS	printer ribbon	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>

23	10x SSC	10x SSC	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
24	Reaction Buffer	Reaction Buffer	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
25	Ultra CC1	Ultra CC1	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
26	Protease (1)	Protease (1)	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
27	Hematoxylin II	Hematoxylin II	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
28	Bluing reagent	Bluing reagent	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
29	Labels barcode printer	Labels barcode printer	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>
30	printer ribbon	printer ribbon	SUA	<b>Ventana Roche</b>	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	<b>CE</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Iuliana Buznea În calitate de: Product manager

Ofertantul :IM „Becor” SRL

Adresa: str.Calea Orheiului 111/5