

Complex de joaca (3-6 ani)	PTP 16-05-A.T2	Moldova	"Power Team" SRL	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani.Componente: Constructia este constituita din 2 turnuri cu acoperis, 2 tobogane din otel, scara, podet pentru alpinism cu funie, trecere de tip “tubus”, balustrada cu disc rotitor, panou geamulet, scara rotunda, elemente decarative. Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76 mm, grosime – 3 mm. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din placaj laminat rezistent la apa cu grosimea de 24 mm. Toboganele dețin platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frinare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti. Podeaua turnurilor este de forma rotunda cu diametrul de 930 mm fiind confectionata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm. Scara rotunda detine o secțiune 33 mm și grosimea 2.8 mm. Trecerea de tip “tubus” este confectionata din HDPE - polietilena de inalta densitate de diverse culori fara componente toxice, cu grosime de 15 mm. Discul rotitor este din HDPE (polietilena de inalta densitate) cu grosimea de 15 mm. Panoul geamulet sunt din HDPE cu grosimea 10mm. Detaliile din placaj sunt șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE (polietilena de inalta densitate). Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 3542 mm, lățimea – 2672 mm, înălțimea – 2413 mm, înălțimea platformelor de la sol - 600mm. Acoperișului si părților laterale ale turnului confectionat din HDPE - grosimea de 10 mm. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora -secțiune de Ø 33 mm. Treptele scării - grosimea de 24 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Lotul 5: Balansoar				
Balansoar	PTP 012-02	Moldova	"Power Team" SRL	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: placaj rezistent la umiditate, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Detaliile din placaj sunt slefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala din două componente. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungimea – 2466mm, lățimea – 242mm, înălțimea – 835 mm. Suportul de legănare al balansoarului este confectionat din teavă de otel cu o secțiune de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din teavă de otel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE, cu grosimea de 15mm. Mainerele metalice vor detine o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=500x500x600mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Lotul 6: Nisipiera				
Nisipiera	PTP 033	Moldova	"Power Team" SRL	Componente: constructia este constituita din 4 placi laterale. Placile sunt confectionate din HDPE- polietilena de inalta densitate, cu grosimea a de 15 mm. Materiale: HPDE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni: 1340mm x1250mm x330mm.
Lotul 7: Leagan dublu din metal				
Leagan dublu din metal	PTP 50-2	Moldova	"Power Team" SRL	Componente: constructia este constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm). Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu sectiunea de Ø 57 mm si grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de otel cu sectiunea a de Ø 76 mm si grosimea de 2 mm. Dimensiuni: Lungimea – 3450mm, lățimea – 1677mm, înălțimea – 2163 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea si exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Lotul 8: Carusel cu 8 locuri				

37535200-9

Carusel cu 8 locuri	PTP 027	Moldova	"Power Team" SRL		Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani. Construcția este confecționată din teava portanta cu secțiunea de 89mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul de 33 mm și teava patrata cu o secțiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care sunt amplasate 4 scaune duble din HDPE, cu grosimea de 15 mm, de forma patrata, cu minere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Materiale: placaj, HDPE, oțel. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției sunt de: diametrul – 1630mm, înălțimea – 648 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pamînt) – de la 60mm pînă la 110mm.	
Lotul 11: Masa cu scaune de exterior						
Masa cu scaune de exterior	PTP 050	Moldova	"Power Team" SRL		Setul este destinat pentru utilizare în aer liber. Construcția este constituită din scaune și blat, unite între ele prin intermediul unei carcase. Carcasa este confecționată din teava cu diametrul de 33,5mm, acoperită cu vopsea pulbere. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15mm. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Detaliile din placaj sunt minuscule șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină. Materiale: oțel, placaj rezistent la umiditate, plastic. Dimensiuni: Lățime: 1640mm, Lungime: 1788mm, înălțime: 825mm.	
Lotul 12: Panouri de baschet cu cosuri pentru uz extern						
Panouri de baschet cu cosuri pentru uz extern	PTP 717.01	Moldova	"Power Team" SRL		Setul este compus din panoul din HDPE, inel pentru baschet și plasa. Materiale: HDPE, oțel, plasa. Dimensiuni: Lungime:1800 mm, Lățime:1050 mm, Grosime placaj 21 mm	
Lotul 13: Aparat de fitness exterior						
Aparat de fitness bicicleta	PTP 502T	Moldova	"Power Team" SRL		Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor picioarelor. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, minere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construită dintr-un singur element confecționat din teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platformă. Manerile vor fi îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezăturile sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa din diametrul de 33mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea pereților de 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțimea nu mai mică de H = 1,4 m Materiale: oțel, LLDPE, plastic. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungime – 1053 mm, latime – 601 mm, înălțime – 1194 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat de fitness dublu pentru piept	PTP 510T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, minere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezăturile sunt confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțimea nu mai mică de H = 1,4 m Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea - 1632 mm, Latimea - 650 mm, Înălțimea – 1895 mm.	

Aparat de fitness schior	PTP 525T	Moldova	"Power Team" SRL		Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mănere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confecționată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Tijele cu suporturile pentru picioare sunt confecționate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mineralele sunt confecționate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm și sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțimea nu mai mică de H = 1,4 m Materiale: oțel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxl=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea – 880 mm, Latimea – 642 mm, Înălțimea – 1605 mm.	
Aparat de fitness abdominal	PTP 516T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mănere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din teava din oțel cu diametrul de 27 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezutele sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior Recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțimea nu mai mică de H = 1,4 m Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxl=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea - 920mm, Latimea - 530mm, Înălțimea - 1296mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.	
Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati	PTP 627	Moldova	"Power Team" SRL		Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțimea nu mai mică de H = 1,4 m Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea - 3728mm, Latimea - 600-1000mm, Înălțimea - 1445mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.

SPECIFICAȚII DE PREȚ.

Numărul COP: MD-1624255911901	Data: <u>29.06.2021</u>	Alternativa nr.
Denumirea COP: Achiziționarea echipamentului pentru amenajarea terenului de joacă din com Pelinei	Lot: 2,3,5,6,7,8,11,12,13	Pagina __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	2	5	6	7	8	9
LOT 2 Complex de joaca (6-12 ani)								
37500000-3	Complex de joaca (6-12 ani)	buc.	1	74 583,33	89 500,00	74 583,33	89 500,00	
	Total, LOT 2					74 583,33	89 500,00	
LOT 3 Complex de joaca (3-6 ani)								
37500000-3	Complex de joaca (3-6 ani)	buc.	1	33 741,67	40 490,00	33 741,67	40 490,00	
	Total, LOT 3					33 741,67	40 490,00	
LOT 5 Balansoar								
	Balansoar	buc.	1	2 783,33	3 340,00	2 783,33	3 340,00	
	Total, LOT 5					2 783,33	3 340,00	
LOT 6 Nisipiera								
	Nisipiera	buc.	1	2 670,00	3 204,00	2 670,00	3 204,00	
	Total, LOT 6					2 670,00	3 204,00	
LOT 7 Leagan dublu din metal								
	Leagan dublu din metal	buc.	2	5 958,33	7 150,00	11 916,67	14 300,00	
	Total, LOT 7					11 916,67	14 300,00	
LOT 8 Carusel cu 8 locuri								
	Carusel cu 8 locuri	buc.	1	13 079,17	15 695,00	13 079,17	15 695,00	
	Total, LOT 8					13 079,17	15 695,00	
LOT 11 Masa cu scaune de exterior								
	Masa cu scaune de exterior	buc.	1	10 583,33	12 700,00	10 583,33	12 700,00	
	Total, LOT 11					10 583,33	12 700,00	
LOT 12 Panouri de baschet cu cosuri pentru uz extern								
	Panouri de baschet cu cosuri pentru uz extern	buc.	2	4 708,33	5 650,00	9 416,67	11 300,00	
	Total, LOT 12					9 416,67	11 300,00	
LOT 13 Aparate de fitness exterior								
	Aparat de fitness bicicleta	buc.	1	4 708,33	5 650,00	4 708,33	5 650,00	
	Aparat de fitness dublu pentru piept	buc.	1	10 458,33	12 550,00	10 458,33	12 550,00	

30 de zile lucratoare din data înregistrării contractului la trezorerie

	Aparat de fitness schior	buc.	1	8 041,67	9 650,00	8 041,67	9 650,00
	Aparat de fitness abdominal	buc.	1	6 208,33	7 450,00	6 208,33	7 450,00
	Aparat fitness pentru persoanele cu dezabilitati	buc.	1	7 458,33	8 950,00	7 458,33	8 950,00
	Total, LOT 13					36 875,00	44 250,00

Semnăt:_____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chişinau str.Mincu 11 ap. 14.