

**Lucrari de reparatie în LT Lucian Blaga  
din mun. Balti**

**Investitor:**

(denumirea obiectivului)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

### Lucrari interioare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Scara aripa dreapta</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000		
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
		<b>1.2. Finisari interioare</b>				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		

1	2	3	4	5	6	7
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
6	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230		
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	1,5300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110		
8	CI24A	Placarea treptelor si pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550		
	267011220205257	Placi de granit ceramic (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	1,0200		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Portelanat gri)	kg	5,8000		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
9	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	287411631250058	Elemente liniare din gresie	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<b>2. Scara aripa stinga</b>				
		<b>2.1. Demontari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
11	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000		
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și imprejuririlor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
		<b>2.2. Finisari interioare</b>				
13	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la scări și pardoseli interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
15	CG56A1	Corecția la norma CG56A: se adaugă la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totală 25mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230		
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	1,5300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv susținerile la construcții avînd înălțimea pînă la 20 m inclusiv	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110		
17	CI24A	Placarea treptelor si pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550		
	267011220205257	Placi de granit ceramic (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	1,0200		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Portelanat gri)	kg	5,8000		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	287411631250058	Elemente liniare din gresie	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<b>3. Coridor la etajul 2</b>				
		<b>3.1. Demontari</b>				
19	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000		
		<b>3.2. Finisari interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la scări și pardoseli interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Class Portelanat gri)	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
23	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	287411631250058	Elemente liniare din gresie	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<b>4. Coridor la etajul 3</b>				
		<b>4.1. Demontari</b>				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
25	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sarma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000		
		<b>4.2. Finisari interioare</b>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Class Portelanat gri)	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	287411631250058	Elemente liniare din gresie	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<b>5. Balustrada</b>				
29	CK35B	Dibluri din metal fixate in elementele din beton armat (Ancher LSI 8x40mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	287413631330037	Diblu din metal (Ancher LSI 8x40mm)	buc	1,0000		
30	CH06A	Mina curenta metalica INOX montata pe stilpi cu d=38mm, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, bara confectionata din teava din inox D=42mm	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000		
	281210630571459	Mina curenta din metal (inclusiv suportii) INOX d=42mm	m	1,0000		