


Obiect: Reparatia viceilor la Gradinita nr. 6

Investitor: DETS sectorul Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Viceul nr. 1				
		1.1.1. Lucrari de finisare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulo, masti, etc.)	m2			14,703
						14,703
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,352
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,015
						56,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,015
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			9,460
						9,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,010
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			27,350
						27,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,00	13,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,00	13,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,050
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,540
						10,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,00	0,040
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			16,018
						4,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,00	4,900
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,068
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1.5	m2			124,363
						89,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	71,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,56	24,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	233,90	10,526
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,012



1	2	3	4	5	6	7
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			146,117 57,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,00	57,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	65,83	67,818
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,67	13,715
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,50	6,409
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,012
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,010
9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			162,791 88,900
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,650
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	54,16	20,039
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,906
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,006
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,17	7,650
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,548
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,87	12,743
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			8,330 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,33	1,330
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			66,500 53,550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,550
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,900 1,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,083 19,250
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,832
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
14	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m			10,760 3,150
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,00	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	25211067183931	Carnizuri din mase plastice	m	1,0000	2,50	2,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,986 19,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe	m2			8,195 1,400



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Primer				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,00	1,400
	24133173460001	Primer	kg	0,3000	22,65	6,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,00	0,000
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli	m2			87,990 23,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	35,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,050
	2682132600470	Membrane bituminoase - Bipoli	m2	2,3000	24,08	58,153
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,17	5,777
	2922140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,00	0,060
18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,881 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	35,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	35,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,56	20,514
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	233,90	9,817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	1,00	0,120
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	1,00	0,030
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			175,570 41,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	35,00	41,300
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,83	110,095
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,67	17,421
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	13,50	6,272
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	1,00	0,001
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	1,00	0,013
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,063
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.8 - 2 buc	m2			1 249,870 28,350
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 180,00	1 180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
21	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 205,087 57,285
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	35,00	57,285
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 087,24	1 087,240
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,12	7,280
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,00	0,000
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	11,39	31,207
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	11,39	7,287
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	75,00	14,473
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	1,00	0,029
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	1,00	0,173
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	1,00	0,113
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri	m2			1 027,110



1	2	3	4	5	6	7
		fixe montate la nivelul pardoselii				28,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	35,00	26,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,00	1,400
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	983,29	983,290
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	75,00	12,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	0,00	0,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg			21,722
						7,350
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	35,00	7,350
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	12,35	12,972
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	58,33	1,180
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	12,83	0,130
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,010
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			8,330
						7,000
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,33	1,330
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleții drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,860
						23,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,56	1,529
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,784
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	233,90	1,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,001
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,900
						1,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			86,424
						52,017
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,017
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,001
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,030
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2			24,082
						19,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,900
						1,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,986
						19,250



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.2. Lucrari santehnice				
31	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,500
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
32	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			47,226
						26,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	35,00	26,250
	25212167170501	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	17,08	17,422
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	2,48	1,736
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,85	1,733
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	0,00	0,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
33	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			45,474
						24,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,00	24,500
	25212167170502	Teava din material plastic d16	m	1,0200	17,08	17,422
	25231567194302	Cot din material plastic d16	buc	0,7000	2,48	1,736
	25231567194502	Teu din material plastic d16	buc	0,4500	3,85	1,732
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	1,00	0,040
34	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			11,575
						1,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,82	7,820
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
35	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			11,925
						2,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	35,00	2,100
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,82	7,820
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
36	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,500
						3,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	35,00	3,500
37	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,250
						5,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	35,00	5,250
38	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda,	m			2,450



1	2	3	4	5	6	7
		executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"				2,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	35,00	2,450
39	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			61,180
						40,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	32,00	0,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	58,33	2,858
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	12,00	0,072
	28752741220001	Racord olandez 1/2	buc	1,0000	0,00	0,000
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	0,00	0,000
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	17,20	17,200
40	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc			80,048
						52,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	35,00	52,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	32,00	1,088
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	58,33	3,558
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	12,00	0,072
	28752741220002	Racord olandez 3/4	buc	1,0000	0,00	0,000
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	0,00	0,000
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	22,83	22,830
41	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc			14,190
						11,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,200
	2523156715270	Capac din PVC	buc	1,0000	2,75	2,750
	2681126001496	Hirtie slef uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,1500	1,00	0,150
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	0,00	0,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0050	15,00	0,075
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	1,00	0,015
42	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,400
						22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,00	22,400
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,650
						27,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,650
44	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,243
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,08	20,682
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,00	0,012
45	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			55,261
						13,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,300
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	40,55	41,766
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
46	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,800
						2,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,00	2,800
47	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			15,806
						2,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,00	2,800
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	11,00	11,000



1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	1,00	0,006
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
48	RpSA441	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4"	buc			21,406
						3,150
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0900	35,00	3,150
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 4"	buc	1,0000	16,25	16,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	1,00	0,006
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
49	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			16,152
						9,100
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2600	35,00	9,100
	252315672103729	Cot,	buc	1,0000	6,92	6,920
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	1,00	0,012
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			16,152
						9,100
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2600	35,00	9,100
	252315672103724	Mufa	buc	1,0000	6,92	6,920
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	1,00	0,012
51	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			28,915
						11,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	2523156721037	Cot, 110 mm	buc	1,0000	16,58	16,580
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	1,00	0,015
52	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			39,085
						11,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	25231567210371	mufa 110	buc	1,0000	26,75	26,750
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	1,00	0,015
53	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			63,995
						11,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	252315672103715	Revizie 110	buc	1,0000	51,66	51,660
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	1,00	0,015
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (reducție 110/50) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			25,335
						11,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	25231567210377	Reducție 110/50	buc	1,0000	13,00	13,000
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	1,00	0,015
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (reducție fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			25,335
						11,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	25231567210378	Reducție fonta/PVC 110	buc	1,0000	13,00	13,000
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	1,00	0,015
56	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm - Teu	buc			24,844
						10,500



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	25231567210153	Teu 50	buc	1,0000	14,08	14,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	1,00	0,024
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,580 13,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,300
	25231567210154	Teu 110	buc	1,0000	33,41	33,410
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	12,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,030
58	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc			74,065 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	35,00	16,100
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110 -Cruce 110/110	buc	1,0000	56,66	56,660
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,00	1,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	1,00	0,045
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,250 33,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,00	33,250
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			38,500 38,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	35,00	38,500
61	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 024,330 80,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	35,00	80,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,450
	2875114203270	Sifon de scurgere	buc	1,0000	0,00	0,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	17,08	5,226
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	16,35	33,354
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	190,00	193,800
62	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			29,750 29,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	35,00	29,750
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			371,660 70,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	201,66	201,660
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,000
64	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii	buc			1 397,431 196,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	35,00	196,000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	832,47	874,093
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	110,00	115,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	69,85	73,343
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	0,00	0,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	16,90	17,745
65	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc			648,393 18,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	35,00	18,900



1	2	3	4	5	6	7
	28751142011701	Uscator de haine	buc	1,0000	614,14	629,493
66	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			568,380
						40,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	524,98	528,130
67	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2			25 921,000
						6 034,000
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	35,00	5 022,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	35,00	1 011,500
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,42	17 236,800
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,56	796,500
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,50	317,500
	00000052	Nisip	m3	2,7800	233,90	654,900
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,54	858,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	9,54	21,900
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	0,00	0,000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	1,00	0,800
68	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,909
						59,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,56	16,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	233,90	7,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,008
69	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300x300 mm	m2			178,361
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	35,00	38,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,83	110,063
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,67	23,723
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,50	5,589
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	1,00	0,002
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,00	0,017
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,063
70	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			21,000
						21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,00	21,000
71	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			568,380
						40,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	524,98	528,130
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc			685,564
						78,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	35,00	78,750
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	558,31	575,059
	2875114203270	Sifon de scurgere	buc	1,0000	30,83	31,755
73	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,850
						12,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	61,33	62,250
74	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			77,257
						14,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	35,00	14,700



1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	61,33	62,557
		1.1.3. Sistema de incalzire				
75	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			15,830 12,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	35,00	12,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,91	2,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	32,00	0,738
76	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			29,842 12,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,00	12,250
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	17,08	17,592
77	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			13,320 3,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	7,82	7,820
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,190 3,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	35,00	3,150
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	1,00	0,040
79	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"	m			46,540 7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	38,42	38,420
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
80	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc			46,540 7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	38,42	38,420
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
81	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm -Cot	buc			12,030 9,450
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,00	9,450
	2875274110001	Piesa de legatura - Teu d20	buc	1,0000	2,48	2,480
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,00	0,100
82	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc			18,050 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,000
	2875274110001	Piesa de legatura - Teu d20	buc	1,0000	3,85	3,850
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,00	0,200
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,604 5,604
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,604
84	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, KONNER H=500 7	buc			599,608



1	2	3	4	5	6	7
		sectii				17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 574,94	1 574,940
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,096
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,072
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,200
85	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator 1/2"	buc			34,752 15,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,00	15,750
	28752742052001	Dop de radiator 1/2"	buc	1,0000	18,33	18,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,384
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,288
86	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,230 7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,42	15,420
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,33	2,660
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
87	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,100 3,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,50	21,500
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,00	0,100
88	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator 1/2"	buc			34,752 15,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,00	15,750
	28752742052001	Dop de radiator 1/2"	buc	1,0000	18,33	18,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,384
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,288
89	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc			17,846 7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	35,00	7,700
	2523156713800	Fitinguri din fonta - Futorca	buc	1,0000	9,25	9,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,512
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,00	0,384
90	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta	buc			17,846 7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	35,00	7,700
	2523156713800	Fitinguri din fonta - Futorca	buc	1,0000	9,25	9,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,512
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,00	0,384
91	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- Teu PPR d20x20x20 mm	buc			11,953 8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	2875274110102	Teu 20x20x20 mm	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,030
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	1,00	0,023
92	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot PPR d25 la 90*	buc			10,188 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101021	Cot d25	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020



1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0150	12,00	0,180
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,00	0,008
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	0,00	0,000
101	RpIC29B	Executarea manuala a fileului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			15,650
						15,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	35,00	15,400
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0200	12,00	0,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,00	0,010
102	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d=20 mm	buc			111,750
						8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	28752742027001	Robinet cu sfera d=20 mm	buc	1,0000	102,58	102,580
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc			68,012
						6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752742027002	Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	1,0000	61,04	61,040
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,384
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,288
104	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc			111,750
						8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	28752742027003	Robinet de trecere cu sfera d=25	buc	1,0000	102,58	102,580
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
105	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			9,300
						4,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,00	4,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	16,00	5,040
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,060
		1.2. Viceul nr.2				
		1.2.1. Lucrari de finisare				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,700
						14,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,350
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,015
						56,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,015
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			9,460
						9,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,010
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			27,550
						27,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,00	13,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,00	13,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,050
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			10,540



1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				10,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,00	0,040
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2			16,018
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,00	4,900
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,068
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1.5	m2			124,364
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	73,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,56	24,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	233,90	10,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,012
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			146,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,00	57,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	65,83	67,817
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,67	13,715
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,50	6,408
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,012
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,010
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			162,791
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,650
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	54,16	20,039
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,906
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,006
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,17	7,650
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,548
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,87	12,743
115	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			8,330
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,33	1,330
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			66,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,550
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,082
	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0,4500	35,00	15,750



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
119	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m			10,760
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,00	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	25211067183931	Carnizuri din mase plastice	m	1,0000	2,50	2,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,986
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Primer	m2			8,195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,00	1,400
	24133173460001	Primer	kg	0,3000	22,65	6,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,00	0,000
122	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli	m2			87,991
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	35,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,050
	2682132600470	Membrane bituminoase - Bipoli	m2	2,3000	24,08	58,154
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,17	5,777
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,00	0,060
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,885
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	35,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	35,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,56	20,514
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	233,90	9,821
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	1,00	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,030
124	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			175,571
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	35,00	41,300
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,83	110,096
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,67	17,422
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	13,50	6,272
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	1,00	0,001
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	1,00	0,012
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,063
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.8 - 2 buc	m2			28,350
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,800



1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 180,00	1 180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
126	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 027,110
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	35,00	26,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,00	1,400
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	983,29	983,290
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	75,00	12,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	0,00	0,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg			21,722
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	35,00	7,350
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,35	12,972
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	58,33	1,180
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	12,83	0,130
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,010
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			8,330
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,33	1,330
129	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,860
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,56	1,529
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,784
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	233,90	1,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,001
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			86,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,017
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,001
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,030
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2			24,082
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001



1	2	3	4	5	6	7
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,986
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.2. Lucrari santehnice				
135	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
136	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			45,493
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	35,00	26,250
	25212167170501	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	17,08	17,422
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	2,48	1,736
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	0,00	0,000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	0,00	0,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
137	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			43,741
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,00	24,500
	25212167170502	Teava din material plastic d16	m	1,0200	17,08	17,422
	25231567194302	Cot din material plastic d16	buc	0,7000	2,48	1,736
	25231567194502	Teu din material plastic d16	buc	0,4500	0,00	0,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	1,00	0,040
138	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin impuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			11,575
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,82	7,820
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
139	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin impuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			11,925
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	35,00	2,100
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,82	7,820
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
140	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,	10 m			3,500
						3,500



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	35,00	3,500
141	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,250 5,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	35,00	5,250
142	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,450 2,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	35,00	2,450
143	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			61,180 40,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	32,00	0,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	58,33	2,858
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	12,00	0,072
	28752741220001	Racord olandez 1/2	buc	1,0000	0,00	0,000
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	0,00	0,000
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	17,20	17,200
144	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc			80,048 52,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	35,00	52,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	32,00	1,088
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	58,33	3,558
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	12,00	0,072
	28752741220002	Racord olandez 3/4	buc	1,0000	0,00	0,000
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	0,00	0,000
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	22,83	22,830
145	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc			14,040 11,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,200
	2523156715270	Capac din PVC	buc	1,0000	2,75	2,750
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,1500	0,00	0,000
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	0,00	0,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0050	15,00	0,075
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	1,00	0,015
146	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,400 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,00	22,400
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,650 27,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,650
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,243 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,08	20,682
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,00	0,012
149	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			55,261 13,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,300
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	40,55	41,766
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
150	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau	10 m			2,800 2,800



1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
151	7136020011620 RpSA44F	Instalator apa, canal Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	h-om buc	0,0800	35,00	2,800 15,806 2,800
	7136020011620 28752742040401 2121117308308 2874115893468 2874135840405 2461117308499	Instalator apa, canal Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2" Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m Bolt de înșurubare, M 6 Piulite uzuale hexagonale M 6 Cartus pistol 6,3 mm	h-om buc kg buc buc buc	0,0800 1,0000 0,0060 1,0000 1,0000 1,0000	35,00 11,00 1,00 0,50 0,50 1,00	2,800 11,000 0,006 0,500 0,500 1,000
152	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc			21,406 3,150
	7136020011620 28752742040404 2121117308308 2874115893468 2874135840405 2461117308499	Instalator apa, canal Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 4" Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m Bolt de înșurubare, M 6 Piulite uzuale hexagonale M 6 Cartus pistol 6,3 mm	h-om buc kg buc buc buc	0,0900 1,0000 0,0060 1,0000 1,0000 1,0000	35,00 16,25 1,00 0,50 0,50 1,00	3,150 16,250 0,006 0,500 0,500 1,000
153	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,152 9,100
	7136020011620 252315672103729 2451437345967 2112307325046	Instalator apa, canal Cot, Soluție unguentă Hirtie absorbantă	h-om buc kg kg	0,2600 1,0000 0,0100 0,0120	35,00 6,92 12,00 1,00	9,100 6,920 0,120 0,012
154	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,152 9,100
	7136020011620 252315672103724 2451437345967 2112307325046	Instalator apa, canal Mufa Soluție unguentă Hirtie absorbantă	h-om buc kg kg	0,2600 1,0000 0,0100 0,0120	35,00 6,92 12,00 1,00	9,100 6,920 0,120 0,012
155	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			39,085 11,900
	7136020011620 2523156721037 2451437345967 2112307325046	Instalator apa, canal Cot, 110 mm Soluție unguentă Hirtie absorbantă	h-om buc kg kg	0,3400 1,0000 0,0350 0,0150	35,00 26,75 12,00 1,00	11,900 26,750 0,420 0,015
156	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			39,085 11,900
	7136020011620 25231567210371 2451437345967 2112307325046	Instalator apa, canal mufa 110 Soluție unguentă Hirtie absorbantă	h-om buc kg kg	0,3400 1,0000 0,0350 0,0150	35,00 26,75 12,00 1,00	11,900 26,750 0,420 0,015
157	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			63,995 11,900
	7136020011620 252315672103715 2451437345967 2112307325046	Instalator apa, canal Revizie 110 Soluție unguentă Hirtie absorbantă	h-om buc kg kg	0,3400 1,0000 0,0350 0,0150	35,00 51,66 12,00 1,00	11,900 51,660 0,420 0,015
158	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (reducție 110/50) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			25,335 11,900
	7136020011620 25231567210377 2451437345967 2112307325046	Instalator apa, canal Reducție 110/50 Soluție unguentă Hirtie absorbantă	h-om buc kg kg	0,3400 1,0000 0,0350 0,0150	35,00 13,00 12,00 1,00	11,900 13,000 0,420 0,015
159	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (reducție fonta/PVC) din material plastic pentru	buc			25,335



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				11,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	25231567210378	Reductie fonta/PVC 110	buc	1,0000	13,00	13,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
160	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc			24,844
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	25231567210153	Teu 50	buc	1,0000	14,08	14,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	1,00	0,024
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,580
						13,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,300
	25231567210154	Teu 110	buc	1,0000	33,41	33,410
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	12,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,030
162	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc			74,065
						16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	35,00	16,100
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110 -Cruce 110/110	buc	1,0000	56,66	56,660
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,00	1,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	1,00	0,045
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			33,250
						33,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,00	33,250
164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			38,500
						38,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	35,00	38,500
165	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 024,331
						80,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	35,00	80,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,000
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	47,50	48,450
	2875114203270	Sifon de scurgere	buc	1,0000	0,00	0,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	17,08	5,226
	2875274203500	Consola pt. sustinere din fonta	buc	2,0000	16,35	33,354
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	190,00	193,800
166	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			29,750
						29,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	35,00	29,750
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			371,660
						70,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	201,66	201,660
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,000
168	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii	buc			1 397,431
						196,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	35,00	196,000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	832,47	874,093
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	110,00	115,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	69,85	73,343
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	0,00	0,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	16,90	17,745
169	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc			648,393 18,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	35,00	18,900
	28751142011701	Uscator de haine	buc	1,0000	614,14	629,493
170	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			568,380 40,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	524,98	528,130
171	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2			25 921,000 6 034,000
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	35,00	5 022,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	35,00	1 011,500
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,42	17 236,800
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,56	796,500
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,50	317,500
	00000052	Nisip	m3	2,7800	233,90	654,900
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,54	858,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	9,54	21,900
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	0,00	0,000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	1,00	0,800
172	CF15A	Tencuieli exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,909 59,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,56	16,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	233,90	7,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,008
173	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300x300 mm	m2			178,361 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	35,00	38,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,83	110,063
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,67	23,723
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,50	5,589
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	1,00	0,002
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,00	0,017
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,063
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			21,000 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,00	21,000
175	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			568,380 40,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	524,98	528,130
176	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc			685,564 78,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	35,00	78,750
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	558,31	575,059
	2875114203270	Sifon de scurgere	buc	1,0000	30,83	31,755



1	2	3	4	5	6	7
177	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,850
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	61,33	62,250
178	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			77,257
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	35,00	14,700
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	61,33	62,557
		1.2.3. Sistema de incalzire				
179	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			15,830
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	35,00	12,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,91	2,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	32,00	0,738
180	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			29,842
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,00	12,250
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	17,08	17,592
181	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			13,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	7,82	7,820
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
182	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	35,00	3,150
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	1,00	0,040
183	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"	m			46,540
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	38,42	38,420
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
184	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc			46,540
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	38,42	38,420
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
185	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm -Cot	buc			12,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,00	9,450
	2875274110001	Piesa de legatura - Cot d20	buc	1,0000	2,48	2,480
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,00	0,100
186	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc			18,050
						14,000



1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,000
	28752741100011	Piesa de legatura - Teu d20	buc	1,0000	3,85	3,850
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,00	0,200
187	Rp1B11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,604
						5,604
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,604
188	1B06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, KONNER H=500 7 sectii	buc			1 599,608
						17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,500
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 574,94	1 574,940
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,096
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,072
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,200
189	1B20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,230
						7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,42	15,420
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,33	2,660
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,100
						3,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,50	21,500
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,00	0,100
191	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator 1/2"	buc			34,752
						15,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,00	15,750
	28752742052001	Dop de radiator 1/2"	buc	1,0000	18,33	18,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,384
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,288
192	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc			17,846
						7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	35,00	7,700
	2523156713800	Fitinguri din fonta - Futorca	buc	1,0000	9,25	9,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,512
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,00	0,384
193	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta	buc			17,846
						7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	35,00	7,700
	2523156713800	Fitinguri din fonta - Futorca	buc	1,0000	9,25	9,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,512
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,00	0,384
194	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- Teu PPR d20x20x20 mm	buc			11,953
						8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	2875274110102	Teu 20x20x20 mm	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,030
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	1,00	0,023
195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot PPR d25 la 90*	buc			6,300
						6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101021	Cot d25	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020



1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americanca d25	buc			79,208 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101022	Americanca d25	buc	1,0000	72,87	72,870
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
197	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc			7,765 5,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,00	5,250
	28752741101024	Cot d20	buc	1,0000	2,48	2,480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	1,00	0,015
198	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc			51,245 5,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,00	5,250
	28752741101025	Americanca d20	buc	1,0000	45,96	45,960
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	1,00	0,015
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d25	buc			10,188 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101026	Ocolire d25	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d25	buc			10,188 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101027	Cruce d25	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4 M	buc			10,188 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101028	Trecere d25x3/4 M	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
202	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc			12,365 5,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,00	5,250
	28752741101029	Dop d=15 met	buc	1,0000	7,08	7,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	1,00	0,015
203	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,788 5,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,600



1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	12,00	0,180
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,00	0,008
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	0,00	0,000
204	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			15,650
						15,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	35,00	15,400
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	12,00	0,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,00	0,010
205	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d=20 mm	buc			111,750
						8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	28752742027001	Robinet cu sfera d=20 mm	buc	1,0000	102,58	102,580
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc			68,012
						6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752742027002	Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	1,0000	61,04	61,040
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,384
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,288
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc			111,750
						8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	28752742027003	Robinet de trecere cu sfera d=25	buc	1,0000	102,58	102,580
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
208	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			9,300
						4,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,00	4,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	16,00	5,040
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,060
		1.3. Reparatia a sistemului de apeduct, canalizare				
209	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,500
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
210	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			43,758
						26,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	35,00	26,250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	17,08	17,422
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	0,00	0,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	0,00	0,000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	0,00	0,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
211	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			42,006
						24,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,00	24,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	17,08	17,422
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	0,00	0,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	0,00	0,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	1,00	0,040
212	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1/2"	buc			11,575
						1,750
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	7,82	7,820
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
213	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			11,925
						2,100
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	35,00	2,100
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	7,82	7,820
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
214	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,500
						3,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1000	35,00	3,500
215	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			5,250
						5,250
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	35,00	5,250
216	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m			2,450
						2,450
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0700	35,00	2,450
217	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1/2"	buc			61,180
						40,250
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	32,00	0,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	58,33	2,858
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de înșurubare	kg	0,0060	12,00	0,072
	28752741220001	Racord olandez 1/2	buc	1,0000	0,00	0,000
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	0,00	0,000
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	17,20	17,200
218	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 3/4"	buc			80,048
						52,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,5000	35,00	52,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	32,00	1,088
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	58,33	3,558
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de înșurubare	kg	0,0060	12,00	0,072
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	0,00	0,000
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	0,00	0,000
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	22,83	22,830
219	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiată pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, având diametrul de 20 mm	buc			14,190
						11,200
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	35,00	11,200
	2523156715270	Capac din PVC	buc	1,0000	2,75	2,750
	2681126001496	Hirtie slef. uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,1500	1,00	0,150
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0040	0,00	0,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0050	15,00	0,075
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	1,00	0,015
220	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu	m			22,400



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,00	22,400
221	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,650
222	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,08	20,682
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,00	0,012
223	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			55,261
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,300
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	40,55	41,767
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
224	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,00	2,800
225	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			15,806
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,00	2,800
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	11,00	11,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	1,00	0,006
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
226	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			19,756
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	35,00	3,150
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,60	14,600
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	1,00	0,006
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,152
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	35,00	9,100
	252315672103729	Cot,	buc	1,0000	6,92	6,920
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,00	0,012
228	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,152
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	35,00	9,100
	252315672103724	Mufa	buc	1,0000	6,92	6,920
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,00	0,012
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			28,915
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	252315672103	Cot 110 mm	buc	1,0000	16,58	16,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015



1	2	3	4	5	6	7
230	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			39,085 11,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	25231567210371	mufa 110	buc	1,0000	26,75	26,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
231	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			63,995 11,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	252315672103715	Revizie 110	buc	1,0000	51,66	51,660
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
232	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (reductie 110/50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			25,335 11,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	25231567210377	Reductie 110/50	buc	1,0000	13,00	13,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
233	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (reductie fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			25,335 11,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	25231567210378	Reductie fonta/PVC 110	buc	1,0000	13,00	13,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,015
234	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc			24,844 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	25231567210153	Teu 50	buc	1,0000	14,08	14,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	1,00	0,024
235	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,580 13,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,300
	25231567210154	Teu 110	buc	1,0000	33,41	33,410
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	12,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,030
236	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc			74,065 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	35,00	16,100
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110 -Cruce 110/110	buc	1,0000	56,66	56,660
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,00	1,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	1,00	0,045
237	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			29,750 29,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	35,00	29,750
238	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			371,660 70,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	201,66	201,660
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,000
239	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc			648,394 18,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	35,00	18,900



1	2	3	4	5	6	7
	28751142011701	Uscator de haine	buc	1,0000	614,14	629,494
240	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			21,000
						21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,00	21,000
241	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			568,380
						40,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,250
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	524,98	528,130
242	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			74,850
						12,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	61,33	62,250
243	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			77,257
						14,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	35,00	14,700
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	61,33	62,557
244	RpSC38A	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. - Sifon pentru lavoar	buc			157,437
						108,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	35,00	108,500
	26221024380001	Sifon pentru lavoar	buc	1,0100	47,50	48,937
245	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime - Set de scurgere pentru rezervor	buc			88,060
						31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	35,00	31,500
	26221024529001	Set de scurgere pentru rezervor	buc	1,0000	56,00	56,560
		1.4. Reparatia sistemului de incalzire				
246	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			15,831
						12,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	35,00	12,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,91	2,492
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	32,00	0,739
247	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			26,613
						14,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	35,00	14,700
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,91	2,373
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,25	2,777
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	28,25	5,706
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	32,00	1,056
248	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			29,842
						12,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,00	12,250
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	17,08	17,592
249	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR D40x5.5 mm	m			96,214
						15,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,00	15,750
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm	m	1,0300	78,12	80,464
250	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1"	buc			13,520
						3,500



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	7,82	7,820
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
251	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc			19,450 4,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	35,00	4,200
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	13,25	13,250
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
252	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			16,297 2,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	35,00	2,800
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	12,55	12,550
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,00	0,480
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	58,33	0,467
253	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			18,312 3,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	12,55	12,550
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,512
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	58,33	1,750
254	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,190 3,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	35,00	3,150
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	1,00	0,040
255	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm -Cot	buc			12,030 9,450
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,00	9,450
	2875274110001	Piesa de legatura - Cot d20	buc	1,0000	2,48	2,480
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,00	0,100
256	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc			18,050 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,000
	2875274110001	Piesa de legatura - Teu d20	buc	1,0000	3,85	3,850
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,00	0,200
257	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- Teu PPR d20x20x20 mm	buc			11,953 8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	2875274110102	Teu 20x20x20 mm	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,030
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	1,00	0,023
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot PPR d25 la 90*	buc			10,188 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	2875274110102	Cot d25	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
259	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu	buc			79,208



1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americana d25				6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101020	Americana d 25 mm	buc	1,0000	72,87	72,870
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc			7,765
						5,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,00	5,250
	28752741101024	Cot d20	buc	1,0000	2,48	2,480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	1,00	0,015
261	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americana d20	buc			51,245
						5,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,00	5,250
	28752741101025	Americana d20	buc	1,0000	45,96	45,960
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	1,00	0,015
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d25	buc			10,188
						6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101026	Ocolire d25	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
263	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d25	buc			10,188
						6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101027	Cruce d25	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
264	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4 M	buc			10,188
						6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752741101028	Trecere d25x3/4 M	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	1,00	0,018
265	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc			12,365
						5,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,00	5,250
	28752741101029	Dop d=15 met	buc	1,0000	7,08	7,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	1,00	0,015
266	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,788
						5,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	12,00	0,180
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,00	0,008
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	0,00	0,000
267	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel	buc			15,650



1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"				15,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	35,00	15,400
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	12,00	0,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,00	0,010
268	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d=20 mm	buc			111,750
						8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	28752742027001	Robinet cu sfera d=20 mm	buc	1,0000	102,58	102,580
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
269	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc			68,012
						6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,300
	28752742027002	Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	1,0000	61,04	61,040
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,384
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,288
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc			111,750
						8,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,00	8,050
	28752742027003	Robinet de trecere cu sfera d=25	buc	1,0000	102,58	102,580
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,00	0,480
271	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			9,300
						4,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,00	4,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	16,00	5,040
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,060
		1.5. Desuri				
272	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			12,250
						12,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	35,00	12,250
273	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,590
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	223,00	40,590
		2. Lucrari electrice				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,700
						7,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,00	7,700
275	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi	buc			415,684
						38,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,500
	2875274400502	Corp de iluminat in complet cu lampi	buc	1,0000	375,00	375,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,184
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,00	0,000
276	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp	m			157,205
						7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	35,00	7,000
	3130134817404	Cablu de energie 25 mmp	m	1,0300	145,83	150,205
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	0,00	0,000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	0,00	0,000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	0,00	0,000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,00	0,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,00	0,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,00	0,000
277	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip I-simbol 0235	buc			54,270
						18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	35,00	18,900
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	33,00	33,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,25	2,250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
278	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			82,705
						49,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	35,00	49,700
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,00	0,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
279	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc			42,000
						42,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	35,00	42,000
280	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			56,000
						56,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	35,00	56,000

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.