

Investitor **Consiliul Raional Cantemir** *

Obiect **Lucrări de întreținere și reparații curente la drumurile publice locale pe raionul Cantemir pentru anul 2019**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2009

Ремонт
(formular desfășurat)

	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.L618 Drumul de acces spre s.Craciun				
1	RpDB41A	Scarificarea și concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma (Взрыхление и дробление существующего дорожного асфальтобетонного покрытия за 3 прохода)	т 3			204,806
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	57,66	7,99
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	433,01	37,52
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	433,01	129,90
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" la 185 CP	h-ut	0,0476	514,63	29,40
2	DI96	Compactarea rambleului în pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 т 3			1 531,229
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	302,78	433,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5960	250,92	478,76
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	433,01	619,38
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем	100m2			116,786

1	2	3	4	5	6	7
		срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	<?			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	514,93	116,79
		2. 2. L601 Drumul de acces spre s. Tolica				
4	RpDA04C	Scarificarea ușoară a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	514,93	0,87
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 154,251
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 808,33	9 979,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,48	174,41
6	DI153B	Lucrări de reparație a îmbracamintei rutiere cu utilizarea distribuției simultane și amestecarea pietrișului cu emulsie bituminoasă folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler", толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2		φ	21 379,023
	9310060019930	Muncitor	• h-om	1,5700	57,66	99,58
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	480,00	8 648,64
	2413317000106	Emulsie bituminoasă ЭБК-3	t	1,2200	8 808,33	11 820,78
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	336,85	379,97
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	302,78	341,54
	2952270007001	încărcător	h-ut	0,0900	388,63	41,97
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	323,27	46,55
7	DI153B1	Corecții: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adaugă sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или	100m2			1 925,950

1	2	3	4	5	6	7
		отнимается) (K=-5.00)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1570	57,66	9,96
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	1,6400	480,00	865,92
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	0,1000	8 808,33	968,92
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,0942	336,85	38,08
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,0942	302,78	34,23
	2952270007001	încărcător	h-ut	0,0090	388,63	4,20
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,0120	323,27	4,66
8	DII 52B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu încărcător frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			3 073,743
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	57,66	90,38
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,7710	480,00	935,09
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950	8 808,33	1 889,39
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,50	7,42
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	336,85	57,40
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	302,78	51,59
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	354,27	28,91
	2952270007002	încărcător 5t	h-ut	0,0130	371,88	5,80
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	323,27	7,76
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului săpat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			116,786
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	514,93	116,79
		3,3. L 599.2 drumul de acces spre s.Haragis				
10	DH02B	Scarificarea ușoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	100m2			81,565

!	1	2	3	4	5	6	7
			щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	<?			
		2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	514,93	81,56
	П	DA 12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	т 3			760,851
		7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	38,06
		1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	т 3	0,2030	391,82	87,49
		1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	т 3	1,2190	377,00	505,52
		4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	т 3	0,1500	22,50	3,71
		2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	514,93	25,95
		2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	93,74
		3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	354,27	6,38
	12	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 т 3			1 531,232
		2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	302,78	433,10
		2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,92	478,76
		2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	433,01	619,38
	13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 154,364
		23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 808,33	9 979,95
		2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,48	174,41
	14	DB19F	îmbrăcămintе de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2			186,874

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,81
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 290,00	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 290,00	4,26
	2710603420379	Otel pătrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,78	2,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	302,78	2,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	830,00	6,57
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului săpat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			116,786
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	514,93	116,79
16	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcării la locul de lucru si inapoі (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			47,580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	514,93	47,58
		4. 4. L603 R35 - s.Larguta - Cirpesti - G136 (Cirpesti)				
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului săpat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			116,786
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	514,93	116,79
18	DI96	Compactarea rambleului in	100 m3			1 531,229

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	302,78	433,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,92	478,76
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	433,01	619,38
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 154,251
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 808,33	9 979,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,48	174,41
20	DB19F	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2		φ	186,874
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,81
	111100010001310	Mixtura asfáltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 290,00	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 290,00	4,26
	2710603420379	Otel pătrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,78	2,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	302,74	2,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	830,00	6,57
		5. 5. L603 R35 - s.Larguta - Cirpesti - G136 (Larguta)				
21	DH02B	Scarificarea uşoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			81,565
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	514,93	81,56
22-	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2			11 465,228

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	313,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	380,00	7 900,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	391,82	646,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	391,82	431,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	350,00	385,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,50	74,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	514,93	25,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,92	77,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	406,94
	29522400040101	Compactor 10t	h-ut	2,7100	302,78	984,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	354,27	176,00
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	343,81	43,73
23	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (K= - 3.0) (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2			526,680
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	380,00	526,68
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			116,786
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	514,93	116,79
25	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcării la locul de lucru și înapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			47,580
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0770	514,93	47,58
		6. 6. L607 R34- Antonesti - Leca				
26	DII 07	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив	t			10 154,251

i	1	2	3	4	5	6	7
			битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
		23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 808,33	9 979,84
		2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,48	174,41
27		DB19F	îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			186,874
		7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,81
		111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 290,00	167,44
		1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 290,00	4,26
		2710603420379	Otel pătrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
		2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,78	2,40
		2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10Д-16 tf	h-ut	0,0066	302,78	2,40
		2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	830,00	6,57
28		TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			116,786
		2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	514,93	116,79
			7. 7. L609 G132 - Taraclia-Plopi				
29		DII 5 A	Curățirea drumurilor modernizate, de noroi și murdărie (Очистка модернизированных дорог от мусора и грязи)	100m2	f		35,519
		9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	57,66	35,52
30		DI155A	Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина	m2			36,452

1	2	3	4	5	6	7
		барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,21
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,79
	2940420007200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	833,33	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	354,27	7,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	343,81	7,51
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2			258,726
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	48,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 450,00	183,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 808,33	5,81
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	83,33	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	302,78	5,09
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	54,16	0,52
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	264,90	2,54
32	DI106	Curăţirea mecanică a părţii carosabile de praf şi murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,628
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	354,27	10,63
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			116,786
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	514,93	116,79

Întocmit

(SA Drumuri Cahul)

(funcţia, semnătura)

Verificat

(Cansilium Raional Cantemir)

(funcţia, semnătura)