

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 din 04.06.2026
Obiectul achiziției: Anvelope de iarnă

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	TRACMA X X-privilo S130	China	Shandong Yongsheng Rubber Group	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare: B Indicele de greutate/viteza: 91 H Nivelul de zgomot: 70 dB Data producerii: min. 01.2026	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	TRACMA X X-privilo VS450	China	Shandong Yongsheng Rubber Group	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare: B Indicele de greutate/viteza: 109/107 R Nivelul de zgomot: 72 dB Data producerii: min. 01.2026	
Lotul nr. 3 - Anvelope	NEOLIN	China	Shaanxi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie incleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul	Termen de exploatare	

protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	NEOWINTER		Yanchang Petroleum Group Rubber	lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare: B Indicele de greutate/viteza: 107/105 R Nivelul de zgomot: 72 dB Data producerii: min. 01.2026
Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	Mazzini Snow Leopard Van	China	Best Choice International Trade	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2026.	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : A Indicele de greutate/viteza: 110/108 Q Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 01.2026
Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	Mazzini Snow Leopard 2	China	Best Choice International Trade Co., Ltd.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 99 H Nivelul de zgomot: 72 dB Data producerii: min. 01.2026
Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	GT RADIAL MAXMIL ER WT3	China	GiTi Tire	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : A

				trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Indicele de greutate/viteza: 109/107 T Nivelul de zgomot: 72 dB Data producerii: min. 01.2026
Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	Mazzini Snow Leopard Van	China	Best Choice International Trade	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frînare : A Indicele de greutate/viteza: 113/111 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 01.2026
Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	Tracmax All Season Van Saver. X-privilo	China	Shandong Yongsheng Rubber Group	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026..	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frînare : B Indicele de greutate/viteza: 121/120 R Nivelul de zgomot: 72 dB Data producerii: min. 01.2026
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)	Duratum Mozzo Winter	China	Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frînare : B Indicele de greutate/viteza: 121/120 R Nivelul de zgomot: 72

					dB Data producerii: min. 01.2026
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 / FORD- TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)	Mazzini Snow Leopard Van	China	Best Choice Internati onal Trade	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare min.:45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : A Indicele de greutate/viteza: 121/119 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 01.2026
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Oxana Grițic** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of.19, m. Chișinău**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 din 04.06.2026
Obiectul de achiziției: Anvelope de iarnă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	buc	4	833,33	1000,00	3333,33	4000,00	<p><i>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu luna septembrie 2026.</i></p>	Conform SIA RSAP	
	Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	42	1166,67	1400,00	49000,00	58800,00			
	Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	buc	54	916,67	1100,00	49500,00	59400,00			
	Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	buc	28	1123,33	1348,00	31453,33	37744,00			
	Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	8	941,67	1130,00	7533,33	9040,00			
	Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	buc	8	1462,50	1755,00	11700,00	14040,00			
	Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	buc	16	1233,33	1480,00	19733,33	23680,00			

Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	80	1400,00	1680,00	112000,00	134400,00		
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)	buc	28	1248,33	1498,00	34953,33	41944,00		
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 / FORD-TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)	buc	452	1331,67	1598,00	601913,33	722296,00		
TOTAL					921120,00	110534,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Oxana Grițic** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of.19, m. Chișinău**
