

**Obiect Reparatia capitala la edificiul
primariei din s. Halahora de Sus, raionul
Briceni.**

Caiet de sarcini

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari interioare			
		1.1. Biroul Secretarului (2700x5600x2800h)			
		1.1.1. Pereti			
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2		39,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		39,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		39,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		3,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		43,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
6	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		43,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	

1	2	3	4	5	6
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m		15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		43,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antisepetica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2		43,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2		43,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		1.1.2. Pardoseli			
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2		15,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2		15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
13	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate	m2		15,12

1	2	3	4	5	6
		cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.1.3. Obiecte de tamplarie			
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		1,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	
	2873155900800	Efectrozi de sudura	kg	0,1400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0050	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	
		1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h)			
		1.2.1. Pereti			
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		28,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Carpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		28,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		28,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
21	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glatură de ferestre si usi plane	m2		2,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	

1	2	3	4	5	6
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		31,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
23	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		31,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		31,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2		31,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2		31,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		1.2.2. Pardoseli			
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2		8,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2		8,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pl.informatie)	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
30	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		8,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pl.informatie)	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	

1	2	3	4	5	6
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		8,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2		8,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h)			
		1.3.1. Pereti			
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2		43,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		43,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		43,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		3,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		47,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
38	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		47,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m		16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		47,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2		47,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2		47,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		1.3.2. Pardoseli			
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2		18,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2		18,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
45	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		18,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		18,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2		18,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112204051	Piaci din laminat	m2	1,0500	

1	2	3	4	5	6
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.4. Coridor 1,2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h)			
		1.4.1. Pereti			
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		31,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		31,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		31,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
52	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		31,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		31,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2		31,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2		31,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		1.4.2. Pardoseli			

1	2	3	4	5	6
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusunele din scindura si plinta	m2		9,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2		9,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
58	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		9,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2		9,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
60	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m		9,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
		1.4.3. Obiecte de tamplarie			
61	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2		1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2		1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	

1	2	3	4	5	6
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	
		1.5. Antreu (4390x4360x2800h)			
		1.5.1. Tavan			
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		19,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se include numa manopera)	100 buc		0,02
	1	Muncitor	h-om	317,0000	
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc		2,00
	141	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	1,0000	
		1.5.2. Pereti			
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2		33,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NUD 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		33,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		33,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		33,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
70	CF59F	Piacarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: area	m2		0,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	
	2662102701000	Piaci ghips-carton	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	

1	2	3	4	5	6
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
71	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		34,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2		34,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2		34,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		1.5.3. Pardoseli			
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2		19,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2		19,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
77	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		19,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2		19,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318760	Distantieri de rost	buc	20,0000	

1	2	3	4	5	6
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m		11,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5.5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
		1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h)			
		1.6.1. Pereti			
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		26,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cupe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		26,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		26,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		2,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	0,3000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		29,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
85	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		29,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		29,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antisepctica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2		29,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2		29,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		1.6.2. Pardoseli			
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2		7,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2		7,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
92	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		7,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		7,624
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm cias 32)	m2		7,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	

1	2	3	4	5	6
		1.6.3. Obiecte de tamplarie			
95	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2		1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2		1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.7. Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h)			
		1.7.1. Pereti			
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		28,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		28,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		28,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		2,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor pæefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		31,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
102	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe	m2		31,11

1	2	3	4	5	6
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		31,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2		31,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2		31,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		1.7.2. Pardoseli			
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2		8,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2		8,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
109	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		8,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		8,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp(laminat - rezistent la umiditate	m2		8,84

1	2	3	4	5	6
		cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.7.3. Obiecte de tamplarie			
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2		1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		2. Lucrari exterioare (intrarea principala)			
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		16,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		1,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		16,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
117	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2		4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Secoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	

1	2	3	4	5	6
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C 8/10	m3		1,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2		16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	
	2653102100853	Primer (grund)	kg	0,1500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0072	
120	CK26B	Montarea profilului de colti	m		31,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc		62,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m		13,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-30	kg	0,0250	
	1010126200341	Carbuni de forja (huiila)	kg	0,2000	
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2		15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafon suspendate	m2	1,0500	
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	