



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



Comrat

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 786

din 30.03.2020.

Proces Verbal: 1782 din 25.03.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Brînză 9%.

Lotul: 304 kg.

Data fabricării: 25.03.2020.

Data Expirării: 27.03.2020.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0077883.

Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.1.

Cerere la incercari din: 26.03.2020.

Data începutului încercărilor: 26.03.2020.

Data încheierii încercărilor: 30.03.2020.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
786	Indici microbiologici:			
(1)	<i>E.coli beta-glucoronidază pozitivă</i>	SM SR ISO 16649-2:2011	<i>m=100; M=1000</i>	<10
(2)	<i>E.coli beta-glucoronidază pozitivă</i>	SM SR ISO 16649-2:2011	<i>m=100; M=1000</i>	<10
(3)	<i>E.coli beta-glucoronidază pozitivă</i>	SM SR ISO 16649-2:2011	<i>m=100; M=1000</i>	<10
(4)	<i>E.coli beta-glucoronidază pozitivă</i>	SM SR ISO 16649-2:2011	<i>m=100; M=1000</i>	<10
(5)	<i>E.coli beta-glucoronidază pozitivă</i>	SM SR ISO 16649-2:2011	<i>m=100; M=1000</i>	<10
(1)	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1:2011	<i>m=100; M=1000</i>	<10
(2)	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1:2011	<i>m=100; M=1000</i>	<10

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
(3)	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	m=100; M=1000	<10
(4)	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	m=100; M=1000	<10
(5)	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	m=100; M=1000	<10
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

Responsabili de încercări: Mihalachi Nelea



ȘEF SECȚIE


SEF DE LABORATOR

T. Iachimova
Diana Curchi

T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIANA CURCHI

m, M - Limite admisibile. Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



Comrat

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 797

din 30.03.2020.

Proces Verbal: 1784 din 25.03.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Smântână 15 %.

Lotul: 378 kg.

Data fabricării: 25.03.2020.

Data Expirării: 31.03.2020.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0077838.

Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.2.

Cerere la incercari din: 26.03.2020.

Data începutului încercărilor: 26.03.2020.

Data încheierii încercărilor: 30.03.2020.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
797	Trigliceride:			
	Determinarea grasimilor straine %	SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10	nu se admite	<3.519*
	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grasime %	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014)	10.0	15.0
	Conținutul de substanța degresată, %, min	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014) GOST 3626-73	3.6	6.53
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92, p.3	50-100	68.0

Responsabili de încercări: N. Valicov L. Macovei

ȘEF SECȚIE

N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)


M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

ŞEF DE LABORATOR



DIANA CURCHI



*-3.519 - LOQ- Limita de cuantificare a metodei. <LOQ nu s-a depistat. Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. Incercarile marcate cu semnul -  nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



Comrat

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 787

din 30.03.2020.

Proces Verbal: 1783 din 25.03.2020.
 Denumirea mostrelor de produse: Lapte covasit 4%.
 Lotul: 84 kg.
 Data fabricarii: 25.03.2020.
 Data Expirării: 29.03.2020.
 Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".
 Solicitantul: ANSA.
 Cantitatea mostrei: 500.00 g.
 Nr. sigiliului: 0077820.
 Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.2.
 Cerere la incercari din: 26.03.2020.
 Data începutului încercărilor: 26.03.2020.
 Data încheierii încercărilor: 30.03.2020.
 Scopul încercărilor: supraveghere nationala.
 Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
787	Trigliceride:			
	Determinarea grasimilor straine %	SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10	nu se admite	<3.519*
	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grasime, %, max	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014)	15.0	4.0
	Conținutul de substanța degresată, %, min	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014) GOST 3626-73	7.8	11.58
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92, p.3	70-110	82.0

Responsabili de încercări: N. Valicov L. Maçovei

ȘEF SECȚIE



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



Comstat

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 789

din 03.04.2020.

Proces Verbal: 1788 din 25.03.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte pasteurizat, 2,5%.

Lotul: 2150 kg.

Data Expirării: 28.03.2020.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 1.00 L.

Nr. sigiliului: 0077855.

Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.3.

Cerere la incercari din: 26.03.2020.

Data începutului încercărilor: 26.03.2020.

Data încheierii încercărilor: 03.04.2020.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: de facto.


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
789	Elemente toxice:			
	Cd ... Cadmiu, mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-7.2-L-R-01	de facto	<0.005

Responsabili de încercări: S. Sova

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



Comstat

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 788

din 03.04.2020.

Proces Verbal: 1787 din 25.03.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte pasteurizat 3.2%.

Lotul: 420 kg.

Data Expirării: 28.03.2020.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 1.00 L.

Nr. sigiliului: 0074596.

Prelevat: conform Ordin Nr.40 din 31 ianuarie 2020, Anexa Nr.3.

Cerere la incercari din: 26.03.2020.

Data începutului încercărilor: 26.03.2020.

Data încheierii încercărilor: 03.04.2020.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: de facto.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
788	Elemente toxice:			
	Cd ... Cadmiu , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-7.2-L-R-01	de facto	<0.005

Responsabili de încercări: S. Sova

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.