

**DEVIZ LOCAL № 1.2**

**Lucrari de reparatie a coridorului bloc A, in cadrul sectiei Consultativ Diagnostiche**

**Valoarea de deviz 620 672,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>2. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv usa din hol arcuita pentru reinstalare	m2	32,520	23,10 23,10	751,18 751,18
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	89,820	51,70 51,70	4 643,66 4 643,66
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,150	56 258,40 9 359,53	8 438,76 1 403,93
4	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (12,5 mm rezistent la umezeala) (inclusiv partile superioare a usilor de acces la debara)	m2	64,460	240,17 120,84	15 481,29 7 789,05
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	64,460	6,50 1,65	419,00 106,37
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi)	m	27,600	12,95 5,50	357,42 151,80
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,460	92,39 67,10	5 955,75 4 325,26
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,460	19,78 11,00	1 274,70 709,06

1	2	3	4	5	6	7
9	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-64,460	21,84 17,05	-1 407,83 -1 099,07
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,460	4,55 1,65	293,30 106,37
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale	m2	64,460	77,47 60,50	4 993,61 3 899,83
12	CK06A	Usi din Pal intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (se exclude vata minerala) - (Usi pentru debarale si cutii de mascare a comunicatiilor instalate cu balamale, inclusiv tocul si baghetele, toate partile inleiate cu banda cant) - Tip, parametri culoare de coordonat cu beneficiarul	m2	67,120	638,35 83,60	42 846,11 5 611,21
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,980	2 782,69 99,00	8 292,43 295,03
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din demontare)	m2	5,180	169,14 50,05	876,16 259,27
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	64,460	48,68 30,25	3 137,91 1 949,92
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>96 353,45 30 902,87</b>
		<b>3. Pardoseli</b>				
16	RpCK42E	Desfacerea plintelor (k-0,3 la norma)	m	153,260	4,42 4,12	678,16 632,18
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	241,480	30,98 29,70	7 479,88 7 172,00
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	241,480	17,30 16,50	4 177,60 3 984,42

1	2	3	4	5	6	7
19	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (doar manopera)	m	142,000	3,85 3,85	546,70 546,70
20		Profil I Rost Dilatare 2000 x 100 x 8,5 mm (Densitate 50 kg/m3, polietilena expandata, rezistent la solventi, nu absoarbe apa , consum 1,05m.l./m.l.)	m	142,000	150,00 0,00	21 300,00 0,00
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	241,480	87,19 38,50	21 055,54 9 296,98
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm)	m2	241,480	87,47 39,60	21 121,76 9 562,63
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	241,480	109,13 12,87	26 353,30 3 107,83
24	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	256,840	588,84 175,45	151 236,65 45 062,60
25	CK18C	Montarea profilului de imbinare intre blocuri la pardosea din inox T	m	2,700	125,75 14,30	339,53 38,61
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>254 289,12 79 403,95</b>
		<b>4. Pereti</b>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2)	m2	47,500	16,15 7,70	767,12 365,75
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500	92,39 67,10	4 388,74 3 187,25
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	47,500	19,78 11,00	939,32 522,50

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5 la manopera, utilaj si 15 la materiale, grosime medie 2 cm )	m2	47,500	142,05 66,00	6 747,38 3 135,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500	4,55 1,65	216,12 78,38
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale	m2	47,500	77,47 60,50	3 679,75 2 873,75
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane aplicativ - curatirea tavane pe sectoare decojite	m2	102,730	15,05 14,85	1 546,08 1 525,54
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,730	20,50 7,70	2 105,96 791,01
34	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	102,730	31,46 19,25	3 231,90 1 977,58
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	568,820	4,55 1,65	2 588,16 938,58
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	568,820	48,68 30,25	27 690,17 17 206,81
37	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	14,000	242,17 16,50	3 390,32 231,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 291,02 32 833,15</b>
		<b>5. Alte lucrari</b>				
38	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	33,780	72,60 72,60	2 452,45 2 452,45

1	2	3	4	5	6	7
39	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	33,780	152,50 27,50	5 151,45 928,95
40	TsH92B	Incarcarea in auto	t	33,780	61,05 61,05	2 062,28 2 062,28
41	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	33,780	217,05 0,00	7 332,00 0,00
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>16 998,18 5 443,68</b>

		Total	lei	424 931,77
		Asigurarea sociala	24,00 %	35 660,08
		Total	100,00 +	460 591,85
		Transportarea	5,00 %	13 059,63
		Total	100,00 +	473 651,48
		Cheltuieli de regie	5,00 %	23 682,57
		Total	100,00 +	497 334,05
		Beneficiu	4,00 %	19 893,36
		Total	100,00 +	517 227,41
		TVA	20,00 %	103 445,48
				<b>620 672,89</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>148 583,65</b>

**Lucrari de reparatie a birourilor sectiei  
Consultativ - Diagnostiche a IMSP Policlinica  
de Stat**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1.2**

**Lucrari de reparatie a coridorului bloc A, in cadrul sectiei Consultativ Diagnostiche**

**Valoarea de deviz 620 672,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,906	55,00	3 074,83
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	100,764	55,00	5 542,02
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	173,608	55,00	9 548,44
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,423	55,00	353,27
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	517,876	55,00	28 483,18
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	346,282	55,00	19 045,51
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	106,939	55,00	5 881,65
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	32,874	55,00	1 808,07
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,940	55,00	546,70
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	370,662	55,00	20 386,43
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,032	55,00	1 156,76
12.	7422010060100	Timplar	h-om	141,182	55,00	7 765,01
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,976	55,00	5 443,68
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	218,413	55,00	12 012,73
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	354,684	55,00	19 507,62
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,959	55,00	8 027,75
		<b>Total manopera</b>				<b>148 583,65</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	350,00	1,05
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,284	350,00	7 099,40
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,664	7,00	221,65
4.	20	Profil I Rost Dilatație 2000 x 100 x 8,5 mm (Densitate 50 kg/m <sup>3</sup> , polietilena expandata, rezistent la solventi, nu absoarbe apa , consum 1,05m.l./m.l.)	m	142,000	150,00	21 300,00
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	4 500,00	9,00
6.	20301129300002	Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,980	2 650,00	7 897,00
7.	20301129311001	Usi din PAL pentru debarale si cutii de mascare a comunicatiilor instalate cu balamale, inclusiv tocul si baghetele, toate partile incleiate cu banda cant) - Tip, parametri culoare de coordonat cu beneficiarul	m2	67,120	550,00	36 916,00
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	106,891	1,50	160,34
9.	2320166200729	Parchetin	l	6,037	19,00	114,70
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,849	121,00	344,73
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,117	17,00	1 735,98

12.	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	9,669	30,00	290,07
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	253,312	36,00	9 119,23
14.	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	12,825	30,00	384,75
15.	24302261010103 3	Grund de patrundere adinca	kg	42,633	30,00	1 278,99
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,510	30,00	825,30
17.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	38,719	56,00	2 168,26
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,000	225,00	225,00
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,556	8,00	140,45
20.	2430226109081	Diluant prenadez	l	2,110	54,00	113,94
21.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	90,343	69,00	6 233,67
22.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	38,719	70,00	2 710,33
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,794	3,50	58,78
24.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,407	3,50	4,92
25.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 355,152	6,00	8 130,91
26.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	50,854	2,00	101,71
27.	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	283,937	46,00	13 061,10
28.	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	271,030	250,00	67 757,50
29.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	152,238	2,00	304,48
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	123,156	7,50	923,68
31.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,345	1 300,00	448,50
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,000	8,00	6 048,00
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 254,400	2,50	15 636,00
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,062	2 800,00	173,60
35.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 713,117	6,00	22 278,70
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	397,552	3,00	1 192,65
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 726,091	3,00	5 178,27
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	236,213	8,00	1 889,70
39.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	68,021	55,00	3 741,16
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	319,748	7,00	2 238,24
41.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,086	46,00	141,96
42.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,656	41,00	26,90
43.	2710503808004	Fir de sudare	m	263,287	20,00	5 265,74
44.	2710602000080	Armatura A1	kg	13,500	16,00	216,00
45.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	59,535	12,00	714,42
46.	2710703520285	Profil de suport	m	142,521	15,00	2 137,81
47.	27431235490251	Profilului de imbinare intre blocuri la pardosea din inox T	m	2,835	100,00	283,50
48.	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	27,600	7,00	193,20
49.	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	14,070	70,00	984,90
50.	28121063058001	Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	14,773	130,00	1 920,49
51.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,345	14,00	4,83
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,623	36,00	202,43
53.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	1,407	36,00	50,65
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,920	1,00	36,92
55.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 048,825	0,15	157,32
56.	2874115837745	Suruburi	buc	84,420	1,00	84,42
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,180	0,00	0,00
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,508	0,00	0,00
59.	4100126202818	Apa	m3	23,227	0,00	0,00

60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,774	7,00	313,41
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>261 192,64</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,330	20,00	246,60
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,985	20,00	259,70
3.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	8,445	500,00	4 222,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,617	500,00	308,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,076	45,00	1 623,41
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,040	20,00	260,80
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,082	8,00	24,66
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,071	12,00	60,86
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,430	15,00	816,45
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,664	500,00	7 332,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>15 155,48</b>

Total	lei	424 931,77
Asigurarea sociala	24,00 %	35 660,08
Total	100,00 +	460 591,85
Transportarea	5,00 %	13 059,63
Total	100,00 +	473 651,48
Cheltuieli de regie	5,00 %	23 682,57
Total	100,00 +	497 334,05
Beneficiu	4,00 %	19 893,36
Total	100,00 +	517 227,41
TVA	20,00 %	103 445,48

**Total deviz:**

**620 672,8**

**9**

**Obiect Lucrari de reparatie a birourilor sectiei  
Consultativ - Diagnostiche a IMSP Policlinica de  
Stat**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>2. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv usa din hol arcuita pentru reinstalare	m2			23,10 ----- 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			51,70 ----- 51,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,85
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			56 258,40 ----- 9 359,53
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	55,00	7 768,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	55,00	1 591,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	60,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 056,67
4	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (12,5 mm rezistent la umezeala) (inclusiv partile superioare a usilor de acces la debara)	m2			240,17 ----- 120,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1970	55,00	120,84
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	45,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m			12,95

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi)				5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,39 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,78 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
9	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			21,84 17,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	17,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale	m2			77,47 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
12	CK06A	Usi din Pal intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (se exclude vata minerala) - (Usi pentru debarale si cutii de mascare a comunicatiilor instalate cu balamale, inclusiv tocul si baghetele, toate partile inleiate cu banda cant) - Tip, parametri culoare de coordonat cu beneficiarul	m2			638,35 83,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	55,00	69,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	20301129311001	Usi din PAL pentru debarale si cutii de mascare a comunicatiilor instalate cu balamale, inclusiv tocul si baghetele, toate partile inleiate cu banda cant) - Tip, parametri culoare de coordonat cu beneficiarul	m2	1,0000	550,00	550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260	46,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,69 99,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300002	Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din demontare)	m2			169,14 50,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			48,68 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>3. Pardoseli</b>				
16	RpCK42E	Desfacerea plintelor (k-0,3 la norma)	m			4,42 4,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,00	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			30,98 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
19	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (doar manopera)	m			3,85 3,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	55,00	3,85
20		Profil I Rost Dilatație 2000 x 100 x 8,5 mm (Densitate 50 kg/m3, polietilena expandata, rezistent la solventi, nu absoarbe apa , consum 1,05m.l./m.l.)	m			150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	20	Profil I Rost Dilatație 2000 x 100 x 8,5 mm (Densitate 50 kg/m <sup>3</sup> , polietilena expandată, rezistent la solvenți, nu absoarbe apă, consum 1,05m.l./m.l.)	m	1,0000	150,00	150,00
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m <sup>2</sup>			87,19
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm)	m <sup>2</sup>			87,47
						39,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0070	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m <sup>2</sup>			109,13
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
24	CG49A	Execuția acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereți 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garanția de la producător 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Prețul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplică pentru setul profil TK și profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la execuția lucrării real față de prevederile normei)	m <sup>2</sup>			588,84
						175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala prețul se aplică pentru setul profil TK și profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garanția de la producător 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m <sup>2</sup>	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
25	CK18C	Montarea profilului de îmbinare între blocuri la pardoseala din inox T	m			125,75
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235490251	Profilului de îmbinare între blocuri la pardoseala din inox T	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0010	350,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>4. Pereti</b>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului - Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2)	m2			16,15 ----- 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,2700	30,00	8,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,39 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,78 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5 la manopera, utilaj si 15 la materiale, grosime medie 2 cm )	m2			142,05 ----- 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	66,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale	m2			77,47 ----- 60,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane aplicativ - curatirea tavane pe sectoare decojite	m2			15,05 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adincea intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,50 ----- 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	243022610101033	Grund de patrundere adincea	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2			31,46 ----- 19,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			48,68 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
37	C118C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			242,17 16,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0000	70,00	70,35
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	3,50	0,35
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	54,00	8,14
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	36,00	3,62
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,03
	28121063058001	Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	1,0500	130,00	137,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>5. Alte lucrari</b>				
38	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			72,60 72,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	55,00	72,60
39	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			152,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	500,00	125,00
40	TsH92B	Incarcarea in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
41	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,05