

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1726820291215 din 20.09.2024
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Oficiul Drochia						
1.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m ² : 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire	Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m ² : 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30	

				<p>Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 2 Oficiul Rîșcani						
2.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 3 Oficiul Florești						
3.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 4 Oficiul Soroca						
4.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 5 Oficiul Ungheni						
5.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Auratsu AWX-12KTKI/AWX-12KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.17-1.4 Nivel zgomot, dB : 21.5 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7.3 Greutatea bloc extern, kg : 21 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 1.1-3.9 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.083-1.6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 6 Oficiul Hîncești						
6.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Auratsu AWX-12KTKI/AWX-12KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.17-1.4 Nivel zgomot, dB : 21.5 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7.3 Greutatea bloc extern, kg : 21 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 1.1-3.9 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.083-1.6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 7 Oficiul Cimișlia						
7.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Auratsu AWX-12KTKI/AWX-12KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.17-1.4 Nivel zgomot, dB : 21.5 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7.3 Greutatea bloc extern, kg : 21 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 1.1-3.9 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.083-1.6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 8 Oficiul Ștefan Vodă						
8.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Auratsu AWX-12KTKI/AWX-12KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.17-1.4 Nivel zgomot, dB : 21.5 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7.3 Greutatea bloc extern, kg : 21 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 1.1-3.9 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.083-1.6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 9 Oficiul Ocnița						
9.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 10 Oficiul Dondușeni						
10.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 11 Oficiul Orhei						
11.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Lot 12 Oficiul Anenii Noi						
12.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Auratsu AWX-18KTKI/AWX-18KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.78-2.0 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Greutatea bloc intern, kg: 10 Greutatea bloc extern, kg : 32.7 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 2.9-5.8 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.56-2.05 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
12.2 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Auratsu AWX-12KTKI/AWX-12KTKO	China	Auratsu (by Midea)	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0.17-1.4 Nivel zgomot, dB : 21.5 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7.3 Greutatea bloc extern, kg : 21 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 1.1-3.9 Consum en. electrică la răcire, kW : 0.083-1.6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 36 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Harabagiu Octavian În calitate de: Director
Ofertantul: "GR Haro Group" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Uzinelor 133