



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT

Nr. P-0135/2024
din 21.06.2024

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
DEZINFECTANT UNIVERSAL BIO-DEZ

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

S.R.L. ECOCHIM-GRUP, Republica Moldova, r-nul Ocnîța, or. Otaci, str. Vasilii Voitovici, 21,
7106

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

S.R.L. ECOCHIM-GRUP, str. Națională, 119, orasul Ungheni, Republica Moldova

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid
1.1. Grupa principală 1
1.2. Tip de produs 1,2,4

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 și în baza ordinului ANSP nr. 157 din 17.11.2020 emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: **18.12.2026**.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2024.07.02 08:28:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Jelamschi



Anexa
la certificatul nr. P-0135/2024 din 21.06.2024 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
DEZINFECTANT UNIVERSAL BIO-DEZ

V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

| <i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i> | <i>Nr. CE</i> | <i>Nr. CAS</i> | <i>Cantitatea de produs</i> |
|---|---------------|----------------|-----------------------------|
| Alcool etilic | 200-578-6 | 64-17-5 | 72-76% |
| Clorura de benzalconiu | 270-325-2 | 68424-85-1 | 0,024-0,029% |

VI. Forma de condiționare

lichid/gel

VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

recipient din plastic de 0,5L până la 5L

VIII. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectanți. Igiena umană. Dezinfectanți și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale. Produse alimentare și hrană pentru animale.

2. Aria de aplicare

Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor. Dezinfecția instrumentelor medicale și suprafețelor. Dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția, transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei pentru animale.

IX. Eficacitatea

| <i>Activitatea</i> | <i>Metoda de testare/protocolul de testare</i> | <i>Specia/tulpina</i> | <i>Concentrații</i> | <i>Timp de acțiune</i> |
|--------------------|--|--|---------------------|------------------------|
| Bactericidă | UNE EN 14561:2007 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | 100% | 60 sec |
| Bactericidă | EN 1500:2013 | Escherichia coli K12 | 100%/3mlx1 | 60 sec |
| Bactericidă | PN EN 13697+A1:2019-08 | Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli | 100%, 50% | 60 sec |
| Bactericidă | EN 12791:2016+A1:2017 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Escherichia coli K 12, Candida albicans | 100%, 2x7ml | 2x45sec |
| Bactericidă | PN-EN 1276:2019-12 | Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa , | 80%; 50%; 10% | 60 sec |

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|---------------|---------|
| | | Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae | | |
| Bactericidă | EN 13727:2012+A2:2015 | Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12 | 97%; 80% | 60 sec. |
| Bactericidă | PN-EN 1499:2013-07 | E.coli K12 NCTC 10538 | 100% | 30 sec |
| Bactericidă | PN EN 1276:2019-12 | Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae | 80%; 50% | 60 sec. |
| Bactericidă | EN 13727:2012+A2:2015 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Staphylococcus aureus MRSA, Enterococcus faecium | 97%, 80%, 50% | 60 sec |
| Bactericidă | UNE-EN 14561:2007 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | 100% | 60 sec |
| Bactericidă | PN-EN 13697+A1:2019-08 | Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli | 100%, 50% | 60 sec |
| Dermatological test | Nr. 455216/23/INT | | | |
| Fungicidă | EN 13624:2022 | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 97% | 90 sec |
| Fungicidă | PN EN 1650:2008+A1:2013-08 | Candida albicans, Aspergillus brasiliensis | 50%; 80%; | 60 sec. |
| Fungicidă | PN EN 13697+A1:2019-08 | Candida albicans, Aspergillus brasiliensis | 50%, 100% | 60 sec |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|----------|---------|
| Fungicidă | EN 13624:2022 | Aspergillus brasiliensis, Candida albicans | 80% | 90 sec |
| Fungicidă | PN EN 13697+A1:2019 | Aspergillus brasiliensis, Candida albicans | nedil | 60 sec |
| Fungicidă/levuricidă | PN EN 1650:2008+A1:2013-08 | Candida albicans Aspergillus brasiliensis; | 80%, 50% | 60 sec |
| Levuricidă | EN 13624:2022 | Candida albicans | 80% | 90 sec |
| Levuricidă | PN EN 13697+A1:2019 | Candida albicans | nedil. | 60 sec |
| Levuricidă | EN 13624:2014 | Candida albicans | 80%, 50% | 60 sec |
| Levuricidă | EN 14562:2007 | Candida albicans | 100% | 60 sec |
| Levuricidă/Fungicidă | EN 14562:2007 | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 100% | 90 sec |
| Micobactericidă/Tuberculocidă | EN 14348:2005 | Mycobacterium avium Mycobacterium terrae | 80%, 50% | 60 sec |
| Micobactericidă/Tuberculocidă | UNE-EN 14563:2009 | Mycobacterium avium Mycobacterium terrae | 100% | 60 sec |
| Virucidă | NF EN 14476:2013+A2:2019 | Poliovirus type 1 Adenovirus type 5 Murine Norovirus | 80% | 60 sec |
| Virucidă | UNE-EN 14476:2014+A2:2019 | Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine Norovirus | 80% | 60 sec. |

| X. Indicații de utilizare | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| <i>Metoda de aplicare</i> | | <i>Concentrația soluției de lucru</i> | <i>Timpul de acțiune</i> |
| Dezinfecția mâinilor prin frecare | | nedil/3 ml | 60 sec |
| prin imersiune, inmuiere, irigare su stergerea suprafețelor | | nedil | 60 sec |
| imersie, pulverizare, stropire, stergere cu laveta | | Activitate: bactericidă și fungicidă nediluat | 60 sec |
| imersia, pulverizare, stropire, stergere cu laveta | | activitate:virucidă | 60 sec |
| dezinfecția mâinilor prin spălare | | nedil/3ml | 30 sec |

| XI. Etichetarea produsului biocid | |
|---|--|
| Simboluri și indicarea pericolelor | GHS02, GHS07, PERICOL |
| Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H) | H225: Lichid și vapori foarte inflamabili. |
| Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P) | P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. |

| XII. Categoriya de utilizatori | |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

Profesionali, Populatie, Industriali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

pentru utilizatorii profesionali se interzice reambalarea produsului la capacități mai mici în vederea comercializării. După deschiderea unui recipient eficacitatea produsului scade semnificativ.

ECOCHIM – GRUP S.R.L.



or. Ungheni, str. Națională 119, ecochim.trade@gmail.com, +373 60 162 333



BIO-DEZ

PRODUS CU UTILIZARE LARGĂ

- Produs pe bază de alcool etilic
- Spectru larg de acțiune
- Confort și rapiditate în utilizare
- Nu necesită acțiuni suplimentare.
- PRODUS GATA DE UTILIZARE
- Lipsa aldehydelor și a parabenilor



Dezinfectant Bio-Dez

Descriere:

«Bio – Dez» este un produs biocid pentru uz extern. Dezinfectantul «Bio-Dez» se utilizează pentru dezinfectarea eficientă a mâinilor, suprafețelor, instrumentelor și dispozitivelor medicale

Substanțe active:

Alcool etilic 72 – 76%, clorura de benzalconiu 0,024-0,029 %

Substanțe auxiliare:

Apă dedurizată, glicerina medicală (nu este obligatoriu), albastru de metilen (nu este obligatoriu), agent de îngroșare (în forma gel)

Spectrul de acțiune:

Virucidă, micobactericidă/tuberculocidă, bactericidă, fungicidă/levuricidă.

Forma de condiționare:

lichid sau gel

Grupa principală: 1

Tip de produs: 1,2,4

Indicarea pericolelor: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/flăcări deschise sau suprafețe încinse. În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Eliminați conținutul/containerul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Condiții de păstrare:

Se recomandă păstrarea la temperatura sub +25°C



| Activitate | Metoda/protocol de testare | Specia | Concentrații | Timpul de acțiune |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| Bactericidă | PN EN 1276:2019 – 12 Condiții Murdare | Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | 80% 50% | 60 sec |
| Bactericidă | EN 1500:2013 | Escherichia coli K12 | 100% /3ml*1 | 60 sec |
| Bactericidă | EN 13727:2012+A2:2015 Condiții Murdare | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli K12 Staphylococcus aureus MRSA Enterococcus faecium | 97% 80% 50% | 60 sec |
| Bactericidă | UNE - EN 14561:2007 Condiții Murdare | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | 100% | 60 sec |
| Bactericidă | PN - EN 13697+A1:2019 – 08 Condiții Murdare | Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli | 100% 50% | 60 sec |
| Fungicidă | PN - EN 13697+A1:2019 – 08 Condiții Murdare | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 100% 50% | 60 sec |
| Bactericidă | EN 12791:2016+A1:2017 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli K12 Candida albicans | 100%,2*7ml | 2*45sec |
| Bactericidă | PN - EN 1499:2013 – 07 Condiții Murdare | E. coli K12 NCTC 10538 | 100% | 30 sec |
| Fungicidă/levuricidă | PN - EN 1650:2008+A1:2013 – 08 Condiții Murdare | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 80% 50% | 60 sec |
| Levuricidă | EN 13624:2014 Condiții Murdare | Candida albicans | 80% 50% | 60 sec |
| Fungicidă | EN 13624:2022 Condiții Murdare | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 97% | 90 sec |
| Levuricidă/Fungicidă | EN 14562:2007 Condiții Murdare | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 100% | 90 sec |
| Levuricidă | EN 14562:2007 Condiții Murdare | Candida albicans | 100% | 60 sec |
| Micobactericidă/Tuberculocidă | UNE - EN 14563:2009 Condiții Murdare | Mycobacterium avium Mycobacterium terrae | 100% | 60 sec |
| Micobactericidă/Tuberculocidă | EN 14348:2005 Condiții Murdare | Mycobacterium avium Mycobacterium terrae | 80% 50% | 60 sec |
| Virucidă | UNE – EN 14476:2014+A2:2019 Condiții Murdare | Poliovirus type 1 Adenovirus type 5 Murine Norovirus | 80% | 60 sec |



Dezinfectant Bio-Dez

| Metoda de aplicare | Concentrația soluției de lucru/doza de aplicare | Timpul de acțiune |
|--|---|-------------------|
| Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare | nedil. / 3 ml | 60 sec |
| Dezinfecția chirurgicală a mâinilor | nedil./2*7ml | 2*45 sec |
| Prin imersiune, înmuiere, irigare sau ștergerea suprafețelor | nedil. | 60-90 sec |
| Dezinfecția mâinilor prin spălare | nedil./3ml | 30sec |



Dezinfecția igienică a mâinilor: Aplicați soluția Bio-Dez pe mâini într-o cantitate de cel puțin 3 ml și frecăți bine până la uscarea completă. Timpul de acțiune este de cel puțin 60 de secunde, acordând o atenție deosebită zonei unghiilor, deoarece aceasta este predispusă la acumularea de impurități.

Dezinfecția chirurgicală a mâinilor: Este important ca întreaga suprafață care trebuie dezinfectată să fie acoperită cu soluția. Timpul de contact este de 90 sec (de două ori câte 45 de secunde). Aplicați cel puțin 3 ml de Bio-Dez pe mâini de două ori. Dezinfectarea chirurgicală se efectuează conform EN 12791, anexa A.



Dezinfecția suprafețelor: Pulverizați sau ștergeți suprafața cu soluția și lăsați să se usuce complet. Timpul de acțiune este de cel puțin 60 de secunde. Nu necesită clătire.





Nr. 1901-01/210 din 15.03.2013

ECOCHIM-GRUP S.R.L.

ecochim.grup@gmail.com

Prin prezenta, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare AMDM), cu privire la înregistrarea dispozitivelor medicale, Vă comunică următoarele:
În temeiul Legii nr. 102 din 09 iunie 2017 (cu privire la dispozitivele medicale) și procedurii de înregistrare a dispozitivelor medicale, unicul document ce confirmă faptul că dispozitivele medicale au fost înregistrate este Registrul de Stat al dispozitivelor Medicale. Registrul este accesibil pe site-ul oficial al AMDM www.amdm.gov.md (Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - <http://89.32.230.18:8081>). Dispozitivele medicale sunt înregistrate pe o perioadă de 5 ani din ziua semnării ordinului.

CONFIRMĂ:

1. Că următoarele dispozitive medicale sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, conform anexei.
2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Dragoș Guțu – director general.

Director general

Dragoș GUȚU

Ex. *Dionisie Glavațchi*
e-mail: dionisie.glavatchi@amdm.gov.md



LISTA
dispozitivelor medicale înregistrate în Republica Moldova

| <i>Ordin de înregistrare nr.</i> | | <i>din</i> | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|--|----------------------|
| Reprezentantul | Producatorul | Țara | Denumirea dispozitivului medical | Nr. de înreg. |
| ECOCHIM-GRUP S.R.L. | ECOCHIM-GRUP S.R.L. | Moldova | DEZINFECTANT PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE ȘI SUPRAFEȚE BIO-DEZ | DM000452146 |

«**ECOCHIM-GRUP**» SRL

R.Moldova, or. Otaci, str. Voitovici 21, IDNO 1016604001988, IBAN MD53ML00000002251560367,
BC MOLDINDCONBANK SA, fil. 360 Ocnita, BIC MOLDMD2X360, tel. +37378686213

CERTIFICAT DE ANALIZĂ

1. Denumirea produsului: **DEZINFECTANT UNIVERSAL „BIO-DEZ”**
2. Categoria de produs : **Biodistructiv**
3. **Grupa principală: 1 / Tip de produs : 1,2,4**
4. **Forma de condiționare : Lichid**
5. Producator: **ECOCHIM-GRUP SRL, str. Națională 119, or.Ungheni Republica Moldova.**
6. **Aria de aplicare : Dezinfectarea igienică, chirurgicală mâinilor și suprafețelor.**
7. Certificat de înregistrare de stat: **Nr. P-0135/2024 din 21.06.2024**
8. Data producerii/Lot: **02.09.2024**

| Parametrii analizați | Rezultate | Criterii de acceptare | Metodele de testare |
|---|--|--|---|
| Descriere – aspectul exterior – culoare – miros | Lichid albastru cu miros caracteristic. | Lichid albastru cu miros caracteristic. | GOST 29188.0-91 pct.3.1 GOST 29188.0-91 pct.3.1 GOST 29188.0-91 pct.3.2 |
| Indicator de activitate al ionilor de hydrogen (pH) | 8.6 | 4,5 – 11,5 | GOST 29188.2 |
| Fracția volumică de alcool etic 96,4% nu mai puțin de V/V | 72% | 72-76% | GOST 31679-12 (articolul 6) |
| Concentrația masică de clorură de benzalconiu, % în limită de | 0,029 | 0,024-0,029 | De facto |
| Concentrația în masă de colorant (albastru de metilen)% | 0,00024 | 0,00024 | Gost 6965 |
| Densitatea, g/cm ³ , la 20 °C | 0,880 | 0,880 | GOST 18995.1-73 |

Concluzii: Produsul analizat **DEZINFECTANT UNIVERSAL „BIO-DEZ” (Biocid)**, corespunde criteriilor de acceptare: **SF 41118096-05:2020, HG 564**

Șef LCC _____

Digitally signed by Crestinov Evghenii
Date: 2024.10.09 13:54:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Secțiunea 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A COMPANIEI/ÎNTRINDERII

1.1. IDENTIFICATOR DE PRODUS

- 1.1.1 Forma produsului: lichid sau gel
- 1.1.2 Denumirea produsului: Dezinfectant universal «Bio-Dez»
- 1.1.3 Număr de înregistrare: -
- 1.1.4 Tipul produsului: Dezinfectant. TP 1, TP2, TP 4

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

- 1.2.1 Utilizări relevante identificate: Utilizarea produsului pentru dezinfectarea mâinilor, suprafețelor, instrumentelor etc.
- 1.2.2 Utilizări contraindicate: Nu se recomandă utilizarea în zonele care nu sunt specificate în instrucțiunile de utilizare.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

- 1.3.1 Denumirea furnizorului: Ecochim-Grup S.R.L.
- 1.3.2 Informații de contact (adresa, numărul de telefon/fax, e-mail, pagina web):
ECOCHIM-GRUP SRL
str. Națională 119, or. Ungheni, Republica Moldova
Tel. No.: +373 78 686 213

Adresa poștei electronice a persoanei, responsabile de fișa tehnică de securitate

E-mail: ecochim.grup@gmail.com

1.4 NUMARUL DE TELEFON DE URGENȚĂ

Centrul de control al otrăvurilor (Austria)
Tel. Nr.: +43 1 406 4343

Centrul antigifcentru Anti otrăvuri (Belgia)
Tel. Nr.: +32 070 245 245

Centrul Național de Toxicologie, Spitalul pentru Tratament Medical Activ și Medicină de Urgență "N.I.Pirogov"
(Bulgaria)
Tel. Nr. / fax.: +359 2 9154 233

Centrul de control al otrăvurilor (Croatia)
Tel. Nr.: +385 1 234 8342

Centrul de Informații Toxicologice (Republica Cehă)
Tel. Nr.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Linie telefonică de control al otrăvurilor (Danemarca)
Tel. Nr.: +45 82 12 12 12

Centrul de informații privind otrăvirea (Estonia)
Tel. Nr.: +372 794 3794 (sau 16662 național)

Centrul de informații privind otrăvirea (Finland)
Tel. Nr.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (Franța)
Tel. Nr.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Serviciul de Informații Toxicologice cu privire la Sănătate (Ungaria)
Tel. Nr.: +36 80 20 11 99

Fișa tehnică de securitate a materialelor

Pregătit conform Regulamentelor Comisiei Europene (UE) 2015/830

PRODUSUL: Dezinfectant Universal „Bio-Dez”

Data completării: 30 03 2020

Data ultimei revizuirii: 05.01.2024

Versiune: 1.1

Pagina 2 din 13

Centrul de otrăvuri (Islanda)

Tel. Nr.: +354 543 2222

Centrul Național de Informații despre Otrăvuri (Irlanda)

Tel. Nr.: +353 (0)1 809 2566 / +353 (0)1 837 9964

Centrul de Stat de Toxicologie, Intoxicare și Centrul de Informații asupra Medicamentului (Letonia)

Tel. Nr.: +371 670 42473

Centrul pentru Situații de Urgență în Sănătate al Ministerului Sănătății, Biroul de Informații despre otrăvi (Lituania)

Tel. Nr.: +370 5 236 20 52, mob.: +370 687 53378

Spitalul Mater Dei (Malta)

Tel. Nr.: +356 2545 0000

Centrul Național de Informații despre Otrăvuri (NVIC) (Olanda)

Tel. Nr.: +31 (0) 30 274 8888

Linia de asistență pentru sănătatea mintală (Norvegia)

Tel. Nr.: +47 22 59 13 00

Institutul Național de Urgență Medicală (Portugalia)

Tel. Nr.: +351 213 303 271

Biroul RSI și Informare Toxicologică (România)

Tel. Nr.: +40 021 318 3606

Centrul Național de Informații Toxicologice (NTIC) (Slovacia)

Tel. Nr.: +421 2 5477 4166

Serviciul de Informații despre Toxicologie (Spania)

Tel. Nr.: +34 91 562 04 20

Centrul de informare cu privire la otrăvurile suedeze (Suedia)

Tel. Nr.: +46 08 331231

Executivul de securitate și sănătate (HSE) (Regatul Unit)

Tel. Nr.: +44 0151 922 9235

Secțiunea 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. CLASIFICAREA SUBSTANȚEI SAU AMESTECULUI

2.1.1 Clasificarea (conform Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor):

Lichide inflamabile 2; H225

Iritația ochiului 2; H319

2.1.2 Efecte adverse fizico-chimice asupra sănătății umane și asupra mediului.

Textul complet al frazelor H, al pericolului și al declarațiilor de pericol ale UE în Secțiunea 16.

2.2 Elemente de etichetare

2.2.1 Pictogramă (pictograme) de pericol



2.2.2 Cuvânt (cuvinte) de avertizare

Pericol.

Fișa tehnică de securitate a materialelor

Pregătit conform Regulamentelor Comisiei Europene (UE) 2015/830

PRODUSUL: Dezinfectant Universal „Bio-Dez”

Data completării: 30 03 2020

Data ultimei revizui: 05.01.2024

Versiune: 1.1

Pagina 3 din 13

2.2.3 Frază (fraze) de pericol

H225 Lichid și vapori puternic inflamabili.

H319 Provoacă iritații grave ale ochilor.

2.2.4 Frază (fraze) de precauție.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 Păstrați departe de căldură, suprafețe calde, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233 Păstrați recipientul bine închis.

P240 Containere solide și echipamente de primire.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/față.

P305 + P351 + P338 DACĂ A NIMERIT ÎN OCHI: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă există și ușor efectuați. Continuați să clătiți.

P403 + P235 Depozitați într-un loc bine ventilat. Stați calm.

P501 Eliminați conținutul/containerul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole

Nu este o substanță sau amestec PBT sau vPvB.

Secțiunea 3. COMPOZIȚIA/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.1. SUBSTANȚE

| Substanța | CAS Nr. | EC Nr. | Clasificarea: | Concentrația, % v/v |
|---|------------|-----------|---|---------------------|
| | | | Conform EC Nr. 1272/2008 | |
| Etanol | 64-17-5 | 200-578-6 | Lichide inflamabile 2; H225 Iritația ochiului 2; H319 (Iritația ochiului 2; C ≥ 50 %) | 72 - 76.0% |
| Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri | 68424-85-1 | 270-325-2 | Toxine puternice 4; H302 Coroziunea pielii 1B; H314 | ≤0.024% |
| Albastru de metilen (nu este obligatoriu) | 61-73-4 | 200-515-2 | Toxine puternice 4; H302 | ≤0.0003% |
| Glicerina (nu este obligatoriu) | 56-81-5 | 200-289-5 | Neclasificat | ≤1.0% |
| Apă | 7732-18-5 | 231-791-2 | Neclasificat | la 100% |

NOTĂ: Textul privind frazele de risc este prezentat în in Secțiunea 16.

3.2. AMESTECURI

Nu este aplicat.

Secțiunea 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. DESCRIEREA MĂSURILOR DE PRIM AJUTOR

4.1.1 Indicații generale

Solicitații asistență medicală dacă apare orice disconfort.

4.1.2 Măsuri în caz de contact cu pielea

Stați la aer curat. Apelați un medic dacă simptomele apar sau persistă.

4.1.3 Măsuri în caz de contact cu pielea

Solicitați asistență medicală dacă iritarea apare și persistă. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

4.1.4 Măsuri în caz de contact cu ochii

Spălați imediat ochii cu multă apă. Solicitați imediat asistență medicală, dacă iritația continuă.

4.1.5 Măsurile în caz de ingestie

Nu provocați vomă. Clătiți gura. Dacă apare ingestia unei cantități mari, apălați imediat la un centru de control al otrăvurilor.

Autoprotecția primului ajutor: să aveți grijă de propria siguranță.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.2.1. Simptome și efecte acute:

Nu sunt disponibile.

4.2.2. Simptome și efecte întârziate:

Nu sunt disponibile.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare.

4.3.1. Indicația privind posibilitățile de asistență medicală imediată

A se trata simptomatic. În cazul în care este suspectată o intoxicație, ar trebui să vă adresați imediat Centrul Național de Informații cu privire la Otrăvuri, numărul de telefon de urgență vezi în secțiunea 1.4.

4.3.2. Indicația privind posibilitățile de tratamente speciale necesare

A se trata simptomatic. În cazul în care este suspectată o intoxicație, ar trebui să vă adresați imediat Centrul Național de Informații cu privire la Otrăvuri, numărul de telefon de urgență vezi în secțiunea 1.4.

Secțiunea 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Pericole generale de incendiu. Curățați zona de incendiu a întregului personal care nu este de urgență.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

5.1.1. Mijloace de stingere corespunzătoare

Spray de apă, spumă (de preferință rezistentă la alcool), pulbere chimică uscată sau CO₂.

5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzătoare

Nu folosiți jet de apă ca stingător, deoarece acest lucru va răspândi focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestec

5.2.1. Provocate în caz de încălzire:

Produsul este un lichid inflamabil și, la încălzire la temperaturi ridicate, se poate evapora, formând vapori care pot fi inflamabili.

5.2.2. Provocate în caz de căldură ambientală:

La expunerea la temperatura ambientală, produsul poate evapora treptat. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul, în special în condiții de ventilație slabă.

La descompunere, acest produs emite monoxid de carbon, dioxid de carbon etc.

În caz de descompunere termică, produsul emite gaze periculoase, cum ar fi monoxid de carbon (CO) și dioxid de carbon (CO₂). De asemenea, pot fi eliberate alte substanțe toxice și iritante.

5.2.3. Cauzate datorită degajării de oxigen:

Acest punct nu este aplicabil, deoarece produsul nu eliberează oxigen în timpul descompunerii.

5.2.4. Provocate în caz de incendiu:

În caz de incendiu, produsul poate elibera vapori și gaze toxice, cum ar fi monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO₂) și alte produse de descompunere. Acești vapori pot reprezenta un pericol la inhalare.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

5.3.1. Măsurile de protecție

Nu inspirați materialele emise de foc. Îndepărtați containerele din zona focului, dacă puteți fără riscuri. Folosiți containere nedeschise pentru răcirea apei. Rezervoarele de răcire care revarsă suficientă apă și sting focul. Împiedicați intrarea materialului în sistemul de drenare, în apele de suprafață.

5.3.2. Echipamente de protecție

Pompierii să poarte aparate de respirație autonome și îmbrăcăminte de protecție adecvată dacă există riscul expunerii la produse de descompunere.

Secțiunea 6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență.

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență.

Păstrați personalul inutil la distanță. Folosiți protecția personală recomandată în Secțiunea 8 din MSDS.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Păstrați personalul inutil la distanță. Purtați echipament de protecție și îmbrăcăminte adecvate în timpul curățării.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Preveniți contaminarea solului și a apei. Împiedicați scurgerea sau deversarea ulterioară, dacă este în siguranță să faceți aceasta.

6.2.1. Precauții pentru pătrunderea în apele de suprafață și în sistemul de canalizare

Utilizați bariere și dopuri pentru a preveni scurgerile sau deversările în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. În caz de scurgere, instalați imediat măsuri de control și utilizați sorbenți pentru a colecta și izola materialele.

6.2.2. Precauții pentru pătrunderea în subsoluri sau zone închise

În caz de scurgere sau deversare, evitați pătrunderea produsului în subsoluri, spații inferioare sau închise. Utilizați bariere fizice, cum ar fi saci de nisip sau dopuri speciale, pentru a bloca fluxurile.

6.2.3. Precauții pentru pierderea produselor în canalele de scurgere

Utilizați imediat echipamente, cum ar fi baraje de containere sau scuturi, pentru a preveni pierderea produselor în canalele de scurgere. Închideți orificiile de scurgere și folosiți sorbenți pentru a absorbi produsul.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Scurgerile mari: Opriti fluxul de materiale, dacă acest lucru nu este periculos. Împiedicați materialul vărsat, acolo unde este posibil. Folosiți un material necombustibil precum vermiculitul, nisipul sau pământul pentru a înmuia produsul și a-l introduce într-un recipient pentru eliminarea ulterioară. După recuperarea produsului, spălați zona cu apă.

Scurgerile mici: Absoarbeți vărsăturile cu vermiculit sau alt material inert. Curățați bine suprafața pentru a elimina contaminarea reziduală. Nu întoarceți niciodată scurgerile în containerele originale pentru reutilizare.

6.3.1. Pentru izolare

Utilizați baraje de containere, dopuri și alte bariere adecvate pentru izolarea scurgerilor. Creați o barieră fizică pentru a preveni răspândirea ulterioară a substanței.

6.3.2. Pentru curățare

Pentru îndepărtarea scurgerilor utilizați sorbenți, cum ar fi vermiculitul, nisipul sau sorbenții universali. Colectați produsul în containere adecvate pentru eliminarea ulterioară. Decontaminarea și curățarea suprafeței trebuie efectuate folosind agenți de curățare și tehnici corespunzătoare.

6.3.3. Alte informații

Asigurați-vă că toate materialele utilizate pentru curățare și protecția mediului sunt eliminate conform reglementărilor locale și naționale. Consultați serviciile de mediu locale, dacă este necesar.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru protecție personală, vedeți Secțiunea 8. Pentru eliminarea deșeurilor, vedeți Secțiunea 13.

Secțiunea 7. ÎNCĂRCAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.1.1. Măsuri de manipulare în condiții de securitate (măsuri tehnice și prevenirea riscurilor)

Manipulați produsul în zone bine ventilate pentru a preveni acumularea vaporilor. Evitați contactul direct cu pielea, ochii și îmbrăcăminte. Utilizați echipamente de protecție personală adecvate, cum ar fi mănuși, ochelari de protecție și măști respiratorii. Evitați expunerea la surse de căldură, scânteii și flăcări deschise.

7.1.2. Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

Asigurați-vă că nu consumați alimente, băuturi sau tutun în timpul manipulării produsului. Spălați-vă bine pe mâini după manipulare și înainte de a mânca, bea sau fuma. Îndepărtați hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Evitați inhalarea vaporilor și contactul cu pielea.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.2.1. Recomandări privind gestionarea riscurilor asociate cu proprietățile fizice și chimice

Păstrați produsul într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură și de materiale inflamabile. Asigurați-vă că recipientele sunt bine închise și sigilate pentru a preveni scurgerile și evaporarea. Evitați depozitarea produsului lângă substanțe incompatibile.

7.2.2. Recomandări pentru controlarea efectelor asociate cu condițiile ambientale (meteorologice și de vibrații)

Protejați produsul de fluctuațiile extreme de temperatură, umiditate și vibrații pentru a menține stabilitatea sa chimică. Asigurați măsuri de protecție împotriva condițiilor meteorologice severe, cum ar fi furtunile și inundațiile.

7.2.3. Recomandări pentru menținerea integrității substanței

Verificați regulat integritatea recipientelor pentru a preveni scurgerile și deteriorarea. Utilizați numai recipiente aprobate și compatibile pentru depozitarea acestei substanțe. Evitați contaminarea produsului cu alte substanțe.

Fișa tehnică de securitate a materialelor

Pregătit conform Regulamentelor Comisiei Europene (UE) 2015/830

PRODUSUL: Dezinfectant Universal „Bio-Dez”**Data completării:** 30 03 2020**Data ultimei revizui:** 05.01.2024**Versiune:** 1.1

Pagina 6 din 13

7.2.4. Condiții de proiectare, ventilare și ambalare

Asigurați o ventilație adecvată în zonele de depozitare pentru a preveni acumularea de vapori periculoși. Folosiți sisteme de ventilare localizată dacă este necesar. Ambalați produsul în recipiente etanșe și rezistente la substanțele chimice, etichetate corespunzător cu informațiile despre siguranță.

7.3. Utilizări finale specifice

Acest produs este destinat numai pentru utilizările specificate în instrucțiunile furnizorului. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele recomandate. Consultați fișa de securitate pentru detalii suplimentare privind utilizările permise.

Secțiunea 8. CONTROLUL EXPUNERILOR/PROTECȚIEI PERSONALE**8.1. Parametri de control****8.1.1. Valori limită naționale de expunere**

| Substanța | Etanol | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| CAS Nr. | 64-17-5 | | | |
| Țara | Valoarea limită - Opt ore | | Valoarea limită - pe termen scurt | |
| | ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ |
| Moldova | 1000 | 1900 | - | - |
| Australia | 1000 | 1880 | - | - |
| Austria | 1000 | 1900 | 2000 | 3800 |
| Belgia | 1000 | 1907 | - | - |
| Canada - Ontario | - | - | 1000 | - |
| Canada - Quebec | 1000 | 1880 | - | - |
| Danemarca | 1000 | 1900 | 2000 | 3800 |
| Finlanda | 1000 | 1900 | 1300 (1) | 2500 (1) |
| Franța | 1000 | 1900 | 5000 | 9500 |
| Germania (AGS) | 200 | 380 | 800 (1) | 1520 (1) |
| Germania (DFG) | 200 | 380 | 800 (1) | 1520 (1) |
| Ungaria | - | 1900 | - | 7600 |
| Irlanda | - | - | 1000 (1) | - |
| Letonia | - | 1000 | - | - |
| Lituania | 500 | 1000 | 1000 | 1900 |
| Noua Zeelandă | 1000 | 1880 | - | - |
| Polonia | - | 1900 | - | - |
| România | 1000 | 1900 | 5000 (1) | 9500 (1) |
| Singapore | 1000 | 1880 | - | - |
| Coreea de Sud | 1000 | 1900 | - | - |
| Spania | - | - | 1000 | 1910 |
| Suedia | 500 | 1000 | 1000 (1) | 1900 (1) |
| Elveția | 500 | 960 | 1000 | 1920 |
| Olanda | - | 260 | - | 1900 |

Fișa tehnică de securitate a materialelor

Pregătit conform Regulamentelor Comisiei Europene (UE) 2015/830

PRODUSUL: Dezinfectant Universal „Bio-Dez”

Data completării: 30 03 2020

Data ultimei revizuirii: 05.01.2024

Versiune: 1.1

Pagina 7 din 13

| | | | | |
|---------------------|------|------|---|---|
| SUA - NIOSH | 1000 | 1900 | - | - |
| SUA - OSHA | 1000 | 1900 | - | - |
| Regatul Unit | 1000 | 1920 | - | - |

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate:

Urmați procedurile de monitorizare standard. Acestea pot include măsurători regulate ale nivelurilor de vapori și aerosoli în aerul din zona de lucru, precum și verificarea sistemelor de ventilație.

8.1.3. Valorile-limită de expunere profesională/biologice:

Limitele de expunere profesională sunt stabilite în funcție de componentele produsului. De exemplu, pentru etanol, limitele de expunere variază în funcție de țară și de condițiile specifice.

8.1.4. Datele privind determinarea nivelurilor calculate fără efect (DNELs) și concentrației predictibile fără efect (PNEC):

DNELs și PNEC trebuie calculate pe baza datelor specifice de expunere a substanței și a potențialelor pericole pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Aceste niveluri includ date despre toxicitate, căile de expunere și alți parametri conform cerințelor REACH.

8.1.5. Abordarea de control specific pe intervale de expunere (control banding approach):

Abordarea controlului pe intervale de expunere poate fi aplicată pentru gestionarea riscurilor la locul de muncă în funcție de concentrația substanței în aer și de efectele posibile ale expunerii.

8.2. Controale ale expunerii

Informații generale: Nu mâncați, nu beți, nu fumați la locul de muncă. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și după muncă. Asigurați o aerisire generală și locală adecvată.

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Trebuie asigurată o ventilație adecvată, atât generală, cât și localizată, pentru a preveni acumularea vaporilor inflamabili în aer. Este recomandat să se utilizeze sisteme de ventilație de evacuare locală în zonele unde există posibilitatea eliberării de vapori sau aerosoli. În cazul manipulării unor cantități mari de produs, trebuie instalate sisteme de monitorizare a vaporilor inflamabili pentru a asigura respectarea limitelor de expunere profesională și pentru a minimiza riscurile de inflamabilitate și toxicitate.

8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală:

Protecția ochilor/feței. Purtați ochelari de protecție cu scuturi laterale conform EN 166.

Protecția pielii. Purtați haine de lucru de protecție.

Protecția mâinilor. Când este posibil contactul, se potrivesc mănuși din latex din cauciuc/nitril adecvate (EN 374).

Protecție respiratorie. Ventilare generală adecvată în mod normal. În cazul unei ventilații inadecvate sau a riscului de inhalare a vaporilor, folosiți echipament respirator adecvat (mască de respirație). Solicitați sfatul supraveghetorului local (EN 149).

Pericole termice. Nu se aplică.

Măsuri de igienă. Manevrați în conformitate cu practicile de igienă industrială și siguranță. Se recomandă spălarea ochilor și dușurile de urgență. Spălați hainele contaminate înainte de re folosire.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Conține scurgeri și previne degajările și respectă reglementările naționale privind emisiile.

Secțiunea 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

9.1.1. Starea fizică

Lichid sau gel

9.1.2. Culoarea

Albastru (colorant nu este obligatoriu)

9.1.3. Miros

Caracteristic alcoolului etilic

9.1.4. Punctul de topire/punctul de înghețare

Nu este disponibil

9.1.5. Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

Nu este disponibil

9.1.6. Inflamabilitatea: Lichid inflamabil

9.1.7. Limita inferioară și superioară de explozie

Nu este disponibil

9.1.8. Punctul de inflamabilitate

Nu este disponibil

9.1.9. Temperatura de autoaprindere

Nu este disponibil

9.1.10. Temperatura de descompunere

Nu este disponibil

9.1.11. pH: 8-9

9.1.12. Viscositatea cinematică

Nu este disponibil

9.1.13. Solubilitate

Solubil (apă)

9.1.14. Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Nu este obligatoriu

9.1.15. Presiunea vaporilor

Nu este obligatoriu

9.1.16. Densitatea și/sau densitatea relativă

Nu este obligatoriu

9.1.17. Densitatea relativă a vaporilor

Nu este obligatoriu

9.1.18. Caracteristicile particulei:

Nu se aplică pentru lichide

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic:

a) Explozibili: Nu se aplică

b) Gaze inflamabile: Nu se aplică

c) Aerosoli: Poate fi inflamabil sub formă de aerosol

d) Gaze oxidante: Nu se aplică

e) Gaze sub presiune: Nu se aplică

f) Lichide inflamabile: Produsul este un lichid inflamabil de categoria 2.

Secțiunea 10. STABILITATEA ȘI REACTIVITATEA

10.1. Reactivitate

10.1.1. Descrierea pericolelor de reactivitate a substanței sau a amestecului

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare. Substanța sau amestecul nu este reactiv cu alte materiale în condiții normale.

10.1.2. Furnizarea datelor privind substanțele din amestec

Amestecul conține etanol, un lichid inflamabil, care poate reacționa cu agenți oxidanți puternici.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.2.1. Informația privind stabilitatea sau instabilitatea substanței sau a amestecului

Substanța este stabilă în condiții normale de temperatură și presiune. Nu se descompune la depozitare normală.

10.2.2. Descrierea stabilizatorilor

Nu sunt necesari stabilizatori pentru menținerea stabilității chimice în condiții normale de utilizare.

10.2.3. Informația privind explozivii desensibilizați și modul de verificare a desensibilizării

Nu se aplică, deoarece substanța nu este clasificată ca explozivă.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

10.3.1. Informația privind posibilitatea substanței sau a amestecului să creeze reacții periculoase

Substanța poate crea reacții periculoase în contact cu agenți oxidanți puternici, acizi sau baze.

10.3.2. Informația privind condiții de creare a reacțiilor periculoase

Reacțiile periculoase pot apărea la temperaturi ridicate sau în prezența surselor de aprindere.

10.4. Condiții de evitat

10.4.1. Enumerarea condițiilor de evitat

Evitați căldura, flăcările deschise, scântele și alți agenți inflamabili.

10.4.2. Măsurile de gestionare a riscurilor asociate pericolelor

Asigurați o ventilație adecvată și utilizați echipamente de protecție adecvate pentru a reduce riscul expunerii.

10.4.3. Măsurile de evitare a îndepărtării neintenționate a agentului desensibilizant

Nu se aplică, deoarece substanța nu necesită un agent desensibilizant.

10.4.4. Condiții de evitat dacă substanța sau amestecul este desensibilizat insuficient

Nu se aplică.

10.5. Materiale incompatibile

10.5.1. Enumerarea categoriilor de substanțe sau amestecuri sau substanțelor specifice cu care substanța sau amestecul ar putea reacționa și produce o situație periculoasă

Agenți oxidanți puternici (de exemplu, peroxizi), acizi puternici și baze puternice.

10.5.2. Măsurile de gestionare a riscurilor asociate acestor pericole

Evitați depozitarea substanței în apropierea materialelor incompatibile și asigurați un mediu de lucru sigur și bine ventilat.

10.6. Produși de descompunere periculoși

10.6.1. Lista produselor de descompunere periculoase generate în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii

Produsele de descompunere pot include monoxid de carbon, dioxid de carbon și alte gaze toxice și iritante.

Secțiunea 11. INFORMAȚIE DESPRE TOXICOLOGIE

11.1. Informații privind clasele de pericol (definite, conform Regulamentului privind clasificarea, etichetare și ambalarea substanțelor și amestecurilor)

11.1.1. Informații pentru fiecare clasă de pericole menționate jos sau diferențiere:

a) Toxicitatea acută: Substanța poate fi toxică dacă este ingerată în cantități mari. Toxicitate orală, dermică și prin inhalare este clasificată la nivelurile relevante în funcție de compoziția specifică.

b) Corodarea/iritarea pielii: Poate provoca iritații la contactul cu pielea. Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție adecvat.

c) Lezarea gravă/iritarea ochilor: Poate provoca iritații grave ale ochilor. În caz de contact, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.

d) Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Informațiile sunt limitate, dar expunerea repetată poate provoca sensibilizare respiratorie sau a pielii.

e) Mutagenitatea celulelor germinative: Nu există date disponibile care să indice mutagenitatea acestei substanțe sau amestecului.

f) Cancerigenitatea: Nu există dovezi care să sugereze că substanța este cancerigenă.

g) Toxicitatea pentru reproducere: Nu există date disponibile care să sugereze efecte negative asupra funcției de reproducere.

h) STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: Substanța poate afecta temporar anumite organe la o expunere unică, cum ar fi iritarea tractului respirator.

i) STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: Expunerea repetată poate duce la efecte adverse asupra sistemului nervos central.

j) Pericolul prin aspirare: Există un risc scăzut de pericol prin aspirare în condițiile de utilizare recomandate.

11.1.2. Informații privind căile probabile de expunere:

Expunerea prin inhalare, contact cu pielea, contact cu ochii și ingerare sunt cele mai probabile căi de expunere.

11.1.3. Descrierea simptomelor legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice:

Simptomele pot include iritații ale pielii și ochilor, dureri de cap, amețeli și greață în cazul inhalării vaporilor.

11.1.4. Informații privind efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt:

Expunerea pe termen scurt poate provoca iritații ale ochilor, pielii și tractului respirator. Expunerea pe termen lung la concentrații mari poate duce la efecte adverse asupra sistemului nervos central.

11.1.5. Informații privind efectele interactive:

Nu sunt disponibile date specifice privind efectele interactive cu alte substanțe.

11.1.6. Abordarea în cazul absenței datelor specifice:

Dacă nu există date disponibile, se recomandă adoptarea unor măsuri de precauție suplimentare și utilizarea echipamentului de protecție personală.

11.1.7. Abordarea în cazul dacă un amestec nu a fost testat:

Se consideră pericolele componentelor individuale și se utilizează principiul precauției.

11.1.8. Informații referitoare la amestec în raport cu substanța:

Proprietățile amestecului pot diferi de cele ale substanțelor individuale, de aceea trebuie acordată o atenție deosebită utilizării corecte.

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbator endocrin:

Nu sunt disponibile date care să sugereze că substanța este un perturbator endocrin.

11.2.2. Alte informații:

Alte riscuri posibile pot include poluarea mediului înconjurător prin deversarea substanței în apele de suprafață. Se recomandă respectarea reglementărilor locale și naționale de protecție a mediului.

Secțiunea 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Etanol; CAS Nr. 64-17-5:

LC50 pentru pești de apă dulce: 11200 mg/l/96h (Salmo gairdneri);

EC10, LC10 sau NOEC pentru peștele de apă dulce: 250 mg/l/60d;

EC50/LC50 pentru nevertebrate de apă dulce: 5012 mg/l/48h;

EC50/LC50 pentru nevertebrate de apă marină: 857 mg/l;

EC10, LC10 sau NOEC pentru nevertebrate de apă dulce: 9,6 mg/l;

EC10, LC10 sau NOEC pentru nevertebrate de apă marină: 79 mg/l;

EC50 pentru alge de apă dulce: 275 mg / l;

EC50 pentru algele marine cu apă: 1900 mg/l;

EC10 sau NOEC pentru algele de apă dulce: 11,5 mg/l;

EC10 sau NOEC pentru algele de apă marină: 1580 mg/l.

12.1.1. Informații obținute în urma testelor efectuate asupra organismelor acvatice și/sau terestre

Testele efectuate pe organisme acvatice, cum ar fi peștii, au indicat o toxicitate moderată. De exemplu, etanolul are o valoare LC50 pentru pești de apă dulce de 11.200 mg/l la 96 de ore, ceea ce indică toxicitate redusă.

12.1.2. Informații obținute prin intermediul unor modele (în lipsa datelor experimentale)

În lipsa datelor experimentale suplimentare, se folosesc modelele predictive care indică faptul că substanța nu este toxică pentru organismele terestre și acvatice la concentrații mici.

12.2. Persistență și degradabilitate

12.2.1. Degradabilitate

Etanolul este biodegradabil și se descompune rapid în mediul acvatic și terestru, cu o degradare biologică de peste 70% în 5 zile.

Compușii cuaternari de amoniu, benzil-C12-16-alchilidimetil, biodegradarea clorurilor să fie 83% după 10 zile.

12.2.2. Persistență

Substanța nu este persistentă în mediu; este rapid degradabilă și nu prezintă riscul de acumulare pe termen lung.

12.3. Potențial de bioacumulare

12.3.1. Acumularea în biocenoză și trecerea prin lanțul trofic (rezultatele testelor)

Etanolul are un potențial redus de bioacumulare datorită solubilității ridicate în apă și biodegradabilității rapide.

12.3.2. Prognoze modelelor (în lipsa datelor experimentale)

Modelele de prognoză indică faptul că substanța are un coeficient de partiție n-octanol/apă (log Kow) de -0,31, ceea ce sugerează un potențial scăzut de bioacumulare.

12.4. Mobilitate în sol

12.4.1. Adsorbție/desorbție

Datorită solubilității sale ridicate în apă, etanolul prezintă o adsorbție redusă în soluri și este ușor mobil.

12.4.2. Levigare și mobilitate

Etanolul este foarte mobil în soluri și poate fi transportat rapid prin levigare, dar se degradează rapid în mediu.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și fPFB

12.5.1. Rezultatele evaluării PBT

Substanța nu este clasificată ca PBT (persistentă, bioacumulativă și toxică), conform criteriilor actuale.

12.5.2. Rezultatele evaluării fPFB

Substanța nu este clasificată ca fPFB (foarte persistentă și foarte bioacumulativă), conform criteriilor actuale.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

12.6.1. Efectele adverse asupra mediului

Nu sunt disponibile date specifice care să sugereze că substanța are proprietăți de perturbator endocrin pentru mediul înconjurător.

12.7. Alte efecte adverse

12.7.1. Evoluția în mediul înconjurător (expunerea)

Substanța poate fi expusă la aer, apă și sol prin diverse procese industriale, dar datorită degradabilității sale rapide, expunerea este de scurtă durată.

12.7.2. Potențialul de formare fotochimică a ozonului

Etanolul are un potențial scăzut de formare fotochimică a ozonului în condiții normale de utilizare.

12.7.3. Potențialul de epuizare a stratului de ozon

Substanța nu contribuie la epuizarea stratului de ozon.

12.7.4. Potențialul de încălzire globală

Substanța are un potențial scăzut de încălzire globală datorită timpului său redus de persistență în atmosferă și capacității reduse de a contribui la efectul de seră.

Secțiunea 13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

13.1.1. Recipiente și metode de tratare

Recipiente contaminate trebuie golite complet și clătite înainte de reutilizare sau reciclare. Recipiente de unică folosință trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale și naționale privind gestionarea deșeurilor periculoase. Metodele de tratare pot include incinerarea sau eliminarea în instalații specializate pentru deșeuri periculoase.

13.1.2. Proprietățile fizice/chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare

Datorită inflamabilității și volatilizării rapide a etanolului, este necesar să se ia măsuri de precauție pentru a preveni scânteile și sursele de foc în timpul manipulării și tratării deșeurilor. Proprietățile chimice ale substanței necesită asigurarea unor măsuri corespunzătoare de ventilație și control al vaporilor.

13.1.3. Eliminarea apelor uzate

Apele uzate contaminate cu substanța trebuie tratate prin metode specifice de tratare a apelor uzate pentru a elimina contaminanții. Nu este recomandată deversarea directă în sistemele de canalizare sau în apele de suprafață fără o tratare prealabilă. Sistemele de tratare trebuie să includă tehnici de absorbție, neutralizare sau oxidare chimică.

13.1.4. Eventualele precauții speciale pentru orice opțiune recomandată de tratare

În timpul tratării deșeurilor trebuie purtat echipament de protecție personală, inclusiv mănuși rezistente la substanțe chimice, ochelari de protecție și măști respiratorii. Toate procedurile trebuie efectuate într-un mediu bine ventilat, departe de surse de căldură și foc deschis. În cazul manipulării deșeurilor lichide, se recomandă utilizarea materialelor absorbante neinflamabile pentru a preveni răspândirea.

Secțiunea 14. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA TRANSPORT

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

ONU 1170 (pentru etanol sau amestecuri care conțin etanol).

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Alcool etilic sau Etanol (Etanol, soluție).

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa 3: Lichide inflamabile.

14.4. Grupul de ambalare

Grup de ambalare II (pentru lichide cu un punct de aprindere scăzut și un punct de fierbere relativ scăzut).

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este considerat un pericol pentru mediul înconjurător în condiții normale de transport, dar se recomandă evitarea deversării în ape de suprafață sau sol.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Evitați expunerea la căldură, scânteii, flăcări deschise și suprafețe fierbinți. Asigurați o ventilație adecvată în timpul manipulării și transportului. Manipulați cu grijă pentru a preveni scurgerile și contactul cu pielea și ochii.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Conform Codului Internațional pentru Construirea și Echipamentul Navelor care Transportă Produse Chimice Periculoase în Vrac (IBC Code), etanolul poate fi transportat în vrac cu respectarea reglementărilor pentru lichide inflamabile și măsuri adecvate de siguranță.

Secțiunea 15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și abrogă Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, Directiva 76/769/CEE a Consiliului și Directivele 91/155 / CEE ale Comisiei, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 2000/21 / CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30-12-2006, corectarea erorilor - nr. L 136/3, 2007-5-29);

- REGULAMENTUL (UE) 2015/830 COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restrângerea substanțelor chimice (REACH) (JO L 132, 29.5.2015, p. 8–31);

- La 16 decembrie 2008, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice a fost semnat. Regulamentul menționat a modificat și abrogat directivele 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH). Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353, volumul 51 la 31 decembrie 2008;

- REGULAMENTUL (UE) 2016/918 AL COMISIEI din 19 mai 2016 care modifică, în scopul adaptării sale la progresul tehnic și științific, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțe și amestecuri. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 156, la 14 iunie 2016;

- REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167/1, 27.6.2012, p.001-123);

- REGULAMENTUL (CE) NR. 648/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind detergenții (JO L 104/1, 8.4.2004, p.001-0035);

- REGULAMENTUL (CE) NR. 907/2006 AL COMISIEI din 20 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind detergenții, pentru a adapta anexele III și VII la acesta. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168/5 la 21 iunie 2006;

- Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR).

15.2. Evaluarea securității chimice

Pentru această substanță (etanol) a fost realizată o evaluare a securității chimice în conformitate cu cerințele Regulamentului REACH. Evaluarea a concluzionat că utilizarea etanolului în condițiile specificate este sigură, cu respectarea măsurilor de precauție adecvate. Substanța nu este clasificată ca PBT (persistentă, bioacumulativă și toxică) sau vPvB (foarte persistentă și foarte bioacumulativă). Este esențial să se respecte toate recomandările pentru manipulare, depozitare și eliminare, așa cum sunt specificate în fișa de securitate.

Secțiunea 16. ALTE INFORMAȚII

16.1. INDICAREA MODIFICĂRILOR

Informații conținute în Regulamentul 1907/2006/CE cu Regulamentul 2015/830.

Indicarea modificărilor: -.

Data completării: 30.03.2020

Revizuire: 05.01.2024

Versiunea nr: 1.1

16.2. TEXT COMPLET CU PRIVIRE LA PERICOL ȘI DECLARAȚIILE DE PRECAUȚIE

H225 Lichid și vapori puternic inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni ale ochilor.

H319 Provoacă iritații grave ale ochilor.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 Păstrați departe de căldură, suprafețe calde, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233 Păstrați recipientul bine închis.

P240 Containere solide și echipamente de primire.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/față.

P305 + P351 + P338 DACĂ OCHI: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă există și ușor efectuați. Continuați să clătiți.

Fișa tehnică de securitate a materialelor

Pregătit conform Regulamentelor Comisiei Europene (UE) 2015/830

PRODUSUL: Dezinfectant Universal „Bio-Dez”

Data completării: 30 03 2020

Data ultimei revizuirii: 05.01.2024

Versiune: 1.1

Pagina 13 din 13

P403 + P235 Depozitați într-un loc bine ventilat. Stai calm.

P501 Eliminați conținutul/containerul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale

Informații suplimentare privind eticheta: Niciuna.

Abrevieri:

Flam. Lich. 2 - Lichide inflamabile; Categoria 2

Tox acut. 4 - Toxicitate acută (orală); Categoria 4.

Piele corr. 1B - corозиunea pielii; Categoria 1B.

Eye Irrit. 2 - Iritare gravă a ochilor; Categoria 2

Acronime:

ADR - Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.

ADN - Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare.

RID - Reglementări privind transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase.

IMDG - Mărfuri periculoase maritime internaționale.

IATA - Asociația Internațională a Transportului Aerian.

OMI - Organizația Maritimă Internațională.

vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ.

PBT - Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

LC50 - Concentrație letală la 50% din populația testată.

LD50 - Doza letală la 50% din populația testată (doza letală mediană).

EC50 - Concentrație eficientă la 50% din populația testată (concentrație efectivă jumătate maximă)

IC50 - Concentrație inhibitorie la 50% din populația de testare (jumătate maximă concentrație inhibitorie).

CAS - Numărul serviciului de rezumate chimice.

CEN - Comitetul European pentru Standardizare.

STOT - Toxicitate specifică pentru organele țintă.

PNEC - Concentrație anticipată fără efect.

ACGIH - Asociația care promovează sănătatea profesională și de mediu.

NIOSH - Institutul Național de Sănătate și Securitate în Muncă.

NOEC - Concentrație fără efect.

MSDS - Fișa tehnică de securitate a materialelor.

REFERINȚE CHEIE DIN LITERATURĂ ȘI SURSELE DE DATE:

- Datele sunt furnizate de Biroul European pentru Produse Chimice (BCE), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), Agenția Suedeză pentru Produse Chimice (KEMI), Organizația Internațională a Laboratoarelor (ILO), paginile de internet TOXNET.

Clauza de declinare

Informațiile sunt corecte conform cunoștințelor noastre la data publicării MSDS. Nu este o foaie de specificații și nici datele afișate nu trebuie interpretate ca o specificație. Informațiile despre acest MSDS au fost obținute din surse care credem că sunt de încredere. Cu toate acestea, informațiile sunt furnizate fără nicio garanție, exprimată sau implicită, cu privire la corectitudinea acestora. Unele informații prezentate și concluziile prezentate aici provin din alte surse decât date directe de testare asupra produsului în sine. Condițiile sau metodele de manipulare, stocare, utilizare și eliminare a produsului sunt în afara controlului nostru și pot fi mai presus de cunoștințele noastre. Din acest motiv și din alte motive, nu ne asumăm responsabilitatea și nu ne asumăm în mod expres răspunderea pentru pierderi, daune sau cheltuieli care rezultă din sau în orice fel legate de încărcarea, stocarea, utilizarea sau eliminarea acestui produs. Dacă produsul este utilizat ca o componentă într-un alt produs, este posibil ca aceste informații MSDS să nu fie aplicabile.

«ECOCHIM-GRUP» SRL

R.Moldova, or. Otaci, str. Voitovici 21, IDNO 1016604001988, IBAN MD53ML000000002251560367, BC MOLDINDCONBANK SA, fil. 360 Ocnita, BIC MOLDM2X360, tel. +373 78 686 213

Declarație de conformitate

Compania Ecochim-Grup, în persoana administratorului Crestinov Evghenii, confirmă că produsul Dezinfectant Universal Bio-Dez se aplică pentru dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale.

Denumirea produsului: Dezinfectant universal Bio - Dez

Domeniul de aplicare: TP1, TP2, TP4. Dezinfectanți. Igiena umană. Dezinfectanți și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale. Produse alimentare și hrană pentru animale.

Aria de aplicare: Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor. Dezinfecția instrumentelor medicale și suprafețelor. Dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei, pentru animale.

Produs: Asigurarea calității și etichetării în conformitate cu H.G. 344 din 10.06.2020 (EN 14885:2022) pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea pe piață și utilizarea produselor biocide.

Testate cu următoarele standarde și metode:

| <i>Activitate</i> | <i>Metoda/protocol de testare</i> | <i>Specia</i> | <i>Concentrații</i> | <i>Timpul de acțiune</i> |
|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| Bactericidă | PN EN 1276:2019 - 12 | Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | 80% 50% | 60 sec |
| Bactericidă | EN 1500:2013 | Escherichia coli K12 | 100% /3ml*1 | 60 sec |
| Bactericidă | EN 13727:2012+A2:2015 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli K12 Staphylococcus aureus MRSA Enterococcus faecium | 97% 80% 50% | 60 sec |
| Bactericidă | UNE - EN 14561:2007 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | 100% | 60 sec |
| Bactericidă | PN - EN 13697+A1:2019 - 08 | Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | 100% 50% | 60 sec |

«ECOCHIM-GRUP» SRL

R.Moldova, or. Otaci, str. Voitovici 21, IDNO 1016604001988, IBAN MD53ML000000002251560367, BC MOLDINDCONBANK SA, fil. 360 Ocnita, BIC MOLDM2X360, tel. +373 78 686 213

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------|---------|
| | | Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli | | |
| Fungicidă | PN - EN 13697+A1:2019 - 08 | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 100% 50% | 60 sec |
| Bactericidă | EN 12791:2016+A1:2017 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli K12 Candida albicans | 100%,2*7ml | 2*45sec |
| Bactericidă | PN - EN 1499:2013 - 07 | E. coli K12 NCTC 10538 | 100% | 30 sec |
| Fungicidă/levuricidă | PN - EN 1650:2008+A1:2013 - 08 | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 80% 50% | 60 sec |
| Levuricidă | EN 13624:2014 | Candida albicans | 80% 50% | 60 sec |
| Fungicidă | EN 13624:2022 | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 97% | 90 sec |
| Levuricidă/Fungicidă | EN 14562:2007 | Candida albicans Aspergillus brasiliensis | 100% | 90 sec |
| Levuricidă | EN 14562:2007 | Candida albicans | 100% | 60 sec |
| Micobactericidă /Tuberculocidă | UNE - EN 14563:2009 | Mycobacterium avium Mycobacterium terrae | 100% | 60 sec |
| Micobactericidă /Tuberculocidă | EN 14348:2005 | Mycobacterium avium Mycobacterium terrae | 80% 50% | 60 sec |
| Virucidă | UNE – EN 14476:2014+A2:2019 | Poliovirus type 1 Adenovirus type 5 Murine Norovirus | 80% | 60 sec |
| Testarea dermatologică nr.455216/23/INT | | | | |

Administrator

Digitally signed by Crestinov Evghenii
Date: 2024.10.11 16:08:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



«ECOCHIM-GRUP» SRL

R.Moldova, or. Otaci, str. Voitovici 21, IDNO 1016604001988, IBAN MD53ML00000002251560367, BC
MOLDINDCONBANK SA, fil. 360 Ocnita, BIC MOLDMD2X360, tel. +373 78 686 213

Ecochim-Grup S.R.L.

Crestinov Evghenii