

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1646047021791](#) din 28.02.2022

Obiectul achiziției: **Sistemul de iluminat scenic**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Proiector de profil LED	PFE-250	CN	Eurolite	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 300W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 36° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min)	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 250W *LED WW COB *Lentila reglabila de la 14-41° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil	

				*Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani	*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani	
Proiector de profil LED	PFE-250	CN	Eurolite	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 300W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 50° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 250W *LED WW COB *Lentila reglabila de la 14-41° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră	

				*Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani	*Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani	
Proiector de profil LED	PFE-250	CN	Eurolite	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 400W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 19° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 250W *LED WW COB *Lentila reglabila de la 14-41° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini	

				*Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani	*Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani	
Proiector de profil LED	PFE-250	CN	Eurolite	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 400W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 26° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 250W *LED WW COB *Lentila reglabila de la 14-41° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz	

				*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani	*Garanție 3 ani	
Bară teatrală profesională	Custom Made	Moldova	MuzicProd	Bară teatrală profesională: *12 prize termorezistent 180' Schuko 16A *12 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă MP24 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 5850 mm *forma bară - semiarc *Comutare la 3 faze *Garanție min. 3 ani	Bară teatrală profesională: *12 prize termorezistent 180' Schuko 16A *12 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă MP24 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 5850 mm *forma bară - semiarc *Comutare la 3 faze *Garanție 3 ani	
Distribuitor teatral	Custom Made	Moldova	MuzicProd	Distribuitor teatral: *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă *Fișă MP24 p-u comutare bara tearală	Distribuitor teatral: *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă *Fișă MP24 p-u comutare bara tearală *Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe DMX In & Out	

				*Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe DMX In & Out *Indicația fazelor și DMX *Garanție min. 3 ani	*Indicația fazelor și DMX *Garanție 3 ani	
Mașină zăpadă	Snow 7001	CN	Eurolite	Mașină zăpadă: *Produce zăpadă artificială *Mod de operare: Manual, Wireless, DMX *Canale control: 1 (min) *Consum lichid: 140 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 5l (min) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare detașabil IEC *DMX In & Out – XLR 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 880W *Garanție min. 1 an	Mașină zăpadă: *Produce zăpadă artificială *Mod de operare: Manual, Wireless, DMX * Canale control: 2 *Consum lichid: 360 ml/min *Capacitate rezervor: 5l *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare detașabil IEC *DMX In & Out – XLR 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz * Consum: 1500W * Garanție. 2 ani	
Mașină fum	M-180	CN	DjPower	Mașină fum: *Produce fum p-u scenă *Mod de operare: Manual, Wireless, DMX *Putere mașină: 1500W (min) *Canale control: 1 (min) *Consum lichid: 100 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 6l (min)	Mașină fum: *Produce fum p-u scenă *Mod de operare: Manual, Remote *Putere mașină: 1500W *Canale control: 1 *Consum lichid: 100 ml/min *Capacitate rezervor: 5l * Timp de încălzire: 4 min *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare detașabil	

				*Timp de încălzire: 10 min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablul de alimentare detașabil Powercon *DMX In & Out – XLR 3 & 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 1500W *Garanție min. 1 an	*DMX In & Out – XLR 3 & 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 1500W *Garanție 2 ani	
Bază socket	Base Socket GX-9.5 & GY-9.5	CN	Omnilux	*Bază socket p-u becuri GX-9,5 & GY-9,5 *Carcasa aluminiu *Soclu fixator ceramic/metal *Cabluri termorezistente pentru conectare electricitate 19cm (min) *Pentru becuri de pînă la 1000W *Pentru tensiune de 230V AC	*Bază socket p-u becuri GX-9,5 & GY-9,5 *Carcasa aluminiu *Soclu fixator ceramic/metal *Cabluri termorezistente pentru conectare electricitate 20cm *Pentru becuri de pînă la 1000W *Pentru tensiune de 230V AC	
TOTAL						

Semnat: Semnat Electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director
 Ofertantul: „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durl esti, str-la II Vovinteni 15