

## Formularul ofertei

Data depunerii ofertei: „03 ” aprilie 2023

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1678712747092

Anunț de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: Poșta Moldovei

SA EXIMOTOR declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

b) SA EXIMOTOR se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii livrarea anvelopelor de vara.

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

219 589.10 (doua sute nouasprezece mii cinci sute optzeci și noua) lei 10 bani.

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

263 506.92 (douasute sasezeci și trei mii cinci sute sase) lei 92 bani.

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) După caz, în cazul acceptării prezentei oferte, SA EXIMOTOR se angajează să obțină o Garanție de bună execuție, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gonceariuc Ghenadii

În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR

Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 38A

Data: “ 03 ” aprilie 2023

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1678712747092</b>		Data: <b>04.04.23</b>								
Denumirea licitației: <b>Anvelope</b>										
Co-dul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
<b>Lotul nr. 1 ANVELOPE</b>										
	1	Anvelope de vara 175/70 R13	175/70/13 Cordiant Sport 2 PS-501	Rusia	Cordiant	Termen de exploatare in conditii normale garantie minim 45 mii km. Pe fiecare anvelopa sa fie lipita eticheta energetica, care va corespunde cu marvajul lateral de pe anvelopa si va contine urmatoarea informatie: - Marca producatorului si modelul; - Indicele de greutate al anvelopei minim 82; - Indicele nivelului economiei de combustibil, pentru anvelope de vara minim -C (exceptie pentru anvelopele 185/75R16-alti coeficienti), - Indicele de frinare(aderenta, aquaplanare), pentru anvelope de vara minim -B (exceptie pentru anvelopele 185/75R16-alti coeficienti). Data producerii	Termen de exploatare in conditii normale garantie 45 mii km. Pe fiecare anvelopa este lipita eticheta energetica, la specificatii tehnice se anexeaza fisele si etichetele anvelopelor care corespund cu marvajul lateral de pe anvelopa si contin urmatoarea informatie: - Marca producatorului si modelul; - Indicele de greutate al anvelopei minim 82; - Indicele nivelului economiei de combustibil, pentru anvelope de vara minim -C (exceptie pentru anvelopele 185/75R16-alti coeficienti), - Indicele de frinare(aderenta, aquaplanare), pentru anvelope de vara minim -B (exceptie pentru anvelopele 185/75R16-alti			
	2	Anvelope de vara 175/65 R14	175/65/14 GT Radial 82T FE2	China	GT Radial					
	3	Anvelope de vara 185/65 R15	185/65/15 GT Radial 88T FE2							
	4	Anvelope de vara 195/65 R15	195/65/15 GT Radial 91H FE2							
	5	Anvelope 185/75 R16 M+S	175/80/16 ВЛH-5	Ucraina	Rosava					
	6	Anvelope de vara 205/55 R16	205/55/16 GT Radial 91H FE2	China	GT Radial					
	7	Anvelope de vara 195/75 R16 C	195/75/16 C HIFLY SUPER2000 107/105R		Hifly					
	8	Anvelope de vara 215/65 R16C	215/65/16 C Goodride/Westlake 109/107T H188		Goodride					
	9	Anvelope de vara 225/70 R15C	225/70/15 C HIFLY SUPER2000 112/110R		Hifly					
	10	Anvelope de vara 235/65 R16C	235/65/16 C HIFLY SUPER2000 115/113T							

Semnat: \_\_\_\_\_ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager


Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



## SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul licitației: <i>Numărul licitației:</i> <b>ocds-b3wdp1-MD-1678712747092</b> <span style="float: right;"><i>Data:</i> <b>04.04.23</b></span>									
Denumirea licitației: Anvelope									
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
<b>Lotul nr. 1 ANVELOPE</b>									
34351100-3	1	Anvelope de vara 175/70 R13	buc	2	<b>558.35</b>	670.02	1116.70	1340.04	termen de 15 zile din momentul solicitării pe perioada anului 2023,
	2	Anvelope de vara 175/65 R14	buc	4	<b>612.50</b>	735	2450.00	2940.00	
	3	Anvelope de vara 185/65 R15	buc	56	<b>700.00</b>	840	39200.00	47040.00	
	4	Anvelope de vara 195/65 R15	buc	112	<b>705.00</b>	846	78960.00	94752.00	
	5	Anvelope 185/75 R16 M+S	buc	8	<b>1267.00</b>	1520.4	10136.00	12163.20	
	6	Anvelope de vara 205/55 R16	buc	4	<b>805.00</b>	966	3220.00	3864.00	
	7	Anvelope de vara 195/75 R16 C	buc	18	<b>980.00</b>	1176	17640.00	21168.00	
	8	Anvelope de vara 215/65 R16C	buc	12	<b>1191.65</b>	1429.98	14299.80	17159.76	
	9	Anvelope de vara 225/70 R15C	buc	20	<b>1108.35</b>	1330.02	22167.00	26600.40	
	10	Anvelope de vara 235/65 R16C	buc	24	<b>1266.65</b>	1519.98	30399.60	36479.52	
<b>Total</b>							<b>219,589.10</b>	<b>263,506.92</b>	

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager


Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





# EXIMBANK



Anexa nr. 9  
la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

**BC „EXIMBANK” SA**

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/66**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Poșta Moldovei**, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea anvelopelor**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1678712747092 din 04.04.2023**, subsemnații **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Poșta Moldovei**, să plătim suma de **2 510-00 (două mii cicni sute zece) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-/și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” **SA** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” **SA** nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” **SA** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **04.04.2023** până la data de **10.06.2023**.

Parafată de Banca

**Galina Merzleacova**  
**Director adjunct, Sucursala № 20**

Data 28.03.2023



# Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		FE2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A4330	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		82	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		09/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A4330

175/65R14 82 T C1



2020/740



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		<b>Cordiant</b>	
Denumirea comercială		<b>Sport 2 PS-501</b>	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	<b>COR4137</b>	<b>C1</b>
Indicativul dimensiunii pneului		<b>175/70 R13</b>	
Simbolul categoriei de viteză		<b>T 190 km/h</b>	
Indicele capacității de încărcare		<b>82</b>	
Versiunea de sarcină		<b>SL</b>	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		<b>D</b>	
Clasa de aderență pe teren umed		<b>D</b>	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	<b>B</b>	<b>71 dB</b>
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		<b>Nu</b>	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		<b>Nu</b>	
Data începerii producției (Săptămână / An)		<b>01/17</b>	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		<b>-</b>	
Adresa furnizorului		<b>Sales, Silakatu 3b, 20380 Turku, FI</b>	
Informații suplimentare			




**Cordiant**

COR4137

175/70 R13 82 T

C1



2020/740

# Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		FE2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A4896	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		92	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		44/22	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A4896

185/65R15 92 T XL C1




2020/740

# Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		FE2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A4343	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		10/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	




**GT RADIAL** A4343

195/65R15 91 H C1



The image shows two performance charts. The left chart is for energy efficiency, with a scale from A (green) to E (red). The tire is rated 'C', indicated by a black arrow pointing to the 'C' position. The right chart is for wet grip performance, with a scale from A (black) to E (light blue). The tire is rated 'A', indicated by a black arrow pointing to the 'A' position.



69 dB  
ABC

2020/740



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9035	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H9035

195/75R16C 107/105 R

C2



2020/740

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		FE2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A4345	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		10/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL

A4345

205/55R16 91 H

C1

The figure displays two performance charts. The left chart shows the energy efficiency class, with a scale from A (green) to E (red). The tire's performance is indicated by a black arrow pointing to 'C'. The right chart shows the wet grip performance class, with a scale from A (dark blue) to E (light blue). The tire's performance is indicated by a black arrow pointing to 'A'. Both charts include icons of a tire and a fuel pump for energy efficiency, and a tire on a wet surface for wet grip.

The noise level icon shows a speaker with sound waves and the text '69 dB' and 'ABC'.

2020/740

Pagina 1 / 1

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	H188 058	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		15/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			




PIRELLI

21647

215/65R16C 109/107 T

C2



2020/740

# Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9033	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		112	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		110	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 200H9033

225/70R15C 112/110 R C2



2020/740



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9027	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H9027

235/65R16C 115/113 T

C2



2020/740