

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21223812 din 12.06.2024

Obiectul de achiziție: Achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor pentru dispozitivele medicale

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 25						
Lot 25 Reductor pentru butelii de oxigen	RO.300.12240DIN9	Italia	SUN O SUB	<p>Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 ± 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4".</p> <p>Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.</p>	<p>Presiune de intrare 200 bar (300 bar la cerere) Presiune la ieșire 4,0 bar Debit 0-15 lit/min Intervalele 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Debit 0-6 lit/min (la cerere) Intervalele 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie +30%(de la 0 la 1,5) și +20%(de la 1,5 la 15)lt.min. Temperatura de funcționare -20°C +50°C Ieșire priză standart DIN; Interconectare butelie-reductor G3/4" Termen de garanție 3 luni după instalare piesei</p>	CE
Total lot 25						
Lotul 26						
Lot 26 Acumulator 12V, 9Ah Ref: HR1234WF2	399160	Germania	Akkuplanet GmbH	<p>Ref: HR1234WF2. lungimea maxima a acumulatorului: 151 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 66 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 94 mm. Produs în 2023-2024. Termen de garanție minim 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.</p>	Baterie plumb-gel CSB HR1234WF2 - Curent mare - Faston de 6,3 mm 12,0 Volți 34 Watt - aprox. dimensiuni in mm 151x65x94(99) - aprox. greutate 2,52 kg Termen de garanție 24 luni din momentul livrării.	ISO
Total lot 26						
Lotul 27						
Lot 27 Acumulator 12V, 12Ah Ref: DMUF 12-12	371120	Germania	Akkuplanet GmbH	<p>Ref: DMUF 12-12. lungimea maxima a acumulatorului: 150 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 95 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 95 mm. Produs în 2023-2024. Termen de garanție minim 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.</p>	Baterie plumb-acid Fiamm FG21202 cu aprobare VDS 12 Volți 12,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 151x98x99 - aprox. greutate 3,85 kg - 6,3 mm faston Termen de garanție 24 luni din momentul livrării	ISO
Total lot 27						
Lotul 71						
Lot 71 Lampă halogen 8V, 20W	64625	Germania	OSRAM	Ref: 64255. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Lampă halogen 8V, 20W Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	ISO
Total lot 71						
Lotul 72						
Lot 72 Acumulator 12V, 7,2Ah	399173	Germania	Akkuplanet GmbH	Ref: GP1272. Termen de garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Baterie plumb-acid CSB GP1272F2 - faston 6,3 mm - aprobare VDS G120030 12 Volți 7,2 Ah - aprox. dimensiuni in mm 150x64x94(97,6) - aprox. greutate 2,4 kg Termen de garanție 24 luni din momentul livrării	ISO
Total lot 72						
Lotul 73						

Lot 73 Acumulator 12V, 26Ah	399616	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu Injector Comecer IRIS. Termen de garantie minim 24 luni din momentul livrării.	Baterie SSB plumb-acid SBL28-12i - baterie 10 ani 12 Volți 28,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 165x125x175 - aprox. greutate 8,5 kg - Racord cu șurub M5. Termen de garantie 24 luni din momentul livrării.	ISO
Total lot 73						
Lotul 80						
Lot 80 Senzor de oxigen type MOX4	E-77/0	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Conector: RJ11 modular mufa 4P4C Deviatorul de debit trebuie comandat cu disperare Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 7,5-13,0 mV Timp de răspuns: < 12 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
Total lot 80						
Lotul 81						
Lot 81 Senzor de oxigen (ref: 6640044)	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	66 40 044 Maquet Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării	CE
Total lot 81						
Lotul 82						
Lot 82 Senzor de oxigen (ref: R125P02-003)	E-75/6	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Eternity, SH300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Conector: E-75/KE6: SM2SH 2 pol Conector: E75/KE8: IP40 3pol Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 10-14 mV Timp de răspuns: < 13 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
Total lot 82						
Lotul 83						
Lot 83 Senzor de oxigen (ref: R140P07-001)	E-16/0	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Philips, Trilogy Evo. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9,5-16 mV Timp de răspuns: < 12 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
Total lot 83						
Lotul 84						
Lot 84 Baterii tip 6F22	202009	Germania	Akkuplanet GmbH	Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Baterie zinc carbon 9 volți E-Block, 6F22. Anul de producere 2024. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	ISO
Total lot 84						
Lotul 85						
Lot 85 Baterii tip C	201205	Germania	Akkuplanet GmbH	Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Baterie foto alcalină Agfa Baby, C, LR14 1,5 Volți. Anul de producere 2024. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	ISO
Total lot 85						
Lotul 86						
Lot 86 Baterii tip AA	201204	Germania	Akkuplanet GmbH	Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Baterie foto alcalină Agfa Mignon, AA 1,5 Volt. Anul de producere 2024. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	ISO
Total lot 86						
Lotul 88						

Lot 88 Cablu ECG 3 electrozi, IEC standard (ref: BR-903P)	U305-3F3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	Nihon Kohden BR-913P, BR-903P, BR-906P Cabluri NK cu 3 conductoare, Clip, IEC. Reutilizabil	CE
Total lot 88						
Lotul 90						
Lot 90 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah	110242-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Oxylog 2000/3000 Plus, Drager. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Baterie Li-Ion originală pentru Dräger Oxylog 2000 Plus, 3000, 3000 Plus tip aerisire 2M86733 10,8 Volți 9,22 Ah - aprox. dimensiuni in mm 150x90x20 - aprox. greutate 0,495 kg. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării	CE
Total lot 90						
Lotul 92						
Lot 92 Senzor SpO2(ref: TL-201T)	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	Nihon Kohden (9 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m. Reutilizabil.	CE
Total lot 92						
Lotul 93						
Lot 93 Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI)	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Philips MX550. Conector cu 9 pini. Reutilizabil.	Masimo (9 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m. Reutilizabil	CE
Total lot 93						
Lotul 94						
Lot 94 Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009)	U338-15CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil.	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC. Reutilizabil	CE
Total lot 94						
Lotul 95						
Lot 95 Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844)	U701-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil.	Cablu adaptor SpO2 7 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzor Nellcor. Reutilizabil	CE
Total lot 95						
Lotul 97						
Lot 97 Manșetă mărimea 3 (6-11cm)	U500-1N(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Manșetă NIBP unică pentru nou-născuți CM, TPU, 6-11cm cu conector tip BP17. Reutilizabil	CE
Total lot 97						
Lotul 98						
Lot 98 Manșetă mărimea 4 (7-13cm)	U500-1N(U)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Manșetă NIBP unică pentru nou-născuți, TPU, 7-13cm cu conector tip BP17. Reutilizabil	CE
Total lot 98						
Lotul 99						

Lot 99 Manșetă mărimea 5 (8-15cm)	U500-1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Manșetă NIBP unică pentru nou-născuți, TPU, 8-13cm cu conector tip BP17. Reutilizabil	CE
Total lot 99						
Lotul 100						
Lot 100 Manșetă adult 25-35cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).	Manșeta CM Adult Single NIBP, TPU,25-35cm. cu conector tip BP12. Reutilizabil	CE
Total lot 100						
Lotul 101						
Lot 101 Manșetă adult 25-35cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Manșeta CM Adult Single NIBP, TPU,25-35cm. cu conector tip BP17. Reutilizabil	CE
Total lot 101						
Lotul 102						
Lot 102 Manșetă adult 35-45cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).	Manșeta CM Adult Single NIBP, TPU,33-47cm. cu conector tip BP12. Reutilizabil	CE
Total lot 102						
Lotul 103						
Lot 103 Manșetă adult 35-45cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Manșeta CM Adult Single NIBP, TPU,33-47cm. cu conector tip BP17. Reutilizabil	CE
Total lot 103						
Lotul 104						
Lot 104 Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B Braun	U805-1E	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	Nihon Kohden (14 pini) Cablu IBP Nihon Kohden-HP/Braun, 2,8 M, 14 pini-4 mufe. Reutilizabil.	CE
Total lot 104						
Lotul 105						
Lot 105 Set electrozi tip clește pentru adulți	U901-2AA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, roșu, verde, negru. Dimensiuni clește 30 x 130 mm. Compatibil cu conector tip Banana.	Electrod de clemă normal pentru membre, tip metal, adult potrivit pentru mufa Banana 4.0mm & Din 3.0mm, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4 buc/set Dimensiuni clește 30 x 140 mm	CE
Total lot 105						
Lotul 106						

Lot 106 Set electrozi tip pare pentru adulți	F9016SSC	Italia	FIAB SpA	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 30 mm. Compatibil cu conector tip Banana.	Electrod de aspirație multifuncțional, potrivit pentru adulți pentru banane 4,0 mm, Din 3,0 mm, mufă Snap & Clip, Culoarea albastră Placă de Silver/Silver Chloride 6 buc/set Ø 30 mm.	CE
Total lot 106						
Lotul 107						
Lot 107 Set electrozi tip clește pediatrici	U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 20 x 90 mm. Compatibil cu conector tip Banana.	Electrod cu clemă pentru membre multifuncțional, tip plastic, copil potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, mufă Snap & Clip, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4 buc/set, Dimensiuni clește 20 x 90 mm	CE
Total lot 107						
Lotul 108						
Lot 108 Set electrozi tip pare pediatrici	U901-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 15 mm. Compatibil cu conector tip Banana.	Electrod de aspirație multifuncțional, potrivit pentru copii pentru banane 4,0 mm, Din 3,0 mm, mufă Snap & Clip, Culoarea albastră Placă de nichel 6 buc/set. Ø 15 mm,	CE
Total lot 108						
Lotul 122						
Lot 122 Pensa bipolara	95013	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Compatibil cu cablu bipolar, lungimea 16 cm, cu izolarea externă, branse curbate-0,5mm, metal, resterilizabil, echivalent la Karl-Storz ref.cod 842016	Aplicabil pentru generatoarele HF și RF Insolație valoroasă Dop european plat / știft de ghidare Compatibil cu cablu bipolar, lungimea 16,5 cm, branse curbate-0,5mm, metal, resterilizabil,	CE
Total lot 122						
Lotul 127						
Lot 127 Cablu electrocoagulare monopolar	92005	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Compatibil cu .Monopolar connecting cable, 4 mm socket, 3.5 m, Erbe T, plug Ø 4 mm (REF: GK 245). Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Durabil, foarte flexibil și de înaltă calitate Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin firele placate cu argint ale știfturilor noastre monopolare Unitate de conectare Erbe T-Serie - priză 4mm L - 5 m	CE
Total lot 127						
Lotul 128						
Lot 128 Cablu Fibro-optic	IM201-3011 + IM220-021 + IM220-041	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Cablu fibroptic; Ref: 495ND Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; Lungime: 3m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.	CABLURI HTT Tehnologie de înaltă transmisie Fibre asamblate Lungime 3,0 m Diametru 3,5 mm incl. Fitinguri RUDOLF / Storz + Adaptor Endoscop lateral (ieșire luminoasă) Conexiune Wolf (snap-in) 9mm + Adaptor Conexiune laterală sursă de lumină (intrare luminoasă) Wolf	CE
Total lot 128						
Lotul 129						

Lot 129 Senzor de oxigen, MOX2	E-15/5	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX-65 PRO. Ref: AA829-220.	Conector: mufa mono de 3,5 mm Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: < 16 secunde	CE
Total lot 129						
Lotul 130						
Lot 130 Senzor de oxigen, OOM201	E-15/2	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201.	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14.-20 mV Timp de răspuns: < 12 secunde	CE
Total lot 130						
Lotul 131						
Lot 131 Senzor de oxigen, OOM202	E-17/M	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil cu mixer de gaze MAQUET HL 20. Ref: OOM202.	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: < 12 secunde	CE
Total lot 131						
Lotul 132						
Lot 132 Acumulator pentru defibrilator HP Code Master	110039	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu defibrilator HP Code Master. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate ≥ 4.0 Ah; REF: M1758A. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Baterie plumb-acid AKKUMed potrivită pentru defibrilator Hewlett Packard, monitor Codemaster XL Plus, M1722 A/B, M1723A/B, 1724A, Nr. original: M1758A 12 Volți 4,2 Ah - aprox. dimensiuni in mm 140x45x110 - aprox. greutate 1.454 kg	ISO
Total lot 132						
Lotul 133						
Lot 133 Acumulator pentru UPS NEWTECH PRO II X9 LCD	399138	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu UPS NEWTECH PRO II X9 LCD. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate - 9.0 Ah; REF: TSK1455. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Baterie plumb-acid multiputere MP1236H - Aplicație cu curent ridicat 12 Volți 9,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 151x65x94 - aprox. greutate 2,7 kg - 6,3 mm faston	ISO
Total lot 133						
Lotul 134						
Lot 134 Acumulator pentru monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL	110533-1	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate - 2.0 Ah; REF: 110533-1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Baterie plumb-acid AKKUMed potrivită pentru monitor Dräger Infinity Gamma, Gamma XL, tip 5947697,SC6002XL 12 Volți 2,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 140x23x60 - aprox. greutate 0,65 kg	ISO
Total lot 134						
Lotul 135						
Lot 135 Acumulator pentru masa de operatie Merivaara Practico. REF: FG20722.	371072	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu masa de operatie Merivaara Practico. REF: FG20722. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Baterie plumb-acid Fiamm FG 20722 cu aprobare VDS 12 Volți 7,2 Ah - aprox. dimensiuni in mm 151x65x99 - aprox. greutate 2,35 kg - 6,3 mm faston	ISO
Total lot 135						
Lotul 137						

Lot 137 Acumulator pentru masa de operatie MIZUHO MOT-3602X. Ref: FML12170.	399136	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu masa de operatie MIZUHO MOT-3602X. Ref: FML12170. Specificatia tehnica: Voltage: 12V; Capacitate: 17Ah; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Baterie plumb-acid Powersonic PS-12170 cu aprobare VDS 12 Volți 17,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 181,5x77x167,5 - aprox. greutate 5,7 kg - Racord cu șurub M5	ISO
Total lot 137						
Lotul 144						
Lot 144 Lampă pentru lampa cu fantă SL130, 6V/20W	64251 HLX	Germania	OSRAM	Ref 64251 Compatibil cu lampa cu fantă Carl Zeiss SL 130. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tensiune nominală 6 V Putere nominala 20,00 W Temperatura de culoare 3350 K Flux luminos nominal 460 lm	ISO
Total lot 144						
Lotul 145						
Lot 145 Lampă pentru lampa cu fantă SL1000, 12V/30W	64260	Germania	OSRAM	Ref 64260 Compatibil cu lampa cu fantă CSO SL1000. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 30,00 W Temperatura de culoare 3300 K Flux luminos nominal 800 lm	ISO
Total lot 145						
Lotul 163						
Lot 163 Garnitura trocar 5/5.5 mm	RZ003-055	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Garnitura trocar 5,5-5,6 mm, compatibilă cu trocarul si canula de 5/5.5mm, uz multiplu, autoclavabil. Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului	Capace de etanșare universale Ø 5,5 mm pentru toate trocarele Rudolf	CE
Total lot 163						
Lotul 164						
Lot 164 Garnitură trocar 10/11mm	RZ003-311	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Garnitură trocar 10/11mm, compatibilă cu trocarul si canula 10/11mm, uz multiplu, autoclavabil. Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului	Capace de etanșare universale Ø 10.0 mm pentru toate trocarele Rudolf	CE
Total lot 164						
Lotul 166						

Lot 166 Cablu pentru electrocoagulare monopolar	92002	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu pentru electrocoagulare monopolar: Ref: GK245 Lungime: min. 300cm. Conector echipament: tip tata, compatibil cu Electrocoagulator ERBE VIO 300S/ BOWA ARC 300 aflate in dotarea IMSP SCR "T.Moşneaga" Conector instrument: tip mama, pentru pin-conector instrument \varnothing 4mm. Autoclavabil 134 grade; De uz multiplu.	Cablu HF monopolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin suvite placate cu argint ale pinilor noștri monopolari Unitate care conectează mufa Erbe VIO/ICC/ACC - Buchse de 4 mm L - 3 m Autoclavabil 134 grade; De uz multiplu.	CE
Total lot 166						
Lotul 169						
Lot 169 Cablu interconectare pentru forceps bipolar	92075	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu interconectare pentru forceps bipolar, reutilizabil cu ref cod. 351-040	Material sintetic de înaltă calitate și biocompatibil permite conexiuni durabile și rezistente Unitate care conectează Valleylab - Dop plat pentru penseta Aesculap L - 5 m Autoclavabil 134 grade; De uz multiplu.	CE
Total lot 169						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23