

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1714110693647 din 26 apr 2024

Denumirea procedurii de achiziție : Elemente de fixare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Șuruburi 4.2x19	Șuruburi	RPC	„PROFMET"	Șuruburi 4.2x19. Cu cap plat și șaibă. Material - oțel zincat. Forma capului PH2, vârf ascuțit. Ambalaj cutie - 1000 buc.	Surub 4,2x19 cu cap plat si saiba, met 0,9mm, zincat "LIDER"	Conform legislației RM
Nituri 4x8 mm	Nit	RPC	„PROFMET"	Nituri 4x8 mm.	Nituri 4x8 mm. 50 buc in set	Conform legislației RM
Bolturi M16x80	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M16x80. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 16x80, zincat_aprox. kg 6,94 buc.	Conform legislației RM
Bolturi M8x25	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M8x25. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 8x25, zincat_aprox. kg 76 buc.	Conform legislației RM
Șaibă (rondelă) M8	Șaibă	RPC	„PROFMET"	Șaibă (rondelă) M8. SM EN ISO 7093-1:2016.	DIN 125A Saiba M-8 zincata_160-180HV_aprox.kg 546 buc. _Profmet	Conform legislației RM
Bolturi M6x45	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M6x45. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 6x50, zincat_aprox. kg 92 buc.	Conform legislației RM
Șurub autofiletant, 3,5x25 mm	Șuruburi	RPC	„PROFMET"	Șurub autofiletant, 3,5x25 mm, gips carton - metal.	Surub 3,5x25 pe metal pentru rigips in caldare "LIDER"	Conform legislației RM
Bolturi M16x70	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M16x70. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 16x70, zincat_aprox. kg 7,69 buc.	Conform legislației RM
Piulițe M14	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M14. SM EN ISO 4032:2023.	DIN 934 Piulita hex M-14 zincata_aprox. kg 47 buc.	Conform legislației RM
Bolturi M14x70	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M14x70. Возможна поставка по OCT 26-07-262-77 или DIN.	DIN 933 Bulon filetat 14x70, zincat_aprox. kg 10,6 buc.	Conform legislației RM
Piulițe M16	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M16. SM EN ISO 4032:2023.	DIN 934 Piulita hex M-16 zincata_aprox. kg 35 buc.	Conform legislației RM
Bolturi ancore 12x150 mm	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi ancore 12x150 mm. Material - oțel acoperit cu zinc galben.	Ancora cu piulita 12x150_1 buc.	Conform legislației RM
Diblu de expansiune 8x60 mm	Diblu de expansiune	RPC	„PROFMET"	Diblu de expansiune 8x60 mm.	Diblu 8x50 polipropilena_WK	Conform legislației RM
Piulițe M8	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M8. Возможна поставка по OCT 26-07-262-77 или DIN.	DIN 934 Piulita hex M-8 zincata_aprox. kg 218 buc.	Conform legislației RM

Piulițe M10	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M10. SM EN ISO 4032:2023.	DIN 934 Piulita hex M-10 zincata_aprox. kg 100 buc.	Conform legislației RM
Bolturi M10x50	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M10x50. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 10x50, zincat_aprox. kg 28 buc.	Conform legislației RM
Bolturi M6x25	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M6x25. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 6x25, zincat_aprox. kg 149 buc.	Conform legislației RM
Piulițe M12	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M12. SM EN ISO 4032:2023.	DIN 934 Piulita hex M-12 zincata_aprox. kg 67 buc.	Conform legislației RM
Șurub autofiletant 4,2x19 mm, cu cap plat și șaibă, zincat, metal	Șurub autofiletant	RPC	„PROFMET"	Șurub autofiletant 4,2x19 mm. Cu cap plat și șaibă. Material - oțel zincat. Forma capului PH2, vârf ascuțit. Ambalaj cutie - 1000 buc.	Surub 4,2x19 cu cap plat si saiba, met 0,9mm, zincat "LIDER"	Conform legislației RM
Șurub autoforant cu cap hexagonal 8 mm și șaibă, 4,8x35 mm (pentru acoperiș)	Șurub autoforant	RPC	„PROFMET"	Șurub autoforant cu cap hexagonal 8 mm și șaibă 4,8x35 mm, zincat (pentru acoperiș). Ambalaj cutie - 200-250 buc.	Surub 4,8x35mm pentru acoperis , zinc, EPDM Profmet Ambalaj cutie - 200-250 buc.	Conform legislației RM
Diblu cu șurub 6/35*50	Diblu cu șurub	RPC	„PROFMET"	Diblu cu șurub 6/35*50.	Diblu 6x60mm cu surub, universal_200buc. (cutie)	Conform legislației RM
Bolturi M10x30, ISO 4014	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M10x30. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 10x30, zincat_aprox. kg 38 buc.	Conform legislației RM
Bolturi M12x50, ISO 4014	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M12x50. SM EN ISO 4014:2022.	DIN 933 Bulon filetat 12x50, zincat_aprox. kg 19 buc.	Conform legislației RM
Șaibă (rondelă) M10, ISO 7093	Șaibă	RPC	„PROFMET"	Șaibă (rondelă) M10, ISO 7093. SM EN ISO 7093-1:2016.	DIN 125A Saiba M-10 zincata_160-180HV_aprox.kg 280buc. _Profmet	Conform legislației RM
Șaibă (rondelă) M12, ISO 7093	Șaibă	RPC	„PROFMET"	Șaibă (rondelă) M12. SM EN ISO 7093-1:2016.	DIN 125A Saiba M-12 zincata_160-180HV_aprox.kg 159buc. _Profmet	Conform legislației RM
Șaibă (rondelă) M16, ISO 7093	Șaibă	RPC	„PROFMET"	Șaibă (rondelă) M16. SM EN ISO 7093-1:2016.	DIN 125A Saiba M-16 zincata_160-180HV_aprox.kg 88buc. _Profmet	Conform legislației RM
Șaibă (rondelă) M20, ISO 7093	Șaibă	RPC	„PROFMET"	Șaibă (rondelă) M20. SM EN ISO 7093-1:2016.	DIN 125A Saiba M-20 zincata_160-180HV_aprox.kg 58buc. _Profmet	Conform legislației RM
Șurub autofiletant 3,5x25 mm, cu cap plat și șaibă, zincat, metal	Șurub autofiletant	RPC	„PROFMET"	Șurub autofiletant 3,5x25mm, cu cap plat și șaibă, zincat, metal, vârf ascuțit.	Surub 4,2x25 cu cap plat si saiba, met 0,9mm, zincat "LIDER"	Conform legislației RM
Ancoră cu bulon 10x80 mm	Ancoră cu bulon	RPC	„PROFMET"	Ancoră cu bulon 10x80 mm. SM GOST 24379.0:2014.	Ancora 10x80mm cu cap hexagonal Profmet	Conform legislației RM
Ancoră cu bulon 12x100 mm	Ancoră cu bulon	RPC	„PROFMET"	Ancoră cu bulon 12x100 mm. SM GOST 24379.0:2014.	Ancora 12x100mm cu cap hexagonal Profmet	Conform legislației RM
Diblu cu fixare triplă cu șurub cap hexagonal 12x60 mm	Diblu cu fixare triplă	RPC	„PROFMET"	Diblu cu fixare triplă cu șurub cap hexagonal 12/8x60 mm p/u beton.	Diblu 12/8,0x60 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Diblu cu fixare triplă cu șurub cap hexagonal 12x80 mm	Diblu cu fixare triplă	RPC	„PROFMET"	Diblu cu fixare triplă cu șurub cap hexagonal. 12/8x80 mm p/u beton.	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM

Bolt cu piuliță M16x60x8, marca oțel BCт3cп5	Bolt cu piuliță	RPC	„PROFMET"	Bolt cu piuliță M16x60x8, marca oțel BCт3cп5. SM EN ISO 4014:2022. SM EN ISO 8673:2015.	Bolt cu piuliță M16x60, marca oțel 8.8	Conform legislației RM
Bolt cu piuliță M16x65x16, marca oțel BCт3cп5	Bolt cu piuliță	RPC	„PROFMET"	Bolt cu piuliță M16x65x16, marca oțel BCт3cп5. SM EN ISO 4014:2022. SM EN ISO 8673:2015.	Bolt cu piuliță M16x70, marca oțel 8.9	Conform legislației RM
Diblu cu șurub 8x60 mm	Diblu cu șurub	RPC	„PROFMET"	Diblu cu șurub 8x60 mm	Diblu 8x60mm cu surub, universal_100buc. (cutie)	Conform legislației RM
Lotul 1						
Piulițe M30, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M30. Сталь 35 ГОСТ 20700-75 Возможно приобретение по OCT 26- 07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M30 oțel 8, zincata	Conform legislației RM
Piulițe M27, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M27. Сталь 35 ГОСТ 20700-75 Возможно приобретение по OCT 26- 07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M27 oțel 8, zincata	Conform legislației RM
Bolturi M6x35, oțel 35, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M6x35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.8.	DIN 933 Bulon 6x35 oțel 8,8 - zincat	Conform legislației RM
Bolturi M8x50, oțel 35, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M8x50, oțel 35. Возможно поставка по OCT 26-07-262-77 или DIN.	DIN 933 Bulon 8x50 oțel 8,8 - zincat	Conform legislației RM
Bolturi M10x50, oțel 35, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M10x50, oțel 35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.8.	DIN 933 Bulon 10x50 oțel 8,8 - zincat	Conform legislației RM
Bolturi M16x70, oțel 35, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M16x70, oțel 35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.8.	DIN 933 Bulon 16x70 oțel 8,8 - zincat	Conform legislației RM
Bolturi M20x80, oțel 35, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M20x80, oțel 35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.8.	DIN 933 Bulon 20x80 oțel 8,8 - zincat	Conform legislației RM
Bolturi M22x110, oțel 35, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M22x110, oțel 35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.8.	DIN 933 Bulon 22x100 oțel 8,8 - zincat	Conform legislației RM
Bolturi M24x110, oțel 35, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M24x110, oțel 35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.8.	DIN 933 Bulon 24x110 oțel 8,8 - zincat	Conform legislației RM
Piulițe M8, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M8, oțel 35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M8 oțel 8, zincata	Conform legislației RM
Piulițe M10, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M10, oțel 35. Возможно приобретение по OCT 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M10 oțel 8, zincata	Conform legislației RM

Piulițe M12, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M12, oțel 35. Возможно приобретение по ОСТ 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M12 otel 8, zincata	Conform legislației RM
Piulițe M14, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M14, oțel 35. Возможно приобретение по ОСТ 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M14 otel 8, zincata	Conform legislației RM
Piulițe M16, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M16, oțel 35. Возможно приобретение по ОСТ 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M16 otel 8, zincata	Conform legislației RM
Piulițe M20, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M20, oțel 35. Возможно приобретение по ОСТ 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M20 otel 8, zincata	Conform legislației RM
Piulițe M22, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M22, oțel 35. Возможно приобретение по ОСТ 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M22 otel 8, zincata	Conform legislației RM
Piulițe M24, oțel 35, GOST 20700-75	Piulițe	RPC	„PROFMET"	Piulițe M24, oțel 35. Возможно приобретение по ОСТ 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.0.	DIN 934 Piulita M24 otel 8, zincata	Conform legislației RM
Bolturi M12x60, GOST 20700-75	Bolturi	RPC	„PROFMET"	Bolturi M 12x60. Сталь 35. ГОСТ 20700-75. Возможно приобретение по ОСТ 26-07-262-77 или DIN, класс прочности 8.8.	DIN 933 Bulon 12x60 otel 8,8 -zincat	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3