

**Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisurilor imobilelor cu  
nr.cad. 3157108126.01 (Bloc  
administrativ) din mun.  
Chisinau, com. Ciorescu, s.  
Goian**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA  
LOT 1**

Valoarea de deviz 1 160 396,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Bloc administrativ. Demolari</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	672,700	40,92 40,20	27 526,88 27 042,54
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	597,000	64,96 61,20	38 781,12 36 536,40
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	1,600	25,20 25,20	40,32 40,32
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor/ canale de ventilare	m3	4,000	240,60 237,00	962,40 948,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de asbociment pe structura din lemn	m2	6,000	43,44 43,20	260,64 259,20
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t	27,500	66,60 66,60	1 831,50 1 831,50
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	27,500	109,65 0,00	3 015,38 0,00
<b>Total Bloc administrativ. Demolari</b>					<b>72 418,24</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 657,96</b>
		<b>2. Bloc administrativ. Acoperis</b>				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Bariera de vapori	m2	597,000	28,64 15,00	17 100,41 8 955,00
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polistiren exc=trudat denc. 30-35kg/m2, gr. 150mm	m2	597,000	248,49 7,20	148 350,75 4 298,40
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$	m3	88,000	1 494,94 270,00	131 554,97 23 760,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/4mm	kg	1 182,06 0	27,24 1,80	32 199,01 2 127,72
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	597,000	90,12 42,00	53 801,64 25 074,00
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2cm	m2	597,000	60,59 28,80	36 172,23 17 193,60
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2	m2	678,900	55,42 2,40	37 625,06 1 629,36
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP„ sau analog/ strat interior	m2	678,900	164,37 28,80	111 591,64 19 552,32
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP„ sau analog/ strat de uzura	m2	678,900	144,85 28,80	98 335,93 19 552,32
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase/ doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat	buc	15,000	29,10 27,00	436,52 405,00

1	2	3	4	5	6	7
18	pret de piata	Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,000	127,00 0,00	1 905,00 0,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm	m	92,000	227,64 18,00	20 942,80 1 656,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m	126,000	231,86 21,00	29 214,49 2 646,00
<b>Total Bloc administrativ. Acoperis</b>						<b>719 230,45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>126 849,72</b>
<b>3. Bloc administrativ. Parapet</b>						
21	CN53A	Grunduirea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	18,300	6,94 1,80	127,01 32,94
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm	kg	21,960	27,24 1,80	598,15 39,54
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,300	139,30 102,00	2 549,22 1 866,60
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2	34,000	238,23 103,08	8 099,67 3 504,72
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2	m2	26,100	55,42 2,40	1 446,48 62,64
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP„ sau analog/ strat interior	m2	26,100	164,37 28,80	4 290,14 751,68
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP„ sau analog/ strat de uzura	m2	26,100	144,85 28,80	3 780,53 751,68
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	21,100	209,11 60,00	4 412,13 1 266,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./glaf-lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica				
29		Fisie metalica 40*2mm	m	54,400	21,00 0,00	1 142,40 0,00
<b>Total Bloc administrativ. Parapet</b>						<b>26 445,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 275,80</b>
<b>4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>						
30	CN53A	Grunduirea manuala a grundului cu Betohgput	m2	14,000	6,94 1,80	97,16 25,20
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm	kg	16,800	27,24 1,80	457,59 30,24
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,000	139,30 102,00	1 950,23 1 428,00
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2	14,000	238,23 103,08	3 335,18 1 443,12
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,000	22,75 7,20	318,43 100,80
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade	m2	14,000	153,86 73,20	2 154,04 1 024,80
36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.V=0.6m3	m2	6,000	596,78 17,70	3 580,68 106,20
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,600	808,48 123,00	485,09 73,80
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	0,600	106,80	64,08

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.			23,40	14,04
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	6,000	283,94 93,00	1 703,66 558,00
40	CE24F	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri executata din profile PVC cu umplutura din panouri tip sandwichi termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa	buc	1,000	1 703,92 360,00	1 703,92 360,00
41	CK12A	Usi metalice de exterior-antifoc-se va prevedea dimens. 1000*1600mm(h) usa cu un canat, deschiderea pe stanga confectionate din tabla de otel cu izolatia termica interioara, grad de rezistenta la foc min E130 conform normativelor in vigoare. Element complet echipat /toc metalic, garnituri de etansare, balamali, sistem de inchidere si accesorii aferente/ - 1buc	m2	1,600	1 480,12 264,00	2 368,20 422,40
<b>Total Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>						<b>18 218,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 586,60</b>
		<b>5. Bloc admiiistrativ. Canale de ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,000	2 792,18 324,00	11 168,70 1 296,00
43	CN53A	Grunduirea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	27,000	6,94 1,80	187,38 48,60
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm	kg	32,400	27,23 1,80	882,39 58,32
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,000	139,30 102,00	3 761,16 2 754,00
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2	27,000	238,23 103,08	6 432,08 2 783,16
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti	m2	27,000	22,74	614,11

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade			7,20	194,40
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade	m2	27,000	153,86 73,20	4 154,22 1 976,40
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ tabla zincata pt canale de ventilare	m2	6,700	209,10 60,00	1 401,00 402,00

<b>Total Bloc admiiistrativ. Canale de ventilare</b>						<b>28 601,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 512,88</b>

Cheltuieli directe	lei	864 913,72
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 051,91
Transportarea materialelor	2,00 %	12 481,71
Cheltuieli directe	100,00 +	929 447,34
Cheltuieli de regie	2,00 %	18 588,95
Total	100,00 +	948 036,29
Beneficiu	2,00 %	18 960,73
Total	100,00 +	966 997,02
TVA	20,00 %	193 399,40

**Total deviz:** **1 160 396,4**  
**Incluziv salariu** **2**  
**216 882,96**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor  
imobilelor cu nr.cad. 3157108126.01 (Bloc  
administrativ) din mun. Chisinau, com. Ciorescu, s.  
Goian**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
LOT 1  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc administrativ. Demolari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			40,92 40,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	28,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
2	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			64,96 61,20
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			25,20 25,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor/ canale de ventilare	m3			240,60 237,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
5	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de asbociment pe structura din lemn	m2			43,44 ----- 43,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t			66,60 ----- 66,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			109,65 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,65
		<b>2. Bloc administrativ. Acoperis</b>				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Bariera de vapori	m2			28,64 ----- 15,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	268213260 0465	Bariera de vapori	m2	1,1500	11,00	13,03
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polistiren exc=trudat denc. 30-35kg/m2, gr. 150mm	m2			248,49 ----- 7,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	60,00	7,20
	252130260 2902	Placi termoizolante, placi extrudat 30-35kg/m2, gr. 150mm	m2	1,0100	219,00	221,19

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	3,00	0,84
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	11,00	15,40
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	2 500,00	1,18
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,50	2,33
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / polistirenciment y=300kg/m3	m3			1 494,94 ----- 270,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210 0000	Polistirenciment y=300kg/m3	m3	1,0250	1 063,00	1 100,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	433,00	108,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/4mm	kg			27,24 ----- 1,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100	Plase sudate VR-1 100*100*4mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	433,00	0,26
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,12 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2cm	m2			60,59 ----- 28,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2	m2			55,42 ----- 2,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	241331734 6000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,33	53,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoplast EPP”, sau analog/ strat interior	m2			164,37 ----- 28,80
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	268213260 0470.	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	97,50	117,73
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	44,00	13,86
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP,, sau analog/ strat de uzura	m2			<u>144,85</u> 28,80
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	268213260 0470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	81,33	98,21
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	44,00	13,86
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase/ doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat	buc			<u>29,10</u> 27,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4500	60,00	27,00
	243022610 1399.	Chit be baza de bitum filerizat	kg	0,3400	6,00	2,10
18	pret de piata	Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			<u>127,00</u> 0,00
	material	Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	127,00	127,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm	m			<u>227,64</u> 18,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	116,00	125,45
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,93
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	44,00	9,06
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	23,00	2,37
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	70,00	14,42

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	68,00	14,01
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m			231,86 21,00
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,82
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	27,00	6,88
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	168,00	42,84
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,00	5,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>3. Bloc administrativ. Parapet</b>				
21	CN53A	Grunduirea manuala a grundului cu Betohgput	m2			6,94 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303b	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm	kg			27,24 1,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100-3	Plase sudate VR-1 100*100*3mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	433,00	0,26
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2			139,30 102,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2			238,23 ----- 103,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260 2907-50	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	78,00	84,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	3,33	2,98
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	36,00	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,00	0,14
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2	m2			55,42 ----- 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	241331734 6000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,33	53,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP„ sau analog/strat interior	m2			<u>164,37</u> 28,80
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	268213260 0470.	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	97,50	117,73
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	44,00	13,86
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP„ sau analog/strat de uzura	m2			<u>144,85</u> 28,80
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	268213260 0470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	81,33	98,21
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	44,00	13,86
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./glaf-lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica	m2			<u>209,11</u> 60,00
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2299	Glaf/lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,3500	24,00	134,82
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,00	1,04
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	50,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
29		Fisie metalica 40*2mm	m			21,00 ----- 0,00
	Material	Fisie metalica 40*2mm	m	1,0000	21,00	21,00
		<b>4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>				
30	CN53A	Grunduirea manuala a grundului cu Betohgput	m2			6,94 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303b	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm	kg			27,24 ----- 1,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100-3	Plase sudate VR-1 100*100*3mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	433,00	0,26
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,30 ----- 102,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2			<u>238,23</u> 103,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260 2907-50	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	78,00	84,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	3,33	2,98
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	36,00	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,00	0,14
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>22,75</u> 7,20
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade	m2			<u>153,86</u> 73,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210 08311	Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade	kg	2,3000	35,00	80,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2			<u>596,78</u>

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.6m3				17,70
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1000	5 750,00	575,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			808,48 ----- 123,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	68,00	666,40
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	433,00	1,45
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	35,00	1,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	425,00	3,53
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			106,80 ----- 23,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,40
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,00	81,27
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	433,00	0,72
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	425,00	1,42
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			283,94 ----- 93,00
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	1,4500	60,00	87,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	271040364 2000	Tabla profilata	m2	1,1500	133,00	160,60
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,12
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,89

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	60,00	9,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
40	CE24F	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri executata din profile PVC cu umplutura din panouri tip sandwici termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc			1 703,92 <hr/> 360,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	6,0000	60,00	360,00
	281210630 8636	Trapa de acces pe acoperis din profil PVC cu umplutura tip sandwici termoizolant	buc	1,0000	1 232,00	1 281,28
	287411589 3350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	2,00	62,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
41	CK12A	Usi metalice de exterior-antifoc-se va prevedea dimens. 1000*1600mm(h) usa cu un canat, deschiderea pe stinga confectionate din tabla de otel cu izolatie termica interioara, grad de rezistenta la foc min E130 conform normativelor in vigoare. Element complet echipat /toc metalic, garnituri de etansare, balamali, sistem de inchidere si accesorii aferente/ - 1buc	m2			1 480,12 <hr/> 264,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 166,00	1 166,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	52,00	7,28
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,60
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,7000	37,00	25,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	433,00	8,66
		<b>5. Bloc administrativ. Canale de ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 792,18 ----- 324,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	60,00	268,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	60,00	55,20
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,33	2 100,02
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,2400	760,00	182,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,68
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	433,00	173,20
43	CN53A	Grunduirea manuala a grundului cu Betohgput	m2			6,94 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303b	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm	kg			27,23 ----- 1,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100-3	Plase sudate VR-1 100*100*3mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	433,00	0,25
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,30 ----- 102,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2			<u>238,23</u> 103,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260 2907-50	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	78,00	84,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	3,33	2,98
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	36,00	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,00	0,14
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>22,74</u> 7,20
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade	m2			<u>153,86</u> 73,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 08311	Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade	kg	2,3000	35,00	80,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ tabla zincata pt canale de ventilare	m2			209,10 <hr/> 60,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	271040364 2299.	Tabla zincata gr. 0.5mm pt canale de ventilare	kg	5,3500	24,00	134,82
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,00	1,04
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	50,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisurilor imobilelor cu  
nr.cad. 3157108126.01 (Bloc  
administrativ) din mun.  
Chisinau, com. Ciorescu, s.  
Goian**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

### LOT 1

Valoarea de deviz 1 160 396,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

#### **Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,740	60,00	6 164,40
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,020	60,00	3 001,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	338,800	60,00	20 328,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,331	60,00	1 879,86
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,432	60,00	25,92
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,350	60,00	81,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,000	60,00	35 820,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,740	60,00	44 924,40
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,779	60,00	106,74
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,920	60,00	295,20
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,940	60,00	36 536,40
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,304	60,00	18,24
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,889	60,00	26 273,34
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,664	60,00	339,84
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,336	60,00	20,16
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,525	60,00	1 831,50
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,116	60,00	37 566,96
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,686	60,00	1 361,16
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,144	60,00	308,64
<b>Total manopera</b>						<b>216 882,96</b>

#### **Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	320,00	2,56
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,569	320,00	13 942,08
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,940	20,00	238,80
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,600	5 750,00	3 450,00
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 750,00	11,50
6.	2010237318750	Distantieri	buc	375,966	2,00	751,94
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,210	2,50	1 388,03
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,281	2 500,00	702,50
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	444,150	44,00	19 542,60
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,800	11,00	9 193,80
11.	2413217300010	Cleme	buc	64,260	2,00	128,52
12.	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1 057,500	35,33	37 361,48

13.	2416586105303b	Amorsa-grund Betonocontact	kg	8,895	33,00	293,54
14.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,880	68,00	399,84
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,120	37,00	41,44
16.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	17,015	37,00	629,55
17.	2430226101399.	Chit be baza de bitum filerizat	kg	5,253	6,00	31,52
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,945	60,00	56,70
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	303,000	4,00	1 212,00
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	303,000	4,00	1 212,00
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,806	27,00	48,76
22.	2521302602902	Placi termoizolante, placi extrudat 30-35kg/m2, gr. 150mm	m2	602,970	219,00	132 050,43
23.	2521302602907-50	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	81,053	78,00	6 322,13
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,325	9,00	749,93
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 576,000	5,33	8 400,08
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,024	2,60	7,86
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 520,090	2,60	35 152,23
28.	26531021008311	Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade	kg	94,300	35,00	3 300,50
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,160	3,00	501,48
30.	2663102100000	Polistirenciment y=300kg/m3	m3	91,102	1 063,00	96 841,43
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,960	760,00	729,60
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,952	44,00	833,89
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,800	3,80	3,04
34.	2682132600465	Bariera de vapori	m2	707,146	11,00	7 778,61
35.	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	851,288	81,33	69 235,26
36.	2682132600470.	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	851,288	97,50	83 000,58
37.	2710403642000	Tabla profilata	m2	7,245	133,00	963,59
38.	2710403642299	Glaf/lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	118,529	24,00	2 844,70
39.	2710403642299.	Tabla zincata gr. 0.5mm pt canale de ventilare	kg	37,637	24,00	903,29
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,780	24,00	90,72
41.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,946	96,00	12 954,82
42.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99,498	116,00	11 541,77
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,266	15,00	93,99
44.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	67,039	3,33	223,24
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,533	26,50	332,13
46.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,600	1 166,00	1 865,60
47.	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis din profil PVC cu umplutura tip sandwichi termoizolant	buc	1,040	1 232,00	1 281,28
48.	2873122004100	Plase sudate VR-1 100*100*4mm	kg	1 193,881	24,00	28 653,14
49.	2873122004100-3	Plase sudate VR-1 100*100*3mm	kg	71,872	24,00	1 724,93
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,720	31,00	22,32
51.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,876	33,00	28,91
52.	2873147300863	Agrafe	kg	7,298	50,00	364,90
53.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,224	52,00	11,65
54.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	32,130	168,00	5 397,84
55.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	31,500	0,50	15,75
56.	2874115837745	Suruburi	buc	947,600	0,50	473,80
57.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	31,200	2,00	62,40
58.	2874125886734	Nituri POP	buc	31,500	0,55	17,32
59.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	454,500	0,70	318,15
60.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,606	23,00	956,94
61.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,952	68,00	1 288,74
62.	2875274000502	Cot burlan	buc	64,260	68,00	4 369,68

63.	2875274000503	Cot de capat	buc	32,130	65,00	2 088,45
64.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,130	27,00	867,51
65.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,952	70,00	1 326,64
66.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,664	27,00	3 581,93
67.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 378,920	0,04	295,16
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,448	4,00	1,79
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,516	22,00	495,36
70.	4100126202818	Apa	m3	0,644	22,00	14,17
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,015	3,80	19,06
72.	material	Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,000	127,00	1 905,00
73.	Material	Fisie metalica 40*2mm	m	54,400	21,00	1 142,40
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>624 085,28</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035	433,00	15,16
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,000	35,00	4 935,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,195	12,00	26,34
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,291	12,00	495,49
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	167,160	12,00	2 005,92
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,351	433,00	10 543,99
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,725	36,00	62,10
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,277	12,00	1 107,32
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,350	8,00	10,81
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017	35,00	0,60
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,200	35,00	1 232,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,220	25,00	280,50
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,970	35,00	208,95
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,246	12,00	2,95
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007	425,00	2,97
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,095	425,00	3 015,38
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>23 945,48</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	864 913,72
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 051,91
Transportarea materialelor	2,00 %	12 481,71
Cheltuieli directe	100,00 +	929 447,34
Cheltuieli de regie	2,00 %	18 588,95
Total	100,00 +	948 036,29
Beneficiu	2,00 %	18 960,73
Total	100,00 +	966 997,02
TVA	20,00 %	193 399,40

**Total deviz:**

**1 160 396,  
42**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)