

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1611926359154 din 06.02.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **"Mobila școlară a gimnaziului Sfinții Chiril și Metodieu din s.Albota de Sus r-ul Taraclia"**.

Cod CPV	Denumire a bunurilor	Nr. unităților	Produsele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8
	<b>Mobila școlară Lot nr. 1</b>					
39112000-0	Set mobilier școlar individual anti-scolioza cu poliță pe teava rotundă, reglabil.	70		Bancă școlară cu poliță anti-scoliotiză reglabilă cu 1 scaun școlar reglabil Banca școlară individuală antiscolioza cu poliță pe teava rotundă, reglabilă Dimensiuni (Lungime x latime): 700x585 mm. Greutatea: 12,60 kg. Înălțime reglabilă : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontală și polița sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca școlară este dotată cu o poliță pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti-scolioza este format din 2 părți: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri și suportul de pahar, și blatul de lucru având unghiul de înclinare de 7°. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite și cu margine decorativă, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se îmbină telescopic cu mărimea de 32 mm cu grosimea	Bancă școlară cu poliță anti-scoliotiză reglabilă cu 1 scaun școlar reglabil Banca școlară individuală antiscolioza cu poliță pe teava rotundă, reglabilă Dimensiuni (Lungime x latime): 700x585 mm. Greutatea: 12,60 kg. Înălțime reglabilă : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontală și polița sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca școlară este dotată cu o poliță pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti-scolioza este format din 2 părți: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri și suportul de pahar, și blatul de lucru având unghiul de înclinare de 7°. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite și cu margine decorativă, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25	Bazis, Complexul programelor de sisteme în tehnologia mobilei

			<p>de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat : fag, galben/ lamaie verde, sakura/ lavanda, jasmn ( doar in cadrul galben). Culoarea cadru: verde, gri. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi 2 rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare placaj :lemn. Culoare cadru: verde, galben, gri. structură metalică din țevă minim 2 mm vopsită în câmp electrostatic de culoare albă, pe montanți sudat câte un cârlig pentru ghiozdan; capetele piciorului căptușite cu capac -</p>	<p>mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat : fag, galben/ lamaie verde, sakura/ lavanda, jasmn ( doar in cadrul galben). Culoarea cadru: verde, gri. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi 2 rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare placaj :lemn. Culoare cadru: verde, galben, gri. structură metalică din țevă minim 2</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>protector plastic, fixate rigid antiderapant; suport pentru picioare de metal de min 2 mm; polița pentru ghiozdan și placa pe față din PAL melaminat grosime min. 18 mm cu canturi ABS de 2 mm; tipurile de vopsele folosite - pentru părțile lemnoase lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase, iar pentru structura metalică vopsirea va fi făcută în câmp electrostatic, vopseaua să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase; 1 scaun de culoarea lemn natural; șezutul și spătarul realizate din lemn stratificat de esență tare de min. 10 mm, în 2 plane ergonomice; structura metalică vopsită în câmp electrostatic de culoare alb, suportul spătarului continuu; capetele piciorului și suportului pentru spetează căptușite cu capac -protector din plastic fixate rigid antiderapant;piesele vor fi tratate ignifug și lăcuite color. suprafața spătarului și șezutului vor fi finisate înainte de aplicarea straturilor de lac pentru obținerea unor suprafețe netede; vopsele folosite - pentru părțile lemnoase lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase, iar pentru structura metalică vopsirea va fi făcută în câmp electrostatic, vopseaua să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase; Fiabilitatea și stabilitatea scaunelor au un mod de asamblare și sudare a pieselor de înaltă calitate. Dimensiuni limită:380x350x380 -460 Garanția 12 luni</p>	<p>mm vopsită în câmp electrostatic de culoare albă, pe montanți sudat câte un cârlig pentru ghiozdan; capetele piciorului căptușite cu capac -protector plastic, fixate rigid antiderapant; suport pentru picioare de metal de min 2 mm; polița pentru ghiozdan și placa pe față din PAL melaminat grosime min. 18 mm cu canturi ABS de 2 mm; tipurile de vopsele folosite - pentru părțile lemnoase lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase, iar pentru structura metalică vopsirea va fi făcută în câmp electrostatic, vopseaua să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase; 1 scaun de culoarea lemn natural; șezutul și spătarul realizate din lemn stratificat de esență tare de min. 10 mm, în 2 plane ergonomice; structura metalică vopsită în câmp electrostatic de culoare alb, suportul spătarului continuu; capetele piciorului și suportului pentru spetează căptușite cu capac -protector din plastic fixate rigid antiderapant;piesele vor fi tratate ignifug și lăcuite color. suprafața spătarului și șezutului vor fi finisate înainte de aplicarea straturilor de lac pentru obținerea unor suprafețe netede; vopsele folosite - pentru părțile lemnoase lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase, iar pentru structura metalică vopsirea va fi făcută în câmp electrostatic, vopseaua să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase; Fiabilitatea și stabilitatea scaunelor au un mod de asamblare și sudare a pieselor de înaltă calitate. Dimensiuni limită:380x350x380 -460</p>	
--	--	--	---	--	--

					Garanția 12 luni	
39112 000-0	Set mobilier școlar individual.	138	Set mobilier școlar individual anti -scolioza cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri № 4 - 6 Banca școlara individuala anti -scolioza cu polita pe teava rotunda, reglabila pentru grupuri № 4 - 6 Dimensiuni (Lungime x latime): 750 x585 mm. Greutatea: 13,19 kg. Inaltime reglabila : 640 -700 -760 mm. Blatul este realizat din MDF de 16 mm . Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare stejar deschis. Banca școlara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti -scolioza contine unghiul de 3 3inclinare de 7° si e prevazut cu un loc special pentru compartimentul de pixuri si suportul de pahar . Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite si cu margine decorativa, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare MDF : artar. Culoare PAL: stejar deschis. Culoare cadru: gri. Scaun școlar pe teava rotunda, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea	Set mobilier școlar individual anti -scolioza cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri № 4 - 6 Banca școlara individuala anti -scolioza cu polita pe teava rotunda, reglabila pentru grupuri № 4 - 6 Dimensiuni (Lungime x latime): 750 x585 mm. Greutatea: 13,19 kg. Inaltime reglabila : 640 -700 -760 mm. Blatul este realizat din MDF de 16 mm . Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare stejar deschis. Banca școlara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti -scolioza contine unghiul de 3 3inclinare de 7° si e prevazut cu un loc special pentru compartimentul de pixuri si suportul de pahar . Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite si cu margine decorativa, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare MDF : artar. Culoare PAL: stejar deschis. Culoare cadru: gri. Scaun școlar pe teava rotunda, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-	Bazis, Comple xul program elor de sistem in tehnolog ia mobilei	

				<p>de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice prin cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare placaj :lemn. Culoare cadru: gri. Garantiã</p>	<p>420-460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice prin cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare placaj :lemn. Culoare cadru: gri. Garantiã</p>	
39112 000-0	Set școlar dublă 1 bancă școlară cu polița reglabilă cu 2 scaune reglabili.	18	<p>Banca scolara individuala cu polita pe teava rotunda, reglabila pentru grupuri № 4-6 Dimensiuni (Lungime x latime): 750x585 mm. Greutatea: 13,19 kg. Inaltime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din MDF de 16 mm . Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare stejar deschis. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti-scolioza contine unghiul de inclinare de 7° si e prevazut cu un loc special pentru compartimentul de pixuri si suportul de pahar . Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite si cu margine decorativa, fixat de profile metalice prin intermediul</p>	<p>Banca scolara individuala cu polita pe teava rotunda, reglabila pentru grupuri № 4-6 Dimensiuni (Lungime x latime): 750x585 mm. Greutatea: 13,19 kg. Inaltime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din MDF de 16 mm . Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare stejar deschis. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti-scolioza contine unghiul de inclinare de 7° si e prevazut cu un loc special pentru compartimentul de pixuri si suportul de pahar . Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite si cu margine</p>	Bazis, Completul programelor de sisteme in tehnologia mobilei	

			<p>unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. 4 Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare MDF : artar. Culoare PAL: stejar deschis. Culoare cadru: gri. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice prin cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare placaj :lemn. Culoare cadru: gri. Garantiya 12 luni</p>	<p>decorativa, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. 4 Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare MDF : artar. Culoare PAL: stejar deschis. Culoare cadru: gri. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice prin cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi rotunde de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura</p>	
--	--	--	--	---	--

					protecția pardoselii. Culoare placaj :lemn. Culoare cadru: gri. Garanția 12 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ofertantul: **NicoArt SRL** Adresa: **Mun. Cahul, sat. Rosu,**