

Specificații tehnice

Procedura de achiziție : nr. 21310137 din_13.11.2024 , ocds-b3wdp1-MD-1731484009947						
Obiectul achiziției: Deservirea tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Sala de cazane, str. Meșterul Manole, 3	APM – 500/7	URSS	MOЭЗ	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model APM – 500/7 (nr. de înregistrare 4835, numărul de stații - 7, anul instalării 1988; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model APM – 500/7 (nr. de înregistrare 4835, numărul de stații - 7, anul instalării 1988; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	HG nr. 506 din 05.07.2017
1.2 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea principală de producere din str. Meșterul Manole, 3	AMB-320/5	URSS	Riazani	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-320/5 (nr. de înregistrare 3865, numărul de stații - 5, anul instalării 1986; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-320/5 (nr. de înregistrare 3865, numărul de stații - 5, anul instalării 1986; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	
1.3 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din	AEP-631-10-800	Moldova	Baslift SRL	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP-631-10-800 (nr. de înregistrare 9392, numărul de stații - 5, anul instalării 2019; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate;	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP-631-10-800 (nr. de înregistrare 9392, numărul de stații - 5, anul instalării 2019; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate;	

str. Meșterul Manole, 3				Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.
1.4 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Cantina din str. Meșterul Manole, 3	AM-500/3	URSS	MOЭЗ	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AM-500/3 (nr. de înregistrare 953, numărul de stații - 3, anul instalării 1976; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AM-500/3 (nr. de înregistrare 953, numărul de stații - 3, anul instalării 1976; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare.
1.5 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Tudor Vladimirescu, 6	AEP – 631-10-800	Moldova	Baslift SRL	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9393, numărul de stații - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9393, numărul de stații - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore.
1.6 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Tudor Vladimirescu, 6	APM – 500/7	URSS	MOЭЗ	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9469, numărul de stații - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9469, numărul de stații - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Hitrjău Victor În calitate de: director general
Ofertantul: ___ Grand Lift SRL ___ Adresa: MD2075: Chișinău, str. I. Vieru 1/1 _____