

Numărul procedurii de achiziție 21463096 din 08.08. 2025						
Obiectul achiziției: Procurarea tomberoanelor pentru deșeuri menajere, comuna Larga, raionul Briceni						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
TOMBERON PLASTIC P/U DESEURI MGB1100RD DID, CAPAC OVAL, NEGRU	TOMBERON	Germania	Sulo	Tomberoanecul cu volumul de 1100 litri cu capac oval. Container de înaltă calitate, conceput pentru colectarea deșeurilor menajere, reciclabile(max.40%)sau industriale, destinat utilizării în zone rezidențiale, comerciale, industriale și instituționale. Fabricat în conformitate cu standardele europene EN 840 și normele de siguranță, igienă și mediu. Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), max 40% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice. Capacitate utilă: 1100 litri Greutate proprie: între 45 –55 kg Culoare standard: Negru Capac oval destinat deschiderii automate de autospecială și manual Construcție: Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită	Tomberonul de 1100 litri marca este un container de înaltă calitate, conceput pentru colectarea deșeurilor menajere, reciclabile sau industriale, destinat utilizării în zone rezidențiale, comerciale, industriale și instituționale. Este fabricat în conformitate cu standardele europene EN 840 și respectă normele de siguranță, igienă și mediu. Caracteristici constructive Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice. Capacitate utilă: 1100 litri Greutate proprie: între 45 – 55 kg (în funcție de echipare: capac plat sau bombat, frâne etc.) Culoare standard: gri, Capac: Disponibil în versiune plată , rotund cu mâner frontal pentru manipulare ușoară Construcție: Unitate monobloc,	

				Dotat cu 4 roți pivotante din cauciuc plin (ø 200 mm), din care două cu frână, montate pe cadre zincate Manipulare:Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN), precum și cu prindere tip „kinshofer” pentru macarale Mânere:Pivoți laterali,mânere și sistem de prindere standardizatpentru golirea automată cu utilaje de ridicare(tip combi-lift sau DIN) compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840integrați în corpul tomberonuluipentrumanipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor Caracteristici ale sistemului de prindere laterală -Pivoți laterali integrațiîncorporați în structura laterală a tomberonului extinsăpe toată lățimea peretelui lateral, oferind o prindere robustă și sigură. -Suport pe mânere laterale pentruo rezistență sporită în timpul manipulării și golirii. -Compatibilitate standardizată conform cu standardul european EN 840 compatibilcu majoritatea echipamentelor de ridicare utilizate în colectarea deșeurilor cu certificatRAL GZ/HDPE. -Reforțare suplimentară în zona frontală a tomberonului întărită cu nervuri de rigidizare în formă de fagure, sporind rezistența structurală și durabilitatea în utilizare intensivă.	turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită Manipulare și mobilitate Dotare cu roți: 4 roți pivotante din cauciuc plin (ø 200 mm), din care două cu frână, montate pe cadre zincate Manipulare: Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN), precum și cu prindere tip „kinshofer” pentru macarale Mânere: Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat pentru golirea automată cu utilaje de ridicare (tip combi-lift sau DIN). Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Acei pivoți sunt integrați în corpul tomberonului (de obicei în partea superioară a lateralelor) și permit manipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor Caracteristici ale sistemului de prindere laterală Pivoți laterali integrați: Acești pivoți sunt încorporați în structura laterală a tomberonului și se extind pe toată lățimea peretelui lateral, oferind o prindere robustă și sigură. Suport pe mânere: Pivoții sunt susținuți de mânerele laterale, ceea ce le conferă o rezistență sporită în timpul manipulării și golirii. Compatibilitate standardizată: Sistemul este conform cu standardul european EN 840, asigurând compatibilitatea cu	
--	--	--	--	---	--	--

					majoritatea echipamentelor de ridicare utilizate în colectarea deșeurilor. Reforțare suplimentară: Zona frontală a tomberonului este întărită cu nervuri de rigidizare în formă de fagure, sporind rezistența structurală și durabilitatea în utilizare intensivă. Aceste caracteristici diferențiază tomberonul SULO de alți producători, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru gestionarea deșeurilor în diverse medii. Certificare: 1.Certificat RAL GZ/HDPE 2. Certificat de conformitate OBLIGATORIU: Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director

Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1