

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741698567665 din 11.03.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu complectare						
1.1 Laminat				Tip material: MDF cu strat protecție; Grosimea: 8mm; Clasa: A33; Culoarea: stejar deschis; Documente solicitate: certificat de conformitate sau declarația de performanță.		
1.2 Folie PEE				Tip material: substrat sub laminat; Grosimea: 3mm.		

1.3 Plintă plastic				Tip material: plastic; Utilizare: plinte podea PVC Lungimea: 2.5m; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar deschis.		
1.4 Complectare p/u plintă plastic -Îmbinare plintă -Dop plintă stânga -Dop plintă dreapta -Colțar plintă exterior -Colțar plintă interior				Tip material: plastic; Utilizare: pentru plinte; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar deschis.		
1.5 Prag aluminiu 3 cm				Utilizare: prag trecere pardoseală în complet cu dibluri masă plastică/metal; Culoarea: stejar deschis; Lungimea: 1800mm; Lățimea: 30mm.		
Lotul nr. 2 Grund p/u amorsare	Grund Supraton Extra 10kg	RM	SUPRATEN	Utilizare: amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior; Baza: acrilică; Ambalaj: 9 - 10 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	DESCRIEREA PRODUSULUI SUPRATON EXTRA — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI <ul style="list-style-type: none"> Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Aderență deosebită la suport; • Putere bună de pătrundere; • Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; • Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; • Uscare rapidă; • Pentru lucrări la interior și exterior. 	
					10KG	
Lotul nr. 3 Vopsea acrilică și coloranți						
3.1 Vopsea acrilica lavabilă	Vopsea Euroton Eco 14kg	RM	SUPRATE N	<p>Utilizare: pentru interior;</p> <p>Masă: 13 - 15 kg;</p> <p>Tip: lavabilă;</p> <p>Rezistentă la uzură prin frecare umedă: da</p> <p>Criteriu de calitate: standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă;</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;</p> <p>Documente solicitate: certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator și fișa tehnică.</p>	<p>DESCRIEREA PRODUSULUI EUROTON ECO — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcită și aditivi.</p> <p>CULOARE Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turăție mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.</p>	

					<p>PROPRIETĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere de acoperire foarte bună; <p>Rezistentă la curățarea umedă frecventă;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică; • Hipoalergică - nu provoacă reacții alergice; • Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior. <p>14 KG</p>	
3.2 Vopsea colorant, Negru	Vopsea colorant, Negru 100ML	RM	SUPRATEN	<p>Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p>Ambalaj: 100 - 150ml;</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;</p>	<p>Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p>Ambalaj: 100ml;</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;</p>	
3.3 Vopsea colorant, Bej	Vopsea colorant, Bej	RM	SUPRATEN	<p>Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p>Ambalaj: 100 - 150ml;</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;</p>	<p>Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice;</p> <p>Ambalaj: 100ml;</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;</p>	

3.4 Vopsea colorant, Galben	Vopsea colorant, Galben	RM	SUPRATEN	Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: 100 - 150ml; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;	Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: 100Ml; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;	
3.5 Vopsea colorant, Cafeniu	Vopsea colorant, Cafeniu	RM	SUPRATEN	Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: 100 - 150ml; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;	Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: 100ml; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;	
3.6 Vopsea colorant, Roșu	Vopsea colorant, Roșu	RM	SUPRATEN	Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: 100 - 150ml; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;	Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: 100ml; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;	
Lotul nr. 4 Banda mascare	Banda mascare	RM	PROFMET	Tip: Banda mascare la finisare; Baza: hârtie; Lățimea: 48 mm; Lungime: 40 m.	Tip: Banda mascare la finisare; Baza: hârtie; Lățimea: 48 mm; Lungime: 40 m.	
Lotul nr. 5 Folie polietilena						
5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	RM	UNIPLAST	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadezivă; Lățime: 2700 mm; Lungime: 20 m.	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadezivă; Lățime: 2700 mm; Lungime: 20 m.	

5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	RM	UNIPLAST	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime: 1800 mm; Lungime: 20m.	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime: 1800 mm; Lungime: 20m.	
5.3 Folie polietilena	5.3 Folie polietilena	RM	UNIPLAST	Material: peliculă tehnică transparentă; Grosimea: 100 mkr; Lățimea: 3m;	Material: peliculă tehnică transparentă; Grosimea: 100 mkr; Lățimea: 3m;	
Lotul nr. 6 Tablă zincată				Material: oțel zincat, rezistent la coroziuni; Culoarea: argintiu; Grosimea: 0,45 mm; Lățimea: 1000 mm; Lungimea: 2000 mm.		
Lotul nr. 7 Adeziv pentru pardoseli	Adeziv Lincov 14kg	RM	SUPRATE N	Tip: adeziv universal pentru pardoseli, gata de utilizare, de tip „Lincov” sau un produs echivalent; Bază: acrilică; Utilizare: exterior și interior; Ambalaj: 6 -15kg; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării;	DESCRIEREA PRODUSULUI LINCOV — adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. CULOARE Maro-deschis. PROPRIETĂȚI <ul style="list-style-type: none"> • Adeziune excelentă; • Grad înalt de fixare; • Elastic; • Nu conține solvenți; • După întărire lipsit de tasare; • Fară miros; 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Pentru lucrări la interior și exterior. 	
Lotul nr. 8 Fâșii PAL laminat				Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii încleiate marginea cu ABS - 1,2 mm; Culoarea: 3025 MX Stejar Sonoma sau produs echivalent; Lungimea: 150 cm; Lățimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.		
Lotul nr. 9 Vopsele alchidice						
9.1 Vopsea alchidică email universală, verde	Vopsea alchidică email universală, verde PALITRA 2,7KG	UA	PALITRA	Culoare: verde; Vopsea email: universală alchidică rezistentă la intemperii; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea; Rezistență înaltă a culorii la ardere; COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normal (g/m ²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior si interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	

				<p>Ambalaj: 2 - 3 kg sau echivalent în L; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării; Documente solicitate: fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>	
9.2 Vopsea alchidică email universală, gri deschis.	Vopsea alchidică email universală, PALITRA 2,7KG	UA	PALITRA	<p>Culoare: gri deschis; Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea; Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant); Ambalaj: 2 - 3 kg sau echivalent în L; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării; Documente solicitate: fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior și interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24</p>

<p>9.3 Vopsea alchidică email universală, neagră.</p>	<p>Vopsea alchidică email universală, PALITRA 2,7KG</p>	<p>UA</p>	<p>PALITRA</p>	<p>Culoare: negru; Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant); Ambalaj: 2 - 3 kg sau echivalent în L; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării; Documente solicitate: fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior și interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24</p>	
---	---	-----------	----------------	---	---	--

9.4 Vopsea alchidică email universală, galbenă	Vopsea alchidică email universală, PALITRA 2,7KG	UA	PALITRA	<p>Culoare: galben; Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant); Ambalaj: 2 - 3 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării; Documente solicitate: fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/declarația de conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normal (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior și interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24</p>	
9.5 Vopsea spray, albă	Vopsea spray, albă	RM	PROFMET	<p>Culoare: albă; Tip: email; Destinație: pentru suprafețe din metal și lemn; Utilizare: exterior și interior; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării; Ambalaj: 400 - 500ml.</p>	<p>Vopseaua acrilică aerosolizată este proiectată pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor profesioniști. Proiectat pentru uz exterior și interior. Se aplică perfect la aplicare și are caracteristici excelente; Potrivit pentru vopsirea produselor metalice (fier, alamă, aluminiu), ceramică, plastic și lemn. Se usucă rapid, astfel</p>	

					<p>încât să puteți aplica vopsea deasupra acesteia, ceea ce o face ideală pentru utilizare în hobby-uri, modele și industrie. Caracteristici: putere de ascundere excelentă, nu devine galben, rezistență mare la uzură, lipsă de plumb în pigment, uscare rapidă, fără freon (CFC). O conservă de 400 ml este suficientă pentru colorarea a 1,5-2 metri pătrați. metri de suprafață în funcție de culoarea vopselei. Timpul de uscare de la praf 10 minute, până la 20 de minute, uscarea completă se realizează după 24 de ore. Rezistență la căldură 100-120 ° C.</p>	
<p>Lotul nr. 10 Impregnant pentru lemn, Nuc</p>				<p>Tip: impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, Pinotex Clasic sau produs alternativ; Baza: alchidică; Culoare: nuc, luciu – semi – mat; Ambalaj: 2 - 3 L; Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării; Documente solicitate: fișa tehnică și certificat de conformitate, sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator.</p>		
<p>Lotul nr. 11 Dibluri și șuruburi</p>						
11.1 Dibli SMK 6*40	11.1 Dibli SMK 6*40	RM	PROFMET	<p>Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 40 mm;</p>	<p>Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 40 mm;</p>	

				Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 45 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK	Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 45 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK	
11.2 Dibli SMK 6*60	11.2 Dibli SMK 6*60	RM	PROFMET	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 60 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 60 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.	
11.3 Dibli SMK 6*80	11.3 Dibli SMK 6*80	RM	PROFMET	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 80 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 85 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 80 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 85 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.	
11.4 Dibli fluture ghips carton	11.4 Dibli fluture ghips carton	RM	PROFMET	Tip: diblu plastic cu șurub pentru plăci gh Diametru plastic: 10 mm; Lungimea plastic: 47 mm; Diametru șurub: 3 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat.	Tip: diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton; Diametru plastic: 10 mm; Lungimea plastic: 47 mm; Diametru șurub: 3 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat.	
11.5 Șuruburi pentru gips-metal KGM	11.5 Șuruburi pentru gips-metal KGM	RM	PROFMET	Tip material: oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton; Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 25 mm;	Tip material: oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton; Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 25 mm;	

				Cod de referință: KGM	Cod de referință: KGM	
11.6 Șuruburi autoforante pentru metal KSTEX	11.6 Șuruburi autoforante pentru metal KSTEX	RM	PROFMET	Tip material: oțel zincat; Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 9,5 mm; Cod de referință: KSTEX;	Tip material: oțel zincat; Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 9,5 mm; Cod de referință: KSTEX;	
11.7 Șuruburi pentru acoperiș WFOC	11.7 Șuruburi pentru acoperiș WFOC	RM	PROFMET	Tip material: oțel zincat, pentru acoperiș, pe metal; Culoarea: zincat; Diametrul: 4,8 mm; Lungime: 25 mm. Cod de referință: WFOC	Tip material: oțel zincat, pentru acoperiș, pe metal; Culoarea: zincat; Diametrul: 4,8 mm; Lungime: 25 mm. Cod de referință: WFOC	
11.8 Șuruburi pentru gips-lemn KGD	11.8 Șuruburi pentru gips-lemn KGD	RM	PROFMET	Tip material: oțel acoperit cu fosfat pentru gips - lemn Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 55 mm; Cod de referință: KGD	Tip material: oțel acoperit cu fosfat pentru gips - lemn Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 55 mm; Cod de referință: KGD	
Lotul nr. 12 Consumabile pentru construcție						
12.1 Distanțiere 1,5 mm	12.1 Distanțiere 1,5 mm	RM	PROFMET	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 1,5 mm.	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 1,5 mm.	
12.2 Distanțiere 2 mm	12.2 Distanțiere 2 mm	RM	PROFMET	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 2 mm.	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea	

					roșturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 2 mm.	
12.3 Pană 10*38 mm	12.3 Pană 10*38 mm	RM	PROFMET	Tip: pană pentru teracotă; Grosime: 10 mm; Lungime: 38 mm.	Tip: pană pentru teracotă; Grosime: 10 mm; Lungime: 38 mm.	
Lotul nr. 13 Bandă antiderapantă din cauciuc				Destinația: banda antiderapantă din cauciuc pentru profilele din aluminiu, C1; Material: cauciuc; Lungimea: 2 m; Lățimea: 30 mm.		
Lotul nr. 14 Bandă antialunecare				Tip: bandă autoadezivă antiderapantă; Culoare: negru; Material: acril sau produs alternativ; Lățimea: 50 mm; Lungimea: 5-15 mm.		
Lotul nr. 15 Mastică bituminoasă				Utilizare: hidroizolant pentru reparații acoperiș; Baza: bituminoasă, destinație-lucrări exterioare; Ambalaj: 9 - 10 kg; Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
Lotul nr. 16 Bandă izolantă bituminoasă autoadezivă				Utilizare: pentru hidroizolații acoperiș; Material: bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu, de tip "Aluband" sau produs alternativ; Grosimea: 1,35 mm; Lățimea: 300 mm; Rezistența la temperatură: -40+100 (grade C).		

Lotul nr. 17 Electrozi	Electrozi	UA	SUPERTIT FIN	Tip: electrozi de sudură "supertit" sau produs alternativ; Diametrul: 3,2 mm; Greutate: 4,5 kg; Intensitatea curentului de sudare: 160-180A; Înveliș: rutilic; Lungime: 350 mm; Tip curent: continuu sau alternativ.	Tip: electrozi de sudură "supertit" sau produs alternativ; Diametrul: 3,2 mm; Greutate: 4,5 kg; Intensitatea curentului de sudare: 160-180A; Înveliș: rutilic; Lungime: 350 mm; Tip curent: continuu sau alternativ.	
Lotul nr. 18 Placă tavan casetat						
18.1 Placă tavan casetat				Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: "Armstrong" (tavan casetat MA01); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.		
18.2 Placă tavan casetat				Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: "Armstrong" (tavan casetat MA02), Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.		
18.3 Placă tavan casetat				Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: "Armstrong" (tavan casetat MA03); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.		
Lotul nr. 19 Tablă cutată				Tip: tablă cutată pentru pereți C20; Grosimea: 0,4-0,5 mm; Culoarea: zincată; Lungimea foi: 2000 mm;		

				Lățimea foii: 1150 mm.		
Lotul nr. 20 Glet	Glet B-62 Satroc 25kg	RM	SUPRATE N	<p>Glet de tip "Satroc" sau un produs echivalent;</p> <p>Utilizare: pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire);</p> <p>Baza: acrilat;</p> <p>Ambalaj: 14 - 25 kg;</p> <p>Culoare: alb;</p> <p>Proprietăți: Calitate superioară; nu conține diluanți; fără miros; Elastic, ușor de șlefuit și vopsit; pentru lucrări la interior și exterior.</p> <p>Termen valabilitate: minim 15 luni din data livrării.</p>	<p>B-62 ȘATROC — glet de calitate superioară pentru lucrări la interior. Se utilizează la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, tencuială venețiană ș.a.).</p> <p>Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală și altele. Gletul permite să se obțină o suprafață netedă ideală, ușor de șlefuit și vopsit.</p> <p>AVANTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • este un glet de calitate superioară; • datorită unei formule noi și fracțiunii sale mai mici, este elastic și practic la aplicare; • gletul permite să se obțină o suprafață ideal netedă, ușor de șlefuit și vopsit. 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7, și 8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741698567665 din 11.03.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44110000-4	Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu complectare							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI0000022242 12555MDL
	1.1 Laminat	m ²	600						
	1.2 Folie PEE	m ²	600						
	1.3 Plintă plastic	m/l	600						
	1.4 Complectare pentru plintă plastic								
	Îmbinare plintă	bucată	140						
	Dop plintă stânga	bucată	100						
	Dop plintă dreapta	bucată	100						
	Colțar plintă exterior	bucată	60						
	Colțar plintă interior	bucată	200						
	1.5 Prag aluminiu 3 cm	m/l	54						

44110000-4	Total Lotul 1							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI0000022242 12555MDL
	Lotul nr. 2 Grund pentru amorsare	kg	300	26.33	31.60	7900.00	9480.00		
	Total Lotul 2					7900.00	9480.00		
	Lotul nr. 3 Vopsea acrilică și coloranți								
	3.1 Vopsea acrilică lavabilă	kg	4000	31.41	37.70	125666.67	150800.00		
	3.2 Vopsea colorant, Negru	Litru	2,4	280.00	336.00	672.00	806.40		
	3.3 Vopsea colorant, Bej	Litru	4,8	280.00	336.00	1344.00	1612.80		
	3.4 Vopsea colorant, Galben	Litru	1,2	280.00	336.00	336.00	403.20		
	3.5 Vopsea colorant, Cafeniu	Litru	1,2	280.00	336.00	336.00	403.20		
	3.6 Vopsea colorant, Roșu	Litru	0,6	280.00	336.00	168.00	201.60		
	Total Lotul 3					128522.66	154227.20		
	Lotul nr. 4 Banda mascare	rulou	305	21.75	26.10	6633.75	7960.50		
	Total Lotul 4					6633.75	7960.50		
	Lotul nr. 5 Folie polietilena								
	5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	rulou	10	92.16	110.60	921.66	1106.00		
	5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	rulou	10	55.30	66.37	553.08	663.70		
	5.3 Folie polietilena	m/l	300	19.26	23.12	5780.00	6936.00		
	Total Lotul 5					7254.75	8705.70		
	Lotul nr. 6	m ²	10						

	Tablă zincată									
	Total Lotul 6									
	Lotul nr. 7 Adeziv pentru pardoseli	kg	140	55.83	67.00	7816.66	9380.00			
	Total Lotul 7					7816.66	9380.00			
	Lotul nr. 8 Fâșii PAL laminat	bucată	80							
	Total Lotul 8									
	Lotul nr. 9 Vopsele alchidice									
	9.1 Vopsea alchidică email universală, verde	kg	27	41.41	49.70	1118.25	1341.90			
	9.2 Vopsea alchidică email universală, gri deschis	kg	27	41.41	49.70	1118.25	1341.90			
	9.3 Vopsea alchidică email universală, neagră	kg	13.5	41.41	49.70	559.12	670.95			
	9.4 Vopsea alchidică email universală, galbenă	kg	13.5	41.41	49.70	559.12	670.95			
	9.5 Vopsea spray, albă	Litru	4	64.16	77.00	256.66	308.00			
	Total Lotul 9					3611.41	4333.70			
	Lotul nr. 10 Impregnant pentru lemn, Nuc	Litru	20							
	Total Lotul 10									
	Lotul nr. 11 Dibluri și șuruburi									
	11.1 Diblu SMK 6*40	bucată	2000	0.27	0.33	550.00	660.00			
	11.2 Diblu SMK 6*60	bucată	1600	0.46	0.56	746.66	896.00			
	11.3 Diblu SMK 6*80	bucată	200	0.65	0.79	131.66	158.00			
44110000-4								<p><i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i></p>		<p>MD97VI0000022242 12555MDL</p>

	11.4 Diblu fluture ghips carton	bucată	200	1.08	1.30	216.66	260.00		
44110000-4	11.5 Şuruburi pentru gips-metal KGM	bucată	5000	0.05	0.07	291.66	350.00	<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantităţii specificate.</i>	MD97VI0000022242 12555MDL
	11.6 Şuruburi autoforante pentru metal KSTEX	bucată	1000	0.83	0.10	83.33	100.00		
	11.7 Şuruburi pentru acoperiş WFOC	bucată	500	0.89	1.07	445.83	535.00		
	11.8 Şuruburi pentru gips-lemn KGD	bucată	2000	0.12	0.15	250.00	300.00		
	Total Lotul 11					2715.83	3259.00		
	Lotul nr. 12 Consumabile pentru construcţie								
	12.1 Distanţiere 1,5 mm	bucată	2000	0.03	0.04	66.66	80.00		
	12.2 Distanţiere 2 mm	bucată	2000	0.03	0.04	66.66	80.00		
	12.3 Pană 10*38 mm	buc	1000	0.10	0.13	108.33	130.00		
	Total Lotul 12					241.66	290.00		
	Lotul nr. 13 Bandă antiderapantă din cauciuc	bucată	100						
	Total Lotul 13								
	Lotul nr. 14 Bandă antialunecare	metru	500						
	Total Lotul 14								
	Lotul nr. 15 Mastică bituminoasă	kg	100						
	Total Lotul 15								
Lotul nr. 16	metru	100							

	Bandă izolantă bituminoasă autoadezivă								
44110000-4	Total Lotul 16								
	Lotul nr. 17 Electrozi	kg	4,5	62.91	75.50	283.12	339.75		
	Total Lotul 17					283.12	339.75		
	Lotul nr. 18 Placă tavan casetat								
	18.1 Placă tavan casetat	m ²	49,56						
	18.2 Placă tavan casetat	m ²	49,56						
	18.3 Placă tavan casetat	m ²	49,56						
	Total Lotul 18								
	Lotul nr. 19 Tablă cutată	m ²	34,5						
	Total Lotul 19								
	Lotul nr. 20 Glet	kg	150	13.30	15.96	1995.00	2394.00		
Total Lotul 20					1995.00	2394.00			
	TOTAL:					166976.54	200371.85		

Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.

MD97VI0000022242
12555MDL

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1

