



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009066-19

Data emiterii: 06 martie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
2517

Pietriș pentru lucrări de construcții concasat fracția 5-20 mm;
Amestec de pietriș neconcasat pentru lucrări de construcții fracția 5-70 mm.,
fabricat conform cerințelor GOST 8267-93.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2, 4.4.2 tab.5; pct.4.5 tab.7; pct. 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ARCONICS-COM" SRL,
str. Uzinelor, 130, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: cariera "Puhăceni", s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600040856

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0045 din 06.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 101/1 din 06.03.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 359/5 din 22.02.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ARCONICS-COM" S.R.L., și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.
Contract de prestări servicii Nr. 743 din 06.02.2017.

Conducătorul OC

Puha I.



Seria A № 007351

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează la cererea solicitantului stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legii.



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009064-19

Data emiterii: 06 martie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NCM
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr. 913 din 25.06.2016; GOST 8736-93 (anulat) pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6, 7.1, 7.2;
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ARCONICS-COM" SRL,

str. Uzinelor, 130, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: cariera "Puhăcenii", s. Puhăcenii, r-ul Anenii Noi.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600040856

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0046 din 06.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 101/2 din 06.03.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 359/5 din 22.02.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ARCONICS-COM" S.R.L., și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.
Contract de prestări servicii Nr. 743 din 06.02.2017.

Seria A № 007353



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în prezenta formă
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației în vigoare





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009211-19

Data emiterii: 08 mai 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestecuri de betoane grele, clasa: B 7,5 (M100) F 50 W2; B 12,5 (M150) F 50 W2;
B 15 (M 200) F 50 W4; B 20 (M 250) F 75 W4; B 22,5 (M 300) F 200 W6;
B 25 (M350) F 200 W6, B 30 (M400) F 200 W8; B35 (M450) F 200 W8;
B40 (M 550) F 200 W10, fabricate conform cerintelor GOST 7473-94.Codul NCM
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 7473-94(anulat) pct. 4.2; GOST 26633 (anulat) pct. 1.3.2-1.3.4;
RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"MATERIMCONS" SRL,

str. Uzinelor, 90, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600039839

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0139 din 08.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 224 din 08.05.2019, Nr. 802 din
26.10.2018, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1,
certificat de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022; Raport de încercări
Nr. 367/7 din 28.03.2019, eliberat de către LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019,
eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și certificat de
calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1031 din 02.10.2018.

Seria A № 007581



Conducătorul OC

Puha I.

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în prezenta antreprenorilor și organelor de control în conformitate cu legislația în vigoare, stabilite de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Amestec de beton greu B-7,5 (6 cuburi, 3 cilindre)

Amestec de beton greu B-12,5 (6 cuburi, 3 cilindre)

Amestec de beton greu B-15 (6 cuburi, 3 cilindre)

Amestec de beton greu B-20 (9 cuburi, 3 cilindre)

Amestec de beton greu B-22,5 (15 cuburi, 3 cilindre)

Amestec de beton greu B-25 (15 cuburi, 3 cilindre)

Solicitant: SRL „Materimcons”, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90.

Producător: SRL „Materimcons”, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90.

Scopul încercării: Efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor.

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 224 din 15.03.2019

Prelevarea probelor conform: GOST 7473-94 pct. 6.1- mostrele au fost prelevate de către Scamina R. expert OC „CertMatCon”

Locul prelevării mostrelor: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Uzinelor 90.

Date de prelevare a probelor: raport de prelevare a mostrelor nr.0138 din 15.03.2019

Data primirii mostrei: 15.03.2019

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conține caracteristicile pentru condițiile tehnice:

GOST 7473-94 pct.4.2 „Смеси бетонные. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

SM GOST 10180:2014 pct.7.2. „Бетоны. Методы определения прочности на сжатие.”

GOST 10060.2-95 „Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании.”

GOST 12730.5-84 „Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune, tip B-001/LCD certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-228/2019 din 15.03.2019;

Balanță BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-1126/2018 din 27.11.2018;

Riglă metalică certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-422/2018 din 29.11.2018;

Dulap de uscare, tip SNOL 58/350 certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-1126/2018 din 22.06.2018;

Camara pentru îngheț-dezgheț AB 396 certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-1126/2018 din 30.11.2018;

Manometru tip ОБМГн1-1006, certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-1126/2018 din 22.06.2018.

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 68%



Data începutului încercării: **18.03.2019**
Data finisării încercărilor: **08.05.2019**

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Amestec de beton B-7,5

No	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali
1	Rezistența la compresiune	MPa	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180:2014 pct.7.2	Min 9,82	11,49 11,58 11,51 11,53 <u>11,63</u> 11,55 B-7,5
2	Rezistența la îngheț-dezgheț	cicluri	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Min F„50”	F„50”
3	Impermeabilitatea la apă	W	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84	Min W2	W2

Declarație de conformitate: Amestec de beton prezentat de SRL „Materimcons”, după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 7473-94 pct.4.2.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” Îs

Mornealo N.



Executantul

/specialist/ Gîrlea V.



Data începutului încercării: 18.03.2019
Data finisării încercărilor: 08.05.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Amestec de beton B-12,5

N ^o	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali
1	Rezistența la compresiune	MPa	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180:2014 pct. 7.2	Min 16,37	19,39 19,42 19,29 19,46 <u>19,34</u> 19,38 B-10
2	Rezistența la îngheț-dezghet	cicluri	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Min F _{„50”}	F _{„50”}
3	Impermeabilitatea la apă	W	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84	Min W2	W2

Declarație de conformitate: Amestec de beton prezentat de SRL „Materimcons”, după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 7473-94 pct.4.2.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.

Executantul



/specialist/ Gîrlea V.



Data începutului încercării: 18.03.2019

Data finisării încercărilor: 08.05.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Amestec de beton B-15

Nr	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali
1	Rezistența la compresiune	MPa	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180:2014 pct.7.2	Min 19,65	23,69 23,83 23,94 23,77 <u>23,78</u> 23,80 B-15
2	Rezistența la îngheț-dezgheț	cicluri	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Min F„50”	F„50”
3	Impermeabilitatea la apă	W	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84	Min W4	W4

Declarație de conformitate: Amestec de beton prezentat de SRL „Materimcons”, după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 7473-94 pct.4.2.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.



Executantul

/specialist/ Gîrlea V.



Data începutului încercării: **18.03.2019**

Data finisării încercărilor: **08.05.2019**

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Amestec de beton B-20

Nr	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali
1	Rezistența la compresiune	MPa	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180:2014 pct. 7.2	Min 26,19	28,91 28,75 27,99 28,68 28,88 <u>28,73</u> 28,66 B-20
2	Rezistența la îngheț-dezgheț	cicluri	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Min F„75”	F„75”
3	Impermeabilitatea la apă	W	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84	Min W4	W4

Declarație de conformitate: Amestec de beton prezentat de SRL „Materimcons”, după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 7473-94 pct.4.2.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” îs

Mornealo N.

Executantul

/specialist Gîrlea V.



Data începutului încercării: **18.03.2019**

Data finisării încercărilor: **08.05.2019**
REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR
Amestec de beton B-22,5

Nº	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali
1	Rezistența la compresiune	MPa	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180:2014 pct.7.2	Min 29,47	31,88 31,79 31,84 31,48 31,75 31,63 31,73 B-22,5
2	Rezistența la îngheț-dezgheț	cicluri	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Min F,,200"	F,,200"
3	Impermeabilitatea la apă	W	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84	Min W6	W6

Declarație de conformitate: Amestec de beton prezentat de SRL „Materimcons”, după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 7473-94 pct.4.2.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” Îs

Executantul

Mornealo N.
 Centrul de Încercări
 /specialist/ Gîrlea V.



Data începutului încercării: 18.03.2019

Data finisării încercărilor: 08.05.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Amestec de beton B-25

N ^o	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali
1	Rezistența la compresiune	MPa	GOST 7473-94 pct. 4.2	SM GOST 10180:2014 pct. 7.2	Min 32,74	35,15 34,89 35,45 35,25 35,53 35,17 35,24 B-25
2	Rezistența la îngheț-dezgheț	cicluri	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 10060.2-95	Min F _{„200”}	F _{„200”}
3	Impermeabilitatea la apă	W	GOST 7473-94 pct. 4.2	GOST 12730.5-84	Min W6	W6

Declarație de conformitate: Amestec de beton prezentat de SRL „Materimcons”, după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 7473-94 pct.4.2.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.

Executantul

/specialist/ Gîrlea V.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Materimcons”
2. OC „CertMatCon”
3. CÎ „INCERCOM” ÎS

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare

OCpr-018 11 A1512-20

Data emiterii:

27 aprilie 2020

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300... M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s.Gornoe,
tel./fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.28-1, 28-2 din 24.04.2020 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.1297-C din 10.03.2020 eliberat de LIPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 05 din 04.03.2020, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.05 din 24.04.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Copie fidelă
Conducătorul CC

Oprea Elena

În atenția beneficiarilor și organelor de control!

Copie certificată de conformitate se legalizează cu stampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

OCpr-018

Nr. de inregistrare

OCpr-018 11 A1511-20

Data emiterii:

27 aprilie 2020

Valabil până la:

31 decembrie 2020

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar amestec fr.5-20mm M300... M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD

2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, rl. Strășeni, s.Gornoe,
tel./fax 0237 64-335

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.28-1, 28-2 din 24.04.2020 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 până la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.1297-C din 10.03.2020 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 până la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 05 din 04.03.2020, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.05 din 24.04.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM de produsele specificate în prezentul
certificat

/ Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul CC

[Signature]

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificate de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.



Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
14
5000554981

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повогонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

63253298
7002063845
8002090786
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002090786

EN 10204-3.1



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара								Standards/НТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ / DIE-ROLLED SECTION STEEL BARS FOR CONCRETE-STEEL CONSTRUCTIONS Класс A500C								ЛСТУ 3760:2019 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	232700	110477		8	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	20720
2	222004	110469		8	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	6	27935
3	242674	110501		8	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	19755
								16	68410

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.20	0.53	0.07	0.030	0.016	0.02	0.01	0.03	0.005	0.01	0.005	0.0004	0.002	0.01	0.01	-	-	-	0.3
2.	0.20	0.51	0.067	0.024	0.009	0.01	0.01	0.005	0.01	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.01	0.01	-	-	-	0.29
3.	0.19	0.52	0.059	0.024	0.011	0.01	0.02	0.04	0.005	0.01	0.005	0.0004	0.005	0.01	0.01	-	0.032	-	0.29

Mechanical properties/Механические свойства						
№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio
1.	639/611/629	710/676/687	22,5/23,3/22,3	уд/уд/уд	8,7/8,2/8,7	1,11/1,11/1,09
2.	595/579/619	677/673/693	22,0/22,5/21,8	уд/уд/уд	8,0/7,6/8,4	1,14/1,16/1,12
3.	578/580/584	622/652/651	20,5/19,3/19,8	уд/уд/уд	9,1/9,3/9,6	1,08/1,12/1,11

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской. Маркировка профиля - универсальная маркировка: логотип предприятия, 9 ребер, пропуск, 2 ребра, пропуск, 2 ребра, пропуск.	Подписи: Signatures: ВХІДНИЙ
Примечание Note		27.06.2020 Лист 1 Sheet Листов 1 Sheets

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)	ЗЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №21440 QUALITY CERTIFICATE №21440	
	Дата Date	09.06.2020 г

	№ плавки Heat no	Химический состав, % Composition, %														
		C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 100	N2 x 1000	Al x 100	Ti x 100	CEV %	MO x 1000	V x 1000
11	201161-4	15	47	2	22	11	2	1	1		6	3,6	0,2	0,23	1	2
6	102381	11	47	2	10	17	5	2	3		4	3	2	0,2	2	5
7-9	574182	18	49	1	21	12	8	8	15		8					

№ n/n Item №	Механические и технологические свойства Mechanical and technological properties						Ударная вязкость Impact toughness						№ зерна феррита Grain size	Обезуглероживание Decarburization	Шероховатость Roughness (RA)	Цементит Cementite	Метод испытаний Testing method
	Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Yield point	Относ. удлинение Elongation	Изгиб Bend	Нарднесс	Глубина обескислороживания Enlison	KCU		KCV		После мех. Старения After mech. ageing						
							t	кгс*м/ см2	t	кгс*м /см2	t	кгс*м/ см2					
11	43,0	35,0	28,0	уд													разр.
6	41,9	34,0	33,0	уд													разр.
7-9	45,0		28.5	уд													разр.
																</	

Хим. состав и механические свойства указаны в соответствии с сертификатом качества производителя:

Cremical Composition and Mechanical Properties are speclfiend in accordance with the Quality Certificates issued by the Manufacturer:

Примечание: Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
Note: Visual inspection, marking and packing - without remarks/

Размеры труб в пределах допусков.
Pipe dimensions - within the tolerance limit.

100% неразрушающий контроль сварного соединения EN 10246-3, класс E4.

100% nondestructive ET of weld-testing EN 10246-3, class E4.

Подтверждаем, что продукция, указанная в настоящем сертификате соответствует условиям контракта.
If is hereby certified that products coveredtois certificate is complied with the requirements of the contract.

Подпись
Signatu

Дата 09.06.2020 г.
Date



ООО «Век»
ОТК

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)			СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №21440 QUALITY CERTIFICATE №21440				
			Дата Date	09 июня 2020 г			
Грузополучатель, Адрес, страна ООО "Металика-Зуев" MD-2028, Молдова, г. Кишинёв ул. Г.Асаки, 62 – 22 (г. Кишинев ул. Индустриальная,48) Consignee, Address, Country SRL "METALICA-ZUEV" m. Chisinau, str. Gh. Asachi, 62-22 (m. Chisinau str. Industriala, 48)			Контракт №1 от 19.02.2018г. Contract №1 from 19.02.2018		Спецификация №75 от 04.06.2020г Specification №75 from 04.06.2020		
			Заказ-наряд №____ Order no ____				
Железнодорожная накладная Railway Bill no			Товаро-транспортная накладная Waybill no		Серия ПА-3 №149766		
Вагон № Freight Car no			Автомашина № Truck no KMZ801/K801MZ				
Стандарт Standart ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82			Наименование товара Name of the goods Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные, квадратные Electrically welded rectangular steel tubes				
№ Вагона ГТД	№ плавки Batch no	Марка стали Steel grade	Наименование, Размеры, мм Name, Sizes, mm	Кол-во связок Quantity of Bundle	Кол-во труб, шт. Quantity of Tubes, pes	Масса, т Weight, mt	
						Брутто Gross	Нетто Net
94484011 -вагон ТД300/100420/002013 от 10.04.2020 г.	102381	S235JR	Труба профильная 50*50 *2,8 дл. 6 м С/П	3	203	4,958	4,943
94457082 -вагон ТД300/100420/002013 от 10.04.2020 г.	102381	S235JR	Труба профильная 50*50 *2,8 дл. 6 м С/П	2	162	3,956	3,946
94334240- вагон ТД 300/100120/000051 от 10.01.2020 г.	574182	Ст3сп-5	Труба профильная 50*50 *2,8 дл. 6 м С/П	1	81	2,014	2,009
64054034-вагон ТД 300/230320/001640 от 23.03.2020 г.	201161-4	S235JR	Труба профильная 60*40*2,8, дл. 6 м С/П	3	264	6,422	6,407
94484011 -вагон ТД300/100420/002013 от 10.04.2020 г.	102381	S235JR	Труба профильная 60*40*2,8, дл. 6 м С/П	2	176	4,308	4,298
Всего по сертификату / In total under the certificate				11	886	21,658	21,603



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 653 / DATE 17.03.2020

Стр. 2 из 2 стр. / Page 2

Химический состав, % Chemical composition, % /

Авкв № / Heat	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	As	N	Mo	V	Nb
101641-1	0,16	0,47	0,02	0,02	0,012	0,01	0,01	0,01	0,001	0,036	0,001	0,008	0,001	0,002	0,002
10201033-	0,14	0,49	0,02	0,019	0,015	0,02	0,01	0,16	0,001	0,022	0,001	0,006	0,001	0,002	0,002
10301750-	0,14	0,53	0,02	0,032	0,025	0,03	0,01	0,03	0,001	0,029	0,001	0,005	0,002	0,002	0,002
301043-4	0,15	0,47	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,002	0,042	0,001	0,006	0,002	0,002	0,002

Результаты испытаний/Test result /

Партия № / Lot №	Удл. после разр. % Elongation after fracture, (A, %)	Предел текут., МПа/ Yield strength, MPa (ReH)	Прочность на разрыв, МПа Tensile strength, MPa(Rm)
1-201467	32,5	384	422
1-201286	29	375	401
1-201480	29,5	343	387
1-201285	30	364	420

 0036 C8 0036-CPR-M-057-2012 Declaration of Performance see here	PRODUCED BY: VISHNYI RUSC "L" HIGH IRON AND STEEL WORKS OF VISHNYI EN 10219-1:2006 Сварные полки: продукция из конструктивных сталей, предназначенная для использования в строительстве и машиностроении. Welded hollow sections of non-alloy steels to be used in building metal structures Сталь: S235LR/EN 10219-1 Steel: S235LR/EN 10219-1
	Декларация соответствия качества: Declaration of Performance see here № 0235LRH - CPR-27 0036-VISHNYI16001-metinvestholding.com/ru/quality/certification



Контролер/Inspector
TOCD

ВІСІП АТ - ММК ІМ.МІХАЙЛІСЬКА Контролер/Inspector of М.В. Ковалік / M. V. Kovalik Підпис / signature Ковалік М. В. / Kovalik M. V. ІНІО / name
--

Штамп експерта/Surveyor's stamp



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 653 / DATE 17.03.2020

В7504 г. Мариуполь, ул. Радченко, 1. Тел.: 0362 51-11-11
DEPO SU Levchenko, 1. Mariupol. В7504 Levchenko
Fax 0362 51-11-11 office@ilyich.com.ua

Вид свидетельства об испытаниях / EN 10204-3.1
Type of inspection document

Согласно системе менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015 подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2017г.) / Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS of 07.11.2017)

Заказчик / Customer ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОМ-ЮГ" / TOV "METALOPROM-PIVDE N"
Заводской заказ № / Production order 4500970047 Заказ № / Order № 608385003388

Договор, контракт №: / Contract 504419/12/16 от / date 22.12.2016 Спецификация № / Specification № 4913

№ транспортного средства / RW-car ВН3738ЕЕ/ВН4086ХМ
Lot

Грузополучатель: / Receiver ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОМ-ЮГ" / TOV "METALOPROM-PIVDE N"

№ жд накладных / waybills

Наименование продукции / Description of goods Сварные полые профили, изготовленные холодным способом / Cold-formed welded hollow sections

НД на марку стали / Standards for steel grade EN 10219-1:2006/EN 10219-1:2006

НД на сортамент / Standards for dimensions EN 10219-2:2006/EN 10219-2:2006

НД на продукцию / Standards and technical documentation for products EN 10219-1:2006/EN 10219-1:2006

Маркировка / Marking Товарный знак / TRADE MARK, Произведено в Украине / MADE IN UKRAINE, номер спецификации / specification number, марка стали / steel grade, размеры в мм / dimensions in mm, номер плавки / cast number, номер партии / lot number, номер лота / lot number, знак CE / CE-mark

Состояние поставки / Product delivery condition

/Выплавка/Steelmaking process Конвертерная/мартеновская/Basic oxygen/Open-hear

Плавка № / Heat	Партия № / Lot №	Марка стали / Steel grade	Группа изготовления / group manufacturing	Диаметр / Условный проход, мм / Diameter, mm	HxB	Толщина, мм / thickness, mm	Длина, мм / length, mm	Метраж, м / Total length, m	Вес одного метра / weight per meter	№ пачки / № Bundle	Количество товара, шт / Quantity of goods	Количество изделий, шт / Quantity of goods	Масса брутто, т / Mass gross, tn	Масса нетто, т / Mass net, tn
101640-1	1201467	S235JR-H		60x80	3,00	13000				1364		36	1,340	
101641-1	1201467	S235JR-H		60x80	3,00	12000				1364		36	1,340	
								843	7,130					
1011035-4	1201296	S235JR-H		60x60	4,00	6000				1470		92	1,340	
								476	6,820					
10301750-1	1201480	S235JR-H		60x60	3,00	12000				1004		26	1,340	
								421	7,130					
901245-1	1201288	S235JR-H		60x60	4,00	6000				1467		40	1,340	
901246-4	1201288	S235JR-H		60x60	4,00	6000				1468		40	1,340	
901245-4	1201288	S235JR-H		60x60	4,00	6000				1466		40	1,340	
								1422	6,820					
Итого по сертификату / total by certificate														
											428		22,000	21,662

