

**Reabilitarea grupurilor sanitare
interioare și construcția
instalației de stocare /epurare a
apelor uzate pentru IP
Gimnaziul "Vasile Alecxandri"
din or.Marculești , r-nul Florești**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Soluții arhitectural-constructive (16/2025-SAC)**

Valoarea de deviz 1 664 395,23 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de intervenție 1				
		1.1. Demontări				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmura, piatra, gresie, plăci ceramice, etc	m2	15,800	60,11 58,50	949,75 924,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	15,800	23,96 22,50	378,55 355,50
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	15,800	23,96 22,50	378,55 355,50
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,400	80,81 76,50	193,95 183,60
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2	34,700	120,28 120,00	4 173,70 4 164,00
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida	m3	0,850	200,01 165,08	170,01 140,32

		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	34,700	21,25 20,25	737,45 702,67
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	69,370	21,25 20,25	1 474,20 1 404,67
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	15,800	21,25 20,25	335,78 319,95
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	7,140	31,49 31,49	224,85 224,85
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2	0,560	31,61 31,61	17,70 17,70
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,770	99,00 99,00	868,20 868,20
13	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,770	33,75 33,75	295,95 295,95
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,770	59,38 0,00	520,80 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 719,44 9 957,21
		1.2. Inchideri si compartimentari				
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,025	54 357,60 12 762,00	1 358,94 319,05
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	0,551	25,28 3,41	13,93 1,88

		plaselor pina la 3 kg/mp				
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	18,75 18,75	112,50 112,50
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	34,55 32,25	207,31 193,50
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	6,000	31,50 15,00	189,00 90,00
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,033	45,01 15,75	271,52 95,03
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				2 153,20 811,96
		1.3. Buiandrug				
21	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,630	135,97 75,00	85,66 47,25
22	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,755	24,78 7,84	18,71 5,92
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,486	22,24 5,31	55,29 13,20
24	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual	m3	0,030	2 390,00 850,00	71,70 25,50

		si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20				
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				231,36 91,87
		1.4. Finisari tavan				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900	5,22 2,25	83,07 35,77
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,900	142,21 114,75	2 261,18 1 824,53
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,900	27,28 15,00	433,74 238,50
28	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	15,900	51,38 23,25	816,95 369,68
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900	5,22 2,25	83,07 35,77
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,900	49,19 41,25	782,19 655,88
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900	5,22 2,25	83,07 35,77
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,900	57,70 41,25	917,49 655,88
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 460,76 3 851,78
		1.5. Finisari pardosea				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,300	600,22 74,25	780,29 96,53

34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	1,590	1 743,58 337,55	2 772,30 536,70
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,670	24,09 2,25	497,91 46,50
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,900	17,02 3,00	270,67 47,70
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,900	82,35 3,00	1 309,43 47,70
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	0,960	1 743,79 337,50	1 674,04 324,00
39	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	15,900	10,21 1,50	162,38 23,85
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900	94,02 52,50	1 494,98 834,75
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	15,900	31,76	504,91

		executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm			18,00	286,20
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	15,900	11,18 2,25	177,69 35,77
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	15,900	411,98 217,50	6 550,41 3 458,25
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				16 195,01 5 737,95
		1.6. Finisari pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,610	5,22 2,25	400,28 172,35
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	76,610	157,52 127,50	12 067,38 9 767,77
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	76,610	34,34 19,50	2 630,89 1 493,92
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,610	5,22 2,25	400,28 172,35
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	76,610	295,38 123,75	22 628,70 9 480,45
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				38 127,53 21 086,84
		1.7. Timplarii				
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	1,785	3 637,97 71,22	6 493,78 127,12

		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U1 850x2100(h)-1 buc				
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2 750x2100(h)-1 buc	m2	1,575	3 638,10 71,29	5 730,01 112,28
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	1,600	125,16 19,50	200,26 31,20
52	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm	m2	16,160	2 128,65 99,75	34 399,06 1 611,97
53	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Fereastră PVC 700x400(h) -2buc	m2	0,560	4 128,91 70,45	2 312,19 39,45
		Total Timplarii Inclusiv salariu				49 135,30 1 922,02
		1.8. Alte lucrari				
54	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	2,000	184,44 93,22	368,89 186,45
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				368,89 186,45
		1.9. Executare gauri				
55	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,000	488,24	488,24

		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 400mm			216,00	216,00
56	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,53 pentru adincimea de forare de 170mm	buc	1,000	157,70 68,85	157,70 68,85
57	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,71 pentru adincimea de forare de 190mm	buc	1,000	176,96 76,95	176,96 76,95
58	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	195,00 160,62	12,48 10,28
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				835,38 372,08
		1.10. Finisari glafuri interioare				
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,320	175,99 111,45	1 464,21 927,30
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,320	5,23 2,25	43,50 18,75
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	25,500	63,49 30,00	1 618,99 765,00
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				3 126,70 1 711,05
		1.11. Finisari glafuri eterioare				
62	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	13,200	73,69 63,00	972,65 831,60

		latime				
63	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,960	74,92 52,50	296,67 207,90
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	167,63 30,00	502,90 90,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inclusiv salariu				1 772,22 1 129,50
		Total Zona de interventie 1 Inclusiv salariu				128 125,79 46 858,71
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,300	60,11 58,50	1 220,25 1 187,55
66	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	20,300	23,96 22,50	486,36 456,75
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	20,300	23,96 22,50	486,36 456,75
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	3,045	80,81 76,50	246,08 232,95
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2	44,000	120,28 120,00	5 292,28 5 280,00
70	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,250	199,94 165,00	249,92 206,25
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	44,000	21,25 20,25	935,10 891,00

72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	87,960	21,25 20,25	1 869,33 1 781,17
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	20,300	21,25 20,25	431,41 411,07
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	3,570	31,51 31,51	112,50 112,50
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2	0,560	31,61 31,61	17,70 17,70
76	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,540	99,00 99,00	1 142,47 1 142,47
77	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,540	33,75 33,75	389,48 389,48
78	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	11,540	59,35 0,00	684,88 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 564,12 12 565,64
		2.2. Inchideri si compartimentari				
79	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,130	54 447,69 12 762,69	7 078,20 1 659,15
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,593	25,22 3,38	115,85 15,53
81	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	18,75 18,75	262,50 262,50
82	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	14,000	34,28 32,25	479,86 451,50

		instalatii sau consolidari				
83	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	14,000	31,50 15,00	441,00 210,00
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,076	45,00 15,75	633,41 221,70
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				9 010,82 2 820,38
		2.3. Buiandrug				
85	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,420	120,31 75,00	50,53 31,50
86	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,604	24,64 7,70	14,88 4,65
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,202	22,24 5,31	48,98 11,70
88	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,020	2 395,50 847,50	47,91 16,95
		Total Buiandrug Inklusiv salariu				162,30 64,80
		2.4. Finisari tavan				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,100	5,23 2,25	105,03 45,23

90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,100	142,21 114,75	2 858,45 2 306,47
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,100	27,28 15,00	548,31 301,50
92	CF53Bk=5 mat, utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	20,100	51,38 23,25	1 032,73 467,32
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,100	5,23 2,25	105,03 45,23
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,100	49,19 41,25	988,78 829,12
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,100	5,23 2,25	105,03 45,23
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,100	57,70 41,25	1 159,82 829,12
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				6 903,18 4 869,22
		2.5. Finisari pardosea				
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,610	600,08 74,25	966,13 119,55
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	2,010	1 743,63 337,46	3 504,69 678,30
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	26,130	24,09 2,25	629,45 58,80

		placi				
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,100	17,02 3,00	342,15 60,30
101	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	20,100	82,35 3,00	1 655,31 60,30
102	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	20,100	10,21 1,50	205,27 30,15
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,100	93,98 52,50	1 889,02 1 055,25
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	20,100	31,74 18,00	638,00 361,80
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	20,100	11,18 2,25	224,63 45,23
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	20,100	411,98 217,50	8 280,70 4 371,75

		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				18 335,35 6 841,43
		2.6. Finisari pereti				
		2.6.1. Tip 1				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,500	5,23 2,25	498,99 214,88
108	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	95,500	157,51 127,50	15 042,33 12 176,25
109	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	95,500	24,60 9,75	2 348,94 931,12
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,500	5,23 2,25	498,99 214,88
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	95,500	295,37 123,75	28 208,30 11 818,12
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				46 597,55 25 355,25
		2.6.2. Tip 2				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,160	5,23 2,25	58,32 25,12
113	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	11,160	157,53 127,50	1 758,02 1 422,90
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,160	5,23 2,25	58,32 25,12
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,160	118,87 91,50	1 326,64 1 021,12

116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,160	27,28 15,00	304,43 167,40
117	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2	11,160	45,41 18,00	506,83 200,85
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,160	5,23 2,25	58,32 25,12
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	49,19 41,25	549,00 460,35
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,160	5,23 2,25	58,32 25,12
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,160	57,70 41,25	643,96 460,35
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				5 322,16 3 833,45
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				51 919,71 29 188,70
		2.7. Timplarii				
122	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x3000(h)-1 buc inclusiv supralumina 1000x900(h)	m2	3,000	3 638,05 71,25	10 914,15 213,75
123	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	1,000	125,06 19,50	125,06 19,50

124	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm	m2	16,170	2 128,65 99,75	34 420,30 1 613,03
125	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Fereastră PVC 600x400(h) -2buc	m2	0,480	4 129,06 70,48	1 981,95 33,83
		Total Timplarii Inclusiv salariu				47 441,46 1 880,11
		2.8. Bare de sprijin				
126	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m	0,400	556,67 82,50	222,67 33,00
127	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	0,730	1 106,85 82,51	808,00 60,23
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				1 030,67 93,23
		2.9. Alte lucrari				
128	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	2,000	184,44 93,22	368,89 186,45
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				368,89 186,45
		2.10. Executare gauri				
129	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea	buc	1,000	488,24 216,00	488,24 216,00

		de forare de 400mm si diametrul 400mm				
130	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	371,60 162,00	371,60 162,00
131	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	1,000	138,43 60,75	138,43 60,75
132	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,85 pentru adincimea de forare de 200mm	buc	2,000	185,80 81,00	371,60 162,00
133	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	2,000	139,15 60,75	278,30 121,50
134	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	195,00 160,62	12,48 10,28
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 660,65 732,53
		2.11. Finisari glafuri interioare				
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,380	175,99 111,45	1 298,77 822,52
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,380	5,22 2,25	38,52 16,57
137	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	22,400	63,49 30,00	1 422,12 672,00

		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				2 759,41 1 511,09
		2.12. Finisari glafuri eterioare				
138	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,200	73,69 63,00	972,65 831,60
139	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,960	74,92 52,50	296,67 207,90
140	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	167,63 30,00	502,90 90,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inclusiv salariu				1 772,22 1 129,50
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				154 928,78 61 883,08
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
141	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate .Demontare beton mozaicat	m2	21,700	70,46 69,00	1 528,96 1 497,30
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	21,700	23,96 22,50	519,91 488,25
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	21,700	23,96 22,50	519,91 488,25
144	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	3,200	80,81 76,50	258,60 244,80
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2	12,530	120,28 120,00	1 507,11 1 503,60
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	12,530	21,25	266,28

		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti			20,25	253,72
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	25,050	21,25 20,25	532,35 507,23
148	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	9,800	99,00 99,00	970,20 970,20
149	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,800	33,75 33,75	330,75 330,75
150	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,800	59,37 0,00	581,84 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 015,91 6 284,10
		3.2. Finisari pardosea				
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,736	600,16 74,27	1 041,88 128,93
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	2,170	1 743,26 337,50	3 782,88 732,38
153	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	28,210	24,09 2,25	679,53 63,45
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	21,700	17,02 3,00	369,41 65,10
155	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2	21,700	82,35 3,00	1 787,10 65,10

		pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	1,302	<u>1 743,70</u> 337,50	<u>2 270,30</u> 439,43
157	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	21,700	<u>10,21</u> 1,50	<u>221,61</u> 32,55
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,700	<u>93,99</u> 52,50	<u>2 039,67</u> 1 139,25
159	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	21,700	<u>31,76</u> 18,00	<u>689,28</u> 390,60
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	21,700	<u>11,18</u> 2,25	<u>242,51</u> 48,83
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	21,700	<u>411,97</u> 217,50	<u>8 939,84</u> 4 719,75
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				22 064,01 7 825,37
		3.3. Finisari pereti				
		3.3.1. Tip 1				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,520	<u>5,23</u> 2,25	<u>65,45</u> 28,20

163	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	12,520	157,46 127,50	1 971,45 1 596,30
164	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	12,520	24,58 9,75	307,68 122,10
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,520	5,23 2,25	65,45 28,20
166	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	12,520	295,37 123,75	3 698,06 1 549,35
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				6 108,09 3 324,15
		3.3.2. Tip 2				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,520	5,23 2,25	65,45 28,20
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	12,520	157,46 127,50	1 971,45 1 596,30
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,520	5,23 2,25	65,45 28,20
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,520	118,87 91,50	1 488,27 1 145,55
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,520	27,28 15,00	341,54 187,80
172	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	12,520	45,42 18,00	568,67 225,38

		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,520	5,23 2,25	65,45 28,20
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,520	49,19 41,25	615,92 516,45
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,520	5,23 2,25	65,45 28,20
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,520	57,70 41,25	722,44 516,45
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				5 970,09 4 300,73
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				12 078,18 7 624,88
		3.4. Executare gauri				
177	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	371,60 162,00	371,60 162,00
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				371,60 162,00
		Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu				41 529,70 21 896,35
		4. Zona de interventie 4 4.1. Demontari				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,700	60,11 58,50	1 063,96 1 035,45
179	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de	m2	17,700	23,96 22,50	424,07 398,25

		egalizare				
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	17,700	23,96 22,50	424,07 398,25
181	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,655	80,81 76,50	214,54 203,10
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	45,860	21,25 20,25	974,62 928,65
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	45,860	21,25 20,25	974,62 928,65
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	17,700	21,25 20,25	376,16 358,43
185	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,150	99,00 99,00	707,85 707,85
186	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,150	33,76 33,76	241,35 241,35
187	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	7,150	59,37 0,00	424,48 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 825,72 5 199,98
		4.2. Inchideri si compartimentari				
188	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3	0,290	1 731,00 288,62	501,99 83,70
189	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3	0,800	1 920,69 288,75	1 536,55 231,00

		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15				
190	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,105	54 459,81 12 762,86	5 718,28 1 340,10
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	5,241	25,21 3,38	132,14 17,70
192	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	18,75 18,75	262,50 262,50
193	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	34,28 32,25	479,86 451,50
194	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	14,000	31,50 15,00	441,00 210,00
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,076	45,00 15,75	633,41 221,70
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				9 705,73 2 818,20
		4.3. Buiandrug				
196	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,010	129,66 74,92	130,96 75,67
197	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,264	24,73 7,78	55,99 17,62
198	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	6,748	22,26 5,32	150,19 35,92

		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
199	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,048	2 389,17 850,00	114,68 40,80
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				451,82 170,01
		4.4. Finisari tavan				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,070	5,22 2,25	89,17 38,40
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,070	142,21 114,75	2 427,56 1 958,78
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,070	27,28 15,00	465,64 256,05
203	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	17,070	51,38 23,25	877,06 396,90
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,070	5,22 2,25	89,17 38,40
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,070	49,20 41,25	839,77 704,17
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,070	5,22 2,25	89,17 38,40
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	17,070	57,70 41,25	985,02 704,17

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 862,56 4 135,27
		4.5. Finisari pardosea				
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,400	600,22 74,25	840,31 103,95
209	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	1,707	1 743,46 337,52	2 976,08 576,15
210	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,200	24,09 2,25	534,78 49,95
211	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	17,070	17,02 3,00	290,60 51,23
212	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	17,070	82,36 3,00	1 405,81 51,23
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	1,024	1 743,45 337,50	1 785,29 345,60
214	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor	m2	17,070	10,21 1,50	174,30 25,57

		de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,070	93,98 52,50	1 604,20 896,17
216	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	17,070	31,76 18,00	542,21 307,27
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	17,070	11,17 2,25	190,73 38,40
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	17,070	411,97 217,50	7 032,39 3 712,72
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				17 376,70 6 158,24
		4.6. Finisari pereti				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,540	5,22 2,25	337,21 145,20
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	64,540	157,51 127,50	10 165,84 8 228,85
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	64,540	34,34 19,50	2 216,08 1 258,50
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,540	5,22 2,25	337,21 145,20
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	64,540	295,37 123,75	19 063,46 7 986,82

		200 mm Placi faianta gr8mm				
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				32 119,80 17 764,57
		4.7. Timplarii				
224	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2 750x2100(h)-1 buc	m2	1,575	3 638,10 71,29	5 730,01 112,28
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U4 700x2100(h)-1 buc	m2	1,470	3 638,05 71,28	5 347,94 104,78
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 5* 600x2100(h)-1 buc	m2	1,260	3 638,00 71,25	4 583,88 89,78
227	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	1,450	124,91 19,50	181,12 28,27
		Total Timplarii Inclusiv salariu				15 842,95 335,11
		4.8. Alte lucrari				
228	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare	buc	2,000	184,44 93,22	368,89 186,45

		220mm				
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				368,89 186,45
		4.9. Executare gauri				
229	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	261,95 162,00	261,95 162,00
230	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,000	110,97 48,60	110,97 48,60
231	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	2,000	230,22 100,98	460,43 201,97
232	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,000	275,43 120,30	275,43 120,30
233	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	2,000	110,97 48,60	221,94 97,20
234	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	195,00 160,62	12,48 10,28
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 343,20 640,35
		4.10. Finisari glafuri interioare				
235	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de	m2	8,440	175,99 111,45	1 485,33 940,65

		ferestre si usi				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,440	5,22 2,25	44,09 18,98
237	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	28,100	63,49 30,00	1 784,04 843,00
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				3 313,46 1 802,63
		4.11. Finisari glafuri eterioare				
238	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,200	73,69 63,00	972,65 831,60
239	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,960	74,92 52,50	296,67 207,90
240	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	167,63 30,00	502,90 90,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inklusiv salariu				1 772,22 1 129,50
		Total Zona de interventie 4 Inklusiv salariu				93 983,05 40 340,31
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
241	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,300	60,11 58,50	979,81 953,55
242	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	16,300	23,96 22,50	390,53 366,75
243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	16,300	23,96 22,50	390,53 366,75

244	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,445	80,82 76,50	197,60 187,05
245	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,040	200,50 165,00	8,02 6,60
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	41,070	21,25 20,25	872,77 831,60
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	41,070	21,25 20,25	872,77 831,60
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	16,300	21,25 20,25	346,41 330,07
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	1,785	31,51 31,51	56,25 56,25
250	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	6,633	99,00 99,00	656,70 656,70
251	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,633	33,75 33,75	223,88 223,88
252	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,633	59,35 0,00	393,68 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 388,95 4 810,80
		5.2. Inchideri si compartimentari				
253	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton	m3	0,400	1 733,32 288,75	693,33 115,50

		simplu clasa.... C8/10				
254	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3	1,110	1 921,32 288,78	2 132,66 320,55
255	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,150	54 438,87 12 763,00	8 165,83 1 914,45
256	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,415	25,22 3,38	161,77 21,68
257	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	17,000	18,75 18,75	318,75 318,75
258	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	17,000	34,41 32,25	584,95 548,25
259	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	17,000	31,50 15,00	535,50 255,00
260	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	17,092	45,00 15,75	769,14 269,18
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				13 361,93 3 763,36
		5.3. Buiandrug				
261	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,344	127,86 75,00	171,85 100,80
262	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	2,566	24,74 7,80	63,49 20,02

		cu cofraje glisante				
263	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	9,234	22,25 5,32	205,48 49,12
264	RpCB03A1	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizuneti din beton armat, pentru montarea stâlpilor metalici la clădiri existente preparat manual și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,064	2 403,91 849,69	153,85 54,38
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				594,67 224,32
		5.4. Finisari tavan				
265	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	15,300	5,22 2,25	79,94 34,42
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	15,300	142,21 114,75	2 175,83 1 755,67
267	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,300	27,28 15,00	417,38 229,50
268	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) k=5 la materiale și utilaj	m2	15,300	51,38 23,25	786,10 355,73
269	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	15,300	5,22 2,25	79,94 34,42
270	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	15,300	49,19 41,25	752,66 631,12

271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,300	5,22 2,25	79,94 34,42
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,300	57,70 41,25	882,86 631,12
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 254,65 3 706,40
		5.5. Finisari pardosea				
273	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,224	600,37 74,26	734,85 90,90
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	1,530	1 743,69 337,55	2 667,84 516,45
275	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,000	24,09 2,25	481,78 45,00
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,290	17,02 3,00	260,31 45,90
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,290	82,36 3,00	1 259,22 45,90
278	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	0,920	1 742,95 337,50	1 603,51 310,50
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	15,290	10,21	156,16

		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni			1,50	22,95
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,290	94,03 52,50	1 437,79 802,73
281	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	15,290	31,73 18,00	485,22 275,25
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	15,290	11,17 2,25	170,86 34,42
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	15,290	411,98 217,50	6 299,13 3 325,57
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				15 556,67 5 515,57
		5.6. Finisari pereti				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,610	5,22 2,25	358,46 154,35
285	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	68,610	157,52 127,50	10 807,29 8 747,77
286	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	68,610	34,34 19,50	2 356,12 1 337,92
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,610	5,22	358,46

					2,25	154,35
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	68,610	295,37 123,75	20 265,64 8 490,45
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				34 145,97 18 884,84
		5.7. Timplarii				
289	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2 700x2100(h)-2buc	m2	2,940	3 638,03 71,25	10 695,80 209,47
290	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U6 800x2100(h)-1 buc	m2	1,680	3 638,05 71,25	6 111,93 119,70
291	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 5 600x2100(h)-1 buc	m2	1,200	3 638,04 71,25	4 365,65 85,50
292	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	2,200	125,03 19,50	275,07 42,90
		Total Timplarii Inclusiv salariu				21 448,45 457,57
		5.8. Alte lucrari				
293	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca	buc	2,000	184,44	368,89

		pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm			93,22	186,45
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				368,89 186,45
		5.9. Executare gauri				
294	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm k=4,92 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	667,55 295,20	667,55 295,20
295	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	371,60 162,00	371,60 162,00
296	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,000	110,97 48,60	110,97 48,60
297	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 270 mm k=2,77 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	1,000	375,73 166,20	375,73 166,20
298	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	2,000	157,31 68,85	314,63 137,70
299	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,000	275,43 120,30	275,43 120,30
300	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,000	371,60	371,60

		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm			162,00	162,00
301	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	2,000	110,97 48,60	221,94 97,20
302	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	195,00 160,62	12,48 10,28
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				2 721,93 1 199,48
		5.10. Finisari glafuri interioare				
303	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,860	175,99 111,45	1 383,26 876,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,860	5,23 2,25	41,08 17,70
305	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	26,200	63,49 30,00	1 663,39 786,00
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				3 087,73 1 679,70
		5.11. Finisari glafuri eterioare				
306	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,600	73,69 63,00	486,33 415,80
307	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	1,980	74,91 52,50	148,33 103,95

308	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	1,500	167,63 30,00	251,45 45,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inklusiv salariu				886,11 564,75
		Total Zona de interventie 5 Inklusiv salariu				102 815,95 40 993,24
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
309	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,330	60,12 58,50	681,12 662,85
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	11,330	23,97 22,51	271,53 255,00
311	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	11,330	23,97 22,51	271,53 255,00
312	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	1,700	80,82 76,50	137,39 130,05
313	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2	43,200	120,28 120,00	5 196,07 5 184,00
314	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,063	199,21 164,29	12,55 10,35
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	43,200	21,25 20,25	918,10 874,80
316	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	86,380	21,25 20,25	1 835,79 1 749,22
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,330	21,26 20,26	240,86 229,50

		sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	1,470	31,53 31,53	46,35 46,35
319	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	6,100	99,00 99,00	603,90 603,90
320	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,100	33,75 33,75	205,88 205,88
321	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,100	59,40 0,00	362,32 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 783,39 10 206,90
		6.2. Inchideri si compartimentari				
322	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3	0,100	1 739,20 288,80	173,92 28,88
323	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3	0,280	1 921,61 288,75	538,05 80,85
324	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,094	54 472,13 12 762,77	5 120,38 1 199,70
325	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,126	25,22 3,38	104,05 13,95
326	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	17,000	18,75 18,75	318,75 318,75

327	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	17,000	34,41 32,25	584,95 548,25
328	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	17,000	31,50 15,00	535,50 255,00
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	17,092	45,00 15,75	769,14 269,18
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				8 144,74 2 714,56
		6.3. Buiandrug				
330	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,600	136,07 75,00	81,64 45,00
331	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,208	24,74 7,82	29,89 9,45
332	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,907	22,27 5,34	87,01 20,85
333	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,028	2 384,64 851,79	66,77 23,85
		Total Buiandrug Inklusiv salariu				265,31 99,15
		6.4. Finisari tavan				

334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	5,23 2,25	57,48 24,75
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,000	142,21 114,75	1 564,32 1 262,25
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000	27,28 15,00	300,06 165,00
337	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	11,000	51,38 23,25	565,17 255,75
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	5,23 2,25	57,48 24,75
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	49,19 41,25	541,14 453,75
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	5,23 2,25	57,48 24,75
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000	57,70 41,25	634,74 453,75
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				3 777,87 2 664,75
		6.5. Finisari pardosea				
342	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	0,880	600,23 74,24	528,20 65,33
343	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	1,100	1 743,85 337,50	1 918,23 371,25

344	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	14,300	24,10 2,26	344,57 32,25
345	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,970	17,02 3,00	186,75 32,92
346	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,970	82,36 3,00	903,44 32,92
347	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	0,660	1 743,03 337,50	1 150,40 222,75
348	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pellicula de poletilena 120microni	m2	10,970	10,21 1,50	112,01 16,43
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,970	94,00 52,50	1 031,17 575,92
350	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	10,970	31,79 18,00	348,69 197,47

351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	10,970	11,17 2,25	122,57 24,68
352	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	10,970	411,97 217,50	4 519,36 2 385,97
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				11 165,39 3 957,89
		6.6. Finisari pereti				
		6.6.1. Tip 1				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,640	5,22 2,25	499,71 215,18
354	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	95,640	157,51 127,50	15 063,94 12 194,10
355	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	95,640	24,60 9,75	2 352,77 932,48
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,640	5,22 2,25	499,71 215,18
357	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	95,640	295,37 123,75	28 249,60 11 835,45
		Total Tip 1 Inklusiv salariu				46 665,73 25 392,39
		6.6.2. Tip 2				
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	5,22 2,25	43,89 18,90
359	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	8,400	157,57 127,50	1 323,59 1 071,00

360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	5,22 2,25	43,89 18,90
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,400	118,88 91,50	998,55 768,60
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,400	27,28 15,00	229,15 126,00
363	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2	8,400	45,42 18,00	381,51 151,20
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	5,22 2,25	43,89 18,90
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,400	49,19 41,25	413,21 346,50
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	5,22 2,25	43,89 18,90
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,400	57,70 41,25	484,71 346,50
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				4 006,28 2 885,40
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				50 672,01 28 277,79
		6.7. Timplarii				
368	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,575	3 638,10 71,29	5 730,01 112,28

		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2 750x2100(h)-1 buc				
369	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5 600x2000(h)-2 buc	m2	2,400	<u>3 638,05</u> 71,25	<u>8 731,32</u> 171,00
370	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U7 770x2100(h)-1 buc	m2	1,617	<u>3 638,02</u> 71,24	<u>5 882,68</u> 115,20
371	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U8* 670x2100(h)-1 buc	m2	1,407	<u>3 638,08</u> 71,27	<u>5 118,78</u> 100,28
372	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	2,190	<u>125,04</u> 19,48	<u>273,83</u> 42,67
		Total Timplarii Inclusiv salariu				25 736,62 541,43
		6.8. Alte lucrari				
373	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare	buc	1,000	<u>185,23</u> 93,22	<u>185,23</u> 93,22

		220mm				
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				185,23 93,22
		6.9. Executare gauri				
374	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 400mm	buc	1,000	488,24 216,00	488,24 216,00
375	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,000	204,27 89,10	204,27 89,10
376	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	2,000	139,15 60,75	278,30 121,50
377	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,000	275,43 120,30	275,43 120,30
378	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	3,000	138,91 60,75	416,73 182,25
379	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,000	204,27 89,10	204,27 89,10
380	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	195,00 160,62	12,48 10,28

		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 879,72 828,53
		6.10. Finisari glafuri interioare				
381	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,860	175,99 111,45	1 383,26 876,00
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,860	5,23 2,25	41,08 17,70
383	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	26,200	63,49 30,00	1 663,39 786,00
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				3 087,73 1 679,70
		6.11. Finisari glafuri eterioare				
384	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,600	73,69 63,00	486,33 415,80
385	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	1,980	74,91 52,50	148,33 103,95
386	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	1,500	167,63 30,00	251,45 45,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inclusiv salariu				886,11 564,75
		Total Zona de interventie 6 Inclusiv salariu				116 584,12 51 628,67
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
387	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,800	60,11 58,50	949,75 924,30
388	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de	m2	15,800	23,96	378,55

		ciment .Demontare sapa de egalizare			22,50	355,50
389	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2	35,000	120,28 120,00	4 209,77 4 200,00
390	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	35,000	21,25 20,25	743,83 708,75
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	69,980	21,25 20,25	1 487,25 1 417,12
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	15,800	21,25 20,25	335,78 319,95
393	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,600	99,00 99,00	356,40 356,40
394	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,600	33,75 33,75	121,50 121,50
395	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	3,600	59,42 0,00	213,92 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 796,75 8 403,52
		7.2. Finisari tavan				
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800	5,23 2,25	82,56 35,55
397	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,800	142,21 114,75	2 246,94 1 813,05
398	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,800	27,28 15,00	431,01 237,00

399	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	15,800	51,38 23,25	811,80 367,35
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800	5,23 2,25	82,56 35,55
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,800	49,19 41,25	777,27 651,75
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800	5,23 2,25	82,56 35,55
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,800	57,70 41,25	911,72 651,75
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 426,42 3 827,55
		7.3. Finisari pardosea				
404	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,800	17,02 3,00	268,97 47,40
405	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,800	82,35 3,00	1 301,20 47,40
406	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,101	3 740,69 439,60	377,81 44,40

407	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	0,790	1 743,94 337,59	1 377,71 266,70
408	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	15,800	10,21 1,50	161,36 23,70
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,800	93,97 52,50	1 484,71 829,50
410	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	15,800	31,76 18,00	501,85 284,40
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	15,800	11,18 2,25	176,57 35,55
412	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	15,800	411,98 217,50	6 509,21 3 436,50
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				12 159,39 5 015,55
		7.4. Finisari pereti				
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,330	5,23 2,25	393,62 169,50
414	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	75,330	157,51 127,50	11 865,45 9 604,58

		plane se exclude ciment si nisip				
415	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	75,330	34,35 19,50	2 587,37 1 468,95
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,330	5,23 2,25	393,62 169,50
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	75,330	295,37 123,75	22 250,55 9 322,05
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				37 490,61 20 734,58
		7.5. Timplarii				
418	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm pisoar	m2	12,000	2 128,65 99,75	25 543,79 1 197,00
		Total Timplarii Inclusiv salariu				25 543,79 1 197,00
		7.6. Alte lucrari				
419	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	2,000	184,44 93,22	368,89 186,45
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				368,89 186,45
		7.7. Executare gauri				
420	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	488,24 216,00	488,24 216,00
		Total Executare gauri				488,24

		Inclusiv salariu				216,00
		7.8. Finisari glafuri interioare				
421	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,470	175,98 111,45	1 490,57 943,95
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,470	5,22 2,25	44,24 19,05
423	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	21,570	63,49 30,00	1 369,45 647,10
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				2 904,26 1 610,10
		7.9. Finisari glafuri eterioare				
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,200	73,69 63,00	972,65 831,60
425	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,960	74,92 52,50	296,67 207,90
426	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	167,63 30,00	502,90 90,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inclusiv salariu				1 772,22 1 129,50
		Total Zona de interventie 7 Inclusiv salariu				94 950,57 42 320,25
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Demontari				
427	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,500	60,11 58,50	931,73 906,75
428	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de	m2	15,500	23,96 22,50	371,37 348,75

		egalizare				
429	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2	33,660	120,28 120,00	4 048,61 4 039,20
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	33,660	21,25 20,25	715,34 681,60
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	67,320	21,25 20,25	1 430,66 1 363,20
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	15,500	21,25 20,25	329,42 313,88
433	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,400	99,00 99,00	336,60 336,60
434	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,400	33,75 33,75	114,75 114,75
435	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	3,400	59,29 0,00	201,60 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 480,08 8 104,73
		8.2. Finisari tavan				
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,500	5,23 2,25	80,99 34,88
437	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,500	142,21 114,75	2 204,27 1 778,62
438	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,500	27,28 15,00	422,83 232,50
439	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	15,500	51,38	796,38

	mat, util	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj			23,25	360,38
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,500	5,23 2,25	80,99 34,88
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,500	49,19 41,25	762,50 639,38
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,500	5,23 2,25	80,99 34,88
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,500	57,70 41,25	894,41 639,38
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 323,36 3 754,90
		8.3. Finisari pardosea				
444	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,500	17,02 3,00	263,85 46,50
445	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,500	82,35 3,00	1 276,49 46,50
446	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,108	3 740,83 439,63	404,01 47,48
447	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,780	1 742,73	1 359,33

		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm			337,50	263,25
448	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	15,500	10,21 1,50	158,29 23,25
449	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,500	94,04 52,50	1 457,62 813,75
450	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	15,500	31,71 18,00	491,45 279,00
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	15,500	11,18 2,25	173,23 34,88
452	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	15,500	411,97 217,50	6 385,61 3 371,25
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				11 969,88 4 925,86
		8.4. Finisari pereti				
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,020	5,23 2,25	365,88 157,57
454	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	70,020	157,50 127,50	11 028,35 8 927,55

455	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	70,020	34,34 19,50	2 404,62 1 365,38
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,020	5,23 2,25	365,88 157,57
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	70,020	295,38 123,75	20 682,19 8 664,98
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				34 846,92 19 273,05
		8.5. Timplarii				
458	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm pisoar	m2	13,330	2 128,65 99,75	28 374,87 1 329,67
		Total Timplarii Inclusiv salariu				28 374,87 1 329,67
		8.6. Alte lucrari				
459	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	2,000	184,44 93,22	368,89 186,45
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				368,89 186,45
		8.7. Executare gauri				
460	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	488,24 216,00	488,24 216,00
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				488,24 216,00
		8.8. Finisari glafuri interioare				

461	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,470	175,98 111,45	1 490,57 943,95
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,470	5,22 2,25	44,24 19,05
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	21,570	63,49 30,00	1 369,45 647,10
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				2 904,26 1 610,10
		8.9. Finisari glafuri eterioare				
464	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,200	73,69 63,00	972,65 831,60
465	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,960	74,92 52,50	296,67 207,90
466	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	167,63 30,00	502,90 90,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inclusiv salariu				1 772,22 1 129,50
		Total Zona de interventie 8 Inclusiv salariu				94 528,72 40 530,26
		9. Zona de interventie 9				
		9.1. Demontari				
467	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,400	60,11 58,50	925,71 900,90
468	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	15,400	23,96 22,50	368,97 346,50

469	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	15,400	23,96 22,50	368,97 346,50
470	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,310	80,81 76,49	186,67 176,70
471	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2	18,130	120,28 120,00	2 180,66 2 175,60
472	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,830	199,95 165,00	1 165,68 961,95
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	18,130	21,25 20,25	385,27 367,12
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	36,250	21,25 20,25	770,41 734,10
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	15,400	21,25 20,25	327,28 311,85
476	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	5,355	31,51 31,51	168,75 168,75
477	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	16,850	99,00 99,00	1 668,15 1 668,15
478	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,850	33,75 33,75	568,73 568,73
479	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	16,850	59,36 0,00	1 000,16 0,00
		Total Demontari				10 085,41

		Inclusiv salariu				8 726,85
		9.2. Inchideri si compartimentari				
480	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3	0,750	1 733,59 288,80	1 300,19 216,60
481	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3	2,080	1 920,82 288,75	3 995,30 600,60
482	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,395	54 445,57 12 762,71	21 506,00 5 041,27
483	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	12,884	25,21 3,37	324,80 43,42
484	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	17,000	18,75 18,75	318,75 318,75
485	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	17,000	34,41 32,25	584,95 548,25
486	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	17,000	31,50 15,00	535,50 255,00
487	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	17,092	45,00 15,75	769,14 269,18
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				29 334,63 7 293,07
		9.3. Buiandrug				
488	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	1,533	133,00 75,00	203,89 114,97

		sustinerile				
489	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2,415	24,76 7,83	59,80 18,90
490	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	10,300	22,26 5,33	229,30 54,90
491	RpCB03A1	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizneti din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat manual și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,073	2 399,18 849,59	175,14 62,02
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				668,13 250,79
		9.4. Finisari tavan				
492	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	15,600	5,23 2,25	81,51 35,10
493	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	15,600	142,21 114,75	2 218,49 1 790,10
494	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,600	27,28 15,00	425,56 234,00
495	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art	m2	15,600	51,38 23,25	801,52 362,70

		CF52) k=5 la materiale si utilaj				
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,600	5,23 2,25	81,51 35,10
497	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,600	49,19 41,25	767,43 643,50
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,600	5,23 2,25	81,51 35,10
499	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,600	57,70 41,25	900,17 643,50
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 357,70 3 779,10
		9.5. Finisari pardosea				
500	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,250	600,46 74,28	750,57 92,85
501	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	1,560	1 743,58 337,50	2 719,99 526,50
502	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,300	24,09 2,25	489,09 45,75
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,600	17,02 3,00	265,57 46,80
504	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,600	82,35 3,00	1 284,73 46,80

505	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	0,940	1 743,38 337,50	1 638,78 317,25
506	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pellicula de poletilena 120microni	m2	15,600	10,21 1,50	159,31 23,40
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,600	94,02 52,50	1 466,65 819,00
508	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C 12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	15,600	31,78 18,00	495,77 280,80
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	15,600	11,18 2,25	174,34 35,10
510	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	15,600	411,97 217,50	6 426,80 3 393,00
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				15 871,60 5 627,25
		9.6. Finisari pereti				
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,130	5,22 2,25	538,85 232,05
512	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	103,130	157,51 127,50	16 244,02 13 149,08

		plane se exclude ciment si nisip				
513	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	103,130	34,35 19,50	3 542,68 2 011,05
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,130	5,22 2,25	538,85 232,05
515	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	103,130	295,38 123,75	30 462,06 12 762,30
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				51 326,46 28 386,53
		9.7. Timplarii				
516	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U3 1000x2100(h)-1 buc	m2	2,100	3 638,02 71,25	7 639,84 149,62
517	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U4 700x2100(h)-1 buc	m2	1,470	3 638,05 71,28	5 347,94 104,78
518	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5* 600x2000(h)-1 buc	m2	1,200	3 638,04 71,25	4 365,65 85,50
519	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,680	3 638,05	6 111,93

		aluminii, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminii fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U6* 800x2100(h)-1 buc			71,25	119,70
520	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminii Profil de trecere din aluminii	m	2,500	125,14 19,50	312,85 48,75
521	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminii la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminii gr 20mm pisoar	m2	5,270	2 128,66 99,75	11 218,02 525,67
		Total Timplarii Inclusiv salariu				34 996,23 1 034,02
		9.8. Bare de sprijin				
522	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare. Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m	0,400	556,67 82,50	222,67 33,00
523	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare. Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	0,730	1 106,85 82,51	808,00 60,23
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				1 030,67 93,23
		9.9. Alte lucrari				
524	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	4,000	184,48 93,26	737,93 373,05
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				737,93 373,05
		9.10. Executare gauri				

525	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 400mm	buc	1,000	488,24 216,00	488,24 216,00
526	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	3,000	111,55 48,60	334,66 145,80
527	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,000	275,43 120,30	275,43 120,30
528	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	3,000	111,55 48,60	334,66 145,80
529	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	1,000	138,43 60,75	138,43 60,75
530	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	195,00 160,62	12,48 10,28
531	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc	1,000	138,43 60,75	138,43 60,75
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 722,33 759,68
		9.11. Finisari glafuri interioare				
532	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	9,930	175,98	1 747,52

		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi			111,45	1 106,70
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,930	5,22 2,25	51,88 22,35
534	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	19,170	63,49 30,00	1 217,08 575,10
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				3 016,48 1 704,15
		9.12. Finisari glafuri eterioare				
535	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,200	73,69 63,00	972,65 831,60
536	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,960	74,92 52,50	296,67 207,90
537	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	167,63 30,00	502,90 90,00
		Total Finisari glafuri eterioare Inklusiv salariu				1 772,22 1 129,50
		Total Zona de interventie 9 Inklusiv salariu				155 919,79 59 157,22
		10. Zona de interventie 10				
		10.1. Demontari				
538	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta Demontare asfalt	m2	0,300	15,33 13,50	4,60 4,05
539	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	0,024	90,42 90,42	2,17 2,17

		adincime < 0,75 m teren mijlociu Decapare pietris				
540	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu .Demontare scara prag	m3	1,640	<u>287,21</u> 256,51	<u>471,03</u> 420,68
541	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Decapare pietris	m3	0,440	<u>89,32</u> 89,32	<u>39,30</u> 39,30
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcare deseuri	100 m3	0,021	<u>2 014,29</u> 0,00	<u>42,30</u> 0,00
543	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,080	<u>59,29</u> 0,00	<u>241,92</u> 0,00
544	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavare sol	100 m3	0,060	<u>2 025,00</u> 0,00	<u>121,50</u> 0,00
545	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,200	<u>59,35</u> 0,00	<u>605,36</u> 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 528,18 466,20
		10.2. Scara-rampa				
546	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,800	<u>600,21</u> 74,25	<u>480,17</u> 59,40
547	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,332	<u>1 550,24</u> 337,50	<u>514,68</u> 112,05
548	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile,	m2	13,500	129,74	1 751,49

		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			75,00	1 012,50
549	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	192,066	21,51 4,57	4 131,01 878,70
550	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	2,700	2 506,76 397,50	6 768,26 1 073,25
		Total Scara-rampa Inclusiv salariu				13 645,61 3 135,90
		10.3. Balustrada				
551	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente , h 900	m	6,500	1 444,10 67,50	9 386,63 438,75
552	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 2maini curente , h 900	m	1,700	1 372,54 67,50	2 333,32 114,75
		Total Balustrada Inclusiv salariu				11 719,95 553,50
		10.4. Finisare rampa si scara				
553	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment C12 in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	3,100	61,21 56,25	189,75 174,38
554	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	3,100	8,94 5,25	27,71 16,27
555	RpCE22A	Etansarea rosturilor exterioare cu silicon de exterior	m	3,100	110,48 27,75	342,48 86,03
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	9,000	11,18 2,25	100,58 20,25

557	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi gresie antiderapanta gr 8mm	m2	9,000	555,28 289,12	4 997,52 2 602,12
		Total Finisare rampa si scara Inclusiv salariu				5 658,04 2 899,05
		10.5. Pereu				
558	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,304	600,82 74,24	182,65 22,57
559	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	0,380	2 505,45 397,50	952,07 151,05
		Total Pereu Inclusiv salariu				1 134,72 173,62
		10.6. Timplarii				
560	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu dubla , prag hmx=15mm, Ue 1550x2650(h) -1buc	m2	4,108	3 652,31 79,51	15 003,67 326,62
561	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu dubla , prag hmx=15mm, Ue 1880x2700(h) -1buc	m2	5,076	3 652,30 79,49	18 539,09 403,50
		Total Timplarii Inclusiv salariu				33 542,76 730,12
		Total Zona de interventie 10 Inclusiv salariu				67 229,26 7 958,39

	Total	lei	1 050 595,73
	Asigurari sociale	24,00 %	99 255,96

		Cheltuieli de transport	10,00 %	62 027,73
		Total	100,00 +	1 211 879,42
		Cheltuieli de regie	9,00 %	109 069,16
		Total	100,00 +	1 320 948,58
		Beneficiu de deviz	5,00 %	66 047,44
		Total	100,00 +	1 386 996,02
		TVA	20,00 %	277 399,21
		Total	100,00 +	1 664 395,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 664 395,23 <hr/> 413 566,48

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea grupurilor sanitare
interioare și construcția
instalației de stocare /epurare a
apelor uzate pentru IP
Gimnaziul "Vasile Alecxandri"
din or.Marculești , r-nul Florești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Soluții arhitectural-constructive (16/2025-SAC)**

Valoarea de deviz 1 664 395,23 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 393,520	75,00	104 514,000
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,258	75,00	5 344,350
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	327,258	75,00	24 544,350

4.	7123010010200	Betonist	h-om	117,370	75,00	8 802,750
5.	7123011000200	Betonist	h-om	62,083	75,00	4 656,225
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,572	75,00	1 467,900
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,180	75,00	1 213,500
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,884	75,00	66,300
9.	7132010010900	Faianatar	h-om	234,189	75,00	17 564,175
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	504,442	75,00	37 833,150
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	100,235	75,00	7 517,625
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,011	75,00	1 125,825
13.	7136080025001	Montator	h-om	17,946	75,00	1 345,950
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	168,137	75,00	12 610,275
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,110	75,00	1 358,250
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	112,833	75,00	8 462,475
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,640	75,00	723,000
18.	7422010060100	Timplar	h-om	30,858	75,00	2 314,350
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,656	75,00	10 624,200
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	869,978	75,00	65 248,350
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,877	75,00	2 315,775
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 252,183	75,00	93 913,725
		Total manopera				413 566,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,640	12,00	19,680
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	12,080	437,08	5 279,928
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,182	437,08	79,550
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011	379,67	4,176
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,883	379,67	335,244
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,199	379,67	75,554
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,058	379,67	22,021
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,659	2,50	24,147
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019	4 500,00	85,500
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,019	4 500,00	85,500
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,014	4 500,00	63,000
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 530,453	0,04	701,218
13.	2010237318750	Distantieri	buc	121,975	1,10	134,173
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,040	3 967,34	4 126,033
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	62,930	2 000,00	125 860,000
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,475	115,84	286,704
17.	2320166200729	Parchetin	l	0,009	18,00	0,162
18.	2320187315789	Decofrol	kg	2,284	37,00	84,508
19.	2320322600036	Mastic de bitum	kg	251,481	46,67	11 736,618
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,725	57,69	99,515
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	44,379	46,67	2 071,169
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	33,965	75,00	2 547,375
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	284,646	19,00	5 408,274
24.	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	23,538	58,67	1 380,975
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	63,340	36,85	2 334,079
26.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	16,632	36,85	612,892
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,206	57,69	11,884
28.	24302261000001	Fuga	kg	360,382	28,00	10 090,696
29.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)	kg	20,019	31,60	632,601
30.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	20,026	28,00	560,728
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,861	125,00	1 482,625
32.	2430226102111s	Silicon de exterior	kg	1,550	165,00	255,750
33.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,186	28,00	5,208
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,752	28,00	665,056
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	70,085	3,80	266,324
36.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	52,200	5,70	297,540

37.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular 20	m2	0,310	17,50	5,425
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	174,185	7,34	1 278,517
39.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,066	979,55	2 023,750
40.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 613,515	7,50	34 601,363
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,310	2,60	0,806
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,357	2,60	409,130
43.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,858	2,60	28,231
44.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	81,142	2,60	210,969
45.	2652102100713	Var pasta	m3	0,135	2 900,00	391,500
46.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,700	6,46	17,442
47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	133,137	16,00	2 130,192
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,501	5,07	48,170
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 262,821	3,60	8 146,155
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	167,042	7,50	1 252,816
51.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	974,926	3,60	3 509,733
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,350	46,67	63,005
53.	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	152,368	150,00	22 855,200
54.	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	681,890	138,67	94 557,686
55.	2663102100000 8/10	Beton C8/10	m3	1,936	1 162,17	2 249,961
56.	2663102100000 xc	Beton cl C30/37 XC4 XF3	m3	3,252	1 976,82	6 428,619
57.	26631021000001 2/15	Beton C12/15	m3	16,498	1 343,20	22 160,114
58.	2663102100000c	Cimentoplast	m3	7,635	1 343,20	10 255,333
59.	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	24,609	1 234,65	30 383,502
60.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	599,115	3,80	2 276,636
61.	2664102102010c 12	Mortar ciment-nisip C12	m3	6,510	1 234,65	8 037,572
62.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 473,522	3,80	9 399,385
63.	2670112202052 ga	Placi gresie antiderapanta gr8mm	m2	9,180	208,33	1 912,469
64.	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	134,735	2,50	336,835
65.	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	159,765	8,06	1 287,705
66.	2710602000080	Armatura A1	kg	80,910	16,00	1 294,560
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,986	16,00	175,776
68.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	232,617	16,00	3 721,872
69.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,224	21,00	88,704
70.	2743123549025p t	Profil de trecere din aluminiu	m	11,487	98,00	1 125,726
71.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	21,000	136,00	2 856,000
72.	2811236309900	Confectii metalice	kg	89,766	24,00	2 154,384
73.	2811236309900b	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati iimobila inox	m	0,800	470,00	376,000
74.	2811236309900 m	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	1,460	1 020,14	1 489,404
75.	2812106305714b	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900	m	6,500	1 367,71	8 890,115
76.	2812106305714b 2	Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curenta, h900	m	1,700	1 296,14	2 203,438
77.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	39,118	3 500,74	136 941,949
78.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,066	24,00	49,584
79.	2873122004100	Plase sudate	kg	187,476	21,00	3 936,996
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,571	21,00	11,991
81.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,864	48,00	41,472
82.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,492	48,00	23,616

83.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,046	48,00	2,208
84.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,711	22,50	128,498
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	501,142	0,37	185,423
86.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,711	0,83	4,739
87.	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	204,249	25,00	5 106,225
88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,096	62,50	6,001
89.	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	85,000	16,50	1 402,500
90.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,571	21,00	11,991
91.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,180	98,00	17,640
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	66,218	3,40	225,142
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	59,335	17,00	1 008,695
94.	4100126202818	Apa	m3	33,503	17,00	569,551
95.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,241	1 600,00	1 985,600
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,736	2,50	256,847
Total materiale de constructii						620 277,31

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,412	18,00	79,416
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,207	67,00	147,869
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,167	67,00	212,189
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,298	15,22	34,973
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,529	15,22	495,095
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,972	15,22	75,674
7.	2922140007000	Macara	h-ut	9,834	15,22	149,676
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,360	15,22	751,257
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,523	25,00	388,075
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,182	900,00	163,800
11.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	10,098	100,00	1 009,800
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	32,005	150,00	4 800,750
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	2,691	32,00	86,112
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,751	25,00	193,775
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,334	25,00	133,350
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,537	15,00	143,055
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,087	15,00	46,305
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,476	28,00	13,328
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,158	25,00	3,950
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,759	25,00	218,975
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,617	25,00	165,425
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	57,213	4,50	257,460
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,065	36,00	2,340
24.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,976	36,00	71,136
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,836	28,00	191,408
26.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,039	900,00	35,100
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,834	900,00	1 650,600
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,341	560,00	5 230,960
Total utilaje de constructii						16 751,94

Total	lei	1 050 595,73
Asigurari sociale	24,00 %	99 255,96
Cheltuieli de transport	10,00 %	62 027,73

Total	100,00 +	1 211 879,42
Cheltuieli de regie	9,00 %	109 069,16
Total	100,00 +	1 320 948,58
Beneficiu de deviz	5,00 %	66 047,44
Total	100,00 +	1 386 996,02
TVA	20,00 %	277 399,21
Total	100,00 +	1 664 395,23

Total deviz:

**1 664 395,
23**

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea grupurilor sanitare
interioare si constructia instalatiei de stocare
/epurare a apelor uzate pentru IP Gimnaziul
"Vasile Alexandri" din or.Marculesti , r-nul
Floresti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,11 58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,96 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			23,96

						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3			80,81
						76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,262
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2			120,28
						120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,051
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,229
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			200,01
						165,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	75,00	131,294
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,218
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,440
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,240
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,249
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			31,49
						31,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,746
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,746
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2			31,61
						31,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,804
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,804
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00
						99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	98,997
13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,746

14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,38 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,384
		1.2. Inchideri si compartimentari				
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 357,60 12 762,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	75,00	10 593,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 169,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	979,55	2 233,360
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	54,720
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	4,760
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,720
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,28 3,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	2,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,408
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,229
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,087
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,229
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,328
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,000
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,75 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	75,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	75,00	16,500
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,55 32,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	75,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,483
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			31,50 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			45,01 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,751
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,167
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,485
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,151
		1.3. Buiandrug				
21	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			135,97 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,310
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,690
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,298
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,751
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,633

	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,633
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,078
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	7,143
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	7,143
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,463
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,571
22	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,78 7,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	75,00	7,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,298
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,403
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,223
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,307
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,020
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,24 5,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,362
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,399
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,211
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,012
24	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 390,00 850,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	75,00	640,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	75,00	210,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,200
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	305,967
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	291,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,667
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	120,000
		1.4. Finisari tavan				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
28	CF53Bk=5 mat, utill	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			51,38 23,25

		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		1.5. Finisari pardosea				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			600,22 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,642
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,070
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,560
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			1 743,58 337,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,774
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 343,20	1 390,508
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,721
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,810
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,374
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			17,02 3,00

		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,35 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 743,79 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,772
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,718
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
39	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,21 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,02 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,767
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,76 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,589
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,18 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,98 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,500

	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		1.6. Finisari pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,52 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,637
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			34,34 ----- 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,500
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,811
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,38 ----- 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,859
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,292
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.7. Timplarii				
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 850x2100(h)- 1 buc	m2			3 637,97 ----- 71,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,479
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,479
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,849
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,307
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			3 638,10 ----- 71,29

		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 750x2100(h)-1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,524
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,476
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,905
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,309
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			125,16 ----- 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,474
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
52	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm	m2			2 128,65 ----- 99,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	75,00	93,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,001
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,752
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,127
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
53	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Fereastră PVC 700x400(h) -2buc	m2			4 128,91 ----- 70,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,696
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 967,34	3 967,339
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,902
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,804
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,298
		1.8. Alte lucrari				
54	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			184,44 ----- 93,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,621
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400
		1.9. Executare gauri				
55	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 400mm	buc			488,24 ----- 216,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	151,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	64,800
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	56,000

	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,644
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	210,600
56	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,53 pentru adincimea de forare de 170mm	buc			157,70 ----- 68,85
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	48,225
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	20,625
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	20,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,445
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	66,600
57	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,71 pentru adincimea de forare de 190mm	buc			176,96 ----- 76,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	53,850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	23,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	24,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,615
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	74,400
58	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			195,00 ----- 160,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		1.10. Finisari glafuri interioare				
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,99 ----- 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,454
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,064
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,254
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,941
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		1.11. Finisari glafuri eterioare				
62	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			73,69 -----

		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
63	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			74,92 52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63 30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,11 58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
66	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,96 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			23,96 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
68	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3			80,81 76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,502
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,264
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2			120,28 120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,051
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
70	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			199,94 165,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,720

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	75,00	131,280
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,218
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,440
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,240
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			31,51 31,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,756
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,756
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2			31,61 31,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,804
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,804
76	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,001
77	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,750
78	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,348
		2.2. Inchideri si compartimentari				
79	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 447,69 12 762,69
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	75,00	10 592,885
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 169,808
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	979,55	2 252,962
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,200
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	69,231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,100
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,515
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,22 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,005

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,376
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,010
81	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,75 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	75,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	75,00	16,500
82	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,28 32,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	75,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
83	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			31,50 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			45,00 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,750
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	57,69	1,164
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,484
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		2.3. Buiandrug				
85	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,31 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,298
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,250
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,650
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,650
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,169
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,405
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	17,143
86	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,64 7,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	75,00	7,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,248
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,397
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,025
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,24 5,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,939
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,014
88	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 395,50 847,50
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	75,00	637,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	75,00	210,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,100
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	305,950
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	284,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,100
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	135,000
		2.4. Finisari tavan				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
92	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			51,38 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		2.5. Finisari pardosea				
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			600,08 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,255
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,506
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,066
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,558
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			1 743,63 337,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,731
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 343,20	1 390,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,717
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,801
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,376
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
101	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,35 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
102	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pellicula de poletilena	m2			10,21 1,50

		120microni				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2682132601626p	Pellicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,98 ----- 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c1 2	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,74 ----- 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010c1 2	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu amorsa impermeabila	m2			11,18 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,98 ----- 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		2.6. Finisari pereti				
		2.6.1. Tip 1				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
108	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,51 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
109	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			24,60 ----- 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030

110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,37 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,858
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,292
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		2.6.2. Tip 2				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,251
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
113	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,53 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,649
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,199
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,251
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,87 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,499
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
117	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			45,41 18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	17,997
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,374
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23

		si tavanelor				2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,251
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,251
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		2.7. Timplarii				
122	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x3000(h)-1 buc inclusiv supralumina 1000x900(h)	m2			3 638,05 71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
123	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			125,06 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
124	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm	m2			2 128,65 99,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	75,00	93,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,002
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,751
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	125,00	9,122
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
125	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			4 129,06

		multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Fereastră PVC 600x400(h) -2buc				70,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,719
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 967,34	3 967,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,221
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,813
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,990
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,317
		2.8. Bare de sprijin				
126	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m			556,67 82,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2811236309900b	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati iimobila inox	m	1,0000	470,00	470,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,960
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0300	3,40	0,102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,120
127	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m			1 106,85 82,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2811236309900m	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	1,0000	1 020,14	1 020,140
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,986
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0300	3,40	0,103
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,121
		2.9. Alte lucrari				
128	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			184,44 93,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,621
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400
		2.10. Executare gauri				
129	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 400mm	buc			488,24 216,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	151,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	64,800
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	56,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,644
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	210,600
130	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			371,60 162,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	113,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	48,600
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	49,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,2900	150,00	156,600

		sub 250 mm				
131	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			138,43 60,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	42,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	18,225
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	17,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,275
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	58,800
132	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,85 pentru adincimea de forare de 200mm	buc			185,80 81,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	56,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	24,300
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	24,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,700
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	78,300
133	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			139,15 60,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	42,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	18,225
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	18,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,275
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	58,725
134	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			195,00 160,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		2.11. Finisari glafuri interioare				
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,99 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,453
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,063
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,246
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
137	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940

	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		2.12. Finisari glafuri eterioare				
138	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,69 ----- 63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
139	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			74,92 ----- 52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
140	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63 ----- 30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
141	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate .Demontare beton mozaicat	m2			70,46 ----- 69,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	75,00	34,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	75,00	34,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,96 ----- 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			23,96 ----- 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
144	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3			80,81 ----- 76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,262
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2			120,28 ----- 120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,052
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,851
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,249
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
148	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,000
149	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,750
150	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,37 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,371
		3.2. Finisari pardosea				
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			600,16 74,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,266
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,541
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,704
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,087
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,559
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			1 743,26 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,767
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 343,20	1 390,243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,716
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,801
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
153	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
155	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,35 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 743,70 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,767
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,733
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,656
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,724
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,811
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,004
157	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,21 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,99 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c1 2	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,738
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
159	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,76 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010c1 2	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,598
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,18 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,97 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

		3.3. Finisari pereti				
		3.3.1. Tip 1				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
163	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,46 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
164	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			24,58 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,792
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
166	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,37 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,857
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,291
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,182
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		3.3.2. Tip 2				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,46 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125

170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,87
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,498
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,399
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
172	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			45,42
						18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	18,001
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,016
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		3.4. Executare gauri				
177	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			371,60
						162,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	113,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	48,600
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	49,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	156,600
		4. Zona de interventie 4				

		4.1. Demontari				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,11
						58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
179	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,96
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			23,96
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
181	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) .Demontare cheramzit	m3			80,81
						76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,497
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,259
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
185	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00
						99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,000
186	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,76
						33,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,755
187	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,37
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,368
		4.2. Inchideri si compartimentari				
188	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3			1 731,00
						288,62

		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100000 8/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 202,245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	223,448
189	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			1 920,69 ----- 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 343,20	1 390,212
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,721
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
190	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 459,81 ----- 12 762,86
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	75,00	10 592,857
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 170,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	979,55	2 248,305
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,086
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	85,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,181
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,619
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,21 ----- 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,372
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,208
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,079
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,208
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
192	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,75 ----- 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	75,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	75,00	16,500
193	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,28 ----- 32,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	75,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
194	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			31,50 ----- 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			45,00 ----- 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,750
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,164
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,484

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		4.3. Buiandrug				
196	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			129,66 ----- 74,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,213
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,713
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,309
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,624
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,624
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,025
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,455
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,455
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,433
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	17,822
197	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,73 ----- 7,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	75,00	7,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,298
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,403
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,213
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,020
198	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,26 ----- 5,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,378
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,401
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,016
199	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 389,17 ----- 850,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	75,00	639,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	75,00	210,938
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,146
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	300,500
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	284,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,313
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,104
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	131,250
		4.4. Finisari tavan				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 ----- 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
203	CF53Bk=5 mat, utill	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			51,38 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,251
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,001
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,20 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,252
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		4.5. Finisari pardosea				
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			600,22 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,642
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,070
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,560
209	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			1 743,46 337,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,770
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 343,20	1 390,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,713

	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,807
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,003
210	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
211	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02
						3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,001
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,004
212	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,36
						3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,001
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 743,45
						337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,779
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,710
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,010
214	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,21
						1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,498
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,98
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,721
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
216	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,76
						18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,001
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,598
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,17 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,799
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,97 ----- 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,749
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,499
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		4.6. Finisari pereti				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,51 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			34,34 ----- 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,500
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,807
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,37 ----- 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,858
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,292
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		4.7. Timplarii				
224	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu	m2			3 638,10 ----- 71,29

		rost de ventilare de 20mm,U2 750x2100(h)-1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,524
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,476
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,905
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,309
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U4 700x2100(h)-1 buc	m2			3 638,05 71,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,300
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 5* 600x2100(h)-1 buc	m2			3 638,00 71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,302
227	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			124,91 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,866
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,262
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
		4.8. Alte lucrari				
228	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			184,44 93,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,621
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400
		4.9. Executare gauri				
229	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150	buc			261,95

		mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm				162,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	113,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	48,600
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	49,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	46,950
230	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			110,97 ----- 48,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	34,050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	14,550
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	46,950
231	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			230,22 ----- 100,98
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4760	75,00	70,688
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2040	75,00	30,300
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	1 600,00	28,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	17,00	2,405
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300	150,00	98,025
232	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			275,43 ----- 120,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	75,00	84,225
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	75,00	36,075
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 600,00	36,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	17,00	2,533
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	115,800
233	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			110,97 ----- 48,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	34,013
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	14,588
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	46,950
234	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			195,00 ----- 160,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		4.10. Finisari glafuri interioare				
235	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,99 ----- 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,451
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,191

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,066
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,248
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
237	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		4.11. Finisari glafuri eterioare				
238	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,69
						63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	15,22	0,023
239	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			74,92
						52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
240	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
241	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,11
						58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
242	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,96
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			23,96
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
244	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgrua, granului sau similare) .Demontare cheramzit	m3			80,82
						76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,503
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,264
245	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			200,50
						165,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	75,00	131,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,150
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,775
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,400
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,249
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,249
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			31,51
						31,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,756
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,756
250	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00
						99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,005
251	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,752
252	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,35
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,352
		5.2. Inchideri si compartimentari				
253	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3			1 733,32
						288,75

		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2663102100000 8/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 202,845
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,742
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
254	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			1 921,32 ----- 288,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 343,20	1 390,394
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,731
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,405
255	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 438,87 ----- 12 763,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	75,00	10 593,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 170,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	979,55	2 252,967
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,200
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	60,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,100
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,607
256	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,22 ----- 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,374
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,010
257	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,75 ----- 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	75,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	75,00	16,500
258	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,41 ----- 32,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	75,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
259	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			31,50 ----- 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
260	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			45,00 ----- 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,749
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,164
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,486

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,239
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		5.3. Buiandrug				
261	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,86 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,272
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,326
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,747
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,625
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,625
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,083
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,348
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,348
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,432
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,080
262	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,74 7,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	75,00	7,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,292
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,399
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,213
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,018
263	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,25 5,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,374
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
264	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 403,91 849,69
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	75,00	638,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	75,00	210,938
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,188
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	300,500
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	290,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,313
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	14,844
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	140,625
		5.4. Finisari tavan				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
266	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,006
268	CF53Bk=5 mat, utill	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			51,38 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		5.5. Finisari pardosea				
273	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			600,37 74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,265
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,785
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,694
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,068
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,559
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			1 743,69 337,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,775
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 343,20	1 390,607
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,722

	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,810
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
275	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02
						3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,002
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,36
						3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,002
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
278	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 742,95
						337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 389,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,718
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,21
						1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,501
	2682132601626p	Pellicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,03
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,778
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
281	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,73
						18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,002
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,566
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,092

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,17 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,251
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,799
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,98 ----- 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,503
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
		5.6. Finisari pereti				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
285	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,52 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
286	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			34,34 ----- 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,500
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,37 ----- 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,749
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,858
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,292
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		5.7. Timplarii				
289	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu	m2			3 638,03 ----- 71,25

		rost de ventilare de 20mm,U2 700x2100(h)-2buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,305
290	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U6 800x2100(h)-1 buc	m2			3 638,05 71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,308
291	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 5 600x2100(h)-1 buc	m2			3 638,04 71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
292	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			125,03 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,345
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
		5.8. Alte lucrari				
293	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de foreare 220mm	buc			184,44 93,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,621
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400
		5.9. Executare gauri				
294	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250	buc			667,55

		mm k=4,92 pentru adincimea de forare de 400mm				295,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	206,625
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	88,575
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	76,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	7,701
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	287,850
295	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			371,60 ----- 162,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	113,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	48,600
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	49,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	156,600
296	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			110,97 ----- 48,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	34,050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	14,550
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	46,950
297	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 270 mm k=2,77 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			375,73 ----- 166,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	116,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	49,875
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	4,335
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	162,000
298	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			157,31 ----- 68,85
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4760	75,00	48,188
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2040	75,00	20,663
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	1 600,00	20,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	17,00	1,641
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300	150,00	66,825
299	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			275,43 ----- 120,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	75,00	84,225
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	75,00	36,075
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 600,00	36,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	17,00	2,533
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	115,800
300	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			371,60 ----- 162,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	113,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	48,600
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	49,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	156,600

301	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			110,97 48,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	34,013
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	14,588
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	46,950
302	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			195,00 160,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		5.10. Finisari glafuri interioare				
303	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,99 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,450
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,067
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
305	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		5.11. Finisari glafuri eterioare				
306	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,69 63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,039
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	15,22	0,023
307	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2			74,91 52,50

		zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
308	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
309	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,12
						58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,252
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,851
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,762
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,97
						22,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,253
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,253
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,851
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
311	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			23,97
						22,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,253
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,253
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,851
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
312	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) .Demontare cheramzit	m3			80,82
						76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,262
313	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2			120,28
						120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,051
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
314	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			199,21
						164,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	75,00	130,952
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,159
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,206
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,270
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,159
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
316	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25 ----- 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,26 ----- 20,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,851
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			31,53 ----- 31,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,765
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,765
319	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00 ----- 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,000
320	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75 ----- 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,750
321	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,40 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,397
		6.2. Inchideri si compartimentari				
322	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3			1 739,20 ----- 288,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 208,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
323	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			1 921,61 ----- 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 343,20	1 391,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
324	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 472,13 ----- 12 762,77
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	75,00	10 593,351
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 169,415
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	979,55	2 250,883
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,149
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	95,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,064

	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,500
325	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,22
						3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	2,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,382
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,209
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,081
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,007
326	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,75
						18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	75,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	75,00	16,500
327	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,41
						32,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	75,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
328	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			31,50
						15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			45,00
						15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,749
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,164
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,486
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,239
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		6.3. Buiandrug				
330	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			136,07
						75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,313
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,248
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	7,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,000
331	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,74
						7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	75,00	7,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,310
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,397
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,012
332	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			22,27

		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,953
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,384
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,401
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,016
333	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 384,64 851,79
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	75,00	640,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	75,00	211,607
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,179
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	296,607
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	284,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,464
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,179
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	128,571
		6.4. Finisari tavan				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,486
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
337	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			51,38 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500

	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 ----- 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		6.5. Finisari pardosea				
342	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			600,23 ----- 74,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,233
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,642
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,085
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,568
343	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			1 743,85 ----- 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 343,20	1 390,823
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,715
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
344	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,10 ----- 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,878
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,378
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,081
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,010
345	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02 ----- 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,001
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,004
346	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,36 ----- 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,001
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
347	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			1 743,03

		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm				337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,726
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
348	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,21 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,497
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,007
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,00 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,742
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,456
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
350	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,79 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,001
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,17 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,249
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,798
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
352	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,97 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,748
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,499
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
		6.6. Finisari pereti				
		6.6.1. Tip 1				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
354	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			157,51

		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip				127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
355	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			24,60 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
357	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,37 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,857
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,292
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		6.6.2. Tip 2				
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
359	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,57 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,062
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,199
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,88 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,399
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00

	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,006
363	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			45,42 18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	18,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		6.7. Timplarii				
368	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2 750x2100(h)-1 buc	m2			3 638,10 71,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,524
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,476
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	125,00	21,905
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,309
369	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5 600x2000(h)-	m2			3 638,05 71,25

		2 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,305
370	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U7 770x2100(h)-1 buc	m2			3 638,02 71,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,514
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,477
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,877
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,301
371	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U8* 670x2100(h)-1 buc	m2			3 638,08 71,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,516
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,527
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,855
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,303
372	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			125,04 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,486
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,922
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,347
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
		6.8. Alte lucrari				
373	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe stratari de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			185,23 93,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	32,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,612
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400
		6.9. Executare gauri				
374	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de	buc			488,24 216,00

		400mm si diametrul 400mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	151,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	64,800
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	56,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,644
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	210,600
375	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			204,27 89,10
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	62,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	26,700
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	27,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,870
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	86,100
376	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			139,15 60,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	42,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	18,225
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	18,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,275
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	58,725
377	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			275,43 120,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	75,00	84,225
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	75,00	36,075
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 600,00	36,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	17,00	2,533
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	115,800
378	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			138,91 60,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	42,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	18,225
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	18,133
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,275
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	58,750
379	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			204,27 89,10
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	62,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	26,700
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	27,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,870
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	86,100
380	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			195,00 160,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		6.10. Finisari glafuri interioare				

381	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,99
						111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,450
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,067
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,252
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
383	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		6.11. Finisari glafuri eterioare				
384	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,69
						63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,039
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	15,22	0,023
385	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			74,91
						52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
386	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
387	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,11
						58,50

	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
388	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,96 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
389	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2			120,28 120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,051
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
390	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
393	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,000
394	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,750
395	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,42 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,422
		7.2. Finisari tavan				
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
397	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
398	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			27,28

		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
399	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			51,38 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		7.3. Finisari pardosea				
404	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
405	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,35 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
406	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la	m3			3 740,69

		4 m				439,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	75,00	372,772
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	75,00	66,832
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,505
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,60	135,069
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	6,46	83,465
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	379,67	105,257
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	17,00	8,752
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,22	6,030
407	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 743,94 337,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,797
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,722
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,815
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
408	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,21 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,97 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,712
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
410	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,76 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,597
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,18 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
412	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,98 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
		7.4. Finisari pereti				

413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
414	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,51 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,633
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
415	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			34,35 ----- 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,500
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,031
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,37 ----- 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,858
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,292
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		7.5. Timplarii				
418	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm pisoar	m2			2 128,65 ----- 99,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	75,00	93,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
		7.6. Alte lucrari				
419	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			184,44 ----- 93,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,621
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400

		7.7. Executare gauri				
420	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			488,24 216,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	151,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	64,800
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	56,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,644
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	210,600
		7.8. Finisari glafuri interioare				
421	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,98 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,446
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,067
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,249
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
423	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,774
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		7.9. Finisari glafuri eterioare				
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,69 63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	15,22	0,023
425	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			74,92 52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
426	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63

						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Demontari				
427	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,11
						58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
428	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			23,96
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
429	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Demontare faianta pereti	m2			120,28
						120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,051
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,25
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
433	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00
						99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,000
434	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,750
435	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,29
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,294
		8.2. Finisari tavan				
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23

						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
437	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 ----- 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
438	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 ----- 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
439	CF53Bk=5 mat, utill	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			51,38 ----- 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,19 ----- 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 ----- 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		8.3. Finisari pardosea				
444	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02 ----- 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,016

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
445	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,35 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
446	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interioari, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 740,83 439,63
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	75,00	372,917
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	75,00	66,667
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,60	135,083
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	6,46	83,444
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	379,67	105,463
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	17,00	8,657
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,22	6,056
447	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 742,73 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 389,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,722
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
448	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,21 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
449	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,04 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,783
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
450	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,71 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,541
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,18 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125

452	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			411,97 ----- 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		8.4. Finisari pereti				
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
454	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			157,50 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
455	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			34,34 ----- 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,500
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,812
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,23 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,38 ----- 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,859
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,291
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		8.5. Timplarii				
458	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm pisoar	m2			2 128,65 ----- 99,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	75,00	93,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	5,998
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,748
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,124
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,305

		8.6. Alte lucrari				
459	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe stratari de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			184,44 ----- 93,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,621
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400
		8.7. Executare gauri				
460	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			488,24 ----- 216,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	151,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	64,800
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	56,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,644
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	210,600
		8.8. Finisari glafuri interioare				
461	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,98 ----- 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,446
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,067
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,249
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,774
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		8.9. Finisari glafuri eterioare				
464	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,69 ----- 63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
465	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual	m2			74,92
						52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
466	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		9. Zona de intervenție 9				
		9.1. Demontări				
467	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2			60,11
						58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
468	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Demontare șapă de egalizare	m2			23,96
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
469	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Demontare pat din beton	m2			23,96
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
470	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgură, granule sau similare). Demontare cheramzit	m3			80,81
						76,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,494
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,263
471	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica. Demontare faianță pereți	m2			120,28
						120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,051
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
472	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv șelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			199,95
						165,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	75,00	131,256
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,217
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,445
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,242
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuie interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane. Demontare tencuială pe baza de ipsos	m2			21,25
						20,25

		pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
476	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			31,51 31,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,756
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,756
477	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,000
478	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,752
479	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,357
		9.2. Inchideri si compartimentari				
480	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3			1 733,59 288,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 202,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,723
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,600
481	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			1 920,82 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,000
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 343,20	1 390,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,725
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
482	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 445,57 12 762,71
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	75,00	10 593,038
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 169,684
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	979,55	2 251,724

	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,170
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	68,354
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,078
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,537
483	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,21 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	2,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,373
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,079
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
484	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,75 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	75,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	75,00	16,500
485	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,41 32,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	75,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
486	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			31,50 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
487	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			45,00 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,749
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,164
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,486
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,239
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		9.3. Buiandrug				
488	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			133,00 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,252
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,748
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,326
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,751
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,037
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	5,871
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	5,871
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,441
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,200
489	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,76 7,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	75,00	7,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,398
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308

	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,019
490	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,26 5,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,951
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,379
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,399
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
491	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 399,18 849,59
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	75,00	639,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	75,00	210,616
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,151
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	305,356
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	286,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,356
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,068
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	135,616
		9.4. Finisari tavan				
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
493	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,21 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
495	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			51,38 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
497	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			49,19

		peretilor, coloanelor si tavanelor				41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,016
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
499	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,70 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		9.5. Finisari pardosea				
500	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			600,46 74,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,280
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,817
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,097
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,560
501	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			1 743,58 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 343,20	1 390,556
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,722
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
502	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,377
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,02 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
504	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,35 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,000

	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,016
505	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 743,38 ----- 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,355
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	17,00	1,718
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,000
506	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatie, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de polietilena 120microni	m2			10,21 ----- 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,500
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			94,02 ----- 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 234,65	40,759
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
508	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C 12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă=2, pentru grosimea finală 40mm	m2			31,78 ----- 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,000
	2664102102010c12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 234,65	13,613
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
509	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu amorsa impermeabilă	m2			11,18 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabilă	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,125
510	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 Plăci gresie gr.8mm	m2			411,97 ----- 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Plăci gresie gr 8mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distancieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		9.6. Finisari pereti				
511	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,125
512	CF15A	Tencuiele interioare și exterioare sclivisite,	m2			157,51

		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip				127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
513	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			34,35
						19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,500
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,821
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
515	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			295,38
						123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,750
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	138,67	142,858
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,292
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		9.7. Timplarii				
516	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U3 1000x2100(h)-1 buc	m2			3 638,02
						71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
517	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U4 700x2100(h)-1 buc	m2			3 638,05
						71,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,300
518	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			3 638,04

		inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5* 600x2000(h)-1 buc				71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
519	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U6* 800x2100(h)-1 buc	m2			3 638,05 71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,308
520	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			125,14 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,064
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,456
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
521	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm pisoar	m2			2 128,66 99,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	75,00	93,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,006
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,754
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,303
		9.8. Bare de sprijin				
522	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m			556,67 82,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2811236309900b	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m	1,0000	470,00	470,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,960
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,40	0,102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,120
523	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m			1 106,85 82,51

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	75,00	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2811236309900m	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	1,0000	1 020,14	1 020,140
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,986
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,40	0,103
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,121
		9.9. Alte lucrari				
524	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			184,48 ----- 93,26
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	75,00	65,344
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	75,00	27,919
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,621
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	100,00	59,400
		9.10. Executare gauri				
525	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 400mm	buc			488,24 ----- 216,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	75,00	151,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	75,00	64,800
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	56,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,644
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	210,600
526	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			111,55 ----- 48,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	34,025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	14,575
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,933
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	47,000
527	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			275,43 ----- 120,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	75,00	84,225
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	75,00	36,075
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 600,00	36,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	17,00	2,533
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	115,800
528	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			111,55 ----- 48,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	34,025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	14,575
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,933
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	47,000
529	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			138,43 ----- 60,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	42,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	18,225
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	17,600

	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,275
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	58,800
530	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			195,00 ----- 160,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
531	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,35 pentru adincimea de forare de 150mm	buc			138,43 ----- 60,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	75,00	42,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	18,225
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	17,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,275
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	150,00	58,800
		9.11. Finisari glafuri interioare				
532	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			175,98 ----- 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,450
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,066
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,251
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
534	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			63,49 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		9.12. Finisari glafuri eterioare				
535	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,69 ----- 63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,955
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
536	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			74,92

		copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual				52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,052
537	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			167,63
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		10. Zona de interventie 10				
		10.1. Demontari				
538	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta Demontare asfalt	m2			15,33
						13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0900	75,00	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,750
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,540
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,510
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,22	0,760
539	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Decapare pietris	m3			90,42
						90,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	90,625
540	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu .Demontare scara prag	m3			287,21
						256,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	75,00	99,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	67,00	19,446
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	28,00	8,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,22	2,283
541	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Decapare pietris	m3			89,32
						89,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,318
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcare deseuri	100 m3			2 014,29
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	900,00	2 014,286
543	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			59,29
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,294
544	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavare sol	100 m3			2 025,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	900,00	2 025,000

		0,40-0,70 mc				
545	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			59,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	560,00	59,349
		10.2. Scara-rampa				
546	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			600,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,642
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,070
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,560
547	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 550,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,795
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 197,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,741
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,804
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,015
548	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,00	63,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,315
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,059
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,333
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,333
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,000
549	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	75,00	4,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,225
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
550	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3			2 506,76
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,750
	2663102100000xc	Beton cl C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 976,82	2 087,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,626
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,22	4,261
		10.3. Balustrada				
551	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente , h 900	m			1 444,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,500
	2812106305714b	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900	m	1,0000	1 367,71	1 367,710

	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,40	0,340
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,820
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	57,69	1,447
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,400
552	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 2maini curente , h 900	m			1 372,54
						67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,500
	2812106305714b2	Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curenta, h900	m	1,0000	1 296,14	1 296,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,40	0,340
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,820
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	57,69	1,459
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,400
		10.4. Finisare rampa si scara				
553	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment C12 in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			61,21
						56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	75,00	51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0040	1 234,65	4,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,00	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
554	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m			8,94
						5,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular 20	m2	0,1000	17,50	1,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	2,60	0,260
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0600	28,00	1,680
555	RpCE22A	Etansarea rosturilor exterioare cu silicon de exterior	m			110,48
						27,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	75,00	4,500
	2430226102111s	Silicon de exterior	kg	0,5000	165,00	82,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	15,22	0,226
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,18
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
557	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi gresie antiderapanta gr 8mm	m2			555,28
						289,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,125
	2670112202052	Placi gresie antiderapanta gr8mm	m2	1,0200	208,33	212,497
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,70	33,060
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,67	7,001
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,960
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	17,00	0,085
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,22	0,548
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	36,00	0,260
		10.5. Pereu				
558	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			600,82
						74,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,260
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	503,217
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,678
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,105

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,579
559	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3			2 505,45 ----- 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,750
	2663102100000 xc	Beton cl C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 976,82	2 086,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,639
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,22	4,245
		10.6. Timplarii				
560	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu dubla , prag hmx=15mm, Ue 1550x2650(h) -1 buc	m2			3 652,31 ----- 79,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	75,00	71,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,252
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,243
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	125,00	24,130
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
561	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu dubla , prag hmx=15mm, Ue 1880x2700(h) -1 buc	m2			3 652,30 ----- 79,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	75,00	71,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,245
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,253
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	125,00	24,133
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,306

APROBAT:

Intocmit
Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.