

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Alcedar r.Șoldănești**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria Alcedar r.Șoldănești**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de întreținere periodică a străzii Alexei Mateevici din sat. Alcedar, r-nul Șoldănești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. 1.Sistemul Rutier			
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2.5 cm k=0.5 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	m2		2 700,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
2	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta	m3		486,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
3	TsC02C1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. I. (Încărcarea materialului decapat)	100 m3		4,8600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
4	Tsl51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		729,0000
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		486,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 16-32mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 32-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,6200
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2)	t	1,0300	
	295222000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul se exclude)	m2		2 700,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg 50/70	t	0,1180	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,8100

1	2	3	4	5	
	23203226000 401	Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2)	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
9	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel se exclude)	m2		2 700,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul.50/70	t	0,0710	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	
		2. 2. Trotuar			
10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		45,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea materialului decapat)	100 m3		0,4500
	29522600035 21	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		67,5000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
13	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm.	m3		27,3200

1	2	3	4	5	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16mm	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,1700
	23203226000 401	Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2)	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
15	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (nisip bitumat si otel se exclude)	m2		273,2000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0900	
	11110001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul.50/70	t	0,0710	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	

