

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale și obiecte de uz gospodăresc

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

(tipul procedurii de achiziție)

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: [https://spital.md/category/achizitii-publice/plan\\_achizitii/](https://spital.md/category/achizitii-publice/plan_achizitii/)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul

2. IDNO: 1009603003860

3. Adresa: mun. Cahul str.Ștefan cel Mare,23

4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [imspecahul@ms.md](mailto:imspecahul@ms.md); Spital.md



6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	31500000-1	Lot : Aparatură de iluminat și lămpi electrice				
1		Întreprupător unitar intern 10 A 250 V Alb	Buc	20	Curent (A) 10 A; Frecvența 50 Hz Tip material Plastic; Grup de produse Întreprupătoare; Tensiune (V) 250 V Destinație Interior	400,00
2		Întreprupător unitar extern 10 A 250 V Alb	Buc	10	Tip material Plastic; Grup de produse Întreprupătoare; Gradul de protecție (IP) IP44 Tensiune (V) 230 V; Culoare Alb Frecvența 50 Hz; Curent (A) 10 A Destinație Exterior	240,00
3		Priza internă cu împământare, fixare cu surub. Alb	Buc	30	Cadrul de suport: metal zincat Culoare: alb; Curent maxim suportat: 16 A Grad de protecție: IP 20 Împământare: da; Rama, clapa/capac: ABS-polimer; Tip: priza simplă Tip montaj: încastrat/ascuns	1410,00
4		Priză internă dublă euro 16 A 230 V Alb, cu împământare	Buc	10	Priză externă dublă euro 16 A 230 V Alb Tip material Plastic; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 V; Culoare Alb Număr prize 2; Frecvența 50 Hz Destinație Interior Gradul de protecție (IP) IP45	430,00
5		Priză externă cu împământare, fixare cu surub. 16 A 230 V Alb	Buc	20	Prize Priză unitară exterioară 16 A 230 V Culoare Alb; Număr prize 1 Tip material Plastic; Frecvența 50 Hz Grup de produse Prize; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 V Gradul de protecție (IP) IP20	440,00
6		Bec LED A70 cu soclu E27 15W 6000K	Buc	600	Tip dulie E27; Culoarea luminii Alb rece Durata de viață (h) 35000 Flux luminos (lm) 1350	21000,00


					Inlocuirea lampii (W) 120 Putere maxima bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) 6000 Tensiune de alimentare (V) 220	
7	Lampă fluorescentă LD-18	Buc	100		Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6200 K Puterea (W) 18 W; Tensiune (V) 220 V Tip formă T8; Flux luminos (lm) 1080 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26 mm	3600,00
8	Tub LED 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8	Buc	200		Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 18 W; Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1300 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Tip formă T8	8600,00
9	Lampă fluorescentă LD-36	Buc	100		Soclu G13; Temperatura culoare (K) 4100 K Puterea (W) 36 W; Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 2850 lm; Tip formă T8 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 26 mm	2300,00
10	Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm <sup>2</sup> (4 prize)	Buc	10		Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm <sup>2</sup> (4 prize) Culoare Alb; Lungimea cablului 3 m Curent (A) 16 A; Secțiune 1.0 mm <sup>2</sup> Numărul de fire 3 *; Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP20 Tip cu pământare; Număr prize 4	1450,00
11	Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm <sup>2</sup> (4 prize)	Buc	10		Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm <sup>2</sup> (4 prize) Secțiune 1.0 mm <sup>2</sup> ; Număr prize 4 Curent (A) 16 A; Lungimea cablului 5 m Numărul de fire 3 *; Tip cu pământare Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP20	2150,00
12	Bandă izolantă 20 mx19 mm	Buc	20		Dimensiuni 20 mx 19 mm negru	2000,00
13	Bandă izolantă	Buc	20		Dimensiuni 20 mmx15 m, negru (ca model XB)	200,00
14	Fisa electrică cu impamantare	Buc	20		Culoare carcasa Alb; Curentul nominal (A) 16; Gradul de protecție IP20 Impamantare Da; Tensiunea de alimentare (V) 250; Tip Fisa	440,00
15	LED Driver 48W	Buc	50		LED Driver 48W Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W Puterea (W) 48W; Tensiune (V) 85 - 265 V AC; Curent (A) 280 mA	5500,00
16	LED Driver 24 wt	Buc	20		LED Driver 24 wt; Driver LED pentru corpuri de iluminat 18-24W 85 - 265 V AC Puterea (W) 18-24W; Tensiune (V) 85 - 265 V AC; Curent (A) 280 mA	2860,00
17	Cablu rezistent la foc 5 * 1.5 mm <sup>2</sup> orange cupru	M	17		Numărul de fire 5 * (ca model HXH-J FE Eupen). Tensiune (V) 1 kV. Secțiune 1.5 mm <sup>2</sup> . Cupru. Tip E90. Culoare Portocaliu	1400,00
18	Cutie pentru automate 16 module IP40	Buc	2		Dimensiuni (L x W x H x Ø) 225 x 357 x 97 mm. Gradul de protecție (IP) IP40 Destinație Interior. Număr de module 16 module. Tip material Plastic. Culoare Alb	400,00
19	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 40 mm negru	M	20		Dimensiuni (L x W x H x Ø) 40 mm Cu izolație. Culoare Negru Tip material Metal/Plastic	500,00
44410000-7	<b>Lotul 2: Articole pentru baie și bucătărie</b>					
20	Robinet pentru bucătărie apă rece	Buc	30		Robinet apa rece; Baterie pentru bucatarie Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj Tip control un robinet (ca exemplu Robinet pt apa rece CRON-270)	8100,00
21	Racord flexibil pentru apă m/m 50 cm	Buc	20		Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 50 cm; Material inox; Racord [toli] 1/2; Lungime [mm] 500; Temperatura maxima de lucru [°C] 90; Presiune maximă [bar] 10	1400,00
22	Racord flexibil p/u bateruu cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 50 cm	Buc	30		Material inox; Racord 1/8x1/2; Presiune maximă [bar] 10; Temperatura maximă de lucru [°C] 90; Lungime [mm] 500	2820,00
23	Sifon pentru lavoar	Buc	20		Sifon pentru lavoar 1 1/2' x 40 cu tub flexibil d40x40/50.	1640,00
24	Set pentru fixarea lavoarului 12x120mm	Buc	10		Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 2 Culoare Alb; Destinație Pentru fixarea lavoarului; Diametru diblu (mm) 12mm Diametru gaurire (mm) 12; Diametru surub (mm) 8; Lungime diblu (mm) 80; Lungime surub (mm) 120; Material diblu Nailon Material surub Otel zincat	350,00




25		Set p/u fixare vas VAS WC 10x80 mm	Buc	10	Set de fixare; Utilizare: Pentru closet Material: Oțel zincat/nailon; Diametru, mm: 10; Tip: Sanitar; Tipul oțelului: Zincat Caracteristici: Cu diblu; Formă: Drept Diametrul prezonului, mm: 6 Dimensiunea diblului, mm: 10x50 Dimensiunea șurubului, mm: 6x80 Lungime, mm: 80;	290,00
26		Set armatura p/u rezervor WC, conectare inferioară, cu buton racord, 1/2" (нижнее подключение)	Set	20	Set armatura p/u rezervor WC, conectare inferioară, cu buton racord, 1/2" (нижнее подключение)	3980,00
27		Bucșă ceramică cu fluture pentru mixer 1/2	Buc	20	Bucșă ceramică pentru mixer 1/2	1200,00
	39800000-0	<b>Lot: Articole de uz gospodăresc</b>				
28		Bac plastic alimentar 100-120 L	Buc	12	Bac plastic alimentar 100-120 L	9200,00
29		Set caldare cu storcător din masă plastică 10L	Buc	100	Set caldare cu storcător din masă plastică 10L	5000,00
30		Rezerva mop simplu 240 gr.	Buc	150	Rezerva mop simplu , bumbac 240 gr.	3000,00
31		Coadă p/u mop	Buc	100	Coadă p/u mop din lemn	2000,00
32		Lavete p/u suprafețe	Buc	500	Lavete universale pentru curățirea oricărei suprafețe care nu lasă urme. Dimensiuni:30x30	2000,00
33		Lenta cu lipici p/u muști	Buc	50	Lenta cu lipici p/u muști	100,00
34		Bețișoare bambuc lungimea 30 cm, pachet nr.50	Set	50		500,00
35		Coș de gunoi fără pedală din plastic 10 L	Buc	30	Coș de gunoi fără pedală din plastic 10 L	1000,00
36		Mătură cu fâraș	Buc	50	Mătură cu fâraș, cozi din plastic dur, lungime 120cm-150cm și lățime 25cm-35cm. Fârașul să fie prevăzut cu marginea de cauciuc, formând o suprafață elastică ce se mulează pe sol, asigurând măturarea eficientă. Culori deschise.	2000,00
37		Mănuși de cauciuc	perechi	90	Mănuși de cauciuc (calitate superioară) compuse din cauciuc natural și căptușeală din bumbac, cu strat de protecție confort plus care absoarbă umiditatea, protejează și înmoaie pielea minelor. Mărimi diferite – S,M,L - la solicitarea instituțiilor. AMBALAT de producător în condiții de fabrică. Cu etichetă originală de la producător.	1000,00
38		Perie cu mîner (semivînjoasă) 	buc	12	Perie cu miner. Material: plastic. Rigiditate periei: semivînjoasă. Dimensiuni: nu mai puțin de 20x5cm.	620,00
39		Perie cu mîner lung (vînjoasă) 	buc	60	Perie cu miner lung. Material: plastic. Rigiditate periei: vînjoasă. Dimensiuni: Lungimea cozii nu mai puțin de 25cm, peria nu mai puțin de 3x5cm	2500,00
40		Mătură din malai	Buc	100	Materialul produsului sorg Culoare galben	4500,00
41		Bureta metal (sîrma) p/u veselă inox	Set	450	Burete din inox spiralat 60-100 gr, set 3 buc	3000,00
42		Buretă pt vesela	Set	100	Burete pt vesela 6 buc in set dimensiuni 95x65x35cm	1800,00
43		Prosoape mîni de u/f	Buc	550000	Prosop de hîrtie pliate V-Fold, alb, 2 straturi, lungime 24 cm +/- 5 mm; lățime 20 cm +/- 5 mm	50000,00
44		Prosoape mîni de u/f	Rulou	300	Rulou fără tub, 500 de 500 de perforații, alb,2 straturi, 100 % celuloze, lungime de rupere 18 cm +/- 5 mm, lățime de rupere 20 cm +/- 5 mm.	12000,00
45		Saci/pungi menajeri 60L	Set	1000	Saci menajeri cu mînere fabricați din polietilena de înalta densitate. Volum 60L, cu grosimea nu mai puțin de 7 microni ambalați cîte 50 buc.	15000,00
46		Sac de polietilenă (alimentar) 50 kg.	Buc	300	Sac de polietilenă (alimentar) 50 kg.	4000,00




	39830000-9	<b>Lot: Detergenti si produse de curatat</b>				
47		Detergent out 3 kg	Kg	900	Detergent out 3 kg	6600,00
48		Detergent mon 1 kg	Kg	300	Detergent mon 1 kg	5700,00
49		Spray p/u geamuri 500 ml	Buc	200	500 ml, cu alcool	1800,00
50		Sprey antimucegai	Buc	60	Sprey antimucegai (500 ml)	1200,00
51		Înălbitor	Buc	50	ÎL, echivalent ACE	1000,00
52		Săpun de uz gospodăresc, 200 g, 72%	Buc	50	Săpun de uz gospodăresc, 200 g, 72% Tip: Săpun de rufe Volum / greutate: 200 g Aromă: fără aromă Antibacterial nu	1000,00
53		Sapun lichid cu glicerina antibacterian 5L	L	2000	Sapun Lichid Antibacterian 5L	14000,00
54		Soluție de spălat vase 1 litru	Buc	500	5-15% ingredient activ anionic, <5% ingredient activ neionic, metilcloroizotiazolinonă, metilizotiazolinonă, parfum,	20000,00
55		Praf de curatat 500g	Buc	50	Efect antibacterian. Ca exemplu Bingo OV With Chlorine. Greutate (g) 500. Praf Tip Universal	1000,00
		<b>Lot:Diferit</b>				
56		Cartuș de reparații de 35 mm	Buc	5	Cartuș de reparații de 35 mm	200,00
57		Cartuș de reparații de 40 mm	Buc	5	Cartuș de reparații de 40 mm	200,00
58		Disc pentru tăiere metal 125mm	Buc	20	Diametru alezaj (mm) 22.23; Diametrul (mm) 125; Grosime (mm) 1,6 Tip Pentru tăiat metal	540,00
59		Disc pentru șlefuire metal 6x125 mm	Buc	10	Pentru metal Diametrul (mm) 125; Grosime (mm) 6 Tip Pentru șlefuire metal	250,00
60		Disc pentru tăiat metal 230mm	Buc	20	Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 230; Grosime (mm) 1,9 Tip Pentru tăiat metal	640,00
61		Electrozi de sudura	Kg	10	Electrozi de sudura 3x350mm 2.5kg Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 94buc. Pentru sudarea oțelurilor nealiate si slab aliate. Diametrul (mm) 3. Greutate (kg) 2,5. Intensitatea curentului de sudare (A) 70-100A. Invelis Bazic. Lungime (mm) 350 Tip Electrozi de sudura Tip curent Curent continuu	1380,00
62		Țeavă profilată 25*25*2 mm	M	40	Țeavă profilată 25*25*2 mm	1040,00
63		Coltar pentru plase de tantar 17*20	Buc	50	Coltar pentru plase de tantar 17*20 Culoare alb Material plastic	500,00
64		Buzunare pentru plase pentru tantari 17*25	Buc	15	Buzunare pentru plase pentru tantari 17*25 Culoare alb Material plastic	300,00
65		Carucior platforma cu mâner pliabil	Buc	2	Dimensiuni (cm): 96*60*102 Structura: metal Cr-Ni rezistent la rugina. Sarcină maximă admisă 300 kg 4 roți din cauciuc de înaltă calitate, 2/4 cu rotire la 360 grade. (Poză simbol anexată)	8000,00
66		Carucior integral metal	Buc	2	Carucior integral metal, platforma 1000x800 mm, înălțime 920 mm, patru roți cu frâna fiecare D125 mm, sarcina max 400 kg. (Poză simbol anexată)	18000,00





67		Termos alimentar 15 L	buc	4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 15 L.</li><li>- Carcasa exterioră este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici.</li><li>- Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore.</li><li>- prevăzut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți.</li><li>- Recipient dotat cu o gamitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid.</li><li>- Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul.</li><li>- Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului.</li></ul> <p>Garanție minim -3 ani.</p> <p>Imagine simbol</p> 	10000,00
68		Termos alimentar 10 L	buc	25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 10 L.</li><li>- Carcasa exterioră este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici.</li><li>- Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului</li></ul>	55000,00

					<p>la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevăzut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți.</li> <li>- Recipient dotat cu o gamitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid.</li> <li>- Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul.</li> <li>- Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului.</li> </ul> <p>Garanție minim -3 ani.</p> <p>Imagine simbol</p> 	
69		Termos alimentar 5 L	Buc	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Termos alimentar de capacitatea 5 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor.</li> <li>-Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7 mm grosime.</li> <li>-Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii.</li> <li>-Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat.</li> <li>-Mânere ergonomice pentru un transport ușor</li> <li>-Capac cu închideri cu clic</li> </ul>  <p>Imagine simbol</p>	19000,00
70		Termos alimentar 3 L	Buc	18	<p>Termos alimentar de capacitatea 3 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7 mm grosime.</li> <li>-Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii.</li> <li>-Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat.</li> <li>-Mânere ergonomice pentru un transport ușor</li> <li>-Capac cu închideri cu clic</li> </ul>  <p>Imagine simbol</p>	16000,00
71		Termos alimentar 1,5-2 L	Buc	18	<p>Termos alimentar de capacitatea 1,5-2 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7 mm grosime.</li> <li>-Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii.</li> </ul>	15000,00

					<p>-Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat.</p> <p>-Mânere ergonomice pentru un transport ușor</p> <p>-Capac cu închideri cu clic</p>  <p>Imagine simbol</p>	
72		Termos cu pompă 3 L.	Buc	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat</li> <li>- Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, păstrand temperatura ridicată timp de mai multe ore.</li> <li>- Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuția precisă a băuturilor.</li> <li>- Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil.</li> </ul> <p>Garanție minim -3 ani.</p> <p><b>Imagine simbol</b></p>  <p>VITRA</p>	9000,00
73		Termos cu pompă 1,5-2 L.	Buc	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat</li> <li>- Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, păstrand temperatura ridicată timp de mai multe ore.</li> <li>- Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuția precisă a băuturilor.</li> <li>- Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil.</li> </ul> <p>Garanție minim -3 ani.</p> <p><b>Imagine simbol</b></p>  <p>VITRA</p>	5000,00
74		Olită pentru copii	Buc	15	vârsta 12 luni+, maxim 15 kg.	3000,00
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>409670,00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

**12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:** Incoterms 2020 DDP, la comandă conform necesităților Cumpărătorului, în limita surselor financiare disponibile, cu livrare (la solicitarea Cumpărătorului) în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.

**13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026.**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
2	Specificații tehnice	conform Anexei nr. 22	Obligativiu
3	Specificații de preț	Specificații de preț conform Anexei nr. 23	Obligativiu
4	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu
5	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
7	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
10	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător - confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
11	Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor	Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor, confirmate prin semnătura electronică	Obligativiu
12	Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	conform Anexei nr. 12, semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
13	Prezentarea mostrelor	la solicitarea Autorității contractante, operatorul economic va prezenta mostrele indicate în scrisoare în termen de 3 zile lucrătoare.	Obligativiu
14	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații	Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea	Obligativiu

sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	semnăturii electronice a operatorului economic
---	--

17. **Garanția pentru ofertă, după caz: nu este caz.**
18. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz: nu este caz.**
19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.**
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată.
- Notă:** După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este caz.**
22. **Ofertele se prezintă în valuta lei MD.**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** *cel mai mic preț, fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.*
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.**
25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
  - pe: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.**
28. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"**  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.**  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu**
34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -**

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender"


37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_



V.Rotaru.