

Investitor
Obiect

Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate
teritorial în mun. Bălți raioanele Fălești, Sîngerei
Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate
teritorial în raionul Fălești (2023-2024)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raza rl.Falesti. 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic. 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			286,45 41,16
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	70,60	41,16
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA 16	t	0,1150	1 615,00	185,72
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	12 270,00	7,36
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	386,00	23,16
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro (Compactore)	h-ut	0,0600	229,74	13,78
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			380,26 57,61
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	70,60	57,61
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	0,1610	1 615,00	260,01

1	2	3	4	5	6	7
	5518	granulatie fina BA 16				
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	12 270,00	7,36
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	386,00	25,09
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0650	229,74	14,93
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			247,22 20,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	70,60	20,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	1 615,00	185,72
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	12 270,00	7,36
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	386,00	11,58
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0300	229,74	6,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
4	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			332,42 28,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4000	70,60	28,24
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1610	1 615,00	260,01
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	12 270,00	7,36
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	386,00	13,51
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0350	229,74	8,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			25,33 2,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	70,60	2,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	386,00	7,03
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	436,00	7,94
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	416,00	7,57
6	DI87A	Descarcare materialelor în gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			29,29 0,00
	295250000 50001	KM800 C, AD-405 A	h-ut	0,0560	523,00	29,29
7	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,69 0,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	70,60	0,64
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	386,00	4,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	436,00	5,54
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	416,00	5,28
		1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic				
8	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,69 0,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	70,60	0,64
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	386,00	4,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	436,00	5,54
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	416,00	5,28
9	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			12,03 3,53
	931006001	Muncitor	h-om	0,0500	70,60	3,53

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
10	DB02B(F)	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	m2			8,88 1,52
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0215	70,60	1,52
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0006	12 270,00	7,36
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm	t			1 725,87 14,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	70,60	14,83
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 615,00	1 631,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	224,74	8,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	304,00	40,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	935,48	30,50
		1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic				
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			266,35 112,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	70,60	112,96
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0191	611,30	11,68
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	12,86	9,97
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	170,00	131,75
13	TsC02B 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 780,19 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	324,26	1 780,19
14	TsC35B 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 095,98 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	386,00	2 095,98
15	TsI51A1 0	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			26,14 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	457,80	26,14
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3			886,73

1	2	3	4	5	6	7
		sucsesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				622,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,60	622,69
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	28,00	264,04
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm	m3			533,01 21,18
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	70,60	21,18
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	313,00	397,51
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,52
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	394,20	85,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12,0 cm	m3			622,94 42,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	70,60	42,36
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	313,00	63,54
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	313,00	381,55
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,57
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	394,20	101,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	436,00	6,54
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2	t			12 742,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 270,00	12 644,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			219,32 4,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,60	4,24
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 405,00	198,10
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,50	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	0379					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	935,48	7,39
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2	t			12 742,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 270,00	12 644,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,72 3,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,60	3,53
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 615,00	151,81
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	935,48	4,96
		1.1.4. Plombarea gropilor cu asfalt rece				
23	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			214,60 49,07
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5900	70,60	41,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220 5506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	2 081,50	143,62
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	12 270,00	7,36
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
24	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2			318,86 59,66
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7400	70,60	52,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220 5506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	2 081,50	237,29
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	12 270,00	7,36
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
25	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2			421,04 70,25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8900	70,60	62,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220 5506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	2 081,50	328,88
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	12 270,00	7,36
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
26	DY12A	Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	m2			9,82 0,00
	111111111 11	Gaz lichifiat butan	l	0,5000	19,65	9,82
		1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam				
27	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			56,32 24,71

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	70,60	24,71
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,1010	313,00	31,61
28	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2			38,68 17,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2500	70,60	17,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0672	313,00	21,03
29	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 929,91 393,95
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	70,60	393,95
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	313,00	359,95
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	313,00	1 721,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	10,50	26,25
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	436,00	130,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	450,00	31,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	394,20	843,59
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	224,74	184,74
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	611,30	237,18
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			80,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,1320	611,30	80,69
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 662,97 348,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	70,60	348,76
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	313,00	5 915,70
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	313,00	469,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	313,00	313,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	138,95	138,95
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	635,00	163,83
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	224,74	251,71

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	304,00	823,84
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	436,00	180,50
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	0,00	0,00
32	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			672,43 0,00
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	1,1000	611,30	672,43
33	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			8 886,56 2 682,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	70,60	2 682,80
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	453,73	1 379,34
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,3200	611,30	195,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	635,00	50,80
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	457,80	4 578,00
		1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor				
34	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			354,55 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	611,30	354,55
35	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			358,51 207,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9400	70,60	207,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	635,00	24,13
	295226000 3510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	597,22	40,01
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,1420	611,30	86,80
36	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			673,24 513,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,2700	70,60	513,26
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600	635,00	38,10
	295226000	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu	h-ut	0,1140	597,22	68,08

1	2	3	4	5	6	7
	3510	comanda prin cabluri, cu echipament de soneta				
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0880	611,30	53,79
37	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			91,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,1500	611,30	91,69
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,97 2,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	70,60	2,24
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	313,00	39,44
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,00351	611,30	2,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	436,00	0,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	224,74	2,47
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	394,20	0,18
39	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna	m			60,01 60,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	70,60	60,01
		1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor				
40	TsC02A 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 511,05 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,6600	324,26	1 511,05
41	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 423,50 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	324,26	1 423,50
42	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 546,72 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	324,26	1 546,72
43	TsC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. I la distanta <	100 m3			787,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m				
	295227000 7405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400	386,00	787,44
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,53 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	457,80	17,53
45	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 699,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	2,7800	611,30	1 699,41
46	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 206,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	3,6100	611,30	2 206,79
47	TsD08B 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 521,96 213,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,60	213,21
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	394,20	1 308,74
48	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			36,71 36,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,60	36,71
49	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			148,97 148,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	70,60	148,97
50	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			712,35 712,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	70,60	712,35
51	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3			886,73 622,69

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,60	622,69
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	28,00	264,04
		1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole				
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			8 886,56 2 682,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	70,60	2 682,80
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	453,73	1 379,34
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,3200	611,30	195,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	635,00	50,80
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	457,80	4 578,00
53	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			562,02 97,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	70,60	97,43
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,7600	611,30	464,59
54	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			156,73 156,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	70,60	156,73
		1.4. Asigurarea esteticii rutiere 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte				
55	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,22 0,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	70,60	0,22
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			96,02 96,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	70,60	96,02
57	TsI50A7	Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74 0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi				
58	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			170,15 170,15
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,60	170,15

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
59	RpDA02 A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3			225,92 225,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	70,60	225,92
60	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,82 0,21
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	70,60	0,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	70,60	0,14
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0010	611,30	0,61
61	RpDA14 B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			24,71 24,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	70,60	24,71
62	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			169,44 169,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	70,60	169,44
63	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			397,48 397,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	70,60	397,48
64	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			78,37 78,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,60	78,37
65	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74 0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor				
66	RpDA18 A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc			5,27 4,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,60	4,94
	245144731 6001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0100	3,00	0,03
	121212121 2121	apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
67	RpDA18	Curatirea prin spalare a indicatoarelor	m2			57,74

1	2	3	4	5	6	7
	B	reflectorizante				57,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	70,60	57,19
	245144731 6001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800	3,00	0,24
	121212121 2121	apa	m3	0,0050	10,50	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
68	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m			85,75 82,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1700	70,60	82,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	10,50	3,15
69	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m			297,81 37,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5300	70,60	37,42
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	10,50	3,15
	295227000 4039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,5900	436,00	257,24
70	RpDA15 A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			17,13 14,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,60	14,12
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	5,00	2,58
	241331734 6647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	4,13	0,17
	154213732 3556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	4,50	0,23
	121212121 2121	apa	m3	0,0035	10,50	0,04
71	DH27A	Vopsirea parapetelor din beton	m2			40,45 27,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3900	70,60	27,53
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1550	83,33	12,92
		1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza				
72	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			724,36 724,36
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	70,60	724,36

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
73	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			45,89 45,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	70,60	45,89
74	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
75	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			19,52 14,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	70,60	14,12
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	27,00	5,40
76	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			43,77 43,77
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	70,60	43,77
77	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			93,71 12,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,60	12,71
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	450,00	81,00
78	TsH92D	Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde)	t			120,02 120,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7000	70,60	120,02
79	TsI50A7	Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74 0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza				
80	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			905,78 585,98
	814126010 0100	Fasonator	h-om	4,2000	70,60	296,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	70,60	289,46
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	1,0000	299,00	299,00
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	26,00	20,80
81	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			131,32

1	2	3	4	5	6	7
						131,32
	931006001 992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	70,60	131,32
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			45,89
						45,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	70,60	45,89
83	TsI50A7	Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74
						0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		1.4.6. Montarea autopavilioanelor				
84	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc			5 561,84
						211,80
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,7000	70,60	190,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	266112641 8050	Panou din b.c.a.	buc	1,0150	3 000,00	3 045,00
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,9000	49,00	93,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,7000	1,00	3,70
	287411589 3268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	3,7000	16,67	61,68
	271070350 0623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1000	22,50	24,75
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2500	22,50	5,63
	142110220 0898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	4,5000	398,48	1 793,16
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	2,1600	4,93	10,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	201010290 4418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	7 340,00	3,67
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,6000	506,00	303,60
85	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m			134,44
						73,42
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0400	70,60	73,42
	273572590 1235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,9100	56,67	51,57
	401110620 2741	Energie electrica	kw	3,5000	2,70	9,45
86	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3			135,55

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				135,55
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	70,60	95,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	70,60	40,24
87	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			246,35 42,08
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	70,60	40,96
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,60	1,12
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,08	3,33
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,08	27,46
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	398,48	1,99
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	398,48	15,14
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	205,00	4,10
88	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			244,69 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat SIKA	kg	7,1400	26,00	185,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	42,37	2,12
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			360,24 4,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	70,60	4,94
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	348,33	355,30
90	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			64,86 31,77

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,60	31,77
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	49,29	31,55
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
91	CF07B	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			85,65 60,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	70,60	52,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,60	7,06
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 080,00	12,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1000	2,08	4,37
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,5000	5,00	7,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015	398,48	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,30	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0040	42,37	0,17
92	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			550,38 63,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,60	63,54
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	398,48	438,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
93	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			275,14 21,18

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,60	8,47
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	70,60	12,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4	m3	0,0480	2 245,83	107,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,08	2,12
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	398,48	1,20
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 150 x 750	m	1,0050	142,10	142,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
94	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			126,74 48,01
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,60	31,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,60	16,24
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	25,17	60,79
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	26,71	16,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,81	0,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	9,30	0,56
95	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 849,70 151,79
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	70,60	67,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	70,60	84,72
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 670,00	1 683,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	35,39	13,45
96	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3			4 165,22 522,44
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,7000	70,60	473,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	70,60	49,42
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4	m3	1,0150	2 245,83	2 279,52
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	382,0000	2,08	794,56
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3820	433,54	165,67

1	2	3	4	5	6	7
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8100	398,48	322,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	10,50	3,36
	241414732 7495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,9750	30,50	29,74
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,3500	42,37	14,83
	295227000 3716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,9000	35,93	32,34
97	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			251,90 56,48
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,60	52,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,60	3,53
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	39,63	185,17
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,83	0,97
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,30	0,09
98	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 465,74 508,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,60	134,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,60	31,77
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	70,60	342,41
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
	266310210 0000	Beton C30/37/XF4	m3	0,0360	2 245,83	80,85
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	10,50	1,57
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 2,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			478,35 69,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,60	69,89

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	313,00	359,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
101	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 142,26 480,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,60	480,79
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	313,00	1 596,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	10,50	5,25
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	28,00	59,92
		1.4.7. Intretinerea pavilioanelor				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 2,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
103	Dy12D	Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A	m2			16,00 0,00
	222222222 222	Plasa pentru armare	m2	1,0000	16,00	16,00
104	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			244,69 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat SIKA	kg	7,1400	26,00	185,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	42,37	2,12
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale	m2			217,40 120,02
	712205001	Zidar	h-om	1,4000	70,60	98,84

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,08	32,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,48	17,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,11
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 283,33	46,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,30	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	42,37	0,34
106	CN09A(F)	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			51,40 31,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,60	31,77
	243011610 4050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,3750	49,29	18,48
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0375	5,00	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3750	2,00	0,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0375	5,25	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,50	0,02
107	CN11A(F)	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			48,64 23,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3375	70,60	23,83
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,4800	49,29	23,66
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0375	5,00	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3750	2,00	0,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0375	5,25	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00225	10,50	0,02
108	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			126,74 48,01
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,60	31,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,60	16,24
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	25,17	60,79

1	2	3	4	5	6	7
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	26,71	16,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,81	0,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	9,30	0,56
109	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			251,90 56,48
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,60	52,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,60	3,53
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	39,63	185,17
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,83	0,97
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,30	0,09
		2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
110	PJ08A	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina	m3			2 499,24 2 499,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	34,0200	70,60	2 401,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,3800	70,60	97,43
111	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3			881,48 515,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,4000	70,60	98,84
	711102003 0200	Miner	h-om	5,9000	70,60	416,54
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,7480	12,86	48,20
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8700	170,00	317,90
112	TsC18A 11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 576,14 0,00
	295226000 3553	Incarcator	h-ut	2,4100	654,00	1 576,14
113	TsC35A 22	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			995,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5800	386,00	995,88
114	TsC04E3 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 018,96 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,8800	542,00	1 018,96
115	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,62 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	457,80	10,62
116	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			54,36 54,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	70,60	54,36
117	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			56,22 0,00
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	33,07	56,22
118	TsC04B 21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			905,14 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,6700	542,00	905,14
119	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			231,37 21,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,60	21,18
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	313,00	0,64
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	635,00	209,55
120	TsC35A 11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 057,38 0,00
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	386,00	2 057,38
121	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			128,13 127,08
	931204001	Sapator	h-om	1,6000	70,60	112,96

1	2	3	4	5	6	7
	9600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,60	14,12
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			478,35 69,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,60	69,89
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	313,00	359,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,76
123	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			24,14 1,41
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0200	70,60	1,41
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	22,50	22,50
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
124	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			310,86 120,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,60	17,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	70,60	102,37
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,50	3,38
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,83	7,71
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 340,00	146,80
125	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			3 010,60 225,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	70,60	225,21
	266310210	Beton C30/37/XF4	m3	1,0200	2 245,83	2 290,75

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 340,00	271,58
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	506,00	223,06
126	PJ09B	Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica	m			169,07 77,66
	711102003 0200	Miner	h-om	1,1000	70,60	77,66
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9350	12,86	12,02
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4670	170,00	79,39
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 2,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
128	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			185,06 120,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	70,60	98,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,08	21,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,48	11,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 283,33	30,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,30	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	42,37	0,34
129	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			244,69 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat SIKA	kg	7,1400	26,00	185,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	42,37	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
130	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Pentru casiu).	m			314,63 47,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,60	10,59
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	70,60	36,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4	m3	0,0450	2 245,83	101,06
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,08	6,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	398,48	3,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	155,25	156,03
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,73 14,83
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,60	13,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,60	0,71
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	70,60	0,71
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,67	0,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,70	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,75	0,37
132	RpDA17 B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			95,39 72,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	70,60	62,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	70,60	9,88
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	83,33	17,50
	243011610 0797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	46,00	4,60
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	37,50	1,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,25	0,16
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			622,94

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire				42,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	70,60	42,36
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	313,00	63,54
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	313,00	381,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,57
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	394,20	101,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	436,00	6,54
		3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
134	RpDE11 A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			860,00 103,08
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	70,60	21,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	70,60	81,19
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	517,50	527,85
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4	m3	0,1000	2 245,83	229,07
135	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului)	buc			49,06 38,12
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	70,60	18,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	70,60	19,77
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,93
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	38,00	0,78
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,95	3,91
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,73
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	37,00	1,52
136	Dy04C	Costul indicatorului rutier	buc			729,58 0,00
	333333333 3333333	Indicator rutier	buc	1,0000	708,33	729,58
137	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			15,53 15,53

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1100	70,60	7,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	70,60	7,77
138	RpDE11 H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc			26,12 26,12
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	70,60	18,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	70,60	7,77
139	RpDE08 A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			170,26 45,89
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3600	70,60	25,42
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	70,60	20,47
	266112640 1010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	120,75	124,37
140	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			118,45 42,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	70,60	8,47
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	70,60	33,89
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	53,33	39,55
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	37,50	13,52
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	22,50	2,64
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	424,62	20,38
141	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			36,72 19,77
	714102001 3350	Vopsitor	h-om	0,2800	70,60	19,77
	243011610 32201	Vopsea neagra	kg	0,0294	83,33	2,45
	243012610 32201	Vopsea alba	kg	0,1320	83,33	11,00
	243011610 32182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	83,33	3,50
		4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic				
142	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части	1000 m2			47,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	600,00	42,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	523,00	5,23
143	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			65,23 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	523,00	5,23
		4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual				
144	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			72,14 12,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1720	70,60	12,14
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
145	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			40,95 40,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	70,60	40,95
146	DI87A	Transportarea materialelor in gramezi cu masina КМ800 С, AD-405 А	t			25,64 0,00
	295250000 500011111 1	КМ800 С, AD-405 А	h-ut	0,0560	457,80	25,64
147	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina КМ800 С, AD-405 А	t			29,29 0,00
	295250000 50001	КМ800 С, AD-405 А	h-ut	0,0560	523,00	29,29
148	TRI1AA 08C	Descarcarea MAD din autotransport in gramezi	t			17,65 17,65
	931006009 99999	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	70,60	17,65
149	TRI1AA 04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,83 38,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	70,60	38,83
		4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada				

1	2	3	4	5	6	7
150	Kamaz	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ	h-ut			542,00 0,00
	3410541000001	Autocamion Kamaz	h-ut	1,0000	542,00	542,00
151	Autogreider	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider	h-ut			611,30 0,00
	2952220003546	Autogreider	h-ut	1,0000	611,30	611,30
152	Tractor	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor	h-ut			416,00 0,00
	2952500005005	Tractor	h-ut	1,0000	416,00	416,00
153	Incarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator	h-ut			654,00 0,00
	2952260003553	Incarcator	h-ut	1,0000	654,00	654,00
154	Autoincarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor	h-ut			1 347,00 0,00
	3410540000002	Autocuratatator cu rotor	h-ut	1,0000	1 347,00	1 347,00
		4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari				
155	DI17A	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2			71,31 71,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100	70,60	71,31
156	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual	buc			2,12 2,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	70,60	2,12
157	RpDE13A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc			132,19 55,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7900	70,60	55,77
	2661126417153	Panouri parazapezi gata confectionate	buc	1,0100	21,00	21,21
	2010102900902	Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm	m3	0,0070	7 340,00	51,38
	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,1700	22,50	3,83
158	RpDE14	Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore	buc			28,24

1	2	3	4	5	6	7
	A					28,24
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4000	70,60	28,24
		4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna				
159	calcul	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			70,60
						70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
160	calcul	Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna	ora			333,60
						70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
	444444444 4444444	Autoteren KIA	h-ut	1,0000	263,00	263,00
161	calcul	Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna	ora			528,40
						70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
	341052000 57045555	Kamaz KM 800C (65115) raspindire MAD	h-ut	1,0000	457,80	457,80
		5. Iluminarea intersectiilor cu sens giratoriu.				
162		R16 Iluminarea intersectiei cu sens giratoriu (cerc Miorita R16, cerc intrare in satul Rautel de pe M5).	lei	1,00	54 000,00	54 000,00
						0,00
		6. Administrarea drumurilor suma fixa.				
163		Administrarea drumurilor suma fixa	lei	1,00	101 000,00	101 000,00
						0,00

Intocmit

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)

Verificat

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)