

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773123912127 din 24.03.2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	md	Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	
Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	md	Supraten	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	
Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT	md	artpaint	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	

	(termen de valabilitate mai mare de un an)					
Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	M,d	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	
Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	pol	Cesar	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	
Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg	md	Supraten	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg	
Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	md	Supraten	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	
Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	ro	Regips	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	ro	Regips	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	
Grunt pentru pereti. Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1	Grunt pentru pereti. Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si	md	Arpaint	Grunt pentru pereti. Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului,	Grunt pentru pereti. Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre	

ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termen de garantie :minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligat oriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.	adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termen de garantie :minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligat oriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.			algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termen de garantie :minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligat oriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.	protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termen de garantie :minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligat oriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.	
Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	md	Giramondo	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	
Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	md	Giramondo	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	
Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	md	Giramondo	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	
Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	ger	Knauf Si latele	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	md	Giramondo	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	

Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	md	Giramondo	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	md	Giramondo	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	ukr	Kraft	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	ukr	Kraft	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	ukr	Kraft	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	ukr	Kraft	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	pol	Cesar	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	
Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	pol	Cesar	Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	
Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	chiona	Kalitex	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	

Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	md	Djofra	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	
Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă	Chiina	Profmet	Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă	
Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	md	Artpaint	Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	
Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	md	Supraten	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	
Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m	md	Giramondo	Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m	
Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg	Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg	md	Uzina de ciment ribnita	Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg	Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg	
Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	Bel china	Ghrandsecret Vers	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	
Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	Bel china	Ghrandsecret Vers	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	
Creion pentru constructii HB 176mm	Creion pentru constructii HB 176mm	china	Profmet	Creion pentru constructii HB 176mm	Creion pentru constructii HB 176mm	
Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	china	Profmet	Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	
Var stins lichid, în saci de 3 kg	Var stins lichid, în saci de 3 kg	md	Varnest	Var stins lichid, în saci de 3 kg	Var stins lichid, în saci de 3 kg	
Vas din plastic pentru constructii 40L	Vas din plastic pentru constructii 40L	md	Santino	Vas din plastic pentru constructii 40L	Vas din plastic pentru constructii 40L	
Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	md	Petrisor SA Marstel si altele	Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	
Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800	Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800	Pol China	TEMP si altele	Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800	Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800	
Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	china	Kalitex beorol	Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	

Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	china	Kalitex beorol	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	
Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase	Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase	china	Kalitex beorol	Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase	Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase	
Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi	Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi	china	Sthor	Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi	Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi	
Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	china	Sthor	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	
Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	china	Sthor	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	
Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	china	Sthor	Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	
Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	china	Sthor	Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	
Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	china	Sthor	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	
Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa	china	Sthor	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa	
Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanţe de marmură	Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1	Pol ukr	Cersanit Zeus si altele	Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanţe de marmură	Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanţe de marmură	

	categorii), nuanțe de marmură					
Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Pol ukr	Cersanit Zeus si altele	Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	
Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	china	Profmet Vorel Si altele	Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	
Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	china	Bosh	Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	
Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.	Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.	china	Sthor	Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.	Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.	
Spumă pentru pistol	Spumă pentru pistol	china	Profmet	Spumă pentru pistol	Spumă pentru pistol	
Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	china	Profmet	Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	
Silicon sanitar transparent 280ml	Silicon sanitar transparent 280ml	china	Profmet	Silicon sanitar transparent 280ml	Silicon sanitar transparent 280ml	
Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)	Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)	china	Profmet	Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)	Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)	

Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg	Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg	china	Profmet	Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg	Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg	
Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	china	Profmet	Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	
Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml	Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml	china	Profmet	Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml	Spray lubrifiant Veslee VD - 60 450ml	
Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Pol Turcia si latele	Kronospol Kronospan AGT Variocic si altele	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	
Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	md	Giramondo	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	
Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	china	Profmet	Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	china	Profmet	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	china	Profmet	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	
Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	china	Profmet	Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	
Litol -24M in găleți 2,7 kg	Litol -24M in găleți 2,7 kg	china	Profmet	Litol -24M in găleți 2,7 kg	Litol -24M in găleți 2,7 kg	

Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Ungaria	Graboplast	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Ungaria	Graboplast	Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)	Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)	china	Profmet	Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)	Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)	
Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)	Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)	china	Profmet	Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)	Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Director
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1773123912127 din 24.03.2024
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
44110000-4	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	kg	10000	3,50	4,2	35000,00	42000,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	litri	200	35,00	42	7000,00	8400,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	kg	50	25,00	30	1250,00	1500,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici,	kg	5000	4,50	5,4	22500,00	27000,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas									
44110000-4	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	buc	240	8,30	9,96	1992,00	2390,40	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg	kg	140	75,00	90	10500,00	12600,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	kg	540	10,00	12	5400,00	6480,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	foaie	200	175,00	210	35000,00	42000,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	foaie	50	175,00	210	8750,00	10500,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Grunt pentru pereti. Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termen de garantie :minim 30 luni. Certificatul de	kg	100	92,50	111	9250,00	11100,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	Conformitate sau incercari de laborator Obligativ pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.									
44110000-4	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	buc	150	31,17	37,4	4675,00	5610,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	buc	125	92,50	111	11562,50	13875,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	buc	70	80,00	96	5600,00	6720,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	590	46,70	56,04	27553,00	33063,60	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	150	3,00	3,6	450,00	540,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Tijă pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	150	3,00	3,6	450,00	540,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	150	5,17	6,2	775,00	930,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui	buc	300	11,92	14,3	3575,00	4290,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	ansamblu unic - tavan suspendat									
44110000-4	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	300	20,27	24,32	6080,00	7296,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	60	71,20	85,44	4272,00	5126,40	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	80	60,00	72	4800,00	5760,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	m.l.	310	35,00	42	10850,00	13020,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	buc	20	191,75	230,1	3835,00	4602,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	buc	60	13,33	16	800,00	960,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	bobina	10	495,00	594	4950,00	5940,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Pistol pentru spumă	buc	2	240,00	288	480,00	576,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	kg	13,5	41,17	49,4	555,75	666,90	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	kg	60	20,00	24	1200,00	1440,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Cornier din aluminiu standard, 3m	buc	100	8,25	9,9	825,00	990,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

44110000-4	Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg	kg	16000	3,85	4,62	61600,00	73920,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	buc	20	147,50	177	2950,00	3540,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	buc	100	147,50	177	14750,00	17700,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Creion pentru construcții HB 176mm	buc	50	3,60	4,32	180,00	216,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	buc	30	55,00	66	1650,00	1980,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Var stins lichid, în saci de 3 kg	kg	400	30,00	36	12000,00	14400,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Vas din plastic pentru construcții 40L	buc	6	516,67	620	3100,00	3720,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m.c	30	415,00	498	12450,00	14940,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800	buc	1	9750,00	11700	9750,00	11700,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	buc	30	30,00	36	900,00	1080,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lățimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	buc	20	57,50	69	1150,00	1380,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafețe poroase	buc	70	47,50	57	3325,00	3990,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

44110000-4	Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi	buc	30	10,37	12,44	311,00	373,20	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	buc	60	20,75	24,9	1245,00	1494,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	buc	20	20,75	24,9	415,00	498,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	buc	10	25,00	30	250,00	300,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	buc	10	30,00	36	300,00	360,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	buc	8	250,00	300	2000,00	2400,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa	buc	4	305,00	366	1220,00	1464,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	m.p.	120	310,00	372	37200,00	44640,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	m.p.	80	207,50	249	16600,00	19920,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	buc	10	185,00	222	1850,00	2220,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	buc	3	258,33	310	775,00	930,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

44110000-4	Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.	buc	1	1000,00	1200	1000,00	1200,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Spumă pentru pistol	buc	45	93,33	112	4200,00	5040,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Silicon sanitar alb 280ml	buc	50	62,00	74,4	3100,00	3720,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Silicon sanitar transparent 280ml	buc	50	62,00	74,4	3100,00	3720,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)	buc	2	8162,50	9795	16325,00	19590,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Înălțimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg	buc	5	1265,00	1518	6325,00	7590,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	buc	1	2150,00	2580	2150,00	2580,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml	buc	5	57,00	68,4	285,00	342,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

44110000-4	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	m.p.	120	258,33	310	31000,00	37200,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	m.p.	120	10,00	12	1200,00	1440,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	complet	10	40,00	48	400,00	480,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	buc	40	150,00	180	6000,00	7200,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	buc	10	190,00	228	1900,00	2280,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata	buc	30	156,67	188	4700,00	5640,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Litol -24M in găleți 2,7 kg	kg	5,4	95,83	115	517,50	621,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	m.p.	180	150,83	181	27150,00	32580,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43;	m.p.	200	450,00	540	90000,00	108000,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul									
44110000-4	Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)	buc	25	93,50	112,2	2337,50	2805,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)	buc	30	41,33	49,6	1240,00	1488,00	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
	TOTAL					618831,25	742597,50			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Bolgari Andrei În calitate de: _Director

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61
