Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie la liceul Teoretic ''S.Holban'' din s.Carpineni, r-nul Hincesti N02/18-1 (Actualizare)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1

Lucrari de constructii. Bloc ''B''. Bloc alimentar

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demoleri				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
2	RpCJ35A	Desfaceri drescuirei la tavani	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	A					
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
5	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori de zidarie din caramida (120mm) pentru goluri si usa 4.83+14.9+2.12	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600		
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn,	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
7	RpCQ03A1	Demontarea partiala a sticluirei ferestrei cu inlocuirea pe panou Sandwich 24mm(Exlud geam. Includ: Sandich)	m2			
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,2400		
	2611112500003s	Sandwich24mm	m2	1,1000		
	2873145888158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,0150		
	2430116101387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	0,3500		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200		
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,4700		
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, - Astuparea golului 1.9m	100 m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000		
	271060200	Armatura A1	kg	90,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	0080					
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100		
		2. Pereti despartitori				
10	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	4100126202818	Apa	m3	0,0042		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700		
11	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080		
	4100126202818	Apa	m3	0,0057		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300		
12	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
14	CE25A	Garnitura elastica de etansare	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2430226103000	Chit polimeric -silicon	kg	0,1500		
	2413337345800	Garnitura elastica de etansare	m	1,0000		
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Exlud: Armatura, piese)	100 m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100		
16	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100		
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate D4 Bpl, pas150*150mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0006		
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-0,21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ГФ115(73.18+26.92)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email ГФ115	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund GF0,21	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		3. Pardosele **3.1. P-2**				
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Betonocontact" grosime 1,0 mm	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 08331	Chit "Betonocontact"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010115	Mortar ciment 150	m3	0,0330		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	266111280 070011	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300		
	266410210 201011	Adeziv pentru placarea placilor de portelonat (spetial)	kg	4,0500		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramice aplicate cu adeziv -suprafata antiderapanta 9mm	m			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	287411631 25002	Elemente din gresie ceramice	м2	0,1400		
	246210611 04001	Adeziv pentru placaje din portilonat	kg	0,3500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		3.2. P-6				
25	IzF10B	Strat termoizolator la terase, pardosele, din placi din polistiren extrudat, gr.50mm Y=40cg/m3	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200		
	252130260 29021	Placi polistiren extrudat - 50mm, Y=40cg./m3	m2	1,0100		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800		
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300		
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266410210 2010115	Mortar ciment 150	m3	0,0330		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
27	CG01A1 K2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade1 cm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210 2010	Mortar ciment 150	m3	0,0055		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
28	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	268213260 16261	Hidroizol	m2	1,1000		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010115	Mortar ciment 150	m3	0,0330		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie cu suprafata antiderapanta 9mm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	29521600007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	29522400004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		4. Usi				
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu umplutura din sticla si "Sandvich"	m2			
	72142100268000	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	93100600199200	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu cu umplutura din sticla si "Sandvici"	m2	1,0000		
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	24165661015720	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	24302261016000	Chit siliconic	kg	0,1750		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	40111062027410	Energie electrica	kw	1,0000		
	29521600007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
32	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv cu furnitura	m2			
	72142100268000	Montator constructii metalice	h-om	1,0000		
	93100600199200	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	20301129381000	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	24165661015720	Spuma de poliuretan	kg	0,7050		
	24302261016000	Chit siliconic	kg	0,2470		
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	40111062027410	Energie electrica	kw	1,0000		
	29521600007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre -Latima 200mm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718392200	Glafuri din PVC 200mm	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre - Solbanc =Latima 300mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718392300	Solbanc PVC 300mm	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		5. Finisarea interioara **5.1. Tavane (gips carton)**				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	2662102701001	Placi ghips-carton 9,5 mm	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - PGC=9.5mm HIDRO	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	26621027010001H	Placi ghips-carton 9,5 mm Hidro	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610530311	Amorsa grund de profunzime "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Exlud ipsos)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Pereti -(Cheramzito - beton)				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de profunzime "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303 11	Amorsa grund de profunzime "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Plasa serpianca	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303 1	Grund "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		5.3. Pereti despartitori din caramida				
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
48	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus 2cm	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	266410210 3001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0055		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003		
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1 d=4 mm celula 150*150 mm)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Grund "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - Glafurile	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Plasa serpianca	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Grund "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Exlud.Ipsos)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.4. Peret dispartitor din ipsos				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Grund "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001	Zidar	h-om	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	2614122601913	Plasa serpianca	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303 1	Grund "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Exlud: Ipsos)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.5. Pereti la inaltimea h=1.5m				
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ("Mattlatex")-(Exlud : ipsos)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800m	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
65	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Incaperili N. 50.H1.5m =50.53.54.55.57)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		5.6. Glafurile interioare (ferestre si usi)				
66	CK18B	Montarea cornierului perforat din PVC	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200		
	2521106718391	Cornier perforat din PVC	m	1,0500		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Grund "Supraten"	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la glafurile	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		6. Ficsarea instalatiilor de ventilare (SAC- F.3)				
72	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor GPC rezistent la foc Knauf	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistenta la foc	buc	0,3700		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000		
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-0,21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ГФ115	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email ГФ115	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund GF0,21	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
75	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din tabla cutata (Exlud: ipsos, profil de aluminiu) (Includ : tabla cutata)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0800		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2743123549024	Tabla cutata	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		7. Trecere coloana de canalizare prin acoperis				
76	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 045mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
77	CE40B	Montarea elementelor din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic - Scindura 150*50mm	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100		
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700		
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3000		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000		
78	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Otel banda (exlud:benzi ,solutii INCLUD: Otel banda norma=0.3823)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600479ot	Otel banda	kg	0,6500		
79	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Banda Wakaflex (Exlud: Benzi, solutie Inclus Banda Wakaflex)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	52wb	Banda Wakaflex	m	1,0000		
80	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu silicon	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2430226103000	Chit polimeric -silicon	kg	0,1500		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100		

Intocmit _____ (L.Panzari)
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Digitally signed by Macari Tamara
Date: 2024.06.11 10:10:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova