

**MSP AMT Centru CMF-  
7,str.V.Docuceaev 11A**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie. Sectia de reabilitare et.4**

Valoarea de deviz 558 316,14 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Birou 407 1.1.1. Demolarea, demontarea</b>				
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,200	45,34 44,80	190,42 188,16
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,910	21,17 19,20	739,18 670,26
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	34,910	24,17 9,80	843,75 342,09
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,910	103,44 79,30	3 611,03 2 768,35
6	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420	30,36 18,20	316,34 189,63
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000	447,12 115,50	894,24 231,00
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	32,910	91,52 75,00	3 011,82 2 468,25

1	2	3	4	5	6	7
9	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	32,910	80,65 45,50	2 654,22 1 497,37
10	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nagra de 0,5 mm grosime cu adosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	2,000	102,70 34,70	205,40 69,40
		<i>Total</i>	Lei			12 674,85
		<b>Total Demolarea, demontarea Inklusiv salariu</b>				<b>12 674,85 8 632,51</b>
		<b>1.1.2. Glafuri</b>				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850	24,18 9,80	20,55 8,33
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	103,44 79,31	87,92 67,41
13	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	30,34 18,20	131,98 79,17
14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	0,850	91,53 75,00	77,80 63,75
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	6,39 2,06	5,43 1,75
16	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,850	80,67 45,46	68,57 38,64
		<i>Total</i>	Lei			392,25
		<b>Total Glafuri Inklusiv salariu</b>				<b>392,25 259,05</b>
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800	24,17 9,80	285,21 115,64
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	11,800	123,68	1 459,37

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			99,45	1 173,51
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	33,78 14,00	398,59 165,20
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	11,800	91,52 75,00	1 079,91 885,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	6,41 2,10	75,64 24,78
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	55,90 38,50	659,63 454,30
		<i>Total</i>	Lei			3 958,35
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 958,35 2 818,43</b>
		<b>1.1.4. Pardoseli</b>				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,800	32,93 29,90	388,57 352,82
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2	11,800	21,15 19,50	249,57 230,10
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800	24,17 9,80	285,21 115,64
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	120,99 56,00	1 427,65 660,80
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,800	155,84 16,38	1 838,87 193,27
28	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-11,800	89,60 8,05	-1 057,29 -94,99
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	11,800	329,88 76,00	3 892,57 896,80

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului)				
		<i>Total</i>	Lei			7 025,15
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7 025,15 2 354,44</b>
		<b>1.1.5. Lucrari santehnice</b>				
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	66,50 66,50	66,50 66,50
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	2 265,77 161,00	2 265,77 161,00
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc	1,000	1 166,00 140,00	1 166,00 140,00
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2	1,680	35,58 16,08	59,78 27,02
34	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 558,05
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>3 558,05 394,52</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 608,65
		<b>Total Birou 407 Inclusiv salariu</b>				<b>27 608,65 14 458,95</b>
		<b>1.2. Birou 406 1.2.1. Demolarea, demontarea</b>				
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	35,540	24,17 9,80	859,03 348,32
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,540	103,44 79,30	3 676,21 2 818,34
38	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420	30,36 18,20	316,34 189,63

1	2	3	4	5	6	7
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000	447,12 115,50	894,24 231,00
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	33,540	91,52 75,00	3 069,47 2 515,50
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,540	6,41 2,10	214,98 70,42
42	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,540	80,65 45,50	2 705,15 1 526,07
43	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodateD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 rnm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se inciude: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	2,000	102,70 34,70	205,40 69,40
		<i>Total</i>	Lei			12 149,27
		<b>Total Demolarea, demontarea Inklusiv salariu</b>				<b>12 149,27 7 976,68</b>
		<b>1.2.2. Glafuri</b>				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850	24,18 9,80	20,55 8,33
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	103,44 79,31	87,92 67,41
46	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	30,34 18,20	131,98 79,17
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	0,850	91,53 75,00	77,80 63,75
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	6,39 2,06	5,43 1,75
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2	0,850	80,67	68,57

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)			45,46	38,64
		<i>Total</i>	Lei			392,25
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>392,25 259,05</b>
		<b>1.2.3. Tavane</b>				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,300	24,17 9,80	297,28 120,54
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	123,68 99,45	1 521,21 1 223,23
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300	33,78 14,00	415,48 172,20
53	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	12,300	91,52 75,00	1 125,66 922,50
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	6,41 2,10	78,84 25,83
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	55,90 38,50	687,58 473,55
		<i>Total</i>	Lei			4 126,05
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4 126,05 2 937,85</b>
		<b>1.2.4. Pardoseli</b>				
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,300	32,93 29,90	405,03 367,77
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2	12,300	21,15 19,50	260,15 239,85
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,300	24,17 9,80	297,28 120,54
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	12,300	120,99 56,00	1 488,14 688,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,300	155,84 16,38	1 916,82 201,46
61	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,300	89,60 8,05	-1 102,14 -99,05
62	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,300	329,87 76,00	4 057,45 934,80
		<i>Total</i>	Lei			7 322,73
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7 322,73 2 454,17</b>
		<b>1.2.5. Lucrari santehnice</b>				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	66,50 66,50	66,50 66,50
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	2 265,77 161,00	2 265,77 161,00
65	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc	1,000	1 166,00 140,00	1 166,00 140,00
66	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2	0,420	35,67 16,17	14,98 6,79
67	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,800	15,79 10,90	107,39 74,12
		<i>Total</i>	Lei			3 620,64
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>3 620,64 448,41</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 610,94
		<b>Total Birou 406 Inclusiv salariu</b>				<b>27 610,94 14 076,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Birou 405</b>				
		<b>1.3.1. Demolarea, demontarea</b>				
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	33,530	24,17 9,80	810,41 328,58
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,530	103,44 79,30	3 468,28 2 658,95
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000	447,12 115,50	894,24 231,00
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	31,530	91,52 75,00	2 885,51 2 364,75
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,530	6,41 2,10	202,10 66,22
74	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,530	80,65 45,50	2 543,02 1 434,65
75	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu adosuri M 30 saci S1500; se incide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	1,000	102,70 34,70	102,70 34,70
76	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica(se exclude: Vata minerala, Macara)	m2	0,700	284,57 82,00	199,20 57,40
		<i>Total</i>	Lei			11 313,91
		<b>Total Demolarea, demontarea Inklusiv salariu</b>				<b>11 313,91 7 384,25</b>
		<b>1.3.2. Glafuri</b>				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	0,910	24,15	21,98



1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			9,77	8,89
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,910	103,45 79,29	94,14 72,15
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,080	30,38 18,20	184,69 110,67
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	0,910	91,54 75,00	83,30 68,25
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,910	6,41 2,08	5,83 1,89
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,910	80,67 45,54	73,41 41,44
		<i>Total</i>	Lei			463,35
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>463,35 303,29</b>
		<b>1.3.3. Tavane</b>				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,700	24,17 9,80	282,77 114,66
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,700	123,68 99,45	1 447,01 1 163,57
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,700	33,78 14,00	395,20 163,80
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	11,700	91,52 75,00	1 070,73 877,50
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700	6,41 2,10	74,99 24,57
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	11,700	55,90 38,50	654,00 450,45

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			3 924,70
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 924,70 2 794,55</b>
		<b>1.3.4. Pardoseli</b>				
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,700	32,93 29,90	385,28 349,83
90	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2	11,700	21,15 19,50	247,45 228,15
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,700	24,17 9,80	282,77 114,66
92	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,700	120,95 56,00	1 415,15 655,20
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,700	155,84 16,38	1 823,31 191,66
94	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-11,700	89,60 8,05	-1 048,29 -94,15
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	11,700	329,88 76,00	3 859,54 889,20
		<i>Total</i>	Lei			6 965,21
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6 965,21 2 334,55</b>
		<b>1.3.5. Lucrari santehnice</b>				
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-чистка старой краски с труб	m2	0,300	35,60 16,10	10,68 4,83
97	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,840	15,80 10,89	76,48 52,73
		<i>Total</i>	Lei			87,16
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>87,16 57,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 754,33
		<b>Total Birou 405 Inclusiv salariu</b>				<b>22 754,33 12 874,20</b>
		<b>1.4. Birou 404 1.4.1. Pereti</b>				
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	47,920	24,17 9,80	1 158,25 469,63
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,920	103,44 79,30	4 956,75 3 800,03
101	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	8,570	30,40 18,20	260,55 155,96
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000	447,12 115,50	894,24 231,00
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	45,920	91,52 75,00	4 202,44 3 444,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,950	6,41 2,10	294,59 96,53
105	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	45,950	80,65 45,50	3 706,06 2 090,76
106	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 rnm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se inciude: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	1,000	102,70 34,70	102,70 34,70
107	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,350	80,00 79,20	28,00 27,72
		<i>Total</i>	Lei			15 812,03
		<b>Total Pereti</b>				<b>15 812,03</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 558,33</b>
		<b>1.4.2. Glafuri</b>				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,850	24,18 9,80	20,55 8,33
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	103,44 79,31	87,92 67,41
110	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	30,34 18,20	131,98 79,17
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	0,850	91,53 75,00	77,80 63,75
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	6,39 2,06	5,43 1,75
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,850	80,67 45,46	68,57 38,64
		<i>Total</i>	Lei			392,25
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>392,25 259,05</b>
		<b>1.4.3. Tavane</b>				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,540	24,17 9,80	448,14 181,72
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,540	123,68 99,45	2 292,94 1 843,79
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,540	33,78 14,00	626,25 259,56
117	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	18,540	91,52 75,00	1 696,71 1 390,50
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,540	6,41 2,10	118,83 38,92
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	18,540	55,90	1 036,38

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			38,50	713,79
		<i>Total</i>	Lei			6 219,25
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>6 219,25 4 428,28</b>
		<b>1.4.4. Pardoseli</b>				
120	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,540	32,93 29,90	610,48 554,32
121	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2	18,540	21,15 19,50	392,13 361,53
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,540	24,17 9,80	448,14 181,72
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,540	120,98 56,00	2 242,90 1 038,20
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,540	155,84 16,38	2 889,23 303,66
125	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-18,540	89,60 8,05	-1 661,20 -149,24
126	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,540	329,88 76,00	6 116,00 1 409,04
		<i>Total</i>	Lei			11 037,68
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>11 037,68 3 699,23</b>
		<b>1.4.5. Usi</b>				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,730	27,28 27,28	47,19 47,19
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de	m2	1,730	2 159,51 55,89	3 735,95 96,69

1	2	3	4	5	6	7
		polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)				
		<i>Total</i>	Lei			3 783,14
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 783,14 143,88</b>
		<b>1.4.6. Lucrari santehnice</b>				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	66,50 <hr/> 66,50	66,50 <hr/> 66,50
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	2 265,77 <hr/> 161,00	2 265,77 <hr/> 161,00
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc	1,000	1 166,00 <hr/> 140,00	1 166,00 <hr/> 140,00
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2	0,190	35,74 <hr/> 16,21	6,79 <hr/> 3,08
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,080	15,78 <hr/> 10,88	48,61 <hr/> 33,52
		<i>Total</i>	Lei			3 553,67
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>3 553,67 404,10</b>
		<i>Total</i>	Lei			40 798,02
		<b>Total Birou 404 Inclusiv salariu</b>				<b>40 798,02 19 492,87</b>
		<b>1.5. Birou 403 (incaperi tehnice) 1.5.1. Pereti</b>				
134	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2	0,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
135	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata	m2	3,840	45,34 <hr/> 44,81	174,12 <hr/> 172,06

1	2	3	4	5	6	7
		sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,260	80,05 79,20	741,27 733,38
137	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (se exclde:macara)	100m2	0,070	53 641,86 12 073,00	3 754,93 845,11
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	28,500	24,17 9,80	688,83 279,30
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- штукатурка перегородки	m2	14,000	149,60 108,65	2 094,41 1 521,10
140	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- штукатурка стен	m2	21,050	149,59 108,65	3 148,90 2 287,09
141	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	2,740	30,42 18,19	83,34 49,84
142	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	28,050	447,19 115,50	12 543,65 3 239,74
143	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se ecxclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se inciude: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	1,000	102,70 34,70	102,70 34,70
		<i>Total</i>	Lei			23 332,15

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 332,15 9 162,32</b>
		<b>1.5.2. Tavane</b>				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,600	24,17 9,80	207,87 84,28
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,600	33,78 14,00	290,49 120,40
146	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	8,600	91,52 75,00	787,04 645,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,600	6,41 2,10	55,13 18,06
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600	55,90 38,50	480,74 331,10
		<i>Total</i>	Lei			1 821,27
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 821,27 1 198,84</b>
		<b>1.5.3. Usi,ferestre</b>				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	27,31 27,31	51,61 51,61
150	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv,profil din clorura de polivinil (PVC),clasa A pentru timplarii межкомнатное окно 0.4*2.5	m2	1,000	2 108,89 64,90	2 108,89 64,90
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,890	2 159,52 55,90	4 081,50 105,66



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii				
		<i>Total</i>	Lei			6 242,00
		<b>Total Usi,ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>6 242,00 222,17</b>
		<b>1.5.4. Pardoseli</b>				
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,600	32,93 29,90	283,20 257,14
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2	8,600	21,15 19,50	181,89 167,70
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,600	24,17 9,80	207,87 84,28
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600	120,96 56,00	1 040,24 481,60
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -se exclude: Irixator pentru consolidare siizolare strat suport	m2	8,600	525,51 200,10	4 519,38 1 720,86
		<i>Total</i>	Lei			6 232,58
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6 232,58 2 711,58</b>
		<b>1.5.5. Lucrari santehnice</b>				
157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	66,50 66,50	66,50 66,50
158	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	2 265,77 161,00	2 265,77 161,00

1	2	3	4	5	6	7
159	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc	1,000	1 166,00 140,00	1 166,00 140,00
		<i>Total</i>	Lei			3 498,27
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>3 498,27 367,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			41 126,27
		<b>Total Birou 403 (incaperi tehnice) Inclusiv salariu</b>				<b>41 126,27 13 662,41</b>
		<b>1.6. Birou 403 1.6.1. Pereti</b>				
160	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
161	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,680	45,32 44,79	76,13 75,25
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	48,570	24,17 9,80	1 173,97 476,00
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,570	103,44 79,30	5 023,96 3 851,58
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,110	30,38 18,20	185,60 111,23
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000	447,12 115,50	894,24 231,00
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	46,570	91,52 75,00	4 261,92 3 492,75

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,570	6,41 2,10	298,52 97,79
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	46,570	80,65 45,50	3 756,07 2 118,97
169	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	4,000	102,70 34,70	410,80 138,80
		<i>Total</i>	Lei			16 289,66
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 289,66 10 801,37</b>
		<b>1.6.2. Glafuri</b>				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,350	24,16 9,80	32,62 13,23
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,350	103,44 79,30	139,64 107,06
172	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminu	m	9,030	30,38 18,20	274,33 164,36
173	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	1,350	91,51 75,00	123,54 101,25
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,350	6,44 2,13	8,70 2,87
175	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu	m2	1,350	80,70 45,53	108,95 61,46

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			687,78
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>687,78 450,23</b>
		<b>1.6.3. Tavane</b>				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	25,900	24,17 9,80	625,98 253,82
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,900	123,68 99,45	3 203,20 2 575,76
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,900	33,78 14,00	874,84 362,60
179	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	25,900	91,52 75,00	2 370,28 1 942,50
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,900	6,41 2,10	166,01 54,39
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,900	55,90 38,50	1 447,81 997,15
		<i>Total</i>	Lei			8 688,12
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 688,12 6 186,22</b>
		<b>1.6.4. Pardoseli</b>				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,900	32,93 29,90	852,89 774,41
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment- демонтаж стяжки	m2	25,900	21,15 19,50	547,79 505,05

1	2	3	4	5	6	7
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	25,900	24,17 9,80	625,98 253,82
185	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,900	120,97 56,00	3 133,23 1 450,40
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,900	155,84 16,38	4 036,25 424,27
187	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-25,900	89,60 8,05	-2 320,66 -208,46
188	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	25,900	329,89 76,00	8 544,21 1 968,40
		<i>Total</i>	Lei			15 419,69
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>15 419,69 5 167,89</b>
		<b>1.6.5. Usi</b>				
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)	m2	0,340	2 159,24 55,82	734,14 18,98
		<i>Total</i>	Lei			734,14
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>734,14 18,98</b>
		<b>1.6.6. Lucrari santehnice</b>				
190	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	66,50 66,50	66,50 66,50
191	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,000	2 265,77 161,00	2 265,77 161,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)				
192	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc	1,000	1 166,00 140,00	1 166,00 140,00
193	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2	0,770	35,58 16,09	27,40 12,39
194	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,200	15,79 10,90	192,68 132,98
		<i>Total</i>	Lei			3 718,35
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>3 718,35 512,87</b>
		<i>Total</i>	Lei			45 537,74
		<b>Total Birou 403 Inclusiv salariu</b>				<b>45 537,74 23 137,56</b>
		<b>1.7. Birou 402</b>				
		<b>1.7.1. Pereti</b>				
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
196	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,820	45,35 44,81	82,54 81,55
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	63,830	24,17 9,80	1 542,75 625,52
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,830	103,44 79,30	6 602,46 5 061,74
199	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din	m	16,670	30,39	506,59

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu			18,20	303,38
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000	447,12 115,50	894,24 231,00
201	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	61,830	91,52 75,00	5 658,47 4 637,25
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,830	6,41 2,10	396,32 129,85
203	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	61,830	80,65 45,50	4 986,84 2 813,30
204	RpCP23A k=0.5	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate(numai manopera)	buc	6,000	7,70 7,70	46,20 46,20
205	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodateD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu adosuri M 30 saci S1500; se inciuide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	9,000	102,70 34,70	924,30 312,30
		<i>Total</i>	Lei			21 849,16
		<b>Total Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>21 849,16 14 450,09</b>
		<b>1.7.2. Glafuri</b>				
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,150	24,17 9,80	27,79 11,27
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,150	103,44 79,30	118,96 91,20

1	2	3	4	5	6	7
208	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	7,680	30,40 18,20	233,49 139,79
209	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	1,150	91,50 75,00	105,23 86,25
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,150	6,37 2,07	7,32 2,38
211	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,150	80,59 45,47	92,68 52,29
		<i>Total</i>	Lei			585,47
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>585,47 383,18</b>
		<b>1.7.3. Tavane</b>				
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	26,700	24,17 9,80	645,32 261,66
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,700	123,68 99,45	3 302,15 2 655,32
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,900	33,78 14,00	874,84 362,60
215	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	26,700	91,52 75,00	2 443,48 2 002,50
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,700	6,41 2,10	171,14 56,07
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	26,700	55,90 38,50	1 492,51 1 027,95



1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			8 929,44
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 929,44 6 366,10</b>
		<b>1.7.4. Pardoseli</b>				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,700	32,93 29,90	879,24 798,33
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2	26,700	21,15 19,50	564,71 520,65
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,700	24,17 9,80	645,32 261,66
221	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,700	120,96 56,00	3 229,70 1 495,20
222	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,700	155,84 16,38	4 160,87 437,36
223	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,700	89,60 8,05	-2 392,39 -214,97
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	26,700	329,89 76,00	8 807,94 2 029,20
		<i>Total</i>	Lei			15 895,39
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>15 895,39 5 327,43</b>
		<b>1.7.5. Lucrari santehnice</b>				
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	66,50 66,50	66,50 66,50
226	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,000	2 265,77 161,00	2 265,77 161,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)				
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc	1,000	1 166,00 140,00	1 166,00 140,00
228	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2	0,540	35,57 16,07	19,21 8,68
229	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,800	15,79 10,90	60,00 41,42
230	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	0,300	97,73 66,70	29,32 20,01
		<i>Total</i>	Lei			3 606,80
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>3 606,80 437,61</b>
		<i>Total</i>	Lei			50 866,26
		<b>Total Birou 402 Inclusiv salariu</b>				<b>50 866,26 26 964,41</b>
		<b>1.8. Birou 401</b>				
		<b>1.8.1. Pereti</b>				
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
232	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение проема для дверей техпомещений	m2	1,380	80,07 79,22	110,50 109,32
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	45,830	24,17 9,80	1 107,69 449,12
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	45,830	103,44 79,30	4 740,57 3 634,34

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
235	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	25,700	30,39 18,20	780,92 467,74
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000	447,12 115,50	894,24 231,00
237	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetile peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	43,830	91,52 75,00	4 011,18 3 287,25
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,830	6,41 2,10	280,95 92,05
239	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	43,830	80,65 45,50	3 535,01 1 994,23
240	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi(Cuprinde:razuitul spoielilor vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugiaveala cu aparatul de pulverizat) - in debara	m2	18,260	10,58 8,00	193,27 146,07
241	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodateD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se incide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Dibliu - 4 buc/buc	buc	1,000	102,70 34,70	102,70 34,70
		<i>Total</i>	Lei			15 965,48
		<b>Total Pereti</b>				<b>15 965,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 653,82</b>
		<b>1.8.2. Glafuri</b>				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,980	<u>24,16</u> 9,79	<u>23,68</u> 9,59
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,980	<u>103,47</u> 79,33	<u>101,40</u> 77,74
244	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,500	<u>30,42</u> 18,20	<u>197,73</u> 118,30
245	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	0,980	<u>91,52</u> 75,00	<u>89,69</u> 73,50
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	<u>6,38</u> 2,07	<u>6,25</u> 2,03
247	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,980	<u>80,63</u> 45,50	<u>79,02</u> 44,59
		<i>Total</i>	Lei			497,77
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>497,77 325,75</b>
		<b>1.8.3. Tavane</b>				
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	24,400	<u>24,17</u> 9,80	<u>589,74</u> 239,12
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	<u>123,68</u> 99,45	<u>3 017,70</u> 2 426,58
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,400	<u>33,78</u> 14,00	<u>824,17</u> 341,60
251	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	24,400	<u>91,52</u>	<u>2 233,01</u>

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2			75,00	1 830,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	6,41 2,10	156,40 51,24
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400	55,90 38,50	1 363,97 939,40
		<i>Total</i>	Lei			8 184,99
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 184,99 5 827,94</b>
		<b>1.8.4. Pardoseli</b>				
254	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,400	32,93 29,90	803,49 729,56
255	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2	24,400	21,15 19,50	516,06 475,80
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	24,400	24,17 9,80	589,74 239,12
257	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	120,97 56,00	2 951,77 1 366,40
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,400	155,84 16,38	3 802,48 399,70
259	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-24,400	89,60 8,05	-2 186,29 -196,42
260	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	24,400	329,89 76,00	8 049,28 1 854,40
		<i>Total</i>	Lei			14 526,53

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli</b>				<b>14 526,53</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 868,56</b>
		<b>1.8.5. Usi</b>				
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,380	<u>27,32</u> 27,32	<u>37,70</u> 37,70
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)	m2	1,490	<u>2 159,53</u> 55,91	<u>3 217,70</u> 83,30
		<i>Total</i>	Lei			3 255,40
		<b>Total Usi</b>				<b>3 255,40</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>121,00</b>
		<b>1.8.6. Lucrari santehnice</b>				
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	<u>66,50</u> 66,50	<u>66,50</u> 66,50
264	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	<u>2 265,77</u> 161,00	<u>2 265,77</u> 161,00
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc	1,000	<u>1 166,00</u> 140,00	<u>1 166,00</u> 140,00
266	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2	0,540	<u>35,57</u> 16,07	<u>19,21</u> 8,68
267	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,200	<u>15,78</u> 10,90	<u>50,51</u> 34,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 567,99
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>3 567,99 411,06</b>
		<i>Total</i>	Lei			45 998,16
		<b>Total Birou 401 Inclusiv salariu</b>				<b>45 998,16 22 208,13</b>
		<b>1.9. Coridor</b>				
		<b>1.9.1. Pereti</b>				
268	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,130	45,33 44,80	187,22 185,01
269	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение проема для дверей техпомещений	m2	0,700	80,06 79,20	56,04 55,44
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	41,720	24,17 9,80	1 008,40 408,87
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,720	103,44 79,30	4 315,42 3 308,37
272	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2	41,720	91,52 75,00	3 818,06 3 129,00
273	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	41,742	75,33 45,50	3 144,41 1 899,24
274	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil -se exclude:	m	11,400	160,40 20,50	1 828,53 233,70

1	2	3	4	5	6	7
		Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Cuie, tinte albe, Profil, banda de mascare din PVC , ара-защитный декоративный пояс				
275	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodade D=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	3,000	102,70 34,70	308,10 104,10
		<i>Total</i>	Lei			14 666,18
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 666,18 9 323,73</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,800	460,70 152,50	16 953,76 5 612,00
		<i>Total</i>	Lei			16 953,76
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>16 953,76 5 612,00</b>
		<b>1.9.3. Pardoseli</b>				
277	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	11,400	9,40 9,30	107,16 106,02
278	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (inlocuite cu plinte din mortar)	m	11,400	74,15 34,00	845,34 387,60
		<i>Total</i>	Lei			952,50
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>952,50 493,62</b>
		<b>1.9.4. Tamplarie</b>				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (nisa tehnica 2 buc)	m2	3,450	27,32 27,32	94,25 94,25
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (2 cutii de hidrant)	m2	1,450	27,26 27,26	39,52 39,52



1	2	3	4	5	6	7
281	CK27A k=0.5	Demontarea glasvanduri din profile din mase plastice la constructii din panouri fixe si foi de usi(numai manopera)	m2	5,710	29,82 29,82	170,28 170,28
282	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa tehnica 2buc)	m2	3,450	2 159,50 55,89	7 450,26 192,82
283	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (2 cutii de hidrant)	m2	1,460	2 108,88 64,88	3 078,96 94,73
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii(inlocuirea usitelor la tablou electric)	m2	0,480	1 369,10 65,50	657,17 31,44
285	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	5,710	2 004,96 59,63	11 448,33 340,49
		<i>Total</i>	Lei			22 938,77
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>22 938,77 963,53</b>
		<b>1.9.5. Diverse lucrari</b>				
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,400	77,50 77,50	186,00 186,00
287	TsH222A	Incarcarea deseului in transport auto	m3	1,600	66,60 66,60	106,56 106,56

1	2	3	4	5	6	7
288	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km <sup>2.4</sup>	t	2,400	<u>131,25</u> 0,00	<u>315,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			607,56
		<b>Total Diverse lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>607,56 292,56</b>
		<i>Total</i>	Lei			56 118,77
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>56 118,77 16 685,44</b>
		<i>Total</i>	Lei			358 419,14
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>358 419,14 163 560,13</b>
		<b>2. Lucrari electrice 2.1. Birou 407</b>				
289	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare -intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000	<u>75,91</u> 25,90	<u>75,91</u> 25,90
290	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	<u>71,60</u> 21,70	<u>501,19</u> 151,90
291	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	<u>411,60</u> 77,00	<u>411,60</u> 77,00
		<i>Total</i>	Lei			988,70
		<b>Total Birou 407 Inclusiv salariu</b>				<b>988,70 254,80</b>
		<b>2.2. Birou 406</b>				
292	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare -intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000	<u>75,91</u> 25,90	<u>75,91</u> 25,90
293	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	<u>71,60</u> 21,70	<u>214,79</u> 65,10

1	2	3	4	5	6	7
294	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	411,60 77,00	411,60 77,00
		<i>Total</i>	Lei			702,30
		<b>Total Birou 406</b>				<b>702,30</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>168,00</b>
		<b>2.3. Birou 405</b>				
295	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare -intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000	75,91 25,90	75,91 25,90
296	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	71,60 21,70	286,39 86,80
297	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	411,60 77,00	411,60 77,00
		<i>Total</i>	Lei			773,90
		<b>Total Birou 405</b>				<b>773,90</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>189,70</b>
		<b>2.4. Birou 404</b>				
298	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare -intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000	75,91 25,90	75,91 25,90
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	71,60 21,70	501,19 151,90
300	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	411,60 77,00	411,60 77,00
		<i>Total</i>	Lei			988,70
		<b>Total Birou 404</b>				<b>988,70</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>254,80</b>
		<b>2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)</b>				
301	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare -intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000	75,91 25,90	75,91 25,90
302	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	5,000	71,60	357,98

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			21,70	108,50
303	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	411,60 77,00	411,60 77,00
		<i>Total</i>	Lei			845,49
		<b>Total Birou 403 (incaperi tehnice) Inklusiv salariu</b>				<b>845,49 211,40</b>
		<b>2.6. Birou 403</b>				
304	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare -intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000	75,91 25,90	75,91 25,90
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	71,60 21,70	501,19 151,90
306	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000	411,60 77,00	1 234,80 231,00
		<i>Total</i>	Lei			1 811,90
		<b>Total Birou 403 Inklusiv salariu</b>				<b>1 811,90 408,80</b>
		<b>2.7. Coridor</b>				
307	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare -intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000	75,91 25,90	75,91 25,90
308	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiunile 600*600mm incastratin tavan "Armstrong", complet echipate - se exclude: Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,000	572,88 19,60	2 291,52 78,40
		<i>Total</i>	Lei			2 367,43
		<b>Total Coridor Inklusiv salariu</b>				<b>2 367,43 104,30</b>
		<i>Total</i>	Lei			8 478,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			382,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			344,33
		<i>Total</i>				9 204,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			716,31
		<i>Total</i>				9 921,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			297,63
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>10 218,72 1 591,80</b>

		Total	Lei			368 637,86
		Asigurari sociale si medicale	24 %			39 636,46
		Cheltuieli de transport	5 %			9 977,62
		Total				418 251,94
		Cheltuieli de regie	8 %			33 460,16
		Total				451 712,10
		Beneficiu de deviz	3 %			13 551,36
		Total				465 263,46
		TVA	20 %			93 052,68
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>558 316,14</b> <hr/> <b>165 151,93</b>

Intocmit

"OLEMUS GRUP" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie. Sectia de reabilitare et.4**

**Valoarea de deviz 558 316,14 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	49,816	70,00	3 487,12
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	436,257	70,00	30 537,99
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	685,291	65,00	44 543,95
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,700	70,00	49,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,850	70,00	199,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,600	70,00	42,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	146,857	70,00	10 279,99
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	15,760	70,00	1 103,20
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	116,442	70,00	8 150,94
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	53,177	70,00	3 722,39
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,750	70,00	2 572,50
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	10,029	70,00	702,03
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,740	70,00	1 591,80
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	320,544	70,00	22 438,08
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	93,404	70,00	6 538,28
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,026	70,00	71,82
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,408	70,00	28,56
18.	7422010060100	Timplar	h-om	109,491	70,00	7 664,37
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,776	60,00	106,56
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,676	60,00	15 340,56
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,380	60,00	982,80
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,407	70,00	4 998,49
<b>Total manopera</b>						<b>165 151,93</b>

**Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,195	500,00	97,50
2.	1111000100020	Intreupator	buc	7,000	33,00	231,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,202	500,00	101,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,946	500,00	473,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,878	500,00	2 939,00
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	34,831	33,00	1 149,44
7.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,365	88,00	32,12
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,183	5,00	130,89

9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,819	2,50	2,05
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 093,230	0,03	32,78
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,460	1 900,00	4 674,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,900	2 000,00	17 800,00
13.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,710	1 900,00	10 849,00
14.	2051142950700	Dibluri	buc	82,000	1,50	123,00
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	34,769	22,00	764,92
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,047	20,00	20,94
17.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,126	20,00	2,52
18.	2320166200729	Parchetin	l	4,198	66,00	277,07
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,537	150,00	1 130,55
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,521	27,00	1 661,06
21.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,570	88,00	50,15
22.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,102	88,00	888,98
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,976	38,00	2 127,09
24.	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	73,351	110,00	8 068,61
25.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	1,104	88,00	97,16
26.	24302261000001	Fuga	kg	22,538	45,00	1 014,17
27.	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	276,872	34,00	9 413,68
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,880	32,00	380,16
29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,000	42,00	168,01
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	24,143	12,50	301,78
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,197	21,20	25,38
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,638	120,00	316,56
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,664	38,00	405,22
34.	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,220	35,00	77,70
35.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	26,662	35,00	933,17
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,871	35,00	730,48
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,189	4,20	17,59
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	79,986	35,00	2 799,52
39.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,000	25,00	75,00
40.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	88,00	1 232,00
41.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	133,308	32,00	4 265,86
42.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,142	35,00	74,97
43.	2523116716345	Covor PVC	m2	139,976	175,00	24 495,80
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	153,054	13,20	2 020,32
45.	2622102438000	Lavoar	buc	7,140	1 650,00	11 781,00
46.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,140	220,00	1 570,80
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,800	7,20	2 540,16
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,913	2,80	2,56
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 245,373	2,80	6 287,07
50.	26511221004022	Ciment M-400	kg	35,742	2,80	100,08
51.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5,478	1,20	6,57
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	8,887	1,20	10,66
53.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	812,844	8,80	7 153,03
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,481	2,50	66,18
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 499,528	3,20	11 198,48
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 022,685	7,80	7 976,94
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	52,175	285,00	14 869,88
58.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,655	60,00	99,30

59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,459	0,00	0,00
60.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,830	4,20	146,29
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	157,141	4,20	659,99
62.	2670112202900	Baghete din lemn	m	12,030	120,00	1 443,60
63.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,199	2,20	7,04
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	253,834	3,50	888,42
65.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,300	24,00	151,20
66.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	38,640	285,00	11 012,40
67.	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	129,118	8,20	1 058,77
68.	2746167335100	Priza	buc	33,660	33,00	1 110,78
69.	2811236306200pvh	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	24,000	62,00	1 488,00
70.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	40,000	12,00	480,00
71.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,480	1 200,00	576,00
72.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,654	12,00	7,85
73.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,386	25,00	34,65
74.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,161	33,00	5,31
75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	824,360	0,50	412,18
76.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,000	2,20	35,20
77.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	66,000	0,60	39,60
78.	2874115837745	Suruburi	buc	68,742	2,20	151,23
79.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,209	32,00	390,69
80.	2874136313300	Diblu din metal	buc	147,200	2,20	323,84
81.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	88,00	628,32
82.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,140	45,00	321,30
83.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160	12,00	49,92
84.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,280	25,00	357,00
85.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,160	520,00	2 163,20
86.	2875274400502	Corp de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	8,000	322,00	2 576,00
87.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,525	5,20	18,33
88.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,000	850,00	5 950,00
89.	34545	Diblu	buc	96,000	1,50	144,00
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,408	3,30	54,14
91.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,981	25,00	149,49
92.	4100126202818	Apa	m3	12,148	25,00	303,75
93.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,872	5,20	280,09
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>199 552,49</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,240	10,00	102,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,922	10,00	59,22
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,343	10,00	3,43
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,602	10,00	456,02
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,309	25,00	282,72
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,570	20,00	11,40
7.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat	h-ut	0,057	55,00	3,14



		electric				
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,793	55,00	923,62
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,280	55,00	15,40
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,421	25,00	10,53
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,420	3,00	10,26
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,900	350,00	315,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 193,14</b>

Total	Lei	368 637,8 6
Asigurari sociale si medicale	24 %	39 636,46
Cheltuieli de transport	5 %	9 977,62
Total		418 251,9 4
Cheltuieli de regie	8 %	33 460,16
Total		451 712,1 0
Beneficiu de deviz	3 %	13 551,36
Total		465 263,4 6
TVA	20 %	93 052,68
<b>Total deviz:</b>		<b>558 316,1 4</b>

Intocmit

"OLEMUS GRUP" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect MSP AMT Centru CMF-  
7, str. V. Docuceaev 11A

Investitor IMSP AMT Centru

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Birou 407</b>				
		<b>1.1.1. Demolarea, demontarea</b>				
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			45,34 44,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	70,00	44,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	20,00	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,17 19,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	60,00	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
6	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,36 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			447,12 115,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,35
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
9	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,65 45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,62
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
10	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu adosuri M 30 saci S1500; se inciuide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70 34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
		<b>1.1.2. Glafuri</b>				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,18 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,41
13	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,34 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,53 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,39
						2,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
16	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,67
						45,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,46
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,66
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,101	33,00	3,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,68
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor - gr.2mm m2	m2			91,52
						75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,41
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.1.4. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,99 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	21,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,84 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
28	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			89,60 8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			329,88 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	175,00	186,51
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	38,00	3,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<b>1.1.5. Lucrari santehnice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50
						66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	70,00	66,50
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			2 265,77
						161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 650,00	1 683,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,000	220,00	224,40
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc			1 166,00
						140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	70,00	140,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	88,00	176,00
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-чистка старой краски с труб	m2			35,58
						16,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,08
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
34	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			0,00
						0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	70,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,015	88,00	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	22,00	
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,030	88,00	
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	
		<b>1.2. Birou 406</b>				
		<b>1.2.1. Demolarea, demontarea</b>				
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
38	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,36
						18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			447,12 ----- 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 ----- 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
42	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,65 ----- 45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,62
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
43	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se inciuide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70 ----- 34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
		<b>1.2.2. Glafuri</b>				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,18 ----- 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 ----- 79,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,31
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,41
46	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,34

1	2	3	4	5	6	7
						18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,53 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39 2,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,67 45,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,46
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,66
	1542126108945	Ulei de in saticivat	kg	0,101	33,00	3,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
		<b>1.2.3. Tavane</b>				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,68 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
53	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10



1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.2.4. Pardoseli</b>				
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,99 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	21,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,84 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
61	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			89,60 8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
62	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			329,87 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	175,00	186,51
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	35,00	21,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	38,00	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<b>1.2.5. Lucrari santehnice</b>				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50
						66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	70,00	66,50
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			2 265,77
						161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 650,00	1 683,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	220,00	224,40
65	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc			1 166,00
						140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	70,00	140,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	88,00	176,00
66	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2			35,67
						16,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,17
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
67	RplZA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,79
						10,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,015	88,00	1,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	22,00	0,18
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,030	88,00	2,72
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	0,54
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>1.3. Birou 405</b>				
		<b>1.3.1. Demolarea, demontarea</b>				
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			103,44

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			447,12 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,41 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
74	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,65 45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,62
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
75	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodade D=2 mm, Grila ventilatie tabla mnagra de 0,5 mm grosime cu adosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70 34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
76	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica(se exclude:Vata minerala,Macara)	m2			284,57 82,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,150	60,00	141,86
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente horizontale	m	0,850	12,00	11,21
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,800	25,00	49,50
		<b>1.3.2. Glafuri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,15 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,77
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,45 79,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,42
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,38 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,54 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,02
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 2,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,67 45,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,54
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,59
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,101	33,00	3,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
		<b>1.3.3. Tavane</b>				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,68 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78 14,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.3.4. Pardoseli</b>				
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
90	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
92	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,95 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	20,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,84 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
94	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			89,60 8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			329,88 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	175,00	186,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	38,00	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<b>1.3.5. Lucrari santehnice</b>				
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant-чистка старой краски с труб	m2			35,60 16,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,10
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,500	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
97	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,80 10,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,015	88,00	1,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	22,00	0,18
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,030	88,00	2,73
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	0,54
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>1.4. Birou 404</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
101	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			447,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
105	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,62
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
106	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodateD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se inciuide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
107	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,010	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,060	10,00	0,60
		<b>1.4.2. Glafuri</b>				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,41
110	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,34 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,53 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39 2,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,67 45,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,46
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,66
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,101	33,00	3,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
		<b>1.4.3. Tavane</b>				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,68 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
117	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			91,52



1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2				75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.4.4. Pardoseli</b>				
120	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93
						29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
121	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,98
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,84
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
125	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			89,60
						8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
126	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			329,88 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	175,00	186,51
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	35,00	21,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	38,00	3,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<b>1.4.5. Usi</b>				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,28 27,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,59
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)	m2			2 159,51 55,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	120,00	21,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>1.4.6. Lucrari santehnice</b>				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50 66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	70,00	66,50
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			2 265,77 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 650,00	1 683,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	220,00	224,40
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc			1 166,00 140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	70,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	88,00	176,00
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-чистка старой краски с труб	m2			35,74 16,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	17,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,78 10,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	70,00	9,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,79
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,015	88,00	1,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	22,00	0,18
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,030	88,00	2,71
	2881116001616	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	0,54
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>1.5. Birou 403 (incaperi tehnice)</b>				
		<b>1.5.1. Pereti</b>				
134	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2			0,00 0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	
135	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			45,34 44,81
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	70,00	44,81
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	20,00	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,05 79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
137	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (se exclude:macara)	100m2			53 641,86 12 073,00
	7122050013400	Zidar	h-om	143,540	70,00	10 048,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	70,00	2 025,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	7,20	36 288,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,80	1 429,71
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	1,20	152,29
	00000052	Nisip	m3	2,780	500,00	1 392,86
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	24,00	2 160,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	33,00	75,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	25,00	25,29
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,810	55,00	44,86
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-штукатурка перегородки	m2			149,60 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	65,00	86,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	60,00	22,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,80	26,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	500,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,04
140	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-штукатурка стен	m2			149,59 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	65,00	86,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	60,00	22,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,80	26,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	500,00	13,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	55,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,04
141	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,42 18,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,19
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
142	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			447,19 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
143	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodateD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se inciuide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70 34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
		<b>1.5.2. Tavane</b>				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
146	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.5.3. Usi,ferestre</b>				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,31 ----- 27,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
150	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv,profil din clorura de polivinil (PVC),clasa A pentru timplarii межкомнатное окно 0.4*2.5	m2			2 108,89 ----- 64,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	150,00	105,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	120,00	29,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii	m2			2 159,52 ----- 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	120,00	21,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>1.5.4. Pardoseli</b>				
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93 ----- 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15

1	2	3	4	5	6	7
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,96
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -se exclude: Irixator pentru consolidare si izolare strat suport	m2			525,51
						200,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	60,00	17,40
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	285,00	293,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		<b>1.5.5. Lucrari santehnice</b>				
157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50
						66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	70,00	66,50
158	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			2 265,77
						161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 650,00	1 683,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	220,00	224,40
159	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc			1 166,00
						140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	70,00	140,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	88,00	176,00
		<b>1.6. Birou 403</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
160	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
161	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			45,32 44,79
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	70,00	44,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	20,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,38 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			447,12 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,65 45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,62
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
169	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se	buc			102,70

1	2	3	4	5	6	7
		exclude: Lant cu zale imrodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla mnagra de 0,5 mm grosime cu adosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1 buc, Diblu - 4 buc/buc				34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1 buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
		<b>1.6.2. Glafuri</b>				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,16 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,41
172	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,38 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
173	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,51 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 2,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
175	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,70 45,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,53
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
		<b>1.6.3. Tavane</b>				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			123,68



1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
179	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.6.4. Pardoseli</b>				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
185	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,97 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,84 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
187	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			89,60 8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
188	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			329,89 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	175,00	186,51
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	38,00	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,31
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<b>1.6.5. Usi</b>				
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)	m2			2 159,24 55,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	120,00	20,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,21
		<b>1.6.6. Lucrari santehnice</b>				
190	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50 66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	70,00	66,50
191	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			2 265,77 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 650,00	1 683,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	220,00	224,40
192	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc			1 166,00 140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	70,00	140,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	88,00	176,00
193	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2			35,58 16,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,09
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	17,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
194	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,79 10,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,015	88,00	1,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	22,00	0,18
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,030	88,00	2,72
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	0,54
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>1.7. Birou 402</b>				
		<b>1.7.1. Pereti</b>				
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
196	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			45,35 44,81
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	70,00	44,81
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	20,00	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
199	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,39 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			447,12

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
201	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
203	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,65 45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,62
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,87
204	RpCP23A k=0.5	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate(numai manopera)	buc			7,70 7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220	70,00	7,70
205	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu adosuri M 30 saci S1500; se inciuide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70 34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
		<b>1.7.2. Glafuri</b>				
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,39
208	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,40

1	2	3	4	5	6	7
						18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
209	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,50 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,45
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,37 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
211	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,59 45,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,47
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,59
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
		<b>1.7.3. Tavane</b>				
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,68 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
215	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.7.4. Pardoseli</b>				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
221	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,96 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
222	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,84 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
223	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			89,60 8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			329,89 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	175,00	186,51
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,030	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenazez	kg	0,080	38,00	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<b>1.7.5. Lucrari santehnice</b>				
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50
						66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	70,00	66,50
226	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			2 265,77
						161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 650,00	1 683,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	220,00	224,40
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc			1 166,00
						140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	70,00	140,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	88,00	176,00
228	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant-чистка старой краски с труб	m2			35,57
						16,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,07
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
229	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,79
						10,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,015	88,00	1,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	22,00	0,18
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,030	88,00	2,71
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	0,53
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
230	RplzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2			97,73
						66,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790	70,00	55,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	60,00	11,40
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,150	88,00	13,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	22,00	0,43
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,180	88,00	16,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	0,53
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,13
		<b>1.8. Birou 401</b>				
		<b>1.8.1. Pereti</b>				
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22
						104,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
232	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение проема для дверей техпомещений	m2			80,07
						79,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	60,00	79,22
	4100126202818	Apa	m3	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
235	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,39
						18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			447,12
						115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	285,00	293,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	45,00	21,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
237	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52
						75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,41
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
239	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			80,65
						45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,62
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25



1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,87
240	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi(Cuprinde:razuitul spoielilol vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat) - in debara	m2			10,58 8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,040	60,00	2,40
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300	1,20	0,36
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,020	88,00	1,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	3,50	0,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,050	2,80	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
241	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla mnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se inciuide: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70 34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
		<b>1.8.2. Glafuri</b>				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,16 9,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,79
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,47 79,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,41
244	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			30,42 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025ca	cornier 20*20 din aluminiu	m	1,050	8,20	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
245	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
247	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(culoarea se coordoneaza cu	m2			80,63 45,50

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103m	Vopsea pe baza de ulei mat	kg	0,242	110,00	26,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,101	33,00	3,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,24
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,88
		<b>1.8.3. Tavane</b>				
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,68
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,78
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
251	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor - gr.2mm m2	m2			91,52
						75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,41
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,90
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<b>1.8.4. Pardoseli</b>				
254	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,93
						29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	66,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
255	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment-демонтаж стяжки	m2			21,15

1	2	3	4	5	6	7
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
257	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,97
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560	70,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	55,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,84
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
259	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			89,60
						8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
260	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3 .2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			329,89
						76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	175,00	186,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	35,00	21,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	38,00	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,31
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<b>1.8.5. Usi</b>				
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,32
						27,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,61
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivprofil din clorura de	m2			2 159,53
						55,91

1	2	3	4	5	6	7
		polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	120,00	21,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>1.8.6. Lucrari santehnice</b>				
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50 66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	70,00	66,50
264	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			2 265,77 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	1 650,00	1 683,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	220,00	224,40
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-смеситель локтевой	buc			1 166,00 140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	70,00	140,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	88,00	176,00
266	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-чистка старой краски с труб	m2			35,57 16,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,07
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
267	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,78 10,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,015	88,00	1,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,008	22,00	0,18
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,030	88,00	2,72
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,100	5,20	0,54
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<b>1.9. Coridor</b>				
		<b>1.9.1. Pereti</b>				
268	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			45,33 44,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	70,00	44,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	20,00	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
269	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение проема для дверей техпомещений	m2			80,06 79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,010	25,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24,17 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,44 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
272	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm m2	m2			91,52 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
273	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,33 45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	70,00	45,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,242	88,00	21,30
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,101	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,50	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,87
274	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil -se exclude: Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Cuie, tinte albe, Profil, banda de mascare din PVC , apa-защитный декоративный пояс	m			160,40 20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,250	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2874115837745	Suruburi	buc	6,000	2,20	13,27
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,050	120,00	126,63
275	CL20A	Grila cle ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale imrodadeD=2 mm, Grila ventilatie tabla nnagra de 0,5 mm grosime cu. adosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie dinPVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc			102,70 34,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2811236306200pv h	Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc	buc	1,000	62,00	62,00
	34545	Diblu	buc	4,000	1,50	6,00
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			460,70 152,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	2,20	8,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	285,00	299,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<b>1.9.3. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
277	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m			9,40 9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
278	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (inlocuite cu plinte din mortar)	m			74,15 34,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	21,20	2,23
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<b>1.9.4. Tamplarie</b>				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (nisa tehnica 2 buc)	m2			27,32 27,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,61
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (2 cutii de hidrant)	m2			27,26 27,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,58
281	CK27A k=0.5	Demontarea glasvanduri din profile din mase plastice la constructii din panouri fixe sifoii de usi (numai manopera)	m2			29,82 29,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	70,00	28,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	1,50
282	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa tehnica 2buc)	m2			2 159,50 55,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	120,00	21,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
283	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (2 cutii de hidrant)	m2			2 108,88 64,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,00	5,38
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,705	150,00	105,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	120,00	29,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			1 369,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (inlocuirea usitelor la tablou electric)				65,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,30	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,21
285	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 004,96 59,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	70,00	56,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,01
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	150,00	29,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	120,00	8,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,30	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<b>1.9.5. Diverse lucrari</b>				
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			77,50 77,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	60,00	60,00
287	TsH222A	Incarcarea deseului in transport auto	m3			66,60 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	60,00	66,60
288	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km.2.4	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	350,00	131,25
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
		<b>2.1. Birou 407</b>				
289	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc			75,91 25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	70,00	25,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
290	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			71,60 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,020	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,60	1,20
291	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			411,60 77,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	70,00	77,00
	2875274400502	Corp de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	322,00	322,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,20	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
		<b>2.2. Birou 406</b>				
292	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc			75,91 25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	70,00	25,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
293	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			71,60 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,020	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,60	1,20
294	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			411,60 77,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	70,00	77,00
	2875274400502	Corp de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	322,00	322,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,20	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
		<b>2.3. Birou 405</b>				
295	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc			75,91 25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	70,00	25,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
296	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			71,60 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,020	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,60	1,20
297	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			411,60 77,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	70,00	77,00
	2875274400502	Corp de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	322,00	322,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,20	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
		<b>2.4. Birou 404</b>				
298	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc			75,91 25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	70,00	25,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			71,60 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,020	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,60	1,20
300	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			411,60 77,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	70,00	77,00
	2875274400502	Corp de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	322,00	322,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,20	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
		<b>2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)</b>				
301	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc			75,91 25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	70,00	25,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
302	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			71,60 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,020	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,60	1,20
303	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			411,60 77,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	70,00	77,00
	2875274400502	Corp de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv	buc	1,000	322,00	322,00

1	2	3	4	5	6	7
		becuri				
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,20	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
		<b>2.6. Birou 403</b>				
304	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc			75,91
						25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	70,00	25,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			71,60
						21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,020	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,60	1,20
306	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			411,60
						77,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	70,00	77,00
	2875274400502	Corp de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000	322,00	322,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	2,20	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
		<b>2.7. Coridor</b>				
307	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc			75,91
						25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	70,00	25,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	25,00	5,00
308	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de ttip LED, cu dimensiunile 600*600mm incastriat in tavan "Armstrong", complet echipate - se exclude: Baldachin metalic de mascare legatura	buc			572,88
						19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	520,00	540,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	12,00	12,48

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"OLEMUS GRUP" S.R.L

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
IMSP AMT Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.