

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Numărul licitației: | ocds-b3wdp1-MD-1573113989461 | Data: 20 nov 2019, 10:53 - 30 nov 2019, 10:23 | Alternativa nr.: nu |
| Denumirea licitației: | Consumabile pentru utilaj medical | Lot: 1-158 | Pagina: 1 din 9 |

| Nr. LOT | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 33100000-1 | Lotul 1//Adaptor pentru firul de încălzire la circuite de respirație de multiplă utilizare compatibil cu umidificator MR 850 | 900MR858 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Adaptor pentru firul de încălzire la circuite de respirație de multiplă utilizare compatibil cu umidificator MR 850 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 6 | 33100000-1 | Lotul 6//Cablul de interconectare compatibil cu Electrocardiograf Edan SE 100 | EC010A | China | GreatMade | Cablul de interconectare compatibil cu Electrocardiograf Edan SE 100 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 7 | 33100000-1 | Lotul 7//Cablul de interconectare ECG cu 10 fire și conexiune la electrod snap clip compatibil cu electrocardiograf Cardio care 2000 | EC010E | China | GreatMade | Cablul de interconectare ECG cu 10 fire și conexiune la electrod snap clip compatibil cu electrocardiograf Cardio care 2000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 14 | 33100000-1 | Lotul 14//Cablul ECG cu 3 fire conector Snap Clip compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000 | MC006-3IS | China | GreatMade | Cablul ECG cu 3 fire conector Snap Clip compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 16 | 33100000-1 | Lotul 16//Cameră de umidificare pentru circuit nou născut de multiplă utilizare compatibil cu Umidificator Fischer and Paykel MR 850 | MR340 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Cameră de umidificare pentru circuit nou născut de multiplă utilizare compatibil cu Umidificator Fischer and Paykel MR 850 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 18 | 33100000-1 | Lotul 18//Capcană de apă diametru de conectare 10 mm, reutilizabil pentru circuit de pacient nou născut | 900MR139+2 x900MR178 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Capcană de apă diametru de conectare 10 mm, reutilizabil pentru circuit de pacient nou născut | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 19 | 33100000-1 | Lotul 19//Capcană de apă pentru circuitul respirator reutilizabil pentru maturi | 9000MR139 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Capcană de apă pentru circuitul respirator reutilizabil pentru maturi | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------|---------------|-------------------|--|--|---------------|
| 29 | 33100000-1 | Lotul 29//Circuit de multiplă utilizare matur din silicon sterilizabil integral la aceeași temperatură, 22 mm cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar și piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | MN100-13 | Turcia | Morton | Circuit de multiplă utilizare matur din silicon sterilizabil integral la aceeași temperatură, 22 mm cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar și piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 30 | 33100000-1 | Lotul 30//Circuit de pacient nou născut reutilizabil compatibil cu ventilator nou născut Heinen and lowenstein Leoni Plus si umidificator MR850 | 900MR780 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Circuit de pacient nou născut reutilizabil compatibil cu ventilator nou născut Heinen and lowenstein Leoni Plus si umidificator MR850 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 33 | 33100000-1 | Lotul 33//Circuit respirator adult de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | RT206 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Circuit respirator adult de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 34 | 33100000-1 | Lotul 34//Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | RT225 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 38 | 33100000-1 | Lotul 38//Coș plasă pentru gastroscop și colonoscop steril unica utilizare diametru 2,3 mm lungime minim 230 cm diametru plasa 35 mm | GFB-08-35-230 | Germania | Medi-Globe | Coș plasă pentru gastroscop și colonoscop steril unica utilizare diametru 2,3 mm lungime minim 230 cm diametru plasa 35 mm | 230cm, Canal 2.6mm, 35mm diametru cos; Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 39 | 33100000-1 | Lotul 39//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte, compatibil cu Acoma Acutor SII | 30554 | Italia | Gima | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte, compatibil cu Acoma Acutor SII | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 40 | 33100000-1 | Lotul 40//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector tip Erbe compatibil cu Electrocoagulator Erbe Erbotom ICC350 | 30554 | Italia | Gima | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector tip Erbe compatibil cu Electrocoagulator Erbe Erbotom ICC350 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-------------------|--------|------------|---|---|--------|
| 41 | 33100000-1 | Lotul 41//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare utilizare cu conector cu 3 contacte, compatibil cu Acoma Acutor SII | 30554 | Italia | Gima | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare utilizare cu conector cu 3 contacte, compatibil cu Acoma Acutor SII | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 42 | 33100000-1 | Lotul 42//Electrod activ reutilizabil tip lamă lungime 13 cm pentru mâner de electrochirurgie | 30533 | Italia | Gima | Electrod activ reutilizabil tip lamă lungime 13 cm pentru mâner de electrochirurgie | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 43 | 33100000-1 | Lotul 43//Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 13 cm diametru bilă 3 mm pentru mâner de electrochirurgie | 30534 | Italia | Gima | Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 13 cm diametru bilă 3 mm pentru mâner de electrochirurgie | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 50 | 33100000-1 | Lotul 50//Electrod ECG adeziv din AgCl, matur, conector snap clip | SX-50 | Spania | Telic | Electrod ECG adeziv din AgCl, matur, conector snap clip | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 51 | 33100000-1 | Lotul 51//Electrod ECG adeziv din AgCl, nou nascut, conector snap clip | SX-30 | Spania | Telic | Electrod ECG adeziv din AgCl, nou nascut, conector snap clip | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 52 | 33100000-1 | Lotul 52//Electrod ECG adeziv din AgCl, pediatric, conector snap clip | SX-50 | Spania | Telic | Electrod ECG adeziv din AgCl, pediatric, conector snap clip | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 53 | 33100000-1 | Lotul 53//Electrod neutru neonatal + pediatric reutilizabil din cauciuc electroconductor integru cu cablu de interconectare, compatibil cu electrocoagulatorMBC-200 | 30573+30575 | Italia | Gima | Electrod neutru neonatal + pediatric reutilizabil din cauciuc electroconductor integru cu cablu de interconectare, compatibil cu electrocoagulatorMBC-200 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 54 | 33100000-1 | Lotul 54//Electrod neutru neonatal reutilizabil din cauciuc electroconductor integru cu cablu de interconectare, compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor SII | 30573+30575 | Italia | Gima | Electrod neutru neonatal reutilizabil din cauciuc electroconductor integru cu cablu de interconectare, compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor SII | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 55 | 33100000-1 | Lotul 55//Electrozi ECG toracali cu vacuum set din 6 bucăți | EC013B | China | GreatMade | Electrozi ECG toracali cu vacuum set din 6 bucăți | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 56 | 33100000-1 | Lotul 56//Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell | 28255 | Italia | Gima | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 57 | 33100000-1 | Lotul 57//Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Vorteco AS 100 | 28255 | Italia | Gima | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Vorteco AS 100 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 66 | 33100000-1 | Lotul 66//Fir pentru ghidare diametru 0,035 inch lungime | GW11- *035.450 | China | Micro-Tech | Fir pentru ghidare diametru 0,035 inch lungime 4500 mm partea flexibilă 50 mm din nitinol utilizat in endoscopie | diametru 0,035 inch lungime 4500 mm partea flexibilă 50 mm din nitinol; | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----------------------|--------|-----------|---|---------------------------------|---------------|
| | | 4500 mm partea flexibilă 50 mm din nitinol utilizat in endoscopie | | | | | Conform broșurii anexate | |
| 68 | 33100000-1 | Lotul 68//Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000 | CF006 | China | GreatMade | Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 72 | 33100000-1 | Lotul 72//Hîrtie pentru printer termic, lățime 110 mm | 33894 | Italia | Gima | Hîrtie pentru printer termic, lățime 110 mm | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 81 | 33100000-1 | Lotul 81//Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | CF004A+BP1 2 | China | GreatMade | Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 82 | 33100000-1 | Lotul 82//Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | CF004LB+2x BP17 | China | GreatMade | Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 83 | 33100000-1 | Lotul 83//Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | CF004LA+BP 17 | China | GreatMade | Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 84 | 33100000-1 | Lotul 84//Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | CF004B+2xB P17 | China | GreatMade | Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 85 | 33100000-1 | Lotul 85//Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | CF004A+BP1 7 | China | GreatMade | Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 86 | 33100000-1 | Lotul 86//Manșetă matur normal cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CF004B+2x BP17 | China | GreatMade | Manșetă matur normal cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 87 | 33100000-1 | Lotul 87//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CF1501B+2x BP2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----------------------|-------|-----------|---|---------------------------------|---------------|
| 88 | 33100000-1 | Lotul 88//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | CF1501A+BP 2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 89 | 33100000-1 | Lotul 89//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CF1502B+2x BP2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 90 | 33100000-1 | Lotul 90//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 2 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | CF1502A+BP 2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 2 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 91 | 33100000-1 | Lotul 91//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CF1503B+2x BP2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 92 | 33100000-1 | Lotul 92//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | CF1503A+BP 2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 93 | 33100000-1 | Lotul 93//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 4 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CF1504B+2x BP2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 4 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 94 | 33100000-1 | Lotul 94//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu | CF1505B+2x BP2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|---------------|
| | | monitor General Electric Dash 4000 | | | | | | |
| 95 | 33100000-1 | Lotul 95//Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | CF1505A+BP 2T-PO | China | GreatMade | Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 96 | 33100000-1 | Lotul 96//Manșetă pediatrică marime 18- 23 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CF003B+2xB P17 | China | GreatMade | Manșetă pediatrică marime 18- 23 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 97 | 33100000-1 | Lotul 97//Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | CF002A+BP 12 | China | GreatMade | Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 98 | 33100000-1 | Lotul 98//Manșetă pediatrică 13 - 18 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | CF002A+BP 17 | China | GreatMade | Manșetă pediatrică 13 - 18 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 99 | 33100000-1 | Lotul 99//Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | CF003A+BP 12 | China | GreatMade | Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 100 | 33100000-1 | Lotul 100//Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | CF003A+BP 17 | China | GreatMade | Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 101 | 33100000-1 | Lotul 101//Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | CF002A+BP 12 | China | GreatMade | Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 102 | 33100000-1 | Lotul 102//Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | CF002A+BP 17 | China | GreatMade | Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabilă cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 117 | 33100000-1 | Lotul 117//Piesa Y de multiplă utilizare pentru circuit nou | 900MR145 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Piesa Y de multiplă utilizare pentru circuit nou născut compatibil cu | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|--------|
| | | nascut compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus | | | | ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus | | |
| 118 | 33100000-1 | Lotul 118//Piesa Y de multiplă utilizare pentru circuit nou nascut diametru tub de conectare 10 mm compatibil cu circuit ventilator Drager Babylog VN 450 | 900MR145 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Piesa Y de multiplă utilizare pentru circuit nou nascut diametru tub de conectare 10 mm compatibil cu circuit ventilator Drager Babylog VN 450 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 119 | 33100000-1 | Lotul 119//Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Fazzini F18 | 28226 | Italia | Gima | Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Fazzini F18 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 120 | 33100000-1 | Lotul 120//Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Vorteco AS 100 | 28226 | Italia | Gima | Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Vorteco AS 100 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 121 | 33100000-1 | Lotul 121//Rezervor pentru lichide reutilizabil, 3L, cu protecție supraplin | 28228 | Italia | Gima | Rezervor pentru lichide reutilizabil, 3L, cu protecție supraplin | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 122 | 33100000-1 | Lotul 122//Sac resespirator reutilizabil 0,5 L 15 F | MN125-07 | Turcia | Morton | Sac resespirator reutilizabil 0,5 L 15 F | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 123 | 33100000-1 | Lotul 123//Sac resespirator reutilizabil 1 L 22F | MN125-08 | Turcia | Morton | Sac resespirator reutilizabil 1 L 22F | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 125 | 33100000-1 | Lotul 125//Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | SpiroQuant A+ | Germania | Envitec | Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 126 | 33100000-1 | Lotul 126//Sensor de flux compatibil cu ventilator Drager Babylog VN 450 | SpiroQuant A+ | Germania | Envitec | Sensor de flux compatibil cu ventilator Drager Babylog VN 450 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 127 | 33100000-1 | Lotul 127//Sensor de flux compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Eesential | SpiroQuant A+ | Germania | Envitec | Sensor de flux compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Eesential | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 129 | 33100000-1 | Lotul 129//Sensor de flux compatibil cu ventilator nou nascut Heinen and lowenstein Leoni Plus | 0217011 | Germania | Heinen and Lowenstein | Sensor de flux compatibil cu ventilator nou nascut Heinen and lowenstein Leoni Plus | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 130 | 33100000-1 | Lotul 130//Sensor de flux pentru circuit matur compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | SpiroQuant H | Germania | Envitec | Sensor de flux pentru circuit matur compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 131 | 33100000-1 | Lotul 131//Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamiilton Arabella | OOM202 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamiilton Arabella | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---------------|-------------------|--|--------------------------|--------|
| 132 | 33100000-1 | Lotul 132//Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | OOM201 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 133 | 33100000-1 | Lotul 133//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Eessential | OOM202 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Eessential | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 134 | 33100000-1 | Lotul 134//Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | OOM102-1 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 135 | 33100000-1 | Lotul 135//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C2 | OOM102-1 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C2 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 136 | 33100000-1 | Lotul 136//Sensor de oxigen Compatibil cu Ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2 | OOM204 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen Compatibil cu Ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 137 | 33100000-1 | Lotul 137//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV 300 | E-77/0S | Germania | Nuova | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV 300 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 138 | 33100000-1 | Lotul 138//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV 600 | E-77/0S | Germania | Nuova | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV 600 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 139 | 33100000-1 | Lotul 139//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Shangrila 510 S | OOM105 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Shangrila 510 S | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 140 | 33100000-1 | Lotul 140//Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Sptephan Medical Reanimator F120 | OOM102-1 | Germania | Envitec | Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Sptephan Medical Reanimator F120 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 141 | 33100000-1 | Lotul 141//Sensor de temperatură cu 2 senzori compatibil cu umidificator MR 850 | 900MR868 | Noua Zeelandă | Fisher and Paykel | Sensor de temperatură cu 2 senzori compatibil cu umidificator MR 850 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 148 | 33100000-1 | Lotul 148//Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat | AF063 | China | GreatMade | Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 155 | 33100000-1 | Lotul 155//Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat | PF063 | China | GreatMade | Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 157 | 33100000-1 | Lotul 157//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu | PF109 | China | GreatMade | Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------|-------|-----------|---|--------------------------|--------|
| | | pulsoximetru Radical 7 Masimo | | | | | | |
| 158 | 33100000-1 | Lotul 158//Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000 | PF018 | China | GreatMade | Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**