

Lucrari de reparatie la gradinita „Yildizcik,, din satul Cioc- Maidan

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 298 588,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale 1.1. Grupa mica 1 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinte	m2	59,800	26,83 25,30	1 604,44 1 512,94
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	59,800	17,98 16,50	1 075,20 986,70
3	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	8,970	25,00 25,00	224,25 224,25
4	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	8,970	22,50 22,50	201,85 201,85
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	8,970	10,67 0,00	95,68 0,00
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	59,800	179,87 53,00	10 756,22 3 169,40
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat XPS50	m2	59,800	66,80 6,70	3 994,37 400,66

1	2	3	4	5	6	7
		35kg/m3				
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR-3 100*100	kg	67,570	27,00 2,11	1 824,07 142,60
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,800	96,47 41,00	5 769,11 2 451,80
10	CG01A1 Kmat,util= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2	59,800	43,68 7,00	2 612,11 418,60
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,800	125,20 14,04	7 486,76 839,58
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli , inclusiv plinta 1,48m2	m2	61,280	754,94 179,50	46 262,47 10 999,75
Total Pardoseli						81 906,53
Incluziv salariu						21 348,13
1.1.2. Tavan						
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	59,400	278,23 110,10	16 526,57 6 539,65
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	59,400	4,39 1,80	260,77 106,92
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,400	39,21 32,00	2 328,78 1 900,80
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	58,580	4,39 1,80	257,14 105,42
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,400	52,21 33,00	3 101,28 1 960,20
18	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	32,600	52,56 26,50	1 713,59 863,90

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						24 188,13
Incluziv salariu						11 476,89
Total Grupa mica 1						106 094,66
Incluziv salariu						32 825,02
		1.2. Grupa mica 2				
		1.2.1. Pardoseli				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinte	m2	58,580	26,83 25,30	1 571,63 1 482,03
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	58,580	17,98 16,50	1 053,27 966,57
21	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	8,970	25,00 25,00	224,25 224,25
22	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	8,970	22,50 22,50	201,85 201,85
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	8,970	10,67 0,00	95,68 0,00
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	58,580	179,87 53,00	10 537,02 3 104,74
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat XPS50 35kg/m3	m2	58,580	66,80 6,70	3 912,90 392,51
26	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR-3 100*100	kg	66,200	26,99 2,11	1 787,04 139,67
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,580	96,47 41,00	5 651,03 2 401,78
28	CG01A1 Kmat,util=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 la materiale, utilaj	m2	58,580	43,68 7,00	2 558,91 410,08

1	2	3	4	5	6	7
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,580	125,20 14,04	7 334,04 822,48
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli , inclusiv plinta	m2	58,580	754,94 179,50	44 224,30 10 515,10
Total Pardoseli						79 151,92
Incluziv salariu						20 661,06
1.2.2. Tavan						
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	58,580	278,22 110,09	16 298,42 6 449,35
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	58,580	4,39 1,80	257,14 105,42
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,580	39,21 32,00	2 296,66 1 874,56
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	58,580	4,39 1,80	257,14 105,42
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,580	52,21 33,00	3 058,46 1 933,14
36	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	23,840	52,56 26,50	1 253,14 631,76
Total Tavan						23 420,96
Incluziv salariu						11 099,65
Total Grupa mica 2						102 572,88
Incluziv salariu						31 760,71
1.3. Intrarea in subsol - placarea peretilor						
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonokontakt	m2	12,050	6,94 1,80	83,61 21,66
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	12,050	329,16	3 966,33

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			82,50	994,15
Total Intrarea in subsol - placarea peretilor						4 049,94
Incluziv salariu						1 015,81
1.4. Blocul alimentar						
39	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	29,50 29,50	29,50 29,50
40	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" de la cuptor pina exterior	m	6,000	100,22 39,00	601,34 234,00
Total Blocul alimentar						630,84
Incluziv salariu						263,50
Cheltuieli directe			lei		213 348,32	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		15 807,61	
Transportarea materialelor			2,00 %		2 928,87	
Cheltuieli directe			100,00 +		232 084,80	
Cheltuieli de regie			2,00 %		4 641,70	
Total			100,00 +		236 726,50	
Beneficiu			2,00 %		4 734,53	
Total Lucrari de constructii generale						241 461,03
Incluziv salariu						65 865,04
2. Lucrari de electricitate.						
2.1. Grupa mica 1						
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	13,20 13,20	52,80 52,80
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-FRLS 3*1,5	m	3,200	15,27 4,20	48,85 13,44
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Panel 600*600mm 6500K	buc	8,000	419,28 16,80	3 354,24 134,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Grupa mica 1						3 455,89
Incluziv salariu						200,64
2.2. Grupa mica 2						
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	13,20 ----- 13,20	52,80 ----- 52,80
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-FRLS 3*1,5	m	3,200	15,27 ----- 4,20	48,85 ----- 13,44
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Panel 600*600mm 6500K	buc	8,000	419,28 ----- 16,80	3 354,24 ----- 134,40
Total Grupa mica 2						3 455,89
Incluziv salariu						200,64
		Cheltuieli directe	lei			6 911,78
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			96,31
		Transportarea materialelor	2,00 %			130,21
		Cheltuieli directe	100,00 +			7 138,30
		Cheltuieli de regie	20,00 %			80,26
		Total	100,00 +			7 218,56
		Beneficiu	2,00 %			144,37
Total Lucrari de electricitate.						7 362,93
Incluziv salariu						401,28
		Cheltuieli directe	lei			248 823,96
		TVA	20,00 %			49 764,79
Total deviz:						298 588,75
Incluziv salariu						66 266,32

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la gradinita „Yildizcik,, din
satul Cioc-Maidan****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Grupa mica 1				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinte	m2			26,83 25,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,98 16,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
3	TrB02C1 -2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			25,00 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
4	TrI1AA0 1F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			22,50 22,50
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,67 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	460,00	10,67
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,87 ----- 53,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	63,60
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat XPS50 35kg/m3	m2			66,80 ----- 6,70
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS50 35kg/m3	m2	1,0200	58,00	60,05
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
8	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR-3 100*100	kg			27,00 ----- 2,11
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,47 41,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
10	CG01A1 Kmat,util =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2			43,68 7,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,20 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ,	m2			754,94 179,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plinta 1,48m2				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,00	120,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,00	5,58
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,38
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,50	23,74
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,33	2,39
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	467,00	492,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	57,00	0,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		1.1.2. Tavan				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<u>278,23</u> 110,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,39 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,21 ----- 32,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,39 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,21 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
18	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			52,56 ----- 26,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.2. Grupa mica 2 1.2.1. Pardoseli				
19	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinte	m2			<u>26,83</u> 25,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
20	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<u>17,98</u> 16,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
21	TrB02C1 -2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			<u>25,00</u> 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
22	TrI1AA0 1F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			<u>22,50</u> 22,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			<u>10,67</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	460,00	10,67

1	2	3	4	5	6	7
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,87 53,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	63,60
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat XPS50 35kg/m3	m2			66,80 6,70
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS50 35kg/m3	m2	1,0200	58,00	60,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
26	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR-3 100*100	kg			26,99 2,11
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,47 41,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
28	CG01A1 Kmat,util =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 la materiale, utilaj	m2			43,68 ----- 7,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,20 ----- 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli , inclusiv plinta	m2			754,94 ----- 179,50

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,00	120,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,00	5,58
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,38
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,50	23,74
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,33	2,39
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	467,00	492,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	57,00	0,68
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		1.2.2. Tavan				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			278,22 ----- 110,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,39 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,21 ----- 32,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,39 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,21 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
36	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			52,56 ----- 26,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.3. Intrarea in subsol - placarea peretilor				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonokontakt	m2			6,94 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303.01	Betonokontakt	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			329,16 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	209,00	215,31
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4. Blocul alimentar				
39	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			29,50 ----- 29,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	60,00	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,00	26,50
40	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" de la cuptor pina exterior	m			100,22 ----- 39,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	60,00	39,00
	272210330 6000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	53,00	54,60
	272120411 7800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	17,00	2,60
	272120411 5000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	17,67	2,88
	272120412 0100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	10,30	0,32
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	17,00	0,34
	272120411 4040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	23,50	0,48
		2. Lucrari de electricitate.				
		2.1. Grupa mica 1				
41	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
42	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-FRLS 3*1,5	m			15,27 ----- 4,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,20
	272210310 7001.01	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-FRLS 3*1,5mmp	m	1,0300	9,67	10,96
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
43	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Panel 600*600mm 6500K	buc			419,28 ----- 16,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600*600mm 6500k	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	17,00	17,68
		2.2. Grupa mica 2				
44	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
45	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m			15,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ VVGng-FRLS 3*1,5				4,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,20
	272210310 7001.01	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-FRLS 3*1,5mmp	m	1,0300	9,67	10,96
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
46	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Panel 600*600mm 6500K	buc			419,28 <hr/> 16,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600*600mm 6500k	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	30,00	31,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	17,00	17,68

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie la gradinita
„Yildizcik,, din satul Cioc-
Maidan**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 298 588,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	60,00	3,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,091	60,00	3 185,46
3.	7123010010200	Betonist	h-om	94,704	60,00	5 682,24
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,147	60,00	248,82
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	239,720	60,00	14 383,20
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	110,567	60,00	6 634,02
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,984	60,00	2 699,04
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	22,576	60,00	1 354,56
9.	7134050013250	Izolator	h-om	8,287	60,00	497,22
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,900	60,00	234,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,688	60,00	401,28
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,303	60,00	4 338,18
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,044	50,00	852,20
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,847	50,00	4 342,35
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	148,552	50,00	7 427,60
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	279,663	50,00	13 983,15
Total manopera						66 266,32

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,103	500,00	3 551,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,286	480,00	3 977,28
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,695	480,00	3 693,60
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,899	20,00	117,98
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	243,410	0,10	24,34
6.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	195,640	1,00	195,64
7.	2320166200729	Parchetin	l	3,551	19,00	67,47
8.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,352	2,00	0,70
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,271	16,00	564,33
10.	2416586105303.01	Betonokontakt	kg	1,808	33,00	59,66
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,192	40,00	1 887,68
12.	24302261000001	Fuga	kg	5,720	27,00	154,44
13.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,082	33,00	695,71
14.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	18,069	37,00	668,56
15.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,133	4,00	128,53
16.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	42,161	75,00	3 162,07
17.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	18,069	12,00	216,83
18.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	632,412	4,50	2 845,85

19.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	89,816	2,00	179,63
20.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	132,505	18,00	2 385,09
21.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	126,483	467,00	59 067,56
22.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	20,065	2,00	40,13
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	278,639	2,00	557,28
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 398,128	2,65	14 305,04
25.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 820,270	7,00	12 741,88
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	91,739	4,50	412,83
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,457	6,80	846,30
28.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,414	209,00	2 594,53
29.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	124,499	68,00	8 465,94
30.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	45,031	4,30	193,63
31.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS50 35kg/m3	m2	122,559	58,00	7 108,42
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	58,990	3,80	224,16
33.	2710503808004	Fir de sudare	m	122,868	2,33	286,29
34.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,669	14,50	9,70
35.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	108,966	27,00	2 942,08
36.	2710703520285	Profil de suport	m	260,853	23,00	5 999,62
37.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,122	23,50	2,87
38.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,979	17,67	17,30
39.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,918	17,00	15,61
40.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,184	10,30	1,90
41.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,122	17,00	2,07
42.	2722103107001.01	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-FRLS 3*1,5mmp	m	7,252	9,67	70,12
43.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	6,181	53,00	327,59
44.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,338	26,50	35,45
45.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	60,391	18,00	1 087,04
46.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	135,108	24,00	3 242,59
47.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 919,646	0,50	959,83
48.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,640	17,00	282,88
49.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600*600mm 6500k	buc	16,640	340,00	5 657,60
50.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,640	30,00	499,20
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,452	20,00	49,04
52.	4100126202818	Apa	m3	14,173	20,00	283,46
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,360	3,80	46,97
		Total materiale de constructii				152 953,80

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,304	12,00	63,65
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,735	12,00	56,82
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,125	12,00	229,52
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,972	8,00	39,78
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,438	57,00	81,96
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,710	35,00	24,85
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,131	25,00	53,26
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,121	25,00	3,02
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,576	10,00	295,76
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,416	460,00	191,36
		Total utilaje de constructii				1 039,98

Total:

Cheltuieli directe	lei	248 823,96
TVA	20,00 %	49 764,79
Total deviz:		298 588,75

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)