

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1616996310548</u> din <u>29.03.2021</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lotul 1							
1	Nisip	Nisip	Moldova	Soroca	Nisip spălat de râu (pentru tencuire interior și exterior)	Nisip spălat de râu (pentru tencuire interior și	Standard ISO
2	Pietriș	Pietriș	Moldova	Soroca	Fracția 5x20mm	Fracția 5x20mm	Standard ISO
Lotul 2							
1	Ciment M-500	Ciment M500	Moldova	Uzina de ciment	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, masa netă 40-50 kg maxim, termen de valabilitate 12 luni	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, masa netă 40 kg maxim, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
2	Clei universal	Clei Polifix 25kg	Moldova	Supraten	Pentru teracotă, în saci, rezistent la apă și ger, masa netă 25 kg maxim, termen de valabilitate 12 luni	Pentru teracotă, în saci, rezistent la apă și ger, masa netă 25 kg, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
3	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet Hp Finis 25kg	Moldova	Knauf	Masa netă 25 kg maxim, amestec uscat pentru lucrări de finisare, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 25 kg, amestec uscat pentru lucrări de finisare, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
4	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet Hp Start 30kg	Moldova	Knauf	Masa netă 30 kg maxim, amestec uscat pentru lucrări lăuntrice (sau echivalentul MP 75), termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 30 kg, amestec uscat pentru lucrări lăuntrice, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
Lotul 3							
1	Amorsă (grund)	Grund Estetica extra 10kg	Moldova	Damalio	Pentru suprafețe de origine minerală, de aplicare interior/exterior, acrilat (sau echivalentul „Supraten”), termen de valabilitate 12 luni	Pentru suprafețe de origine minerală, de aplicare interior/exterior, acrilat, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
2	Vopsea fațadă	Vosea Eurostil 14kg	Moldova	Supraten	Masa netă 14 kg	Masa netă 14 kg	Standard ISO
3	Vopsea cu emulsie de apă	Vopsea Intercoler 13kg	Rusia	TehnoLain	Masa netă 10-14 kg pentru lucrări la interior, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 13 kg pentru lucrări la interior, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
4	Vopsea cu emulsie de apă	Vopsea lavabila	Ucraina	Bellini 12,6kg	Vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie, masa netă 10-14 kg, termen de valabilitate 12 luni	Vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie, masa netă 12,6 kg, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
5	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (Betonogrun)	Grund Betokontakt 13,5kg	Moldova	Supraten	Amorsă grund pe bază de cuarț, masa netă 10-20 kg, termen de valabilitate 12 luni	Amorsă grund pe bază de cuarț, masa netă 13,5 kg, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
6	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Grund Gleta 14kg	Moldova	Supraten	Amorsă grund pe bază de cuarț cu fracție mărită, masa netă 10-20 kg, termen de valabilitate 12 luni	Amorsă grund pe bază de cuarț cu fracție mărită, masa netă 14 kg, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
7	Color	Coler in asortiment	Moldova	Gama Color	120 gr, culori diferite (culoarea se coordonează cu beneficiarul), termen de valabilitate 12 luni	120 gr, culori diferite, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
Lotul 4							

1	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 2,8kg alba	Ucraina	Policolor	Masa netă 2,0-2,7 kg, pentru interior și exterior, culoarea albă, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 2,8 kg, pentru interior și exterior, culoarea albă, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
2	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg alba	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8-0,9 kg maxim, culoarea albă, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg maxim, culoarea albă, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
3	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg cafeniu deschis	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8- 0,9 kg, culoarea cafeniu deschis, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg, culoarea cafeniu deschis, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
4	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 2,8kg cafeniu deschis	Ucraina	Policolor	Masa netă 2,0-2,7 kg, pentru interior și exterior, culoarea cafeniu deschis, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 2,8 kg, pentru interior și exterior, culoarea cafeniu deschis, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
5	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg neagra	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8-0,9 kg, pentru interior și exterior, culoarea neagră, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg, pentru interior și exterior, culoarea neagră, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
6	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg maro	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8-0,9 kg, pentru lucrări exterioare, culoarea maro, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg, pentru lucrări exterioare, culoarea maro, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
7	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 2,8kg maro	Ucraina	Policolor	Masa netă 2,0-2,7 kg, pentru lucrări exterioare, culoarea maro, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 2,8 kg, pentru lucrări exterioare, culoarea maro, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
8	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg galbena	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8- 0,9 kg, culoarea galbenă, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg, culoarea galbenă, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
9	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg verde	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8-0,9 kg, culoarea verde, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg, culoarea verde, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
10	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg verde	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8- 0,9 kg, culoarea roșie, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg, culoarea roșie, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
11	Vopsea email alchidic	vopsea Fasenda 0,9kg gri deschis	Ucraina	Policolor	Masa netă 0,8- 0,9 kg, culoarea gri deschisă, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 0,9 kg, culoarea gri deschisă, pentru interior și exterior, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
12	Grund	Grund gri 0,9kg	Ucraina	Policolor	Grund gri, pentru metal și lemn, 0,9 kg, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Grund gri, pentru metal și lemn, 0,9 kg, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
13	Grund	Grund rosu-cafeniu 0,9kg	Ucraina	Policolor	Grund rosu-cafeniu, metal și lemn, 0,9 kg, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Grund rosu-cafeniu, metal și lemn, 0,9 kg, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
14	Lac PF pentru parchet	Lac PF pentru parchet 3,75kg	Moldova	Gama Color	Masa netă 2,5-3,75 kg, poliuretani, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Masa netă 3,75 kg, poliuretani, nu conține Pb și fără miros înțepător, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
15	Vopsea pentru lemn	Lac Pinotex 11	Estonia	AkzoNobel	Lac alchidic (sau echivalentul „Pinotex”) Ultra Tic 1L, termen de valabilitate 12 luni	Lac alchidic „Pinotex” Ultra Tic 1L, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
16	Diluant 646	Diluant 646	Moldova	Colorics	Volumul 1 l, termen de valabilitate 12 luni	Volumul 1 l, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO

17	Firnis de construcție	Firnis de construcție	Moldova	Gama Color	0,9 l, termen de valabilitate 12 luni	0,9 l, termen de valabilitate 12 luni	Standard ISO
Lotul 5							
1	Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	Turcia	Axfix	Volumul 600 ml, pentru aplicarea manuală, termen de valabilitate 12luni	Volumul 600 ml, pentru aplicarea manuală, termen de valabilitate 12luni	Standard ISO
2	Plinta PVC pentru podea	Plinta PVC pentru podea	Rusia	Quadro	Plinte PVC pentru podea cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea beneficiarului (stejar) L-2,5 m	Plinte PVC pentru podea cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea	Standard ISO
3	Colț plinta PVC exterior	Colț plinta PVC exterior	Rusia	Quadro	Colț plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea beneficiarului	Colț plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea	Standard ISO
4	Colț plinta PVC interior	Colț plinta PVC interior	Rusia	Quadro	Colț plinta PVC interior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea beneficiarului	Colț plinta PVC interior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea	Standard ISO
5	Îmbinare plinta PVC	Îmbinare plinta PVC	Rusia	Quadro	Îmbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere beneficiarului	Îmbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere	Standard ISO
6	Capăt dreapta pentru plinta	Capăt dreapta pentru plinta	Rusia	Quadro	Capăt dreapta pentru plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere beneficiarului	Capăt dreapta pentru plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere beneficiarului	Standard ISO
7	Capăt stânga pentru plinta	Capăt stânga pentru plinta	Rusia	Quadro	Capăt stânga pentru plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere beneficiarului	Capăt stânga pentru plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere beneficiarului	Standard ISO
8	Linoleum	Linoleum	Serbia	Tarkett	Linoleum Heterogen comercial, calitate superioară tip „Tarkett” sau echivalent, suprafața netedă, lățimea-2,4m, grosimea – minim 2,4 mm, grosimea stratului de protecție – minim 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură, stejar (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	Linoleum Heterogen comercial, calitate superioară tip „Tarkett” , suprafața netedă, lățimea-2,5m, grosimea – 2,4 mm, grosimea stratului de protecție – 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură, stejar	Standard ISO
9	Bandă adezivă	Bandă adezivă	China	MPN	Bandă adezivă pe bază hârtie MPN 36mm x 30m	Bandă adezivă pe bază hârtie MPN 36mm x 30m	Standard ISO
10	Gips-carton	Gips-carton 9,5mm	Romania	Regips	9,5 mm	Gips-carton 9,5mm	Standard ISO
11	Bandă izolanță	Bandă izolanță	Olanda	Bison	Banda de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum, 5 cm	Banda de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum, 5 cm	Standard ISO
12	Linocrom	Linocrom	Rusia	Tehnicol	Standard HKP 10m	Standard HKP 10m	Standard ISO
13	Profil aluminiu	Profil aluminiu	China	Peisaj	Profilul striat din aluminiu pentru trepte P2 (L-2m) culoare: chamgne mat (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	Profilul striat din aluminiu pentru trepte P2 (L-2m) culoare: chamgne mat (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	Standard ISO
14	Colț intern aluminiu	Colț intern aluminiu	China	Peisaj	Colț intern aluminiu 20*20*2000mm culoare: chamgne mat(culoarea se coordonează cu beneficiarul)	Colț intern aluminiu 20*20*2000mm culoare: chamgne mat(culoarea se coordonează cu beneficiarul)	Standard ISO
15	Sineală	Sineală	Moldova	Madeco	tip de produs - praf greutate netă -200 gr	tip de produs - praf greutate netă -200 gr	Standard ISO
16	Maiac pentru tencuieli	Maiac pentru tencuieli	Moldova	Giramondo	2,5 m, grosimea 1cm	2,5 m, grosimea 1cm	Standard ISO
17	Profil UD	Profil UD 27*26*4	Moldova	Giramondo	Dimensiuni 26x27 mm, L-4m	Dimensiuni 26x27 mm, L-4m	Standard ISO
18	Profil CD	Profil CD 60*27*4m	Moldova	Giramondo	Dimensiuni 60x27 mm, L-4m	Dimensiuni 60x27 mm, L-4m	Standard ISO
19	Adeziv pentru tapete	Adeziv pentru tapete	Moldova	Supraten	Adezivul se prezintă sub forma de pulbere, la pachet de 500gr.	Adezivul se prezintă sub forma de pulbere, la pachet de 500gr.	Standard ISO

20	Laminat	Laminat	Belorusi	Krono	Clasa 32, 1380x193x8mm; Stejar Vivien, (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	Clasa 32, 1380x193x8mm; Stejar Vivien, (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	Standard ISO
21	Clei polimer	Clei polimer	Moldova	Gama Color	Universal, incolor, polimer 0,5 kg	Universal, incolor, polimer 0,5 kg	Standard ISO
22	Clei polimer	Clei polimer	Moldova	Gama Color	Universal, incolor, polimer 1 kg	Universal, incolor, polimer 1 kg	Standard ISO
23	Var nestins	Var nestins	Moldova	BPM	Piatră calcaroasă	Piatră calcaroasă	Standard ISO
Lotul 6							
1	Cherestea 30 mm	Cherestea 30 mm	Ucraina	Comandarus	Cherestea tivită 30x150x6000mm	Cherestea tivită 30x150x6000mm	Standard ISO
2	Cherestea 50 mm	Cherestea 50 mm	Ucraina	Comandarus	Cherestea tivită 50x150x6000mm	Cherestea tivită 50x150x6000mm	Standard ISO
3	Placaj	Placaj	Ucraina	Comandarus	Placaj neşlefuit 1525x1525x6mm	Placaj neşlefuit 1525x1525x6mm	Standard ISO
4	Lambriu carton	Lambriu carton	Ucraina	Comandarus	Culoarea cireş	Culoarea cireş	Standard ISO
5	OSB	OSB	Ungaria	Swiss	2500 x 1250 x 10 mm	2500 x 1250 x 10 mm	Standard ISO
Lotul 7							
1	Colţar aluminiu perforat	Colţar aluminiu perforat	China	Peisaj	Lungimea 3 m	Lungimea 3 m	Standard ISO
2	Faianţa	Faianţa	Ucraina	Atem	Culoarea Glamour cream; Glamour beige (se coordonează cubeneficiarul) 25x75 (20x60), nu mai puţin de calitatea II	Culoarea Norma BC 20x60, calitatea I	Standard ISO
3	Gresie	Gresie	Ucraina	Cersanit	Culoarea light beige (culoarea se coordonează cu beneficiarul) 30x30x0,8; 40x40x0,8 nu mai puţin de calitatea II	Culoarea Tanos beige 30x30x0,8; calitatea I	Standard ISO
4	Faianţa	Faianţa	Ucraina	Cersanit	Culoarea albă 20x30, nu mai puţin de calitatea II	Culoarea albă 20x30, calitatea I	Standard ISO
5	Fuga	Fuga	Moldova	Supraten	Fuga - chit pentru rosturi teracota culoare albă (1sac/5kg)	Fuga - chit pentru rosturi teracota culoare albă (1sac/5kg)	Standard ISO
6	Fuga	Fuga	Moldova	Supraten	Fuga - chit pentru rosturi teracota culoare gri (1sac/5kg)	Fuga - chit pentru rosturi teracota culoare gri (1sac/5kg)	Standard ISO
7	Profil PVC	Profil PVC	China	MPN	Alb, 8 mm extern pentru gresie, 2.5 m	Alb, 8 mm extern pentru gresie, 2.5 m	Standard ISO
8	Cruciuliţe	Cruciuliţe	China	MPN	2-3 mm (200 buc/pachet)	2-3 mm (200 buc/pachet)	Standard ISO
Lotul 8							
1	Tavan suspendat	Tavan suspendat	China	Peisaj	Armstrong 600x600x12mm culoarea albă, rezistenta la umiditate până la 90% în complex cu accesorii(pentru încăperi 2,4*1,8=4 încăp.; 3,4*3,3=2 încăp.)	Armstrong 600x600x12mm culoarea albă, rezistenta la umiditate până la 90% în complex cu accesorii(pentru încăperi 2,4*1,8=4 încăp.; 3,4*3,3=2 încăp.)	Standard ISO
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gutu Vladislav În calitate de: director
Ofertantul: SALONICA SRL Adresa: mun. Balti, str. Decebal 125a