



Nr.CIF3-7928.2021

Data: 25 Martie 2022

## CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, **OTP BANK S.A.**, confirmă că **MASBALT SRL S.C.**, cod fiscal (IDNO) – **1006600032923**, deține următoarele conturi deschise în bancă, după cum urmează:

Conturi curente:

Cod IBAN	Valuta contului
MD70MO2224ASV22462607100	MDL
MD28MO2224ASV53147457100	EUR

Conturi de card:

Cod IBAN	Valuta contului
MD82MO2258ASV70920407100	MDL

Certificatul este emis în baza cererii clientului.

Cu respect,

Dna Galina Railean  
Director Adjunct Sucursala nr. 3 „Ciocana”



Ex: Violeta Savciuc  
Tel:022 812 704

C1 – Uz Intern



ÎNȚREPRINDEREA DE STAT  
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 54  
de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

17 iunie 202 2

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Stăvilă Dumitru – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 52 din « 13 » iunie 202 2

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
13	Boța Alexandr	Director general	„Masbalt” SRL	Promovat

Președintele comisiei

  
Mircea Cebotari

Membrii comisiei

  
Dumitru Stăvilă

  
Vitalie Nidelcu





ÎNȚREPRINDEREA DE STAT  
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL  
RELĂȚILOR  
DE MUNCĂ

**ADEVERINȚA nr. 13**

Prezenta adeverință este eliberată dlui

**Boța Alexandr**

precum că el de la 13 iunie 2022  
pînă la 17 iunie 2022

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de  
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă  
pentru **lucrătorii desemnați (nivelul II)** și a  
susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă pînă la 17 iunie 2025

L.Ș.

17 iunie 2022  
proces-verbal nr. 54

Administrator



**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 8/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea fațadă – **EUROSTIL**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **EUROSTIL** se utilizează la exterior și interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, telefon: +373 22 027-059, fax: +373 22 027-058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristica	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu vopsea fațadă EUROSTIL						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	Aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	Aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile.	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 50%	68,26	LÎ al "SUPRATEN"



3	Finetea de dispersie	mkm	SM EN ISO 1524:2016	nu mai mult de 100	37	S.A.
	Dimensiunea granulelor	Clasa	SM SR EN 1062-1:2013	S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm S <sub>3</sub> – mare > 1500 S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500	Clasa S <sub>1</sub>	
4	Densitatea	g/cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 2811-1:2016	minim 1,0	1,640	
5	pH		SM EN ISO 789-9:2019	maxim 10,0	9,42	
6	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	
7	Coefficientul de transmisie a apei lichide	kg/m <sup>2</sup> t <sub>0,5</sub>	SM SR EN 1062-3:2013	W <sub>0</sub> – nu se reglementează W <sub>1</sub> – sporit (> 0,5) W <sub>2</sub> – mediu (> 0,1-0,5) W <sub>3</sub> – redus (< 0,1)	0,19 / Clasa W <sub>2</sub>	
8	Grosimea peliculei uscate	mkm	SM SR EN 1062-1:2013	E <sub>1</sub> – ≤ 50 mkm E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm E <sub>5</sub> – > 400	85,0 Clasa E <sub>2</sub>	
9	Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)	g/l	SR EN ISO 11890-2:2010	Nu mai mult de 30	3,31	S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9, telefon: +373 22 479-072, fax: +373 22 479-068, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9



la 12.06.2023



## SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: [office@supraten.md](mailto:office@supraten.md)  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. DC 39/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Grund universal – **SUPRATON EXTRA**

2. Utilizarea preconizată:

Grundul universal **SUPRATON EXTRA** se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperire cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi și etc.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"**SUPRATEN**" S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani 84.  
InfoLine: +373 22 268 000; e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje



## 6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu grund universal SUPRATON EXTRA						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 5,8 %	9,76	
3	pH		SM EN ISO 789-9:2019	7,0-9,0	8,31	
4	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România
5	Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)	g/l	SR EN ISO 11890-2:2010	Nu mai mult de 30	0,55	

## 7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023



**SUPRATEN SA**

MD-2058, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 4/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea lavabilă interior – **EUROTON LAV**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **EUROTON LAV** se utilizează la executarea lucrărilor la interior în încăperi uscate și cu umiditatea ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

”SUPRATEN” S.A, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, telefon: +373 22. 027-059, fax: +373 22 027-058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu vopsea lavabilă EUROTON LAV						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	Aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	Aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 40%	67,34	





3	Finețea de dispersie	mkm	SM EN ISO 1524:2016	Nu mai mult de 150	48	LÍ al "SUPRATEN" S.A.
	Dimensiunea granulelor	Clasa	SM SR EN 1062-1:2013	S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm S <sub>3</sub> – mare > 1500 S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500	Clasa S <sub>1</sub>	
4	Densitatea	g/cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 2811-1:2016	minim 1,0	1,640	
5	pH		SM EN ISO 789-9:2019	Maxim 10,0	9,72	
6	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	
7	Grosimea peliculei uscate	mkm	SM SR EN 1062-1:2013	E <sub>1</sub> – ≤ 50 mkm E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm E <sub>5</sub> – > 400	62,0 Clasa E <sub>2</sub>	
8	Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)	g/l	SR EN ISO 11890-2:2010	Nu mai mult de 30	3,51	

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, telefon: +373 22 479-072, fax: +373 22 479-068, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Giloci Oxana  Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12.06.2023





Organism Certificare Produse CERTMATCON  
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001  
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-030-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCŢII,  
EUROFIN, FINITO, GŞM-15.**

**Utilizare:** La tencuirea și gletuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM SR EN 13279-1:2010**


Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General  
**Ion PUHA**

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON  
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001  
[www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md) e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md)

# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-021-2021

TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCŢII,  
MOHOLIT, NOTA BENE, ORIZONT, FAUR GIPS START, SVG-100, MEŞTER FIX, FIX (adeziv).

Utilizare: La tencuirea pereţilor şi plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producţie:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.

str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în:

**SM SR EN 13279-1:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 17.05.2021 şi va rămâne valabil până la data de 16.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General  
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON  
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
tel./fax: +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001  
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI  
Numărul: CCP-173-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea  
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea  
produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Adezivi pentru plăci ceramice,**  
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.  
Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol, Termocămin,  
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.

str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control  
al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea  
cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială  
a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua  
supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor  
privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

**SM EN 12004+A1:2014**

Sistem: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2024,  
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței  
și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 116777 din 29.08.2023**



Denumirea completă: **Societatea Comercială "MASBALT" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "MASBALT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600032923**

Data înregistrării de stat: **28.07.2006**

Sediu: **MD-2005, strada Ivan Zaikin 30/1, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;
2. Activități de consultare pentru afaceri și management;
3. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
4. Publicitate;
5. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
7. Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;
8. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
9. Fabricarea articolelor din lemn;
10. Fabricarea articolelor din plută, din împletituri de nuiete și paie;
11. Fabricarea de structuri și tâmplării metalice pentru construcții;
12. Fabricarea construcțiilor din oțel pentru construcții;
13. Producția de mobilier;
14. Producția mobilierului pentru bucătărie;
15. Producția mobilierului pentru birou și magazine;
16. Producția de panel din lemn;
17. Fabricarea produselor din metal pentru construcții;
18. Fabricarea altor articole din metal;
19. Fabricarea altor articole finite din metal;
20. Fabricarea construcțiilor din metal;
21. Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;
22. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
23. Fabricarea altor articole din lemn;
24. Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiete și paie;
25. Fabricarea materialelor plastice primare;
26. Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumuloare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
27. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
28. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
29. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;
30. Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;
31. Comerțul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrișului, ghipsului, teracotei etc;
32. Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții;
33. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;
34. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
35. Transporturi rutiere de mărfuri;



36. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
37. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
38. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
39. Lucrări de demolare a construcțiilor;
40. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
41. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
42. Lucrări de instalații electrice;
43. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
44. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
45. Lucrări de tencuire;
46. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
47. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
48. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
49. Alte lucrări de finisare;
50. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
51. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
52. Manipulări;
53. Transporturi rutiere de mărfuri;
54. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
55. Alte activități anexe transporturilor;
56. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
57. Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
58. Comerț cu ridicata nespecializat;
59. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
60. Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator: **BOȚA ALEXANDR**

Asociați:

**1. BOȚA ALEXANDR, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **BOȚA ALEXANDR**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 29.08.2023

Specialist coordonator

**Ludmila Ciur**

tel. 022-207-838



**ORDIN DE PLATA**

Nr.

DATA EMITERII

TIP.DOC.1

PLATITI:

MDL

trei mii sapte sute patruzeci si opt lei 82 bani

**PLATITOR:**

CODUL IBAN

(R) MASHBALT SOCIETATE  
COMERCIALA SOCIETATE CU

CODUL FISCAL

RASPUNDERE LIMITATA  
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.

**BENEFICIAR:**

CODUL IBAN

(R) (R) DIRECTIA GENERALA CULTURALA SI PATRIMONIU CULTURAL  
A CONSILIULUI MUN. CHISINAU

CODUL FISCAL

PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

**DESTINATIA PLATII:**

/P102/3748.82/M102//A102/ Lucrari de reparatie si renovare  
la scoala de Arte Alexei Stircea str. Matei Milo 9/3.

**TIPUL TRANSFERULUI**

NORMAL / URGENT

N

L.s.

**CODUL TRANZACTIEI**

**DATA PRIMIRII**

Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking

**DATA EXECUTARII**

**23. NOV. 2023**

BOTA ANA

BOTA ANA

SEMNALE EMITENTULUI

Sucursala W. Chisinau  
IDNO 1002600006089

Nota: Raspundabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata \*

\*Campuri optionale