

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647934651979 / 21053646 din: 01.04.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Materiale și instrumentar stomatologic							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
1	Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală	Xs-Fil Kit (Shade : A1, A2, A3, A3.5, AO2, AO3, B1, B2, TW)	Korea	B&E	Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură și grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibilitatea de a lucra în straturi (opac și culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 ml, 50 aplicatoare, 3 ml seringă gel gravant	Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură și grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibilitatea de a lucra în straturi (opac și culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 ml, 50 aplicatoare, 3 ml seringă gel gravant	CE / ISO
4	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	Xs-Fil kits (Shade : A1, A2, A3, A3.5, OPA2, OPA3)	Korea	B&E	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	CE / ISO
10	Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananelor radiculare	B&E Etch-37	Korea	B&E	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	CE / ISO
25	Aplicatoare	AP/1,2	China	Videa	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	CE / ISO
30	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	Abs02	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE / ISO

31	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	Abs04	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE / ISO
32	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	Abs06	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE / ISO
33	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	Gt02	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE / ISO
34	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	Gt04	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE / ISO
35	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06	Gt06	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE / ISO
36	Conuri guttapercă	Gt000	China	Videa	Mărimi de la 45-100	Mărimi de la 45-100	CE / ISO
44	Instrument rotativ NiTi	N files NITI	China	Videa	Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc /cutie asortate (mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc /cutie asortate (mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	CE / ISO
48	Instrument endodontic Kfail	K files	China	Videa	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc (analogic Maces)	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc (analogic Maces)	CE / ISO
49	Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6	U files	China	Videa	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	CE / ISO
50	Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor)	pulpoextractore	Russia	Kmiz	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	CE / ISO
53	Tipse pentru scaler ultrasunet	G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Pakistan	NJ	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	CE / ISO
64	Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac atraumatic 1/2	PP4/01/2	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO

65	Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac atraumatic 3/8	PP4/03/8	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO
66	Material de sutură plagi neylon 4.0 cu ac atraumatic 1/2	NL4/01/2	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO
67	Material de sutură plagi neylon 4.0 cu ac atraumatic 3/8	NL4/03/8	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO
68	Material de sutură plagi neylon 5.0 cu ac atraumatic 1/2	NL5/01/2	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO
69	Material de sutură plagi neylon 5.0 cu ac atraumatic 3/8	NL5/03/8	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO
70	Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 1/2	PP5/01/2	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO
71	Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 3/8	PP5/03/8	China	Runte / Haidike	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm	CE / ISO
72	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8	PP4/03/8	China	Runte / Haidike	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE / ISO
73	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2	PG4/01/2	China	Runte / Haidike	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE / ISO
74	Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 3/8	PP5/03/8	China	Runte / Haidike	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE / ISO
75	Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2	PG5/01/2	China	Runte / Haidike	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE / ISO

93	Set implanto-protetic	Bioart Dental Implant	Turkey	Ligamed	<p>Setul conține: implant dentar - 130 buc; bont protetic drept și angulat (original corespunzator implantului) - 130 buc; formatoare de gingie (original corespunzator implantului) - 40 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7(original corespunzator implantului) ; Trusă chirurgicală inclusă</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm.</p> <p>Bont protetic - material confecționare titan grad IV, cu sau fara hex sau square, conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm</p> <p>Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm</p> <p>Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm</p>	<p>Setul conține: implant dentar - 130 buc; bont protetic drept și angulat (original corespunzator implantului) - 130 buc; formatoare de gingie (original corespunzator implantului) - 40 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7(original corespunzator implantului) ; Trusă chirurgicală inclusă</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm.</p> <p>Bont protetic - material confecționare titan grad IV, cu sau fara hex sau square, conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm</p> <p>Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm</p> <p>Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm</p>	CE / ISO
94	Os sintetic de substituție	Bonegraft	Turkey	Ligamed	<p>Material de aditie osoasă steril, granulat dimensiunile granulelor maxim 1 mm, premixat cu substanțe ce conferă osului caracter de bloc osos gelatinos, materialul de aditie osoasă rezorbabil timp de 6-18 luni, stabil tridimensional. Prezentare flacon sau seringă min 1 cm3 max 5 cm3</p>	<p>Material de aditie osoasă steril, granulat dimensiunile granulelor maxim 1 mm, premixat cu substanțe ce conferă osului caracter de bloc osos gelatinos, materialul de aditie osoasă rezorbabil timp de 6-18 luni, stabil tridimensional. Prezentare flacon sau seringă min 1 cm3 max 5 cm3</p>	CE / ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301