

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 626 818,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe				
		1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,00	32,91 28,20	329,15 282,00
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2	2,70	394,02 221,50	1 063,85 598,05
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,80	5,73 1,80	445,41 140,04
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,80	97,34 73,20	7 572,90 5 694,96
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	16,00	13,80 5,90	220,80 94,40
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	77,80	31,78 12,00	2 472,28 933,60

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,80	42,41 34,25	3 299,33 2 664,65
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,80	5,73 1,80	445,41 140,04
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,80	52,72 33,00	4 101,78 2 567,40
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	111,20 29,70	111,20 29,70
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	119,20 29,70	238,40 59,40
		<i>Total</i>	Lei			20 300,51
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				20 300,51 13 204,24
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,85	153,77 14,04	3 206,12 292,74
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,85	515,00 147,50	10 737,75 3 075,43
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,80	62,45 23,00	1 548,64 570,40
		<i>Total</i>	Lei			15 492,51
		Total Pardoseli				15 492,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 938,57
		<i>Total</i>	Lei			35 793,02
		Total Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe Inclusiv salariu				35 793,02 17 142,81
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	12,50	16,05 14,70	200,62 183,75
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	12,50	20,73 1,80	259,07 22,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,50	5,73 1,80	71,57 22,50
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	116,03 91,80	1 450,33 1 147,50
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	42,41 34,25	530,11 428,12
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	5,73 1,80	143,13 45,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	25,00	52,72 33,00	1 318,05 825,00
		<i>Total</i>	Lei			3 972,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 972,88 2 674,37
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(partial)	m2	25,85	16,05 14,70	414,88 379,97
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,85	20,72	535,65

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)			1,80	46,50
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,85	5,72 1,80	147,95 46,50
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,85	97,34 73,20	2 516,18 1 892,22
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,85	42,41 34,25	1 096,27 885,39
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,70	5,73 1,80	295,99 93,06
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	51,70	52,72 33,00	2 725,72 1 706,10
		<i>Total</i>	Lei			7 732,64
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				7 732,64 5 049,74
		<i>Total</i>	Lei			11 705,52
		Total Baia si Wc-ul blocului alimentar Inklusiv salariu				11 705,52 7 724,11
		1.3. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	2,50	5,73 1,80	14,32 4,50
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	2,50	42,41 34,25	106,02 85,62
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,60	5,73 1,80	209,54 65,88
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	36,60	52,72	1 929,62

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)			33,00	1 207,80
		<i>Total</i>	Lei			2 259,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 259,50 1 363,80
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	70,80	18,12 16,00	1 282,90 1 132,80
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	70,80	7,65 6,60	541,62 467,28
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,80	5,73 1,80	405,33 127,44
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,80	97,34 73,20	6 891,52 5 182,56
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	33,00	13,80 5,90	455,40 194,70
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,80	31,78 12,00	2 249,85 849,60
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,80	42,41 34,25	3 002,47 2 424,90
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,80	5,73 1,80	405,33 127,44
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	70,80	52,72 33,00	3 732,73 2 336,40
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	1,90	92,78 66,00	176,29 125,40

1	2	3	4	5	6	7
		metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(gratii)				
		<i>Total</i>	Lei			19 143,44
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				19 143,44 12 968,52
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,20	14,22 13,70	344,24 331,54
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,90	28,30 25,30	1 044,27 933,57
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,90	153,77 14,04	5 674,13 518,10
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. - 5mm	m2	-36,90	88,45 6,90	-3 263,89 -254,64
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,90	479,96 76,50	17 710,60 2 822,85
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	2,40	89,15 60,00	213,95 144,00
		<i>Total</i>	Lei			21 723,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 723,30 4 495,42
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	7,20 7,20	14,40 14,40

1	2	3	4	5	6	7
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	43,74 30,00	87,49 60,00
		<i>Total</i>	Lei			101,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				101,89 74,40
		<i>Total</i>	Lei			43 228,13
		Total Baia si Wc-ul blocului alimentar Inclusiv salariu				43 228,13 18 902,14
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1 1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	39,50	274,97 118,50	10 861,24 4 680,75
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,85	116,03 91,80	1 374,93 1 087,86
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,85	31,78 12,00	376,56 142,20
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,50	42,41 34,25	1 675,13 1 352,88
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,50	5,72 1,80	226,13 71,10
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	39,50	52,72 33,00	2 082,52 1 303,50
		<i>Total</i>	Lei			16 596,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 596,51 8 638,29
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	46,50	13,80 13,80	641,70 641,70
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO,, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,00	404,01 221,50	1 212,03 664,50
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	102,30	7,65 6,60	782,60 675,18
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	102,30	7,67 1,80	785,15 184,14
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,30	97,34 73,20	9 957,67 7 488,36
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	38,10	13,80 5,90	525,78 224,79
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,30	31,78 12,00	3 250,86 1 227,60
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,30	42,41 34,25	4 338,29 3 503,77
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,30	5,72 1,80	585,66 184,14
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	102,30	52,72 33,00	5 393,48 3 375,90

1	2	3	4	5	6	7
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	119,20 29,70	238,40 59,40
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	111,20 29,70	111,20 29,70
		<i>Total</i>	Lei			27 822,82
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				27 822,82 18 259,18
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37,80	14,22 13,70	537,70 517,86
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,60	479,97 76,50	19 006,75 3 029,40
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	3,80	89,15 60,00	338,76 228,00
		<i>Total</i>	Lei			19 883,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 883,21 3 775,26
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap.)	m2	6,80	23,10 23,10	157,08 157,08
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	14,90	89,85 67,68	1 338,75 1 008,42
74	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii	m2	14,90	9,39	139,92

1	2	3	4	5	6	7
		speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa(morilca)			7,80	116,22
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2	14,90	74,61 42,00	1 111,69 625,80
		<i>Total</i>	Lei			2 747,44
		Total Timplaria Inclusiv salariu				2 747,44 1 907,52
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	7,20 7,20	14,40 14,40
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	43,74 30,00	87,49 60,00
		<i>Total</i>	Lei			101,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				101,89 74,40
		<i>Total</i>	Lei			67 151,87
		Total Anticamera si Cabinet director adjunct 1 Inclusiv salariu				67 151,87 32 654,65
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,40	274,97 118,50	6 709,22 2 891,40
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,30	116,02 91,80	846,98 670,14
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	7,30	31,78	231,97

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,00	87,60
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,40	42,41 34,25	1 034,74 835,70
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,40	5,73 1,80	139,69 43,92
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	24,40	52,72 33,00	1 286,43 805,20
		<i>Total</i>	Lei			10 249,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 249,03 5 333,96
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	75,87	18,12 16,00	1 374,76 1 213,90
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	79,23	7,65 6,60	606,09 522,90
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23	5,73 1,80	453,61 142,62
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,23	97,34 73,20	7 712,12 5 799,66
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	35,20	13,80 5,90	485,76 207,68
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,23	31,78 12,00	2 517,75 950,76
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	79,23	42,41	3 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			34,25	2 713,66
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23	5,73 1,80	453,61 142,62
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	79,23	52,72 33,00	4 177,18 2 614,62
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	119,20 29,70	119,20 29,70
		<i>Total</i>	Lei			21 260,08
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				21 260,08 14 338,12
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,60	14,22 13,70	364,16 350,72
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,00	28,30 25,30	283,00 253,00
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,00	153,77 14,04	1 537,67 140,40
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. - 5mm	m2	-10,00	88,45 6,90	-884,51 -69,00
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,60	479,97 76,50	10 367,34 1 652,40
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	2,60	89,15 60,00	231,78 156,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)				
		<i>Total</i>	Lei			11 899,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 899,44 2 483,52
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	4,50	89,85 67,68	404,33 304,56
101	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa(morilca)	m2	4,50	9,39 7,80	42,24 35,10
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2	4,50	74,61 42,00	335,74 189,00
		<i>Total</i>	Lei			782,31
		Total Timplaria Inclusiv salariu				782,31 528,66
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	7,20 7,20	14,40 14,40
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	43,74 30,00	87,49 60,00
		<i>Total</i>	Lei			101,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				101,89 74,40
		<i>Total</i>	Lei			44 292,75
		Total Cabinet director adjunct 2 si				44 292,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cabinet contabil Inclusiv salariu				22 758,66
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,20	5,73 1,80	155,72 48,96
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	27,20	52,72 33,00	1 434,03 897,60
		<i>Total</i>	Lei			1 589,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 589,75 946,56
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,20	14,23 13,70	159,32 153,44
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,70	479,95 76,50	3 215,66 512,55
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,10	89,15 60,00	98,07 66,00
		<i>Total</i>	Lei			3 473,05
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 473,05 731,99
		<i>Total</i>	Lei			5 062,80
		Total Hol anticamera Inclusiv salariu				5 062,80 1 678,55
		1.7. Cabinet medical				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	1,50	$\frac{5,72}{1,80}$	$\frac{8,58}{2,70}$
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	1,50	$\frac{42,42}{34,25}$	$\frac{63,63}{51,38}$
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,85	$\frac{5,72}{1,80}$	$\frac{210,93}{66,30}$
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	36,85	$\frac{52,72}{33,00}$	$\frac{1\ 942,84}{1\ 216,08}$
		<i>Total</i>	Lei			2 225,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 225,98 1 336,46
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,50	$\frac{5,72}{1,80}$	$\frac{409,33}{128,70}$
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	71,50	$\frac{52,72}{33,00}$	$\frac{3\ 769,62}{2\ 359,50}$
		<i>Total</i>	Lei			4 178,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 178,95 2 488,20
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,00	$\frac{14,22}{13,70}$	$\frac{341,40}{328,80}$
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,10	$\frac{28,30}{25,30}$	$\frac{1\ 049,92}{938,63}$
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	37,10	$\frac{153,77}{13,70}$	$\frac{5\ 704,82}{418,95}$

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			14,04	520,86
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	37,10	514,99 147,50	19 106,11 5 472,25
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,00	62,45 23,00	1 498,69 552,00
		<i>Total</i>	Lei			27 700,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 700,94 7 812,54
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	51,00 51,00	51,00 51,00
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	139,80 18,00	279,60 36,00
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 231,60 111,00	1 231,60 111,00
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 085,00 99,00	1 085,00 99,00
		<i>Total</i>	Lei			2 704,20
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 704,20 354,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36 810,07
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				36 810,07 11 991,20
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	95,80	7,65 6,60	732,87 632,28
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,80	5,73 1,80	548,46 172,44
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,80	116,03 91,80	11 115,23 8 794,44
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,80	31,78 12,00	3 044,30 1 149,60
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,60	13,80 5,90	215,28 92,04
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,80	42,41 34,25	4 062,66 3 281,15
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,80	5,73 1,80	548,46 172,44
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	95,80	52,72 33,00	5 050,78 3 161,40
		<i>Total</i>	Lei			25 318,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 318,04 17 455,79
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	13,20	13,80	182,16

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.			13,80	182,16
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	88,23 88,00	132,34 132,00
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,10	18,12 16,00	382,33 337,60
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO,, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,60	404,02 221,50	242,41 132,90
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	150,60	7,65 6,60	1 152,09 993,96
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	150,60	7,68 1,80	1 155,86 271,08
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,60	97,34 73,20	14 659,10 11 023,92
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	53,50	13,80 5,90	738,30 315,65
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,10	31,78 12,00	4 738,02 1 789,20
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,10	42,41 34,25	6 322,99 5 106,68
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,10	5,72 1,80	853,59 268,38
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi(culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	149,10	78,97 46,10	11 775,17 6 873,51

1	2	3	4	5	6	7
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,50	513,55 145,00	770,32 217,50
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	119,20 29,70	119,20 29,70
		<i>Total</i>	Lei			43 223,88
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				43 223,88 27 674,24
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	54,00	14,22 13,70	768,15 739,80
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	91,10	28,30 25,30	2 578,14 2 304,83
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc(scena)	m2	9,20	13,15 12,10	120,98 111,32
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	91,10	153,77 14,04	14 008,36 1 279,02
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	91,10	514,99 147,50	46 915,57 13 437,25
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	54,00	62,45 23,00	3 372,04 1 242,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			67 763,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				67 763,24 19 114,22
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2	10,00	23,10 23,10	231,00 231,00
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,90	2 389,80 47,80	4 540,62 90,82
		<i>Total</i>	Lei			4 771,62
		Total Timplaria Inclusiv salariu				4 771,62 321,82
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,00	7,20 7,20	28,80 28,80
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	4,00	43,74 30,00	174,98 120,00
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	51,00 51,00	51,00 51,00
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	139,80 18,00	279,60 36,00

1	2	3	4	5	6	7
161	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 499,43 114,00	1 499,43 114,00
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc	1,00	1 085,00 99,00	1 085,00 99,00
		<i>Total</i>	Lei			3 175,81
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 175,81 505,80
		<i>Total</i>	Lei			144 252,59
		Total Cabinet munca baieti si debara Inclusiv salariu				144 252,59 65 071,87
		1.9. Cabinet munca baieti si debara				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	39,70	7,65 6,60	303,71 262,02
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,70	5,73 1,80	227,29 71,46
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	116,03 91,80	4 606,22 3 644,46
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	31,78 12,00	1 261,57 476,40
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,70	42,41 34,25	1 683,60 1 359,72

1	2	3	4	5	6	7
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,70	5,73 1,80	227,29 71,46
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	39,70	52,72 33,00	2 093,07 1 310,10
		<i>Total</i>	Lei			10 402,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 402,75 7 195,62
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	88,23 88,00	132,34 132,00
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,20	18,12 16,00	1 163,30 1 027,20
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	68,00	7,65 6,60	520,20 448,80
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,00	5,72 1,80	389,30 122,40
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,00	97,34 73,20	6 618,98 4 977,60
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	23,60	13,80 5,90	325,68 139,24
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,50	31,78 12,00	2 113,20 798,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,50	42,41 34,25	2 820,13 2 277,62
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,50	5,73 1,80	380,72 119,70

1	2	3	4	5	6	7
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	66,50	52,72 33,00	3 506,02 2 194,50
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,50	513,55 145,00	770,32 217,50
		<i>Total</i>	Lei			18 740,19
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				18 740,19 12 454,56
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,30	14,22 13,70	345,65 332,91
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,70	28,30 25,30	1 123,52 1 004,41
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,70	153,77 14,04	6 104,67 557,40
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	39,70	514,99 147,50	20 445,08 5 855,75
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,30	62,44 23,00	1 517,40 558,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 536,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 536,32 8 309,37
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	7,20 7,20	14,40 14,40
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	43,74 30,00	87,49 60,00
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	51,00 51,00	51,00 51,00
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	139,80 18,00	279,60 36,00
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 499,43 114,00	1 499,43 114,00
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc	1,00	1 085,00 99,00	1 085,00 99,00
		<i>Total</i>	Lei			3 073,92
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 073,92 431,40
		<i>Total</i>	Lei			61 753,18
		Total Cabinet munca baieti si debara Inclusiv salariu				61 753,18 28 390,95
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12,90	7,65 6,60	98,68 85,14
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,90	5,73 1,80	73,86 23,22
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,90	116,03 91,80	1 496,75 1 184,22
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,90	31,78 12,00	409,94 154,80
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,90	42,41 34,25	547,06 441,82
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,90	5,73 1,80	73,86 23,22
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	12,90	52,72 33,00	680,12 425,70
		<i>Total</i>	Lei			3 380,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 380,27 2 338,12
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,00	7,65 6,60	321,30 277,20
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	42,00	7,67 1,80	322,35 75,60

1	2	3	4	5	6	7
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00	97,34 73,20	4 088,20 3 074,40
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,60	13,80 5,90	367,08 156,94
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00	31,78 12,00	1 334,67 504,00
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	42,41 34,25	1 781,13 1 438,50
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00	5,72 1,80	240,45 75,60
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,00	78,97 46,10	3 316,95 1 936,20
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	119,20 29,70	238,40 59,40
		<i>Total</i>	Lei			12 010,53
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				12 010,53 7 597,84
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,80	14,22 13,70	210,53 202,76
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,00	13,30 6,00	172,90 78,00
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,00	54,80 24,00	712,40 312,00
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag,	m	14,80	101,40	1 500,72

1	2	3	4	5	6	7
		curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti			41,00	606,80
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,50	89,15 60,00	133,72 90,00
		<i>Total</i>	Lei			2 730,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 730,27 1 289,56
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	23,10 23,10	48,51 48,51
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	5,20	2 389,82 47,80	12 427,09 248,56
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,20	32,49 18,00	168,97 93,60
		<i>Total</i>	Lei			12 644,57
		Total Timplaria Inclusiv salariu				12 644,57 390,67
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel,	buc	1,00	7,20 7,20	7,20 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	43,75 30,00	43,75 30,00
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	51,00 51,00	51,00 51,00
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
		<i>Total</i>	Lei			158,95
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				158,95 145,20
		<i>Total</i>	Lei			30 924,59
		Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport Inclusiv salariu				30 924,59 11 761,39
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	20,30	7,65 6,60	155,29 133,98
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,30	5,72 1,80	116,21 36,54
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,30	42,41 34,25	860,86 695,27
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,30	5,72 1,80	116,21 36,54
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	20,30	52,72 33,00	1 070,26 669,90
		<i>Total</i>	Lei			2 318,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 318,83 1 572,23
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,60	18,12 16,00	1 043,71 921,60
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	57,60	7,65 6,60	440,64 380,16
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,60	5,72 1,80	329,76 103,68
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,60	42,41 34,25	2 442,70 1 972,80
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,60	5,72 1,80	329,76 103,68
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	57,60	52,72 33,00	3 036,79 1 900,80
		<i>Total</i>	Lei			7 623,36
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				7 623,36 5 382,72
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,60	14,22 13,70	293,03 282,22
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,30	13,30 6,00	269,98 121,80
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,30	54,80 24,00	1 112,42 487,20
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	20,60	101,40 41,00	2 088,84 844,60

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	2,10	89,15 60,00	187,21 126,00
		<i>Total</i>	Lei			3 951,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 951,48 1 861,82
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	23,10 23,10	48,51 48,51
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	5,20	2 389,82 47,80	12 427,09 248,56
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,20	32,49 18,00	168,97 93,60
		<i>Total</i>	Lei			12 644,57
		Total Timplaria Inclusiv salariu				12 644,57 390,67
		1.11.5. Incalzire si instalatii sanitare				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea	buc	1,00	7,20 7,20	7,20 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		lucrarilor de finisare)				
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	43,75 30,00	43,75 30,00
		<i>Total</i>	Lei			50,95
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu				50,95 37,20
		<i>Total</i>	Lei			26 589,19
		Total Vestiar sala mica de sport Inklusiv salariu				26 589,19 9 244,64
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport 1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,20	274,97 118,50	2 804,68 1 208,70
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00	116,02 91,80	348,06 275,40
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	31,78 12,00	95,34 36,00
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,20	42,41 34,25	432,55 349,35
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,20	5,73 1,80	58,40 18,36
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	10,20	52,72 33,00	537,75 336,60
		<i>Total</i>	Lei			4 276,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 276,78 2 224,41
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,70	18,12 16,00	882,44 779,20
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	48,70	7,65 6,60	372,55 321,42
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,70	5,72 1,80	278,80 87,66
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,70	97,34 73,20	4 740,37 3 564,84
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41,40	13,80 5,90	571,32 244,26
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,70	31,78 12,00	1 547,57 584,40
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,70	42,41 34,25	2 065,27 1 667,97
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,70	5,72 1,80	278,80 87,66
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,70	52,72 33,00	2 567,57 1 607,10
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(usa)	m2	3,30	89,15 60,00	294,18 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 598,87
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				13 598,87 9 142,51
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,00	<u>7,20</u> 7,20	<u>7,20</u> 7,20
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	<u>43,75</u> 30,00	<u>43,75</u> 30,00
		<i>Total</i>	Lei			50,95
		Total Incalzire Inclusiv salariu				50,95 37,20
		<i>Total</i>	Lei			17 926,60
		Total Cabinet profesor dans in sala de sport Inclusiv salariu				17 926,60 11 404,12
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2	3,50	<u>404,01</u> 221,50	<u>1 414,03</u> 775,25
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,50	<u>97,34</u> 73,20	<u>340,69</u> 256,20
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6,00	<u>13,80</u> 5,90	<u>82,80</u> 35,40
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,50	<u>31,78</u> 12,00	<u>111,23</u> 42,00

1	2	3	4	5	6	7
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,50	42,41 34,25	148,45 119,88
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	5,72 1,80	20,03 6,30
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,50	52,72 33,00	184,53 115,50
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	111,20 29,70	111,20 29,70
		<i>Total</i>	Lei			2 412,96
		Total Corob din gips carton Inclusiv salariu				2 412,96 1 380,23
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,20	14,22 13,70	273,12 263,04
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,20	101,40 41,00	1 946,88 787,20
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,90	89,14 60,00	169,37 114,00
		<i>Total</i>	Lei			2 389,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 389,37 1 164,24
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	51,00 51,00	51,00 51,00
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,00	57,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			57,00	57,00
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	139,80 18,00	279,60 36,00
274	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 499,43 114,00	1 499,43 114,00
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc	1,00	1 085,00 99,00	1 085,00 99,00
		<i>Total</i>	Lei			2 972,03
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 972,03 357,00
		<i>Total</i>	Lei			7 774,36
		Total Cabinet 204 Laborator Inclusiv salariu				7 774,36 2 901,47
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	20,00	1,73 1,49	34,65 29,80
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,00	19,80 19,80	19,80 19,80
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,75	44,65 42,90	2 400,01 2 305,93
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,20	456,50 315,00	91,30 63,00
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	0,80	191,40 94,00	153,12 75,20
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37	kg	30,00	30,05	901,50

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			3,50	105,00
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)- rampa	m3	0,80	2 138,22 338,00	1 710,58 270,40
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2	55,00	23,74 7,80	1 305,97 429,00
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	101,62 73,20	5 589,21 4 026,00
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	55,00	538,59 171,10	29 622,45 9 410,50
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,30	62,44 23,00	705,61 259,90
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	58,20	25,31 15,60	1 473,26 907,92
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m	5,00	105,33 15,60	526,63 78,00
289	CH06B	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	11,00	930,10 72,00	10 231,10 792,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 765,19
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				54 765,19 18 772,45
		1.15. Vestiar sala mica de sport				
		1.15.1. Tavan				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	314,00	7,65 6,60	2 402,10 2 072,40
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,00	5,72 1,80	1 797,65 565,20
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,00	116,03 91,80	36 432,01 28 825,20
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,00	31,78 12,00	9 978,13 3 768,00
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,00	42,41 34,25	13 316,03 10 754,50
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,00	5,72 1,80	1 797,65 565,20
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	314,00	52,72 33,00	16 554,71 10 362,00
		<i>Total</i>	Lei			82 278,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				82 278,28 56 912,50
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	1 086,80	7,65 6,60	8 314,02 7 172,88

1	2	3	4	5	6	7
		prin curatire si buciardare (nasecica)				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	1 086,80	7,68 1,80	8 341,19 1 956,24
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	567,00	13,80 5,90	7 824,60 3 345,30
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 086,80	31,78 12,00	34 535,79 13 041,60
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747,80	97,34 73,20	72 789,35 54 738,96
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747,80	42,41 34,25	31 712,51 25 612,15
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	747,80	5,73 1,80	4 281,16 1 346,04
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	615,87	52,72 33,00	32 469,93 20 323,74
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	131,93	78,97 46,10	10 419,14 6 081,95
306	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	339,00	101,62 73,20	34 449,86 24 814,80
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	339,00	26,70 9,10	9 052,99 3 084,90
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm.	m2	339,00	244,45	82 868,55

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul			73,20	24 814,80
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(balustrada)	m2	149,30	92,78 66,00	13 852,79 9 853,80
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	152,00	56,48 45,00	8 584,36 6 840,00
		<i>Total</i>	Lei			359 496,24
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				359 496,24 203 027,16
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,00	7,20 7,20	28,80 28,80
312	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	4,00	43,74 30,00	174,98 120,00
		<i>Total</i>	Lei			203,78
		Total Incalzire Inklusiv salariu				203,78 148,80
		<i>Total</i>	Lei			441 978,30
		Total Vestiar sala mica de sport Inklusiv salariu				441 978,30 260 088,46
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp	buc	80,00	187,00 27,00	14 960,00 2 160,00

1	2	3	4	5	6	7
		antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac				
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,80	88,22 88,00	2 805,55 2 798,40
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	31,80	23,75 7,80	755,10 248,04
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,80	108,55 82,00	3 451,91 2 607,60
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi pentu extrior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	31,80	513,55 145,00	16 330,89 4 611,00
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg	295,00	35,76 12,50	10 549,32 3 687,50
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	29,50	92,79 66,00	2 737,17 1 947,00
		<i>Total</i>	Lei			51 589,94
		Total Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc) Inclusiv salariu				51 589,94 18 059,54
		1.17. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	17,50	65,00 65,00	1 137,50 1 137,50
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	17,50	55,50 55,50	971,25 971,25
322	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,50	77,40 0,00	1 354,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 463,25
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 463,25 2 108,75
		<i>Total</i>	Lei			1 085 061,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 085 061,35 540 655,76

		Total	Lei	1 085 061,35
		Asigurari sociale si medicale	24 %	129 757,38
		Cheltuieli de transport	5 %	26 875,44
		Total		1 241 694,17
		Cheltuieli de regie	6 %	74 501,65
		Total		1 316 195,82
		Beneficiu de deviz	3 %	39 485,87
		Total		1 355 681,69
		TVA	20 %	271 136,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 626 818,03 540 655,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 626 818,03 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,195	60,00	251,70
2.	7122050013400	Zidar	h-om	490,188	60,00	29 411,28
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	920,017	65,00	59 801,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 386,175	60,00	203 170,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	29,040	60,00	1 742,40
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,650	60,00	99,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	115,120	60,00	6 907,20
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,375	60,00	262,50
9.	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	60,00	10,80
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,979	60,00	538,74
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	147,660	60,00	8 859,60
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	617,986	60,00	37 079,16
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	258,673	60,00	15 520,38
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,550	60,00	1 533,00
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,500	60,00	570,00
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,280	60,00	136,80
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 674,562	60,00	100 473,72
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,876	65,00	3 761,94
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	240,760	60,00	14 445,60
20.	7212030022700	Sudor	h-om	3,030	60,00	181,80
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400	60,00	24,00
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69,250	60,00	4 155,00
23.	7422010060100	Timplar	h-om	275,953	60,00	16 557,18
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,825	50,00	1 691,25
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	483,031	50,00	24 151,55
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	160,132	50,00	8 006,60
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,883	60,00	1 312,98
		Total manopera				540 655,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,100	1,50	12,15
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	111,140	18,50	2 056,09
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,548	450,00	246,60
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,073	400,00	29,20
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,844	400,00	337,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,589	400,00	235,60

7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,664	45,00	119,88
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	122,229	5,00	611,19
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,383	2,00	6,76
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,057	125,00	7,14
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	1 250,00	1,25
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	6 800,00	163,20
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,046	6 800,00	312,80
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,046	6 800,00	312,80
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 442,920	0,03	193,30
16.	2010237318750	Distantieri	buc	4,500	25,00	112,50
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	10 000,00	180,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,300	2 250,00	27 675,00
19.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	55,692	55,00	3 063,06
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	74,093	55,00	4 075,13
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	109,200	1,20	131,04
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,665	23,00	38,29
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,358	23,00	31,24
24.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	10,148	25,00	253,69
25.	2320166200676	White spirit	kg	50,373	38,00	1 914,17
26.	2320166200729	Parchetin	l	6,464	65,00	420,16
27.	2320187315789	Decofrol	kg	0,096	32,00	3,07
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032	28,00	0,90
29.	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,096	85,00	8,16
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021	45,00	0,95
31.	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,020	38,00	0,76
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,150	132,00	811,80
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	476,724	25,00	11 918,08
34.	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	207,255	38,00	7 875,69
35.	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	5,752	125,00	719,00
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	771,180	44,00	33 931,92
37.	2430116104160	Email alchidic	kg	30,719	88,00	2 703,27
38.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,327	120,00	759,24
39.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	61,511	99,00	6 089,59
40.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,114	120,00	13,68
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,225	88,00	283,80
42.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,880	152,00	589,76
43.	24302261000001	Fuga	kg	84,609	45,00	3 807,40
44.	2430226100700	Grund alchidic	kg	21,037	25,00	525,92
45.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	38,764	25,00	969,10
46.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	140,685	42,00	5 908,77
47.	2430226101010b	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	36,022	38,00	1 368,84
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,315	35,00	746,03
49.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,020	45,00	0,90
50.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,330	12,50	41,62
51.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	22,612	12,50	282,65
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,533	12,50	181,67
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,152	99,00	213,05
54.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12,214	12,50	152,69
55.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,032	35,00	1,12
56.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	22,121	35,00	774,23
57.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	48,455	35,00	1 695,92
58.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,214	88,00	18,83

59.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,010	35,00	0,36
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	331,692	35,00	11 609,22
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	139,200	3,80	528,96
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,862	3,80	193,27
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,084	45,00	3,78
64.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	68,00	544,00
65.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,530	45,00	68,85
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 432,408	13,20	32 107,80
67.	2622102438000	Lavoar	buc	4,120	880,00	3 625,60
68.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,090	320,00	988,80
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	163,100	3,00	489,31
70.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	275,268	3,00	825,80
71.	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	550,00	4,40
72.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,320	1,20	91,58
73.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	219,375	8,50	1 864,67
74.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 192,572	8,80	28 094,63
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	193,179	1,20	231,83
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 663,318	3,20	43 722,62
77.	26531021008311	Mozaic de cuar	kg	1 525,500	38,00	57 969,00
78.	2653102100831c p	Adeziv Class Portelanat	kg	2 813,160	3,80	10 690,01
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 156,722	7,70	16 606,76
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	251,063	320,00	80 340,16
81.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	80,000	160,00	12 800,00
82.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,999	168,00	167,83
83.	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm,HYDRO,	buc	2,627	195,00	512,26
84.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	25,935	168,00	4 357,08
85.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,390	0,00	0,00
86.	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,159	0,00	0,00
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	764,437	3,80	2 904,86
88.	26641021020101 cp	Adeziv Class Portelanat	kg	222,750	3,80	846,45
89.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,159	0,00	0,00
90.	2670112202900	Baghete din lemn	m	10,920	12,50	136,50
91.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	36,540	320,00	11 692,80
92.	267011220405133	Placi din laminat e133	m2	111,140	325,00	36 120,49
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 018,785	3,50	3 565,73
94.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	30,750	22,00	676,50
95.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,064	25,00	1,60
96.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,300	25,00	7,50
97.	2743123549025c t	Coltare pentru teracota	m	61,110	8,80	537,77
98.	2743123549025p at	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	5,250	85,00	446,25
99.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	856,000	7,80	6 676,80
100.	2811236306200u	Usita de revizie	buc	3,000	80,00	240,00
101.	28112363062gv	Grila ventilatie 200*200	buc	8,000	88,00	704,00
102.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	295,000	22,00	6 490,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,950	45,00	42,75

103.						
104.	2812106305701bi	Bara din teava INOX	m	11,000	850,00	9 350,00
105.	2822115708000	Element de sustinere	buc	116,360	1,20	139,64
106.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	73,036	75,00	5 477,71
107.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,123	45,00	1 085,53
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,536	35,00	18,76
109.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,660	52,00	34,32
110.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,475	52,00	76,70
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	49,200	0,65	31,98
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 824,500	0,25	956,13
113.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 766,200	0,15	264,92
114.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	109,200	0,80	87,36
115.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	148,226	32,00	4 743,23
116.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	88,00	359,04
117.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	45,00	183,60
118.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	25,00	51,00
119.	2875276305105	Conector	buc	329,004	1,20	394,81
120.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	57,000	1,80	102,60
121.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	656,619	3,50	2 298,16
122.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	32,460	3,50	113,60
123.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	161,515	3,50	565,31
124.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,995	25,00	124,87
125.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	850,00	3 400,00
126.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120	120,00	974,40
127.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,760	3,80	59,89
128.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33,350	25,00	833,80
129.	4100126202818	Apa	m3	17,417	25,00	435,42
130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	251,203	3,50	879,26
		Total materiale de constructii				537 508,87

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,006	500,00	3,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	684,000	1,20	820,80
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	350,00	24,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,362	10,00	143,62
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,428	10,00	74,28
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,328	25,00	58,20
7.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,330	25,00	83,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	210,150	10,00	2 101,50
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,102	25,00	1 277,54
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	25,00	12,00
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,920	15,00	103,80
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,070	45,00	3,15
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,260	55,00	14,30
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,169	55,00	9,30
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,520	5,00	207,60
16.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	29,294	12,00	351,53
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,034	25,00	50,85
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,800	25,00	95,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,216	500,00	108,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,515	300,00	1 354,50
		Total utilaje de construcții				6 896,72

Total	Lei	1 085 061,35
Asigurari sociale si medicale	24 %	129 757,38
Cheltuieli de transport	5 %	26 875,44
Total		1 241 694,17
Cheltuieli de regie	6 %	74 501,65
Total		1 316 195,82
Beneficiu de deviz	3 %	39 485,87
Total		1 355 681,69
TVA	20 %	271 136,34

Total deviz: **1 626 818,03**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie interioara si
exterioara la LT "G. Meniuc"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe				
		1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,91 28,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	50,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	3,00	2,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	550,00	0,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	400,00	1,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2			394,02 221,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,370	168,00	62,16
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,950	75,00	71,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,420	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,800	1,20	3,36
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			111,20 29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	2811236306200u	Usita de revizie	buc	1,000	80,00	80,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			119,20 29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	28112363062gv	Grila ventilatie 200*200	buc	1,000	88,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			153,77 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			515,00 147,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	320,00	329,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			62,45 23,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	12,50	1,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,02
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			16,05 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			20,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	125,00	18,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,03 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(partial)	m2			16,05 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			20,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303sa	Solutie antimucegai	kg	0,150	125,00	18,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.3. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,12 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(gratii)	m2			92,78 66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	60,00	66,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	25,00	2,61
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	12,50	0,63
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	88,00	14,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	38,00	3,80
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22 13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,30 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			153,77 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm	m2			88,45 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	6,90
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			479,96 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	267011220405133	Placi din laminat cl33	m2	1,050	325,00	344,66
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,700	55,00	38,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			89,15 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,74 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			274,97 118,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	168,00	58,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,440	1,20	5,33
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,03 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,80 13,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	50,00	6,00
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO,, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			404,01 221,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, HYDRO,	buc	0,370	195,00	72,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,950	75,00	71,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,420	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,800	1,20	3,36
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			7,67 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0,150	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			42,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			119,20 29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	28112363062gv	Grila ventilatie 200*200	buc	1,000	88,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			111,20 29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	2811236306200u	Usita de revizie	buc	1,000	80,00	80,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22 13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			479,97 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	267011220405133	Placi din laminat cl33	m2	1,050	325,00	344,66
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,700	55,00	38,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			89,15 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap.)	m2			23,10 23,10

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2			89,85 67,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,880	60,00	67,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	25,00	3,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,510	12,00	18,12
74	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa(morilca)	m2			9,39 7,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	60,00	7,80
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,005	85,00	0,42
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,001	38,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,010	88,00	0,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2			74,61 42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	60,00	42,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,200	152,00	30,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,070	23,00	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	3,50	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,74 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			274,97 118,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	168,00	58,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,440	1,20	5,33
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,02 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			31,78 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41
						34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,12
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65
						6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80
						5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			119,20 29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	28112363062gv	Grila ventilatie 200*200	buc	1,000	88,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22 13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,30 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			153,77 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	35,00	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm	m2			88,45 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	6,90
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	8,80	80,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,05
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2)	m2			479,97 76,50

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	267011220405133	Placi din laminat cl33	m2	1,050	325,00	344,67
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,700	55,00	38,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			89,15 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2			89,85 67,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,880	60,00	67,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	25,00	3,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,510	12,00	18,12
101	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa(morilca)	m2			9,39 7,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	60,00	7,80
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,005	85,00	0,42
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,001	38,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,010	88,00	0,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2			74,61 42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	60,00	42,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,200	152,00	30,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,070	23,00	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	3,50	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,74 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			52,72

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,23
						13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			479,95
						76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	267011220405133	Placi din laminat cl33	m2	1,050	325,00	344,64
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,700	55,00	38,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			89,15
						60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			5,72
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			42,42
						34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22 13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,30 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			153,77 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			514,99 147,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			62,45 23,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	12,50	1,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,03
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			51,00
						51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	60,00	51,00
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00
						57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,00	57,00
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			139,80
						18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000	120,00	121,80
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 231,60
						111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	880,00	906,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	45,00	27,54
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	25,00	51,00
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 085,00
						99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	68,00	136,00
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65
						6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,03
						91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,80 13,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	50,00	6,00
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,23 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,12 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO,, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			404,02 221,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, HYDRO,	buc	0,370	195,00	72,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,950	75,00	71,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,420	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,800	1,20	3,37
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05

1	2	3	4	5	6	7
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			7,68 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,150	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi(culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			78,97 46,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	60,00	42,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	50,00	3,50
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	12,50	0,87
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	35,00	5,25
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	1,20	0,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	38,00	3,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	10,00	0,12
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			513,55 145,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,050	320,00	336,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			119,20
						29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	28112363062gv	Grila ventilatie 200*200	buc	1,000	88,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22
						13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,30
						25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc(scena)	m2			13,15
						12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			153,77
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			514,99
						147,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			62,45
						23,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	12,50	1,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,03
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 389,80 47,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	132,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,74 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc			51,00 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	60,00	51,00
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,00	57,00
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			139,80 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000	120,00	121,80
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 499,43 114,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	60,00	114,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	880,00	906,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	45,00	13,77
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	320,00	329,60
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc			1 085,00

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)				99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	68,00	136,00
		1.9. Cabinet munca baieti si debara				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,03 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,23 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,12 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti	m2			513,55 145,00

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22
						13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,30
						25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			153,77
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,80	135,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			514,99
						147,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			62,44
						23,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	12,50	1,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,02
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,74 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			51,00 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	60,00	51,00
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,00	57,00
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			139,80 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000	120,00	121,80
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 499,43 114,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	60,00	114,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	880,00	906,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	45,00	13,77
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	320,00	329,60
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc			1 085,00 99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	68,00	136,00
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport				
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,03 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			31,78

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunut	m2			7,67 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrunut	kg	0,150	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			78,97
						46,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	60,00	42,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	50,00	3,50
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	12,50	0,88
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	35,00	5,25
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	1,20	0,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	38,00	3,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,012	10,00	0,12
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			119,20
						29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	28112363062gv	Grila ventilatie 200*200	buc	1,000	88,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22
						13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			13,30
						6,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,100	60,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,150	25,00	3,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,100	25,00	2,50
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,80
						24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,080	45,00	3,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	12,50	1,25
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	120,00	22,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	23,00	1,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			101,40
						41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,600	60,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250	1,20	0,30
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,000	0,80	1,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,020	55,00	56,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2			89,15

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)				60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 389,82
						47,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	132,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			32,49
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,300	60,00	18,00
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,050	12,50	13,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,38
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	35,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	45,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,003	35,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	45,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,17
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	65,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20
						7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,75
						30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			51,00
						51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	60,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,00	57,00
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,12 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22 13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			13,30 6,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,100	60,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,150	25,00	3,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,100	25,00	2,50
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,80 24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	45,00	3,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	12,50	1,25
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	120,00	22,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	23,00	1,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			101,40 41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,600	60,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250	1,20	0,30
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,000	0,80	1,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,020	55,00	56,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			89,15 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			23,10 23,10

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 389,82 47,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	132,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	99,00	17,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			32,49 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,300	60,00	18,00
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,050	12,50	13,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,38
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	35,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	45,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,003	35,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	45,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	88,00	0,17
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	65,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
		1.11.5. Incalzire si instalatii sanitare				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,75 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			274,97 118,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	168,00	58,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,440	1,20	5,33
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			116,02 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,12 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(usa)	m2			89,15 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,75 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2			404,01 221,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, HYDRO,	buc	0,370	195,00	72,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,950	75,00	71,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,420	45,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,800	1,20	3,36
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			111,20 29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	50,00	1,50
	2811236306200u	Usita de revizie	buc	1,000	80,00	80,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,00	1,50
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,22 13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi	m			101,40

1	2	3	4	5	6	7
		din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,600	60,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250	1,20	0,30
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,000	0,80	1,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,020	55,00	56,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			89,14 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			51,00 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	60,00	51,00
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	60,00	57,00
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			139,80 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000	120,00	121,80
274	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 499,43 114,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	60,00	114,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	880,00	906,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	45,00	13,77
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	320,00	329,60
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc			1 085,00 99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	68,00	136,00
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,73 1,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	60,00	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	45,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	28,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			19,80 19,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	60,00	10,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	50,00	9,00
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,65 42,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			456,50 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	350,00	122,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	45,00	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			191,40 94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,400	60,00	84,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,080	25,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100	35,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	32,00	3,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	1 250,00	1,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	6 800,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011	6 800,00	76,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	500,00	10,00
281	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			30,05 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	60,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	25,00	3,75
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)- rampa	m3			2 138,22 338,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300	60,00	318,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,000	3,00	1 032,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	400,00	294,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	450,00	308,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	25,00	7,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	55,00	17,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2			23,74 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	65,00	7,80
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2			101,62 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831cp	Adeziv Class Portelanat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se	m2			538,59 171,10

1	2	3	4	5	6	7
		va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	320,00	329,60
	26641021020101c p	Adeziv Class Portelanat	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			62,44 23,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	12,50	1,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,02
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m			25,31 15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	60,00	15,60
	2743123549025ct	Coltare pentru teracota	m	1,050	8,80	9,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m			105,33 15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	60,00	15,60
	2743123549025pa t	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	1,050	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
289	CH06B	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m			930,10 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,200	60,00	72,00
	2812106305701bi	Bara din teava INOX	m	1,000	850,00	850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	88,00	2,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	1,50	0,30
		1.15. Vestiar sala mica de sport				
		1.15.1. Tavan				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,03 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,41 34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			7,68 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0,150	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,80 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	7,80	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,78 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,34 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			42,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				34,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,73 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,72 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			78,97 46,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710	60,00	42,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070	50,00	3,50
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070	12,50	0,88
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120	25,00	3,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150	35,00	5,25
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	99,00	17,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	1,20	0,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	38,00	3,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	10,00	0,12
306	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2			101,62 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	2653102100831cp	Adeziv Class Portelanat	kg	7,140	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,70 9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	65,00	9,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			244,45 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	26531021008311	Mozaic de cuart	kg	4,500	38,00	171,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(balustrada)	m2			92,78 66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	60,00	66,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	12,50	0,62
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	88,00	14,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	3,50	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	38,00	3,80
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			56,48 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 800,00	2,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 800,00	0,67
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 800,00	2,06
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 000,00	1,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	1,20	5,40
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,20 7,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	60,00	7,20
312	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			43,74 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	60,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	125,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	120,00	0,72
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,80	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac	buc			187,00 27,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,300	60,00	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	50,00	9,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,000	160,00	160,00
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,22 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,75 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	65,00	7,80
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,55 82,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,200	60,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,011	0,00	0,00
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500	1,20	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,800	3,00	11,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,400	1,20	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,025	400,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	55,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			513,55 145,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
318	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg			35,76 12,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	60,00	0,60
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	88,00	0,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	1,50	0,03
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			92,79 66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	60,00	66,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	12,50	0,63
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	88,00	14,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	38,00	3,80
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,00 65,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	60,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	50,00	50,00
321	TsH92B	Incercarea molozului in auto	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	50,00	55,50
322	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.