

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1740386115997** din **24/02/2025 14:53**

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

| Denumirea bunurilor    | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                      | 2                           | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                      |
| <b>Lotul nr. 2</b>     |                             |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Amestec uscat          | sac                         | Moldova         | Moldova      | Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.<br>Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită.<br>Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor.<br>Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432.<br>Consum normat: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm).<br>Granulația: 0 - 2 mm.<br>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.<br>Acte ce atestă conformitatea produsului:<br>Certificat de conformitate;<br>Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă. | Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.<br>Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită.<br>Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor.<br>Ambalaj: saci din hârtie a câte 30 kg, conform standardului european EN 13432.<br>Consum normat: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm).<br>Granulația: 0 - 2 mm.<br>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.<br>Acte ce atestă conformitatea produsului:<br>Certificat de conformitate; |                        |
| Amestec uscat — Finish | sac                         | Moldova         | Moldova      | Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate.<br>Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate.<br>Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

|                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                              |           |           |           | Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1 mm).<br>Granulația: 0,1 - 0,3 mm.<br>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.<br>Acte ce atestă conformitatea produsului:<br>Certificat de conformitate. | Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1 mm).<br>Granulația: 0,1 - 0,3 mm.<br>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.<br>Acte ce atestă conformitatea produsului:<br>Certificat de conformitate. |  |
| <b>Lotul nr. 2</b>                           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm | Bucată    | Moldova   | Moldova   | Plasă sudată pentru armare VR.<br>Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR.<br>Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.                                                            | Plasă sudată pentru armare VR.<br>Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR.<br>Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.                                                            |  |
| Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm              | Bucată    | Romania   | Romania   | Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.                                                                                                                                                                                                           | Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Lotul nr. 3</b>                           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cherestea tivita h30                         | Metru cub | Ucraina   | Ucraina   | Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm,<br>Lățimea: 150 mm,<br>Înălțimea: 30 mm.                                                                                                                                                                        | Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm,<br>Lățimea: 150 mm,<br>Înălțimea: 30 mm.                                                                                                                                                                        |  |
| Cherestea tivita h50                         | Metru cub | Ucraina   | Ucraina   | Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm,<br>Lățimea: 150 mm,<br>Înălțimea: 50 mm.                                                                                                                                                                        | Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm,<br>Lățimea: 150 mm,<br>Înălțimea: 50 mm.                                                                                                                                                                        |  |
| Cherestea tivita h70                         | Metru cub | Ucraina   | Ucraina   | Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm,<br>Lățimea: 150 mm,<br>Înălțimea: 30 mm.                                                                                                                                                                        | Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm,<br>Lățimea: 150 mm,<br>Înălțimea: 30 mm.                                                                                                                                                                        |  |
| Placaj FSF 1250 x 2500 x 6 mm                | Foi       | Belorusia | Belorusia | Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.                                                                                                                                                                                                                | Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.                                                                                                                                                                                                                |  |
| Placa OSB 2500x1250x12 mm                    | Foi       | Ucraina   | Ucraina   | Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.                                                                                                                                                                                                               | Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Lotul nr. 7</b>                           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Gips-carton antiumezeală                     | Foi       | Ucraina   | Ucraina   | Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm<br>Rezistent la apă.                                                                                                                                                                                      | Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm<br>Rezistent la apă.                                                                                                                                                                                      |  |
| Profil UD 4m 27/28 mm                        | Bucată    | Moldova   | Moldova   | Dimensiuni: 27/28 mm;<br>Grosimea: 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                                    | Dimensiuni: 27/28 mm;<br>Grosimea: 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                                    |  |

|                                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Profil CD 4 m 60/27 mm                     | Bucată  | Moldova | Moldova | Dimensiuni: 60/27 mm;<br>Grosimea: 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensiuni: 60/27 mm;<br>Grosimea: 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                              |  |
| Profil UW 4 m                              | Bucată  | Moldova | Moldova | Dimensiuni: 75 mm;<br>Grosimea: 0,45 - 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dimensiuni: 75 mm;<br>Grosimea: 0,45 - 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                          |  |
| Profil CW 4 m                              | Bucată  | Moldova | Moldova | Dimensiuni: 75 mm;<br>Grosimea: 0,45 - 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dimensiuni: 75 mm;<br>Grosimea: 0,45 - 0,5 mm;<br>Lungimea: 4m.                                                                                                                                                                          |  |
| Polistiren extrudat 30mm                   | Foaie   | Moldova | Moldova | XPS Penoplex<br>Destinat pentru izolarea termică<br>Dimensiuni:<br>Grosimea: 30 mm;<br>Lățimea: 1185 mm;<br>Lungimea: 585 mm.                                                                                                                                                                                                                                   | Destinat pentru izolarea termică<br>Dimensiuni:<br>Grosimea: 30 mm;<br>Lățimea: 1185 mm;<br>Lungimea: 585 mm.                                                                                                                            |  |
| Polistiren extrudat 2mm                    | Foaie   | Moldova | Moldova | XPS Penoplex<br>Destinat pentru izolarea termică<br>Dimensiuni:<br>Grosimea: 30 mm;<br>Lățimea: 1185 mm;<br>Lungimea: 585 mm.                                                                                                                                                                                                                                   | Destinat pentru izolarea termică<br>Dimensiuni:<br>Grosimea: 20 mm;<br>Lățimea: 1185 mm;<br>Lungimea: 585 mm.                                                                                                                            |  |
| <b>Lotul nr. 13</b>                        |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Ciment M550                                | Sac     | Moldova | Moldova | Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg;<br>Culoare: gri;<br>Marca: M550;<br>Tipul cimentului: 42,5 R;<br>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării<br>Acte ce atestă conformitatea produsului:<br>Certificat de conformitate<br>Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă. | Ambalaj: saci din hârtie a câte 40 kg;<br>Culoare: gri;<br>Marca: M550;<br>Tipul cimentului: 42,5 R;<br>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării<br>Acte ce atestă conformitatea produsului:<br>Certificat de conformitate |  |
| <b>Lotul nr. 19</b>                        |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Vopsea pe bază de latex acrilic (interior) | Caldare | Romania | Romania | Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare.<br>Caracteristici:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare.<br>Caracteristici:                                                                                                                                             |  |

|                                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                            |         |         |         | <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg.<br/> Tip: lavabilă<br/> Culoare: albă<br/> Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm<sup>3</sup><br/> Consum normat: 0,12 – 0,19 kg/m<sup>2</sup><br/> Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 %<br/> Mărimea maximă de COV: 30 g/l.<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate:</u><br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>                                                                                                     | <p>Ambalaj: găleți de 22,5 kg.<br/> Tip: lavabilă<br/> Culoare: albă<br/> Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm<sup>3</sup><br/> Consum normat: 0,12 – 0,19 kg/m<sup>2</sup><br/> Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 %<br/> Mărimea maximă de COV: 30 g/l.<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate:</u><br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>                                                                                                     |  |
| Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior) | Caldare | Romania | Romania | <p>Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare.<br/> Caracteristici:<br/> Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg<br/> Tip: lavabilă<br/> Culoare: albă<br/> Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm<sup>3</sup><br/> Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m<sup>2</sup><br/> Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 %<br/> Mărimea maximă de COV: 30 g/l.<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate:</u><br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> | <p>Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare.<br/> Caracteristici:<br/> Ambalaj: găleți de 22,5 kg<br/> Tip: lavabilă<br/> Culoare: albă<br/> Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm<sup>3</sup><br/> Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m<sup>2</sup><br/> Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 %<br/> Mărimea maximă de COV: 30 g/l.<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate:</u><br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> |  |
| Glet acrilic interior                      | Caldare | Moldova | Moldova | <p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                      |       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |       |         |         | <p>Caracteristici:<br/> Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm<sup>3</sup>;<br/> Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg;<br/> Consum normat: 0,5 – 1,2 kg/m<sup>2</sup>;<br/> Mărimea maximă de COV: 30 g/l.<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate:</u><br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Caracteristici:<br/> Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm<sup>3</sup>;<br/> Ambalaj: găleți de 8 kg;<br/> Consum normat: 0,5 – 1,2 kg/m<sup>2</sup>;<br/> Mărimea maximă de COV: 30 g/l.<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate:</u><br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Lotul nr. 20</b>  |       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Vopsea email Cafeniu | Cutie | Romania | Romania | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br/> Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br/> Culoare – cafeiniu;<br/> Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br/> Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br/> Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;<br/> Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>);<br/> Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);<br/> Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).<br/> Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br/> Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br/> Culoare – cafeiniu;<br/> Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br/> Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br/> Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;<br/> Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;<br/> Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> (<u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>);<br/> Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);<br/> Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).<br/> Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> |  |

|                   |       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |       |         |         | <u>Certificate:</u><br>Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Certificate:</u><br>Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Vopsea email albă | Cutie | Romania | Romania | Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br>Culoare – albă;<br>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;<br>Consum: 100-180g./m <sup>2</sup> ;<br>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm <sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u> ;<br>Aderența sau încercarea la carioiaj 1 ( <u>SM EN ISO 2409:2021</u> );<br>Luciu 60-80% ( <u>SM EN ISO 2813:2016</u> ).<br>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br><u>Certificate:</u><br>Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare; | Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br>Culoare – albă;<br>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;<br>Consum: 100-180g./m <sup>2</sup> ;<br>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm <sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u> ;<br>Aderența sau încercarea la carioiaj 1 ( <u>SM EN ISO 2409:2021</u> );<br>Luciu 60-80% ( <u>SM EN ISO 2813:2016</u> ).<br>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br><u>Certificate:</u><br>Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare; |  |

|                     |       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vopsea email neagră | Cutie | Romania | Romania | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – neagră;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiă 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate</u>;</p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p> | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – neagră;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiă 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate</u>;</p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p> |  |
| Vopsea email verde  | Cutie | Romania | Romania | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – verde;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – verde;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                               |       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                               |       |         |         | <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate</u>;</p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p> | <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate</u>;</p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p> |  |
| Vopsea email albastru deschis | Cutie | Romania | Romania | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – albastru deschis;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – albastru deschis;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;</p>                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                    |       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |       |         |         | <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;<br/> Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;<br/> Aderența sau încercarea la caroiă 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);<br/> Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate</u>:<br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;<br/> Aderența sau încercarea la caroiă 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);<br/> Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate</u>:<br/> Fișa tehnică;<br/> Fișa de securitate;<br/> Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Vopsea email roșie | Cutie | Romania | Romania | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br/> Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br/> Culoare – roșie;<br/> Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br/> Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br/> Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br/> Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;<br/> Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;<br/> Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;<br/> Aderența sau încercarea la caroiă 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);<br/> Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br/> Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br/> Culoare – roșie;<br/> Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br/> Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br/> Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br/> Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;<br/> Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;<br/> Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;<br/> Aderența sau încercarea la caroiă 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);<br/> Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).<br/> Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br/> <u>Certificate</u>:</p> |  |

|                      |       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |       |         |         | <u>Certificate:</u><br>Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Vopsea email galbenă | Cutie | Romania | Romania | Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br>Culoare – galbenă;<br>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;<br>Consum: 100-180g./m <sup>2</sup> ;<br>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm <sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u> ;<br>Aderența sau încercarea la carioiaj 1 ( <u>SM EN ISO 2409:2021</u> );<br>Luciu 60-80% ( <u>SM EN ISO 2813:2016</u> ).<br>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br><u>Certificate:</u><br>Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare; | Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:<br>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.<br>Culoare – galbenă;<br>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.<br>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.<br>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;<br>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;<br>Consum: 100-180g./m <sup>2</sup> ;<br>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm <sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u> ;<br>Aderența sau încercarea la carioiaj 1 ( <u>SM EN ISO 2409:2021</u> );<br>Luciu 60-80% ( <u>SM EN ISO 2813:2016</u> ).<br>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,<br><u>Certificate:</u><br>Fișa tehnică;<br>Fișa de securitate;<br>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare; |  |

|                     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vopsea email gri    | Cutie   | Romania | Romania | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate</u>;</p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> | <p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup> <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate</u>;</p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> |  |
| <b>Lotul nr. 22</b> |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Betonoground        | Caldare | Moldova | Moldova | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii.</p> <p>Căldări de la 6,5 până la 14 kg;</p> <p>Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii.</p> <p>Căldări de 12 kg;</p> <p>Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                        |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |         |         |         | <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului;</li> <li>- Fișa de securitate a produsului;</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului;</li> <li>- Fișa de securitate a produsului;</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Amorsa - Grund         | Caldare | Moldova | Moldova | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii.</p> <p>Căldări de la 5 până la 14 kg;</p> <p>Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului;</li> <li>- Fișa de securitate a produsului;</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii.</p> <p>Căldări de 10 kg;</p> <p>Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului;</li> <li>- Fișa de securitate a produsului;</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>                                                                      |  |
| Grund pentru metal gri | Cutie   | Ucraina | Ucraina | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii.</p> <p>Culoare: gri;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg;</p> <p>Consumul normat: până la 0,16 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului;</li> <li>- Fișa de securitate a produsului;</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism</p>          | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii.</p> <p>Culoare: gri;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,6 kg;</p> <p>Consumul normat: până la 0,16 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului;</li> <li>- Fișa de securitate a produsului;</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> |  |

|                     |       |         |         |                                                                                    |                                                                                    |  |
|---------------------|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |       |         |         | recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.    |                                                                                    |  |
| <b>Lotul nr. 31</b> |       |         |         |                                                                                    |                                                                                    |  |
| Vată minerală       | Foaie | Ucraina | Ucraina | Grosimea: 50 mm;<br>Lățimea: 600 mm;<br>Lungimea:1200 mm.                          | Grosimea: 50 mm;<br>Lățimea: 600 mm;<br>Lungimea:1200 mm                           |  |
| <b>Lotul nr. 32</b> |       |         |         |                                                                                    |                                                                                    |  |
| Profnostil          | Foaie | China   | Moldova | Lungimea totală: 1210 mm;<br>Lățimea de lucru: 1180mm;<br>Culoare: cafeniu închis. | Lungimea totală: 1210 mm;<br>Lățimea de lucru: 1180mm;<br>Culoare: cafeniu închis. |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Holban Gheorghii** În calitate de: **director**  
Ofertantul: **SC Lemn Comerț SRL** Adresa (sediul): **Moldova, mun. Chișinău str. Petricani 88/1**  
E-mail: [lemncomert@gmail.com](mailto:lemncomert@gmail.com) Telefon fix și mobil): **022293166 / 069643164**