

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713872676833 din 23 apr 2024							
Obiectul achiziției: Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8	9	10
	Lotul nr.1 Vopsea						
	Vopsea alchidică. Culoarea : albă . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" alb 2.8 kg (18)	UCRAINA	FAZENDA	Vopsea alchidică. Culoarea : albă . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" alb 2.8 kg Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni	
	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Bellini" maro 2.8 kg (24)	UCRAINA	BELLINI	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Bellini" maro 2.8 kg (24)Vopsea alchidică,este destinat vopsirii decorative și de protecție a metalului,betonului și a lemnului,precum și a altor suprafețe din interioare și exterioare.Posedă următoarele proprietăți •Uscare rapidă• Protejează împotriva factorilor atmosferici și a schimbărilor de temperatură• Creează un finisaj lucios de lungă durată• Acoperire substanțială •Consum 6-10m2/kg•Timp de uscare 24 de ore•Termen de valabilitate 24 de luni	

	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Bellini" galben maro 2.8 kg (24)</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>BELLINI</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Bellini" galben maro 2.8 kg (24)Vopsea alchidică,este destinat vopsirii decorative și de protecție a metalului,betonului și a lemnului,precum și a altor suprafețe din interioare și exterioare.Posedă următoarele proprietăți •Uscare rapidă• Protejează împotriva factorilor atmosferici și a schimbărilor de temperatură• Creează un finisaj lucios de lungă durată• Acoperire substanțială •Consum 6-10m2/kg•Timp de uscare 24 de ore•Termen de valabilitate 24 de luni</p>	
	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-închis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Bellini" rosu maro 2.8 kg (24)</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>BELLINI</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-închis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Bellini" rosu maro 2.8 kg Vopsea alchidică,este destinat vopsirii decorative și de protecție a metalului,betonului și a lemnului,precum și a altor suprafețe din interioare și exterioare.Posedă următoarele proprietăți •Uscare rapidă• Protejează împotriva factorilor atmosferici și a schimbărilor de temperatură• Creează un finisaj lucios de lungă durată• Acoperire substanțială •Consum 6-10m2/kg•Timp de uscare 24 de ore•Termen de valabilitate 24 de luni (24)</p>	
	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" gri deschis 2.8 kg (18)</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>FAZENDA</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" gri deschis 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni</p>	

	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri închis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" gri 2.8 kg (18)</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>FAZENDA</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri închis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" gri 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni</p>	
	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" azuriu desc 2.8 kg (18)</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>FAZENDA</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" azuriu desc 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni</p>	
	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" albastru 2.8 kg (18)</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>FAZENDA</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" albastru 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni</p>	
	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : galbena. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" galben 2.8 kg (18)</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>FAZENDA</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : galbena. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Email "Fazenda" galben 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni</p>	

	Vopsea alchidică. Culoarea : galben deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, galben ocru, (15), 2,5l, DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	Vopsea alchidică. Culoarea : galben deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, galben ocru, (15), 2,5l, DANKE (36)	
	Vopsea alchidică. Culoarea : verde . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" verde 2.8 kg (18)	UCRAINA	FAZENDA	Vopsea alchidică. Culoarea : verde . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" verde 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni	
	Vopsea alchidică. Culoarea : roșie . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" rosu 2.8 kg (18)	UCRAINA	FAZENDA	Vopsea alchidică. Culoarea : roșie . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" rosu 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni	
	Vopsea alchidică. Culoarea : neagră . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" negru 2.8 kg (18)	UCRAINA	FAZENDA	Vopsea alchidică. Culoarea : neagră . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Email "Fazenda" negru 2.8 kg (18)Vopsea alchidică Consum 100-240 g/m2, în funcție de rugozitatea bazei și de metoda de aplicare. Destinație: pentru lemn,beton,metal Timp de uscare: Dezlipire - 5 ore, uscare completă - 12 ore, Tip de acoperire : Lucioasă. Garantie 24 luni	
	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant Ecologic 0,9l	România	Rompetrol	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant Ecologic 0,9l	
	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant P 646 0,9l	Rusia	Kirovogradp ostach	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant P 646 0,9l	
	Bezir (sticlă0.9 l)	Olifa (1l/0.74kg)	Ucraina	Progres	Bezir (sticlă0.9 l)	Olifa (1l/0.74kg)	

Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă(galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea emulsie"SNIEZKA ULTRA BIEL",p/u perete/tavan,10L, SNIEZKA (48)	POLONIA	Sniezka	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă(galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea emulsie"SNIEZKA ULTRA BIEL",p/u perete/tavan,10L, SNIEZKA (48)	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,10L,SNIEZKA (48)	POLONIA	Sniezka	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,10L,SNIEZKA (48)	
Vopsea lavabilă fașad (galeata 14kg)	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,10L,SNIEZKA (48)	POLONIA	Sniezka	Vopsea lavabilă fașad (galeata 14kg)	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,10L,SNIEZKA (48)	
фасадная	Vopsea fașad "Bellini"12.6kg (18)	UCRAINA	BELLINI	фасадная	Vopsea fașad "Bellini"12.6kg (18)	
Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12 litri	Vopsea Mattlatex "Bellini"12.6kg (18)	UCRAINA	BELLINI	Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12 litri	Vopsea Mattlatex "Bellini"12.6kg (18)	
Vopsea lavabilă fașad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea emulsie"Sniezka Extra Fasadowa",10L,SNIEZKA (48)	POLONIA	Sniezka	Vopsea lavabilă fașad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea emulsie"Sniezka Extra Fasadowa",10L,SNIEZKA (48)	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,10L,SNIEZKA (48)	POLONIA	Sniezka	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,10L,SNIEZKA (48)	
Coler culoarea Ocru	Colorant, Nr 21, orange, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka	Coler culoarea Ocru	Colorant, Nr 21, orange, 0.1L, COLOREX (24)	
Coler culoarea Oliva	Colorant, Nr 72, oliv, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka	Coler culoarea Oliva	Colorant, Nr 72, oliv, 0.1L, COLOREX (24)	
Coler culoarea persic	Colorant, Nr 20, ca piersica, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka	Coler culoarea persic	Colorant, Nr 20, ca piersica, 0.1L, COLOREX (24)	
Coler culoarea bej	Colorant, Nr 62, bej, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka	Coler culoarea bej	Colorant, Nr 62, bej, 0.1L, COLOREX (24)	
Lotul nr. 2 Betocontact						
Betocontact 10 l	Grund Beto Kontakt "Bellini" 14 kg (24)	UCRAINA	BELLINI	Betocontact 10 l	Grund Beto Kontakt "Bellini" 14 kg (24)	
Lotul nr. 4 Tencuială						
Glet pentru finisaje fine la interior Sniezka 27 kg	Glet"ACRYL-PUTZ FS20 FINISZ",27kg,SNIEZKA (12)	POLONIA	Sniezka	Glet pentru finisaje fine la interior Sniezka 27 kg	Glet"ACRYL-PUTZ FS20 FINISZ",27kg,SNIEZKA (12)	
Concentrat de Grund(Грунтовый концентрат) 5 l	Amorsa pentru pereti, acril, 4l, DANKE (24)	ROMANIA	DANKE	Concentrat de Grund(Грунтовый концентрат) 5 l	Amorsa pentru pereti, acril, 4l, DANKE (24)	
Tencuiala pe baza de ipsos MP-75 sac 30kg	Tencuiala baza de gips MP-75 30kg (40saci/pal)	Republica Moldova	KNAUF	Tencuiala pe baza de ipsos MP-75 sac 30kg	Tencuiala baza de gips MP-75 30kg (40saci/pal)	
Tencuiala pe baza de ipsos MP-75 sac 35kg	Tencuiala baza de gips MP-75 30kg (40saci/pal)	Republica Moldova	KNAUF	Tencuiala pe baza de ipsos MP-75 sac 35kg	Tencuiala baza de gips MP-75 30kg (40saci/pal)	
Tencuiala (шпаклёвка) sac 25 kg	Tencuiala baza de gips ORIZONT 30kg (48saci/pal)	Republica Moldova	Supraten	Tencuiala (шпаклёвка) sac 25 kg	Tencuiala baza de gips ORIZONT 30kg (48saci/pal)	

	Tencuiala (шпаклёвка) sac 30 kg	Tencuiala baza de gips MOHOLIT 30kg (48saci/pal)	Republica Moldova	Supraten	Tencuiala (шпаклёвка) sac 30 kg	Tencuiala baza de gips MOHOLIT 30kg (48saci/pal)	
	Tencuială (шпак. финиш) sac 25 kg	Glet baza de vinil SUPER FINISH 25kg	Republica Moldova	KNAUF	Tencuială (шпак. финиш) sac 25 kg	Glet baza de vinil SUPER FINISH 25kg	
	Lotul nr. 5 Adeziv pentru faianta si constructii						
	Adeziv pentru faianta si constructii 25 kg	Adeziv p/u gresie, inter.,25kg, (54buc), P-9, POLIMIN	UCRAINA	POLIMIN	Adeziv pentru faianta si constructii 25 kg	Adeziv p/u gresie, inter.,25kg, (54buc), P-9, POLIMIN	
	Lotul nr. 6 Şuruburi						
	Şuruburi de lemn 0,55 mm	Şurub 3,5x55 pe lemn p/u gips carton (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	Şuruburi de lemn 0,55 mm	Şurub 3,5x55 pe lemn p/u gips carton (50buc) METRIC	
	Şuruburi de lemn 0,75 mm	Şurub universal 4,0x70 p/u lemn (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	Şuruburi de lemn 0,75 mm	Şurub universal 4,0x70 p/u lemn (50buc) METRIC	
	Şuruburi de lemn 0,70 mm	Şurub universal 4,0x70 p/u lemn (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	Şuruburi de lemn 0,70 mm	Şurub universal 4,0x70 p/u lemn (50buc) METRIC	
	Şuruburi de lemn 0,35mm	Şurub 3,5x35 pe lemn p/u gips carton (100buc) METRIC	CHINA	METRIC	Şuruburi de lemn 0,35mm	Şurub 3,5x35 pe lemn p/u gips carton (100buc) METRIC	
	Şuruburi 0,50 mm	Şurub 3,5x51 pe lemn p/u gips carton (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	Şuruburi 0,50 mm	Şurub 3,5x51 pe lemn p/u gips carton (50buc) METRIC	
	Şuruburi autofiletant 3,5x3,5	Şurub fosfat autofiletant p/u profile BTEX-3,5x9,5 negru (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Şuruburi autofiletant 3,5x3,5	Şurub fosfat autofiletant p/u profile BTEX-3,5x9,5 negru (200buc)	
	Piuliță Ø16 (гайка Ø16)	Piulite hexagonale cu filet metric NM-16 (3kg)	POLONIA	Wkret-met	Piuliță Ø16 (гайка Ø16)	Piulite hexagonale cu filet metric NM-16 (3kg)	
	Şuruburi Ø16 (болт Ø16)	Şurub cu cap hexagonal filetate complet SM GP-16080 (3kg)	POLONIA	Wkret-met	Şuruburi Ø16 (болт Ø16)	Şurub cu cap hexagonal filetate complet SM GP-16080 (3kg)	
	Lotul nr. 7 Furtun, sifon, cot de canalizare						
	Furtun gradina PVC 20mm	Furtun silicon Ø20 (1colac=100m)	Turcia	Ozege+Besel	Furtun gradina PVC 20mm	Furtun silicon Ø20 (1colac=100m)	
	Furtun pentru apa (mama+mama)Destinatie Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Presiune (bar) 20	Racord flexibil apa FF 1/2", protectie nailon, 60cm, NEOPERL	Bulgaria	NEOPERL	Furtun pentru apa (mama+mama)Destinatie Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Presiune (bar) 20	Racord flexibil apa FF 1/2", protectie nailon, 60cm, NEOPERL	
	Furtun pentru apa (tata+mama),Destinatie Pentru baterii,Lungime (mm) 600,Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil,Presiune (bar) 20	Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 60cm., MPN	CHINA	MPN	Furtun pentru apa (tata+mama),Destinatie Pentru baterii,Lungime (mm) 600,Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil.Presiune (bar) 20	Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 60cm., MPN	
	Sifon pentru WC	Racord WC flexibil cu manson 231-500mm, Ø110, ANIPLAST	RUSIA	Aniplast	Sifon pentru WC	Racord WC flexibil cu manson 231-500mm, Ø110, ANIPLAST	
	Sifon pentru lavuar	Sifon ANI Vareag cu tub flexibil Ø40x40/50, C5015, ANIPLAST	RUSIA	Aniplast	Sifon pentru lavuar	Sifon ANI Vareag cu tub flexibil Ø40x40/50, C5015, ANIPLAST	
	Cot de canalizare (Отвод ПВХ ф. 110 x 45°)	Cot PP pentru canalizare, Ø110/45°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER	Cot de canalizare (Отвод ПВХ ф. 110 x 45°)	Cot PP pentru canalizare, Ø110/45°, sur, Aquer	

Cot de canalizare (Отвод ПБХ ф. 110 x 90°)	Cot PP pentru canalizare, Ø110/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER	Cot de canalizare (Отвод ПБХ ф. 110 x 90°)	Cot PP pentru canalizare, Ø110/90°, sur, Aquer	
Lotul nr. 8 Robinete						
Robinet apă rece/caldă 15/20	Baterie pentru lavoar, crom, inox, RUBANO	CHINA	RUBANO	Robinet apă rece/caldă 15/20	Baterie pentru lavoar, crom, inox, RUBANO	
Robinet apă cu sferă și fluture	Robinet cu bila, Ø1/2"MF, fluture, alama, MPN	CHINA	MPN	Robinet apă cu sferă și fluture	Robinet cu bila, Ø1/2"MF, fluture, alama, MPN	
Robinet cu jumătate de rotație (кран полуоборотный)	Robinet cu bila, Ø3/4"MF, armat, fluture, alama, RUBANO	CHINA	RUBANO	Robinet cu jumătate de rotație (кран полуоборотный)	Robinet cu bila, Ø3/4"MF, armat, fluture, alama, RUBANO	
Lotul nr. 10 Placă lemnoasă, cherestea						
Placa lemnoasa OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	Placa OSB3 12*1250*2500mm	România	Kronospan	Placa lemnoasa OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	Placa OSB3 12*1250*2500mm	
Lemn/cherestea (доска)-03	Cherestea 100*30*4000mm (0,012m3)	Ucraina	Sunrayc	Lemn/cherestea (доска)-03	Cherestea 100*30*4000mm (0,012m3)	
Lemn/cherestea (доска)-05	Cherestea 200*30*4000mm (0,024m3)	Ucraina	Sunrayc	Lemn/cherestea (доска)-05	Cherestea 200*30*4000mm (0,024m3)	
Lotul nr. 13 Pensule, rulouri						
Rulou 50 mm multicolor cu mâner	Rulou MULTIKOLOR cu mâner Ø8mm 25cm h.18mm Ø48mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	Rulou MULTIKOLOR cu mâner Ø8mm 25cm h.18mm Ø48mm (10buc) Hardy	
Rulou 18 cm fără mâner	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm, 18cm h.18mm Ø48mm (5buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou 18 cm fără mâner	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm, 18cm h.18mm Ø48mm (5buc) Hardy	
Rulou 10 cm fără mâner	Rulou-rezervă MIKROFAZA 8, 2x10cm Ø15mm Ø6mm (set-2buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou 10 cm fără mâner	Rulou-rezervă MIKROFAZA 8, 2x10cm Ø15mm Ø6mm (set-2buc) Hardy	
Rulou 10 cm cu mâner	Rulou MIKROFAZA MIDI 8, cu mâner Ø6mm 10cm Ø30mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou 10 cm cu mâner	Rulou MIKROFAZA MIDI 8, cu mâner Ø6mm 10cm Ø30mm (10buc) Hardy	
Rulou 18 cm cu mâner	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm 18cm h.18mm Ø68mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou 18 cm cu mâner	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm 18cm h.18mm Ø68mm (10buc) Hardy	
Rulou 25 cm cu mâner	Rulou ELITAKOLOR cu mâner Ø8mm 25cm h.18mm Ø48mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou 25 cm cu mâner	Rulou ELITAKOLOR cu mâner Ø8mm 25cm h.18mm Ø48mm (10buc) Hardy	
Pensulă de vopsit pentru calorifer	Perie p/u calorifere 3, 51mm seria-70 (12buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Pensulă de vopsit pentru calorifer	Perie p/u calorifere 3, 51mm seria-70 (12buc) Hardy	
Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	Perie finisare, mâner lemn 125mm (5") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	Perie finisare, mâner lemn 125mm (5") seria-01 (12buc) BAU WELT	
Pensulă de vopsit 5*4 cm	Perie finisare, mâner lemn 40mm (1,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă de vopsit 5*4 cm	Perie finisare, mâner lemn 40mm (1,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	

	Pensulă de vopsit 5*8 cm	Perie finisare, mâner lemn 75mm (3") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă de vopsit 5*8 cm	Perie finisare, mâner lemn 75mm (3") seria-01 (12buc) BAU WELT	
	Pensule de vopsit 3*12 cm	Perie finisare, mâner lemn 100mm (4") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensule de vopsit 3*12 cm	Perie finisare, mâner lemn 100mm (4") seria-01 (12buc) BAU WELT	
	Pensulă de vopsit 5 cm	Perie finisare, mâner lemn 50mm (2") seria-02 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă de vopsit 5 cm	Perie finisare, mâner lemn 50mm (2") seria-02 (12buc) BAU WELT	
	Pensule de vopsit 6 cm	Perie finisare, mâner lemn 65mm (2,5") seria-02 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensule de vopsit 6 cm	Perie finisare, mâner lemn 65mm (2,5") seria-02 (12buc) BAU WELT	
	Pensulă de vopsit 8 cm	Perie finisare, mâner lemn 75mm (3") seria-02 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă de vopsit 8 cm	Perie finisare, mâner lemn 75mm (3") seria-02 (12buc) BAU WELT	
	Pensule de vopsit 10 cm	Perie finisare EURO, mâner lemn 100mm (4") seria-03 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensule de vopsit 10 cm	Perie finisare EURO, mâner lemn 100mm (4") seria-03 (12buc) BAU WELT	
	Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	Perie-bidinea 150x50mm fire naturale, seria-61 (6buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	Perie-bidinea 150x50mm fire naturale, seria-61 (6buc) BAU WELT	
	Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70	Perie-bidinea 170x70mm fire artificiale seria-77 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70	Perie-bidinea 170x70mm fire artificiale seria-77 (12buc) BAU WELT	
	Lotul nr. 14 Spaclu, spatulă						
	Spaclu 80 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 80mm (1cut-200buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Spaclu 80 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 80mm (1cut-200buc) BAU WELT	
	Spaclu 100 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Spaclu 100 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	
	Spaclu 150 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 150mm (1cut-100buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Spaclu 150 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 150mm (1cut-100buc) BAU WELT	
	Spatulă 18 cm	Șpaclu p/u tapete 20cm (24buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Spatulă 18 cm	Șpaclu p/u tapete 20cm (24buc) Hardy	
	Spatulă 35 cm	Șpaclu p/u tapete 28cm (12buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Spatulă 35 cm	Șpaclu p/u tapete 28cm (12buc) Hardy	
	Lotul nr. 16 Priză						
	Priză internă euro (albă, neagră)	Meridian Priza c/p 16A, alb	TURCIA	Viko	Priză internă euro (albă, neagră)	Meridian Priza c/p 16A, alb	
	Priză exterior euro (albă, neagră)	Vera Priza aplicata c/p 16A, alb	TURCIA	Viko	Priză exterior euro (albă, neagră)	Vera Priza aplicata c/p 16A, alb	
	Lotul nr. 17 Întrerupător						
	Întrerupător exterior euro, mono (alb, negru)	Eva Întrerupator aplicat 1-cl, alb, (cut=10buc) Horoz	TURCIA	Horoz	Întrerupător exterior euro, mono (alb, negru)	Eva Întrerupator aplicat 1-cl, alb, (cut=10buc) Horoz	
	Întrerupător intern euro, mono, (alb, negru)	Meridian Întrerupator 1-cl, alb	TURCIA	Viko	Întrerupător intern euro, mono, (alb, negru)	Meridian Întrerupator 1-cl, alb	
	Întrerupător automat 1P 16A	Intr. automat 1P, B 16A, 6kA, ECO	UCRAINA	Promfactor	Întrerupator automat 1P 16A	Intr. automat 1P, B 16A, 6kA, ECO	

	Intrerupator automat 1P 20A	Intr. automat 1P, B 20A, 6kA, ECO	UCRAINA	Promfactor	Intrerupator automat 1P 20A	Intr. automat 1P, B 20A, 6kA, ECO	
	Lotul nr. 18 Cablu electric, starter						
	Cablu electric PVS 3*2,5mm	ПВС 3x2,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдесаГОСТ	UCRAINA	Kablex	Cablu electric PVS 3*2,5mm	ПВС 3x2,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдесаГОСТ	
	Cablu electric PVS 3*1,5	ПВС 3x1,5mm ² cablu, CCA, Cupra	TURCIA	SARAC KABLO	Cablu electric PVS 3*1,5	ПВС 3x1,5mm ² cablu, CCA, Cupra	
	Cablu prelungitor 15 m cu 3 celule (удлинитель 15 м на 3 ячейки)	Prelungitor cu tambur, 20m, 4 prize, 3X1.5mm ² 9A, TEB	TURCIA	TEB	Cablu prelungitor 15 m cu 3 celule (удлинитель 15 м на 3 ячейки)	Prelungitor cu tambur, 20m, 4 prize, 3X1.5mm ² 9A, TEB	
	Starter Lumineco LE S22	STARTER S2 4-22W 220-240V SER WH PHILIPS	Turcia	PHILIPS	Starter Lumineco LE S22	STARTER S2 4-22W 220-240V SER WH PHILIPS	
	Lotul nr. 19 Electrozi						
	Electrozi 2 mm 2,5 kg	Electrozi de sudat " RC " MONOLITH ø 2.5 mm: tub 2.5 kg	Ucraina	Plasmatec	Electrozi 2 mm 2,5 kg	Electrozi de sudat " RC " MONOLITH ø 2.5 mm: tub 2.5 kg	
	Electrozi 3 mm 2,5 kg	Electrozi de sudat " RC " MONOLITH ø 3 mm: tub 2.5 kg	Ucraina	Plasmatec	Electrozi 3 mm 2,5 kg	Electrozi de sudat " RC " MONOLITH ø 3 mm: tub 2.5 kg	
	Electrozi 2 mm	Electrozi de sudat Supertit Ø2.5x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA	Supertit	Electrozi 2 mm	Electrozi de sudat Supertit Ø2.5x350mm (1cut-4.5kg) ROM	
	Electrozi 3,2 mm(Supertit Fin)	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA	Supertit	Electrozi 3,2 mm(Supertit Fin)	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	
	Electrozi 3 mm	Electrozi de sudat " UONI-13/55 Plasma " MONOLITH ø 3 mm: ambalaj 2.5 kg	Ucraina	Plasmatec	Electrozi 3 mm	Electrozi de sudat " UONI-13/55 Plasma " MONOLITH ø 3 mm: ambalaj 2.5 kg	
	Lotul nr. 21 Lacăt, miez de lacăt						
	Miez de lacată, 5 chei (сердцевина для замка)	Broască lacăt 70mm (5chei) AL (1cut=12buc)	CHINA	MPN	Miez de lacată, 5 chei (сердцевина для замка)	Broască lacăt 70mm (5chei) AL (1cut=12buc)	
	Lacăt cu broască interioară cu 5 chei (врезной замок с сердцевиной)	Lacăt cu broască și maner p/u uși de interior, DBC85L	CHINA	MPN	Lacăt cu broască interioară cu 5 chei (врезной замок с сердцевиной)	Lacăt cu broască și maner p/u uși de interior, DBC85L	
	Lacăt suspendat 70 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat Extra 70mm (1cut-6buc) MPN	CHINA	MPN	Lacăt suspendat 70 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat Extra 70mm (1cut-6buc) MPN	
	Lacăt suspendat 50 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat Extra 50mm (1cut-12buc) MPN	CHINA	MPN	Lacăt suspendat 50 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat Extra 50mm (1cut-12buc) MPN	
	Lotul nr. 22 Cuie						
	Cuie 20 mm	Cuie zincate cap pierdut 1,2x20mm (1cut-5kg)	POLONIA	Wkret-met	Cuie 20 mm	Cuie zincate cap pierdut 1,2x20mm (1cut-5kg)	
	Cuie 40 mm	Cuie 40mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	Cuie 40 mm	Cuie 40mm (1cutie=25kg)	
	Cuie 50 mm	Cuie 50mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	Cuie 50 mm	Cuie 50mm (1cutie=25kg)	
	Cuie 60 mm	Cuie 60mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	Cuie 60 mm	Cuie 60mm (1cutie=25kg)	
	Cuie 100 mm	Cuie 100mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	Cuie 100 mm	Cuie 100mm (1cutie=25kg)	
	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie p/u foi de ardezie (1cutie=20kg)	UCRAINA	MD	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie p/u foi de ardezie (1cutie=20kg)	

	Lotul nr. 23 Plinta pentru podea						
	Plinta pentru podea (stejar grafit 2500x25x60mm)	Plinta premium Rico Leo №136 Stejar grats	RUSIA	Grace	Plinta pentru podea (stejar grafit 2500x25x60mm)	Plinta premium Rico Leo №136 Stejar grats	
	Plinta pentru tavan I 60x60	Plinta pentru tavan De-Baghet C04 80x20 (50buc)	Turcisa	De-Baghet	Plinta pentru tavan I 60x60	Plinta pentru tavan De-Baghet C04 80x20 (50buc)	
	Lotul nr. 25 Foi de ardezie						
	Foi de ardezie (шифер волновой, 8 волн) 1,75x1,13x6 mm	Ardezie sura 8 valuri 1.13x1.75 m (135buc/pal)	Ucraina	Днепровская волна	Foi de ardezie (шифер волновой, 8 волн) 1,75x1,13x6 mm	Ardezie sura 8 valuri 1.13x1.75 m (135buc/pal)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chişinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868