

Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor la LCAP

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 200 410,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,36	57,66	482,03
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,82	57,66	1 085,16
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	88,38	57,66	5 095,98
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,43	57,66	370,75
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,00	57,66	634,26
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	50,67	57,66	2 921,63
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,00	57,66	1 614,46
8.	7422010060100	Timplar	h-om	39,90	57,66	2 300,64
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,68	57,66	3 729,45
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,42	57,66	2 849,56
Total manopera						21 083,92

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,20	250,00	300,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,09	5,00	10,45
3.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,04	4 583,33	183,33
4.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,02	4 583,33	91,67
5.	2030112938150 2	Fereastra Profil 4 camere gr. profil minim 58mm termopan LOW-e 4*16*4	m2	73,44	1 479,40	108 647,14
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,52	133,33	4 602,55
7.	2416586105303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	25,08	31,48	789,52
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,73	38,10	637,42
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,12	83,33	1 009,96
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,27	33,17	207,98
11.	2521106718392 4	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200 mm	m	41,62	114,17	4 751,76
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,00	10,83	498,18
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	181,15	2,57	465,55
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,19	750,00	142,50
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,51	4,06	10,19
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	59,80	4,06	242,79
17.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,12	10,33	455,76
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,29	6,00	301,74

19.	2743123549026 4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b 120mm	m	40,80	65,83	2 685,86
20.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,75	30,00	22,50
21.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	293,76	1,50	440,64
22.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	329,66	0,45	148,35
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,75	3,42	200,93
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58	23,33	13,53
25.	4100126202818	Apa	m3	0,04	23,33	0,94
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,36	6,00	50,16
Total materiale de constructii						126 911,40

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,89	45,00	40,05
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,70	45,00	31,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,37	45,00	151,65
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,12	20,00	2,40
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,89	35,00	31,15
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24	45,00	10,80
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91	320,00	291,20
Total utilaje de constructii						558,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	148 554,07
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	5 060,14
Transportarea materialelor	3,00 %	3 807,34
Total	100,00 +	157 421,55
Cheltuieli de regie	3,00 %	4 722,65
Total	100,00 +	162 144,20
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 864,33
Total	100,00 +	167 008,53
TVA	20,00 %	33 401,71

Total deviz:

200 410,24

Intocmit

_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectS.A. "Apa - Canal Chisinau"
**Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor la
LCAP****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 <hr/> 24,21
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			228,46 <hr/> 197,29
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,14
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,09
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,76
3	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil 4 camere gr. profil minim 58mm termopan LOW-e 4*16*4, Rezistenta la foc MB - 78EI	m2			1 612,49 <hr/> 44,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	57,66	39,78

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	203011293 8150 2	Fereastră Profil 4 camere gr. profil minim 58mm termopan LOW-e 4*16*4	m2	1,0000	1 479,40	1 479,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,13
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=200 mm	m			139,50 ----- 20,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392 4	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200 mm	m	1,0000	114,17	116,46
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 120mm	m			91,15 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b 120mm	m	1,0000	65,83	65,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2. Glafuri exterioare				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,74 ----- 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m			32,65 -----

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,57	1,90
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	0,58
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,41 11,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,91
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,74 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			20,43 13,84

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,06	5,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	0,71
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,74 ----- 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 ----- 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,74 ----- 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,04
		3. Glafuri interioare				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,75 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
16	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,66 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,57	1,90
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	0,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,43 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,91
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,75 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			20,46 13,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,06	5,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	0,73
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,75 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,68 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,75 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			50,49 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		4. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare				
24	RpCU09 E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t			578,44 ----- 518,94
	712401001 07001	Dulgher	h-om	2,2000	57,66	126,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	57,66	392,09
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	4 583,33	18,33
	201010290 1118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	4 583,33	36,67
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	30,00	4,50
25	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58,24 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24

Intocmit

(functia, semnatura) ()

Verificat

(functia, semnatura) ()



Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor la LCAP

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 200 410,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Timplarie						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	73,44	24,21 24,21	1 778,24 1 778,24
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,06	228,46 197,29	699,10 603,70
3	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil 4 camere gr. profil minim 58mm termopan LOW-e 4*16*4, Rezistenta la foc MB - 78EI	m2	73,44	1 612,49 44,40	118 420,97 3 260,67
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=200 mm	m	40,80	139,50 20,75	5 691,57 846,45
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 120mm	m	40,80	91,15 23,06	3 718,76 941,01
Total Timplarie					130 308,64	
Incluziv salariu					7 430,07	
2. Glafuri exterioare						
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,42	6,74	144,37

1	2	3	4	5	6	7
		betonokontakt			1,72	36,90
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,80	32,65 28,83	4 662,56 4 116,92
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,42	28,41 11,52	608,64 246,78
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	21,42	6,74 1,72	144,37 36,90
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,42	20,43 13,84	437,70 296,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	21,42	6,74 1,72	144,37 36,90
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,42	42,67 31,71	914,06 679,23
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	21,42	6,74 1,72	144,37 36,90
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,42	50,49 31,71	1 081,53 679,23
Total Glafuri exterioare						8 281,97
Incluziv salariu						6 166,13
3. Glafuri interioare						
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	20,40	6,75	137,62

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt			1,72	35,17
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	102,00	32,66 28,83	3 331,44 2 940,66
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,40	28,43 11,53	580,01 235,25
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	20,40	6,75 1,72	137,62 35,17
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	20,40	20,46 13,85	417,48 282,53
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	20,40	6,75 1,72	137,62 35,17
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,40	42,68 31,71	870,62 646,95
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	20,40	6,75 1,72	137,62 35,17
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,40	50,49 31,71	1 030,03 646,95
Total Glafuri interioare						6 780,06
Incluziv salariu						4 893,02

1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare				
24	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	5,00	578,44 518,94	2 892,20 2 594,70
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,00	58,24 0,00	291,20 0,00
Total Lucrari de incarcare-descarcare si transportare						3 183,40
Incluziv salariu						2 594,70
Cheltuieli directe			lei		148 554,07	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		5 060,14	
Transportarea materialelor			3,00 %		3 807,34	
Total			100,00 +		157 421,55	
Cheltuieli de regie			3,00 %		4 722,65	
Total			100,00 +		162 144,20	
Beneficiu de deviz			3,00 %		4 864,33	
Total			100,00 +		167 008,53	
TVA			20,00 %		33 401,71	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**200 410,24
21 083,92**

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor DEAU

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL Lucrari de schimbare timplarii

Valoarea de deviz 192 145,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,94	57,66	342,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,69	57,66	385,75
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,01	57,66	3 863,81
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	57,66	121,09
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,00	57,66	634,26
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	47,26	57,66	2 725,01
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,57	57,66	2 050,97
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,97	57,66	1 209,15
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,78	57,66	102,63
10.	7422010060100	Timplar	h-om	39,17	57,66	2 258,55
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,57	57,66	2 915,86
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,24	57,66	3 242,80
		Total manopera				19 852,38

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,98	250,00	245,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,48	5,00	7,40
3.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,04	4 583,33	183,33
4.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,02	4 583,33	91,67
5.	2030112938150 1	Fereastra PVC Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e4*16*4,	m2	68,50	1 479,40	101 338,90
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,20	133,33	4 293,23
7.	2416586105303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	13,38	31,48	421,20
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,94	38,10	226,31
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	16,49	68,93	1 136,66
10.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,17	41,42	255,56
11.	2430226101600	Chit silionic	kg	11,30	83,33	941,63
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,46	33,17	147,94
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	60,03	3,83	229,91
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	75,04	4,13	309,92
15.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	42,14	114,17	4 811,12
16.	2521302602909- 1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	16,06	87,27	1 401,56

17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,76	10,83	560,56
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,68	2,57	376,96
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,16	750,00	120,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,89	4,06	3,61
21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,25	4,06	86,28
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,68	10,33	161,97
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,83	6,00	208,98
24.	27431235490264	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b 200mm	m	41,31	80,00	3 304,80
25.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,75	30,00	22,50
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	274,00	1,50	411,00
27.	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	333,78	0,45	150,20
28.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	120,07	2,75	330,19
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	54,80	3,42	187,42
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33	23,33	7,70
31.	4100126202818	Apa	m3	0,01	23,33	0,23
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,61	6,00	75,66
Total materiale de construcții						122 049,40

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	45,00	13,05
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,72	45,00	32,40
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,46	25,00	111,50
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,83	45,00	127,35
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,35	20,00	7,00
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	35,00	10,15
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20	45,00	9,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,91	320,00	291,20
Total utilaje de construcții						601,65

Total:

Cheltuieli directe	lei	142 503,43
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	4 764,57
Transportarea materialelor	3,00 %	3 661,48
Total	100,00 +	150 929,48
Cheltuieli de regie	3,00 %	4 527,88
Total	100,00 +	155 457,36
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 663,72
Total	100,00 +	160 121,08
TVA	20,00 %	32 024,22

Total deviz:

192 145,30

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Investitor
Obiect**Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor DEAU****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de schimbare timplarii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 24,21
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,10
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
2	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			228,32 197,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
3	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e 4*16*4, Rezistenta la foc MB - 78EI	m2			1 612,47 44,39
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	57,66	39,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 8150 1	Fereastră PVC Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e4*16*4,	m2	1,0000	1 479,40	1 479,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,12
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			139,50 ----- 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	114,17	116,46
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 200mm	m			105,31 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b 200mm	m	1,0000	80,00	80,00
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2. Glafuri exterioare				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,77 ----- 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			32,70 ----- 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,57	1,90
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	0,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,42 ----- 11,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,77 ----- 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm	m2			344,47 ----- 168,52
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,02
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,13	20,86
	252130260 2909-1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	1,0700	87,27	94,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,83	13,89
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,75	22,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,40 ----- 6,91
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,91
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,42	17,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			118,93 ----- 39,19
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,19
	243011610 4842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	68,93	76,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		3. Glafuri interioare				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,77 ----- 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
14	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			32,70 ----- 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,57	1,90
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	0,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,42 11,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,77 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			20,45 13,85

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,06	5,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	0,73
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,05
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,77 ----- 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,69 ----- 31,74
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2			6,77 ----- 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	241658610 5303 1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,47 ----- 31,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,23
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		4. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare				
22	RpCU09 E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t			578,44 ----- 518,94
	712401001 07001	Dulgher	h-om	2,2000	57,66	126,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	57,66	392,09
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	4 583,33	18,33
	201010290 1118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	4 583,33	36,67
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	30,00	4,50
23	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58,24 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24

Intocmit

_____ ()

Verificat

_____ ()



Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor DEAU

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de schimbare timplarii

Valoarea de deviz 192 145,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Timplarie						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	68,50	24,21 24,21	1 658,30 1 658,30
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,00	228,32 197,20	228,32 197,20
3	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e 4*16*4, Rezistenta la foc MB - 78EI	m2	68,50	1 612,47 44,39	110 454,52 3 040,99
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	41,31	139,50 20,76	5 762,82 857,41
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 200mm	m	41,31	105,31 23,06	4 350,16 952,55
Total Timplarie					122 454,12	
Incluziv salariu					6 706,45	
2. Glafuri exterioare						

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	14,86	6,77 1,75	100,59 25,95
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	99,11	32,70 28,83	3 240,41 2 857,63
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,86	28,42 11,52	422,29 171,25
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	14,86	6,77 1,75	100,59 25,95
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm	m2	14,86	344,47 168,52	5 118,78 2 504,18
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,86	24,40 6,91	362,63 102,63
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	14,86	118,93 39,19	1 767,31 582,37
Total Glafuri exterioare						11 112,60
Incluziv salariu						6 269,96
3. Glafuri interioare						
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,86	6,77	100,59

1	2	3	4	5	6	7
		betonokontakt			1,75	25,95
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	99,11	32,70 28,83	3 240,41 2 857,63
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,86	28,42 11,52	422,29 171,25
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	14,86	6,77 1,75	100,59 25,95
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,86	20,45 13,85	303,96 205,85
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	14,86	6,77 1,75	100,59 25,95
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,86	42,69 31,74	634,31 471,66
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontakt	m2	14,86	6,77 1,75	100,59 25,95
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,86	50,47 31,70	749,98 471,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Glafuri interioare						5 753,31
Incluziv salariu						4 281,27
		4. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare				
22	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	5,00	578,44 <hr/> 518,94	2 892,20 <hr/> 2 594,70
23	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,00	58,24 <hr/> 0,00	291,20 <hr/> 0,00
Total Lucrari de incarcare-descarcare si transportare						3 183,40
Incluziv salariu						2 594,70
Cheltuieli directe			lei		142 503,43	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		4 764,57	
Transportarea materialelor			3,00 %		3 661,48	
Total			100,00 +		150 929,48	
Cheltuieli de regie			3,00 %		4 527,88	
Total			100,00 +		155 457,36	
Beneficiu de deviz			3,00 %		4 663,72	
Total			100,00 +		160 121,08	
TVA			20,00 %		32 024,22	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**192 145,30
19 852,38**

Intocmit

_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)

