


LOTUL I DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR

1. Complex cățărare realizat din lemn impregnat in masa, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3-15 ani, compus din :
 - Plasa de catarare 1x1,5 m (1 buc) va fi destinata copiilor cu varste intre 3-15 ani si unui numar de maxim 1 utilizator. Plasa de catarare va fi constituita dintr-un cadru compus din doi stalpi din lemn impregnat in masa, fixati in fundatie si legati la partea superioara printr-o traversa pe care se va fixa o retea de franghii orizontale si verticale. Franghiile vor fi special realizate din cablu torsadat si invelite intr-o teaca de polipropilena, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu suruburi de metal pentru garantarea protejarii mainilor. Dimensiuni: Lungime: 118 cm, inaltime : 212 cm. Fixarea echipamentului se va face prin suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, in fundatie de beton B150, la o adancime de 75cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
 - Traversa cu inele si sfoara (1 buc) va fi destinata copiilor cu varste intre 3-15 ani si unui numar maxim de 1 utilizator. Traversa cu inele si sfoara va fi constituita dintr-un cadru compus din doi stalpi din lemn impregnat in masa, nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, fixati in fundatie si legati la partea superioara printr-o traversa pe care se va fixa franghia de catarare si elemente de prindere si deplasare sub traversa (inele) amplasate echidistant la un interval de 420 mm. Dimensiuni : Lungime: 318 cm, inaltime : 210 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 2 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, in fundatie de beton B150, la o adancime de 75cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
 - Traversa cu manere si sfoara (1 buc) destinata copiilor cu varste intre 3-15 ani si unui numar maxim de 1 utilizator. Traversa cu manere si sfoara va fi constituita dintr-un cadru compus din doi stalpi din lemn impregnat in masa, nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, fixati in fundatie si legati la partea superioara printr-o traversa pe care se va fixa franghia de catarare si elemente de prindere si deplasare sub traversa (manere) amplasate echidistant la un interval de 460 mm. Dimensiuni : Lungime: 318 cm, inaltime : 210 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 2 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, in fundatie de beton B150, la o adancime de 75cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
 - Panou jocuri interactive (1 buc) destinat copiilor cu varste intre 1-15 ani si unui numar de maxim 2 utilizatori. Panoul jocuri interactive (O și X), va fi realizat din 2 traverse din lemn impregnat in masa, nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, cu sectiunea patrata de 90 mm mentinute la distanta prin intermediul a doua distantiere din lemn. Intre cele doua distantiere vor inserate trei axe metalice din teava otel pe care se introduc cate 3 cilindri rotitori. Dimensiuni : lungime: 90 cm, inaltime: 90 cm.



2. Leagăn lemn destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2 si 15 ani si un numar de maxim 2 utilizatori cu structura din lemn impregnat in masa. Inaltimea sezutului fata de suprafata de contact va fi de 46 cm. Stalpii vor fi din lemn impregnat in masa nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata vor avea sectiune patrata cu muchii rotunjite de 100x100mm. In partea superioara, stalpii din lemn tratat prin autoclavare se vor fixa cu 2 suportii realizati din tabla cu grosimea de 3 mm, vopsiti in camp electrostatic. Sezuturile, in numar de doua, vor avea urmatoarele dimensiuni: lungime 44 cm, latime 18cm, grosime 4 cm si vor fi confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu. Lanturile confectionate din otel inoxidabil, vor avea lungimea de 1,63 m, ochi \varnothing 5-6mm si vor fi invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor. In partea inferioara, pentru fixarea in fundatiile de beton, echipamentul va fi prevazut cu 4 picioare metalice vopsite in camp electrostatic, confectionate din profil U de 40x20x1,5 mm cu lungimea de 45 cm. Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni: lungime 295 cm, latime 170 cm, inaltime 235 cm. Suprafata de siguranta va fi de 21,62 mp. Fixarea echipamentului se va face prin 4 picioare metalice, in 4 fundatii de beton B150, la o adancime de 80 cm, latime de 50 cm si lungime de 50 cm.



SC DUPEX SRL



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2027270**

din
от **02.11.2020**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
STANDARD IMPEX S.R.L.	1011600008216
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Creanga Ion nr.9 of.1	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.11.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Șef al DDF Buiucani
din cadrul DGAF mun.Chișinău

Funcția / Должность

L.S./ М.П.

Executor: **T. Mihael**

Numele și prenumele / Фамилия и имя

Semnătura / Подпись

Anastasia MOVILĂ

Numele și prenumele / Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.11.2020 ora 15:56:49
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (15,93)