

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea autoturnelor

prin procedura de achiziție licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎM "Regia transport electric"
2. **IDNO:** 1003600048486
3. **Adresa:** Chișinău, str. M. Dosoftei 146
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** rtechishinau@gmail.com, rtec.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor or solicitate	Un de măsur	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)												
LOT 1																		
1	34144000-8	Autotur	un	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Marca șasiului</td> <td>Lungimea automobilului max. 8000 mm</td> </tr> <tr> <td>Destinația</td> <td>Pentru montarea, deservirea și reparația rețelelor de contact aflate sub tensiune</td> </tr> <tr> <td>Tipul motorului</td> <td>Turbodiesel, min. EURO 4, cilindree 4000 – 5000 cm³, putere min. 145 c. p.</td> </tr> <tr> <td>Configurația punților</td> <td>4x4</td> </tr> <tr> <td>Numărul de locuri în cabină</td> <td>Min. 5 locuri</td> </tr> <tr> <td>Platforma de lucru:</td> <td>Amplasată deasupra acoperișului caroseriei. Tipul platformei: platforma-ascensor, cu deplasare față de axa longitudinală. Capacitatea de ridicare: min. 500 kg. Înălțimea maximă de ridicare (nivelul podelei platformei) față de nivelul drumului min. 7000 mm. Tipul de acționare a mecanismului de ridicare a platformei: Hidraulic. Acționarea sistemului</td> </tr> </table>	Marca șasiului	Lungimea automobilului max. 8000 mm	Destinația	Pentru montarea, deservirea și reparația rețelelor de contact aflate sub tensiune	Tipul motorului	Turbodiesel, min. EURO 4, cilindree 4000 – 5000 cm ³ , putere min. 145 c. p.	Configurația punților	4x4	Numărul de locuri în cabină	Min. 5 locuri	Platforma de lucru:	Amplasată deasupra acoperișului caroseriei. Tipul platformei: platforma-ascensor, cu deplasare față de axa longitudinală. Capacitatea de ridicare: min. 500 kg. Înălțimea maximă de ridicare (nivelul podelei platformei) față de nivelul drumului min. 7000 mm. Tipul de acționare a mecanismului de ridicare a platformei: Hidraulic. Acționarea sistemului	
Marca șasiului	Lungimea automobilului max. 8000 mm																	
Destinația	Pentru montarea, deservirea și reparația rețelelor de contact aflate sub tensiune																	
Tipul motorului	Turbodiesel, min. EURO 4, cilindree 4000 – 5000 cm ³ , putere min. 145 c. p.																	
Configurația punților	4x4																	
Numărul de locuri în cabină	Min. 5 locuri																	
Platforma de lucru:	Amplasată deasupra acoperișului caroseriei. Tipul platformei: platforma-ascensor, cu deplasare față de axa longitudinală. Capacitatea de ridicare: min. 500 kg. Înălțimea maximă de ridicare (nivelul podelei platformei) față de nivelul drumului min. 7000 mm. Tipul de acționare a mecanismului de ridicare a platformei: Hidraulic. Acționarea sistemului																	

					<p>hidraulic: de la motorul de bază.</p> <p>Deplasarea laterală maximă a platformei min. 1200 mm.</p> <p>Dimensiunile generale de gabarit:</p> <p>Lungimea: min. 2300 mm;</p> <p>Lățimea: min. 2300 mm;</p> <p>Înălțimea balustradelor (de la nivelul platformei): 1100 mm.</p> <p>Balustradele platformei: Pliabile, coborâte pe podeaua platformei, în poziție ridicată – fixate.</p> <p>Aparatele de comandă: Pupitru de comandă rabatabil pentru manipulare de la sol.</p> <p>Distanțarea pupitrului rabatabil: nu mai puțin de 3,5 m.</p> <p>Platforma de lucru dotată cu funcții și dispozitive pentru asigurarea securității de exploatare:</p> <p>Limitarea încărcăturii maxime;</p> <p>Dispozitiv de coborâre a platformei în caz de oprire sau defectare a sistemului hidraulic;</p> <p>Limitarea mișcărilor bruște sau rapide a platformei de lucru în caz de cădere a presiunii în oricare circuit al sistemului hidraulic;</p> <p>Dispozitiv de comunicare.</p>	
				Nacelă pentru persoane autoridicătoare cu braț articulată	<p>Montat în partea din spate a șasiului (lângă caroseria-furgon).</p> <p>Capacitatea de ridicare: 150 kg.</p>	
				Caroserie-furgon	<p>Montată pe șasiu și servește ca loc de păstrare a materialelor, utilajului și sculelor de lucru.</p> <p>Dotată cu scară pentru urcarea pe platforma de lucru.</p> <p>Izolare termică, confecționată din panouri sandwich cu două compartimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pentru persoane; -tehnologic. <p>Compartimentul pentru persoane (destinat transportării muncitorilor) dotat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pentru intrarea și ieșirea persoanelor, pe partea dreaptă a caroseriei are ușă cu geam orb (înfundat); -Pe partea stângă a caroseriei are geam ce se 	

						deschide; -Iluminare LED; -Încălzitor autonom.	
Mijlocul de transport trebuie să fie nou, anul producerii 2020-2021							
Total pe lot							2 400 000,00

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.
- 10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Se interzice
- 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Bunurile urmează a fi livrate în termen de 30 zile de la data semnării contractului.
- 12. Termenul de valabilitate a contractului:** 12 luni din data semnării
- 13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** NU
- 14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** NU
- 15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
2	Specificația de preț	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
3	Specificația tehnică	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
4	Certificat de garanție	Certificat, semnătura digitală	Obligativiu
5	Certificat de conformitate	Certificat, semnătura digitală	Obligativiu
6	Garanția bancară 1% din valoarea ofertei	Cerificat emis de o bancă comercială, cu semnătură digitală sau transfer bancar la contul autorității contractante cu indicarea scopului transefrării. Termenul de valabilitate a garanției să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei.	Obligativiu
7	Garanție de bună execuție	La atribuirea contractului de achiziție (5% din valoarea contractului)	Obligativiu
8	Declarație privind beneficiarii efectivi	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
9	Formularul ofertei	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
10	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat	Copie, semnatura digitală	Obligativiu
11	Ultimul raport financiar	Copie, semnatura digitală	Obligativiu
12	Prospecte, imagini, desene tehnice	Semnatura digitală	Obligativiu
13	Certificat deservire tehnică autorizat de producător	Autorizarea sau contractul cu producătorul privind deservirea sau contract de deservire cu un centru autorizat de producător (contract cu service centru și copia autorizării service centrului, eliberat de producător), semnatura digitală	Obligativiu

- 16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: -**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț	100

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la data și ora: Conform SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a medierii:
ÎM "Regia transport electric"
Adresa: Chișinău, str. M. Dosoftei 146, MD 2004
Tel/fax/email: 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663, rtechishinau@gmail.com
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Reflectat în SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza după caz
plățile electronice	Nu se va utiliza

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

36. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD 115

37. Informația privind garanțiile solicitate: Garanția pentru bunuri nu mai mică de 12 luni.

38. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNÎ

