



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 06 2018 року

№ 602-123-20-1/ 27256

Об'єкт експертизи: Меблі корпусні металеві (шафи, столи, тумби, стелажі, лави)

виготовлений у відповідності із ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «МЕБЛІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Облаштування магазинів, складів, офісів, кабінетів, роздягалень, побут, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІТПОЛ-УКРАЇНА», Україна, 61050, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, буд. 27, код ЄДРПОУ 32134535; Адреса виробництва: Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд.181

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІТПОЛ-УКРАЇНА», Україна, 61050, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, буд. 27, код ЄДРПОУ 32134535

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м³): формальдегіду – 0,003, ацетальдегіду – 0,01, етилацетату – 0,1, метилакрилату – 0,01, метилметакрилату – 0,01, відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Меблі корпусні металеві (шафи, столи, тумби, стелажі, лави) відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «МЕБЛІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17424 від 12 червня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

М.П.





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.007.0063553-15
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 25 серпня 2015 р. до 17 грудня 2019 р.
Срок действия с

Продукція **Меблі корпусні металеві, 25 найменувань згідно з додатком**
Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

31.01.11

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ГОСТ 16371-93 пп 1.1, 1.2, 2.2.1-2.2.4, 2.2.6-2.2.8, 2.2.12, 2.2.13,
ГОСТ 19917-93 пп 1.1, 1.2, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.12, ГОСТ 22414-77 пп 1.1, 1.2, 2.2-2.9, 2.11

Виробник продукції **ТОВ 'ЛІТПОЛ-УКРАЇНА':** юридична адреса: 61050, м. Харків, вул. Б.
Изготовитель продукции **Хмельницького, 27, код ЄДРПОУ 32134535; адреса виробництва: м. Харків, вул.**
Котлова, 181

Сертифікат видано **ТОВ 'ЛІТПОЛ-УКРАЇНА', 61050, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 27,**
Сертификат выдан **код ЄДРПОУ 32134535**

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Меблі корпусні металеві, 25 найменувань згідно з додатком,
що виготовляються серійно з 25.08.2015р. до 17.12.2019р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання,
технічний нагляд за сертифікованою продукцією один раз на рік
Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП 'Харківстандартметрологія', 61002, м.Харків,**
Сертификат выдан органом по сертификации **вул.Мироносицька, 36, тел.(057)756-38-09,**
свідоцтво про призначення № UA.P.007 від 04.04.14р.

На підставі
На основании

випробувань, що були проведені ВЛ 'Укрпромсерт', м. Дніпропетровськ,
вул. Високовольтна, 20 (атестат акредитації №2Н831 від 17.08.2012 р.),
протоколи №№ УПС 125/932-4-15, УПС 126/932-4-15 від 21.08.2015 р.
Сертифікат СУЯ № UA2.003.08774-14 від 18.12.2014р. до 17.12.2019р.
Висновок щодо можливості видачі сертифікату відповідності від 21.08.2015 р.

Заступник

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.



[Signature]
підпис

В. В. Агарков

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 525561

№ 347133

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГД

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.007.0063553-15

25 серпня 2015 р.

Меблі корпусні металеві:

1. Шафи офісні типу Sbm.
 2. Шафи для картотек типу Szk.
 3. Шафи гардеробні типу Sum.
 4. Шафи з комірками типу Sus.
 5. Шафи з комірками типу Sul.
 6. Підставки до шаф типу P.
 7. Підставки до шаф типу Pw.
 8. Шафи для майстерень типу Szw.
 9. Шафи для майстерень типу Swm.
 10. Шафи для комп'ютерної техніки типу Smk.
 11. Столи для майстерень типу Stw.
 12. Шафи для комп'ютерної техніки типу Stk.
 13. Шафи медичні типу Sml.
 14. Тумби медичні типу Szl.
 15. Столи медичні типу Stl.
 16. Лави типу Lo.
 17. Стелажи типу RMM.
 18. Столи офісні типу Blm.
 19. Столи офісні типу Stb.
 20. Шафи офісні типу Zbm.
 21. Шафи господарські типу Smd.
 22. Шафи військові типу WP.
 23. Стінки для майстерень типу Snn.
 24. Стелажи типу Rmb.
 25. Мобільні стелажні системи типу Litreg Rpm.
- Всього 25 найменувань.

Заступник

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

В. В. Агарков

ініціали, прізвище





НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З СЕРТИФІКАЦІЇ
Система сертифікації УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований у Реєстрі
Системи сертифікації УкрСЕПРО
"18" грудня 2014 р.
№ UA 2.003.08774-14
Дійсний до "17" грудня 2019 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно виробництва
меблів корпусних металевих,

назва продукції, вид, марка

код ДКПП 36.12.11 (31.01.11),

код ДКПП ДК 016-97 (ДК 016:2010)

які випускаються

Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛІТПОЛ-УКРАЇНА",

назва підприємства - виробника

Юридична адреса: Україна, 61050, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 27, код ЄДРПОУ 32134535.

адреса, код ЄДРПОУ

Адреса виробництва: Україна, м. Харків, вул. Котлова, 181.

згідно з чинними в Україні нормативними документами

відповідає вимогам

ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008, IDT)

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

Сертифікат виданий Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Україна, 61002, м. Харків, вул. Миросицька, 36. (Наказ про призначення органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО № 1176 від 04 жовтня 2013 р.) на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.

Заступник генерального директора
Із стандартизації
Печатка



В. Агарков

